

4.2 固定污染源排放申報與空污費繳費作業(140 填+計:66)

(2)1. 中央主管機關針對以檢測結果換算單位活動強度之空氣污染物排放量與公私場所申報值差異達幾%以上,應

以主管機關查驗結果重新核算空污

費?(1)10(2)20(3)30(4)40%以上。P3 舖

(1)2 空氣污染防制費收費辦法是依據空氣污染防制法哪一條法規定義?(1)第 16 條第 2 項(2)第 20 條第 2 項(3)第 18 條第 2

項(4)第 25 條第 2 項。收

費辦法 1

(3) 3 公私場所依規定申報空氣污染防制費者,其空氣污染防制費申報資料、繳費收據、相關紀錄資料及證明資

料,應保存幾年備查(1)3(2)5(3)6(4)10 年。收費辦

法 26

(4)4 公私場所因天然災害或其他不可歸責於己之事由,致無法依規定申報或繳納空氣污染防制費者,應於其原

因消滅後幾日內由申報義務人檢具相關資料報經中央主管機關同意後據以調整申報或繳納期限

(1)10(2)15(3)45

(4)80。收費辦法

24

(35.空氣污染防制策略可區分為?(1)行政管制措施(2)經濟誘因措施(3)以上皆是(4)以上皆非

(3)6 目前我國空氣污染防制費開徵對象為?(1)固定污染源(2)移動污染源(3)以上皆是(4)以上皆非。P2

(2)7. 中央主管機關由固定污染源所收款項應以多少比例將其撥交該固定污染源所在直轄市、縣(市)政府運用於空

氣污染防制工作?(1)40%(2)6(3)75%(4)100%。

P4

(18 中央主管機關由固定污染源所收款項應以多少比例,統籌規劃推動跨縣(市)之空氣污染防制工作?(1)40%(2)

60%(3)75%(4)100%。

4

(2)9.營建工程空污費,空氣污染防制費徵收機關為何?(1)中央主管機關(2)直轄市、縣(市)主管機關(3)各地方主管

機關(4)消防主管機關。4

(2)10.一級防制區外,符合空氣品質標準之區域為第幾級防制區?(1)一級防制區(2)二級防制區(3)三級防制區(4)四

級防制區。P6

(3)11.一級防制區外,未符合空氣品質標準之區域為第幾級防制區?(1)一級防制區(2)二級防制區(3)三級防制區(4)

四級防制區。B 舖

舖

(4)12 中央主管機關應訂定空氣污染防制方案,並應每幾年檢討修正?(1)2(2)1(3)3(4)4年。6

(4)13 某一公私場所遭環保機關執行按次處罰,經查驗以採樣檢測發現未符合排放標準,請問於期限內繳納費用

者,每逾一日按滯納之金額加徵多少滯納金,一併繳納?(1)百分之 1.0(2)百分之 20(3)百分之 30(4)百分之 0.5。p

(2)14 公私場所依第十六條第一項繳納空氣污染防制費,其移動污染源有偽造、變造或其他不正當方式短報或漏報與空氣污染防制費計算有關資料者,中央主管機關得逕依移動污染源空氣污染防制費收費率之幾倍計算其應繳費額(1)1(2)2(3)3(4)4。18

(1)15.公私場所具有經中央主管機關指定公告之固定污染源者,應按於每年幾月核實申報空污費?(1)1、4、7、10

(2)2、5、8、11(3)3、6、9、12(4)以上皆可。

P1

(1)16 以下何種污染物無免徵門檻,按實際排放量徵收空污費(1)鉛

(2)VOCs(3)SO_x(4)NO_x。PI26

(1)17. 公私場所固定污染源計算空氣污染物排放量者,其空氣污染物之稀釋氣體、排放濃度與排氣量均以凱式絕

108

對溫度幾度及 1 大氣壓下未經稀釋之乾燥排氣體積為計算基準

(1)273(2)295(3)243(4)173。P61

(4)18 空污費係稱的排放係數,係指固定污染源每單位之?(1)原物料使用量(2)燃料使用量(3)產品產量(4)以上皆可

之空氣污染物排放量。PP

(2)19.空氣污染防制費徵收為空污法第幾條法規定
義?(1)19(2)16(3)21(4)22。P3

(1)20. 現行空氣污染防制法共分幾章幾條?(1)5 章 100 條(2)5 章 95 條(3)6 章 100 條
(4)6 章 95 條。5

(3)21. 中央主管機關劃分直轄市、縣(市)各級空氣污染防制區基準何者有誤?(1)視土地用途(2)對於空氣品質之需

求(3)溫室效應狀況(4)空氣品質狀況。6

(2)22 民國 88 年 12 月訂定空污費免徵門檻,針對固定污染源每季應繳費額或營建工程核算應繳費額在新台幣幾元

以下者,得免徵收

(1)50(2)100(3)150(4)200。

(1)23 環保局於執行空污費審查作業時,得通知公司場所於 15 日內提報資料,若無法如期提供資料,預期屆滿前

向環保局申請展延 1 次,展延期間不得超過幾日

(1)15(2)20(3)30(4)45。P12

(3)24 硫氧化物和氮氧化物收費費額計算,當第一季、第四季之季排放量較基準年之季排放量低於百分之幾者,

適用申報第二季第三季空氣污染防制費率

(1)50(2)70(3)90(4)80。P22

(3)25. 位於二級防制區內之固定污染源,依目前徵收空污費費率規定,硫氧化物 0.01 公噸季排放量 1 公

噸,應

繳交之空污費為多少?(1)250(2)300(3)450(4)600 元/

季。P22

(26)位於二級防制區內之固定污染源,依目前徵收空污費費率規定,硫氧化物公噸季排放量 14 公噸,第二、

三季應繳交之空污費為多少?(1)3(2)5(3)7(4)10 元/公

斤。P22

(3)27.位於二級防制區內之固定污染源,依目前徵收空污費費率規定,硫氧化物季排放量>14 公噸,第二、三季應

繳交之空污費為多少?(1)3(2)5(3)7(4)10 元/公斤。

P22

(3)28 位於一、三級防制區內之固定污染源,依目前徵收空污費費率規定,氮氧化物 0.01 公噸季排放量 1 公噸,

應繳交之空污費為多少?(1)250(2)300(3)450(4)600 元/

季。P22

(3)29.依公私場所固定污染源空氣污染防制設備空氣污染防制費減免辦法,其減免項目有(1)防制設備購置成本減

免(2)防制設備操作維護耗材費用減免(3)以上皆是(4)以上皆

非。陶

(3)30 非屬營建工程之堆置場及接駁點等堆置物料、燃料、產品之固定污染源,依目前徵收空污費費率規定,其

粒狀污染物應繳交之空污費為多

少?(1)60(2)45(3)30(4)50 元/公斤。P24 小舖

(4)31.空氣污染防制費減免及量獎勵:公私場所固定污染源,因採行防制減量措施,能有效減少污染排放量達一定程度者,得向何機關申請獎勵(1)環保局(2)中央主管機關(3)各目的事業主管機關(4)直轄市、縣

(市)主管機關。(1)32 環境部自何時起開始第一階段依燃料使用量開徵空氣污染防制費?(1)84 年 7 月 1

日(2)85 年 7 月 1 日(3)86 年 7 月 1 日

(4)87 年 7 月 1

日。即

(1) 33 位於一、三級防制區內之固定污染源,依目前徵收空污費費率規定,鉛、鎘、汞、砷、六價鉻,應繳交之

空污費為多少? (1)360(2)450(3)200(4)500 元/公斤。P4

(2)34 凡業者新設 S_x 、 No_x 或 $IOCs$ 污染防制設備且設置種類級處理效率可達規定門檻者,便可向當地環保局提出減

免空氣污染防制費申請,最高可獲得購置成本的幾%減免額度
(1)20(2)30(4)40(4)10。PB

(45. 針對堆置場之粒狀污染物逸散量計算包括(1)車行揚塵(2)堆置風吹蝕 (3)裝載及卸料揚塵(4)以上皆是。P22 (1)36 固定頂槽工作損失之估算公式中,翻轉係數之定義為(1)年儲存物料量/儲槽最大儲存體積(2)儲槽最大儲存

體積/年儲存物料量(3)1/儲槽最大儲存體積(4)1/年儲存物料量。P15

(3)37.依空氣污染防制法規定有申請或申報義務,明知不實之事實而申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者

處(1)三個月(2)六個月(3)三年(4) 二年以下有期徒刑拘役或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。PI (2)38 排放量之計算若燃燒過程中氧氣百分率如無特別規定則以幾%氧氣為參考基準(1)4(2)6(3)12(4)10。P61 (1)39 空氣污染物排放量、活動強度及排氣量之計算,均依四捨五人法計算至小數點第幾位?(1)第 2 位(2)第 3 位(3)

第 4 位(4)無此規定。P

(4)40 以下何項目的空氣污染物計算,須依四捨五人法計算至小數點第 3 位?(1)含氣率(2)排氣量(3) 活動強度數量

(4)空氣污染物排放係數。P8

(2)41 固定污染源徵收對象,依其排放空氣污染物之種類及數量向(1)排放量達一定規模(2)污染源之所有人(3)公

私場所(4)以上皆是徵收。P8

(4)42 環境部自何時起開始第二階段依公私場所固定污染源硫氧化物及氮氧化物實際排放量開徵空氣污染防制費?

(1)84 年 7 月 1 日(2)85 年 7 月 1 日(3)86 年 7 月 1 日(4)87

年 7 月 1 日。B

(1)43 秉持污染者付費原則,誘使污染者更主動積極地尋求經濟且有效之改善對策,以降低空氣污染排放量,此

種管制策略極為(1)經濟誘因(2)總量管制制度(3) 行政管制(4)自主管理。1

(4)44 我國將收費制度之經濟工具整合於環境保護制度中,其緣起是基於(1)空氣污染防制法(2)水污染防治法(3)

廢棄物清理法(4)環境保護基本法。2

(4)45 固定污染源徵收空氣污染防制費是以何種實際排放量徵收?(1)硫氧化物(2)氮氧化物(3)揮發性有機物(4)以上

皆是。

(1)46 國家公園經營管理除必要設施或國防設施外,不得新增或變更固定污染源,係規範位於幾級防制區內污染

源?(1)一級污染區(2)二級防制區(3) 三級防制區(4)以上皆是。6

(1)47. 空氣污染防制法第 5 條規定空氣品質標準定義公告機關為何?(1)由中央主管機關會商有關機關定之(2)由中央 主管機關會同有關機關定之(3)由中央主管機關會商地方機關定之(4)由中央主管機關會同地方機關定之。P6 (4)48 若發生以下何種大量排放污染物亦須申報空污費(1)維護不當(2)人為疏失

(3)設計不良或操作不當(4)以上皆

是。PP2

(1)49. 移動污染源,依油燃料種類成分及數量,向銷售者或進口者徵收,屬原料及材料者徵收方式為何?(1)隨油

徵收(2)隨車徵收(3) 每月徵收(4)每年徵收。

(4)50.固定污染源依污染物種類及數量,向污染源所有人、使用人或管理人徵收,屬於營建工程者其徵收對象為

何?(1)所有人(2)使用人(3)管理人(4)營建業主。

(1)51 移動污染源,依排放空氣污染物種類及數量,向銷售者或使用者徵收,屬交通車輛者徵收方式為何?(1)隨

油徵收(2)隨車徵收(3)每月徵收(4)每年徵收。P

(1) 52 環境部自 95 年 12 月 27 日公告訂定固定污染源空氣污染防制費收費費率,請於何時起開徵揮發性有機物空氣污

染防制費?(1)96 年 1 月 1 日(2)97 年 1 月 1 日(3)98 年 1 月 1 日
(4)99 年 1 月 1 日。P4

(3)53 位於二級防制區內第二季之固定污染源,依目前徵收空污費費率規定,揮發性有機物季排放量扣除起徵量

後 7.5 公噸,應繳交之空污費為多少? (1) 10(2)15(3)20(4)25
元/公斤。小舖

(4)54 位於二級防制區內第一季之固定污染源,依目前徵收空污費費率規定,揮發性有機物 7.5 公噸季排放量扣

除起徵量後 ≤ 50 公噸,應繳交之空污費為多少? (1)10(2)15(3)30(4)25 元/
公斤。P23

(4)55.位於二級防制區內第二季之固定污染源,目前徵收空污費費率規定,揮發性有機物季排放量扣除起徵量後

≥ 50 公噸,應繳交之空污費為多少?(1)10(2)15(3)20(4)25 元/公
斤。5

(3)56.於第一季一、三級防制區內之固定污染源,目前徵收空污費費率規定,揮發性有機物季排放量扣除起徵量

後 7.5 公噸,應繳交之空污費為多少?(1)10(2)20(3)25(4)30 元/公斤。
陋

(3)57.於第二季一、三級防制區內之固定污染源,目前徵收空污費費率規定,揮發性有機物 7.5 公噸季排放量扣

除起徵量後 50 公噸,應繳交之空污費為多少?(1)10(2)20(3)25(4)30 元/
公斤。陋

任有機物季排放

量扣除起徵量

後 50 公噸,應繳交之空污費為多少?(1)10(2)20(3)25(4)35 元/公斤。5 (4)59.空氣污染防制策略可區分為行政管制措施及經濟誘因措施,以下何種行為非行政管制措施(1)許可制度(2)排

放標準(3)行為管制(4)空污費徵收。H

(1)60 固定污染源依污染物種類及數量,經中央主管機關指定公告之物質,得依該物質之銷售數量,向何人徵收

之?(1)銷售者或進口者 (2)使用人(3)管理人(4)營建業主。

(1)61.採密閉集氣系統收集 VOCs 至排放管道者,應檢具相關資料報經中央主管機關為空污費計量估算的哪一種方

式(1)(EMS 資料(2)Cs 自廠係數 (3)排放係數(4)質量平衡。

(3)62 公私場所依規定申請分期繳納空氣污染防制費,若補繳差額在新台幣五百萬元以上之案件,主管機關得依

標準核准每期應繳納金額及最高幾期要求補繳(1)6(2)12(3)24(4)36。收費辦法 16 p14

(2)63 排放量計算若採用質量平衡計量表單,以下何者表單為應紀錄為回收設備名稱、回收物種名稱、物種密度、

110

Cs 含量之重量百分比、VOCs 回收量、VOCs 儲存量、VOCs 再生利用量、污染來源、再利用製程等項目(1)表(2)表(3)MB 表(4)M4 表。

(4)64 空污費申報作業完成後各式證明文件應自行保存幾年,以備主管機關查驗

(1)3(2)4(3)5(4)6。P8

(3)65 依公私場所固定污染源空氣污染防制設備空氣污染防制費減免辦法,其減免項目有(1)防制設備購置成本減

免(2)防制設備操作維護耗材費用減免(3)以上皆是(4)以上皆非。陽

(2)66 環境部自何時起開徵粒狀污染物、鉛、鎘、汞、砷、六價鉻、戴奧辛之空氣污染防制

費?(1)106 年 7 月(2) 107

年 7 月(3)108 年 7 月(4)109 年

7 月。4

(1)67.若同一製程中揮發性有機物防制設備公告係數有兩種(含)以上之控制效率(含集氣效率及防制設備處理效率)

採並聯設計者,其最終控制效率應以各污染源控制效率之(1)均化控制效率(2)控制效率最大者(3)控制效率最小者(4)以上皆非認定。194

(2)68 公私場所依法申報空氣污染防制費者,經主管機關審查核算並通知溢繳者,除充作其後應繳費額之一部分

外亦可申請退還溢繳費用,其金額限制為溢繳金額達多少元者,即可申請退費

(1)1,000(2)2,000(3)3,000(4)4000

P3

(4)69 堆置廠當採用封閉式建築物內,除車輛出入時即必要通氣口均維持密閉,其控制效率為

(1)20%(2)40(3)70%

(4)98%。5

(2)70. 堆置廠使用灑水系統(1 次/4 小時)控制卡車卸料所逸散之粉塵,控制面積達堆置區面積達 90%以上,其控制效

率可達(1)30(2)50(3)70(4)90%。

PS

(1)71 空氣污染防制費網路申報作業程序?a 網路申報前置作業;b 線上試算;C 繳費單申報;d 完成申報及補正

(1)a、b、c、d(2)b、c、d、a(3)a、c、d、K(4)d、c、a、b。

(1)72 空氣污染防制費書面申報作業程序為何?a 清查污染源相關紀錄;b 計算排放量;C 結算應繳費額;d 填具

申報書;e 填具繳費聯單並繳費;f.彙製申報文件; g 辦理申報補正(1)a、b、c、d、e、f、g(2b、a、d、c、e、f、g(3)d、a、b、c、e、f、g4)f、b、a、d、c、e、g。

(1)73 排放量計算若採用質量平衡計量表單,以下何者表單為應紀錄項目為原(物)料名稱、VOCs 含量之重量百分比,

原(物)料用量,CCs 投入量與資料來源等項目(1)MM 表(2)表(3)MB 表
(4)M4 表。

(2)74 公私場所因歇業、污染源設備拆除或其他因素致無須繳納空污費者,得於事實發生之日起幾日內,
向環保

局提出辦理結算及停徵作業

(1)60(2)30(3)45(4)15。PI3

(2)5 排放量計算若採用質量平衡計量表單,以下何者表單為應紀錄項目為包含採樣日期、廢水處理方式、廢水量與沸水中 WCs 含量之重量百分比、廢水中 CCs 含量與資料來源等項目?(1)MB 表(2)M4 表(35 表(4)b 表。PI05 (4)76 排放量計算若採用質量平衡計量表單,以下何者表單為應紀錄項目包含產品名稱、產量、VOCs 含量之重量

百分比、產品中 Cs 含量與資料來源等項目?(1)MB 表(2) M4 表(35 表
(4)M6 表。P105

(4)77.空污費繳費書面六聯單由環保局提供,公私場所應填寫繳費單,前往繳費窗口繳交空污費,其中哪一聯為

自行存查之用(1)3(2)4(35(4)6。

(1)78 公私場所依規定申請分期繳納空氣污染防制費時,其申請之文件不合規定或內容有欠缺者,主管機關應通

知其限期於幾日內補正,屆期未補正者,駁回其申請(1)7(2)10(3)15(4)3。收費
辦法 16

(2)79.公私場所依規定申請分期繳納空氣污染防制費,若補繳差額在新台幣一百萬元以上,未滿新台幣五百萬元

之案件,主管機關得依標準核准每期應繳納金額及最高幾期要求補繳(1)6(2)12(3)24(4)36。收費辦法 16. p14

(1)80.公私場所依規定申請分期繳納空氣污染防制費,若補繳差額在新台幣一百萬元以下之案件,主管機關得依

標準核准每期應繳納金額及最高幾期要求補繳 (1)6(2)12(3)24(4)36。收費辦法 16 14

(1)81 環境部自何時起,各公私場所將向地方環保局申報空氣污染防制費?(1)96 年 7 月 1 日(2)97 年 7 月 1 日(3)98 年 7 月 1

日(4)99年7月1

日。

(2)82 公司場所逃漏空氣污染防制費者,各級主管機關除依法規定計算及徵收逃漏之空氣污染防制費外,並應追

溯幾年內之應繳費額?(1)3(2)5(3)7(4)10

年。P15

(3)83 現行排放量計算方式可區分為(1)直接量測(2)間接量測(3)以上皆是(4)以上皆非。P6

(3)84 公私場所依法申報空氣污染防制費者,各級主管機關應審查核算並通知其審查結果。其結算不足者,加徵

其差額,並限期於幾日內繳納(1)30(2)60(3)90(4)120。收費

辦法 14

111

(2)85 空污費經主管機關查核,應補繳加徵之差額達幾萬元以上者,得向主管機關申請分期繳納?(1)5(2)10(3)20

(4)30。P4

(1)86 有偽造、變造或以故意方式短報或漏報與空氣污染防制費計算有關資料者,主管機關得逕依排放係數核算

污染源排放量之幾倍計算空氣污染防制費?(1)2(2)3(3)4(4)5

倍。P14

(3)87.各級主管機關得對排放空氣污染物之固定污染源及移動污染源徵收空氣防制費,期徵收對象為?(1)固定污

染源(2)移動污染源(3)以上皆是(4)以上皆非。7

小舖 (188 固定污染源依其排放空氣污染物之種類及數量,其徵收對象為污染源之?(1)所有人(2)使用人(3)管理人(4)營

建業主。PP

(1)89 移動污染源依其排放空氣污染物之種類及數量,其徵收對象何者有誤?(1)貯存者 (2)銷售者 (3)使用者(4)進口

者。啊

(3)90.工廠逾期幾天未繳納空污費,處 10 萬至 100 萬元罰鍰,並限期繳納?(1)10(2)20(3)30(4)60 天。PT

(4)91.公私場所未依規定於期限內繳納空污費者,每逾一日按滯納金額加徵百分之零點五滯納金一併繳納;逾

期三十日仍未申報或繳納者(1)處新臺幣十萬元以上五百萬元以下罰鍰(2)處新臺幣一千二百元以上十萬元以下 罰鍰 (3)處新臺幣一萬元以上一百萬元以下罰鍰(4)處新臺幣一千五百元以上六萬元以下罰鍰。

(3)92 空污費繳納使用書面繳費,應向環保局索取聯單,填寫基本資料及繳納金額後至銀行進行臨櫃繳款,並取

回第幾聯留存?(1)一、二(2)三、四(3)五、六(4)七、八。PM28)

(1)98 固定污染源,空氣污染防制費徵收機關為何?(1)中央主管機關(2)直轄市、縣(市)主管機關(3)各地方主管機

關(4)消防主管機關。空污 7,經中央主管機關指定公告之物質,得依該物質之銷售數量,向銷售者或進口者徵收

(1)94 移動污染源,空氣污染防制費徵收機關為何?(1)中央主管機關(2)直轄市、縣(市)主管機關(3)各地方主管機

關(4)消防主管機關。空污 7

(4)95.公私場所依法所繳納空氣污染防制費,有偽造、變造或其他不正當方式短報或漏報與空氣污染防制費計算

有關資料者,屬營建工程者,以下何機關得逕依移動污染源空氣污染防制費收費費率之 2 倍計算其應繳費額?(1) 中央主管機關(2)勞動部職安署 (3)經濟部工業局(4)直轄市、縣(市)主管機關。

(1)96.固定及移動污染源空氣污染防制費徵收機關,下列何者正確?(1)空氣污染防制費除營建工程由直轄市、

縣(市)主管機關徵收外,由中央主管機關徵收(2)空氣污染防制費除營建工程由中央主管機關徵收外,由直轄市、縣(市)主管機關徵收(3)空氣污染防制費除營建工程由環保機關徵收外,由中央主管機關徵收(4)以上皆是。

(2)97.堆置場當四周以防塵網或阻隔牆圍封(除出入口外),達堆置區設計或實際堆置高度 1.25 倍以上,其控制效率

為(1)20(2)50(3)75(4)90%。

15

(1)98 依據環境部公告之行業製程集氣設施控制效率,「密閉負壓操作」且人員或物料進出口處符合負壓操作者,

並設有壓力監測儀錶者,其集氣效率被認定為多

少?(1)1(2)0.9(3)0.8(4)0.6。4

(2)99.公私場所堆置逸散性粒狀污染物,其申報暨排放量時,若未知其物料堆置天數時,以幾天計算?(1)20.5(2)

22.5(3)24.5(4)25 P124

(3)100.如空氣污染物無須設置自動監測設施,亦非屬指定公告應實施定期檢測對象,最簡易之排放量推估方式則

是以何者方式計算?(1)原物料使用量(2)他廠之檢測結果(3)排放係數(4)其他機關認可之排放係數或替代計算方 t183

(4)101.公司場所固定污染源空氣污染防制設備減免辦法,若審查通過後,由環保局依據三階段核發減免額度,低

一階段:設置前,核發減免額度之

(1)10%(2)20%(3)30%(4)40%。P6

(1)102 空污費收費辦法(1)84 年 3 月(2)85 年 3 月(3)86 年 3 月(4)87 年 3 月正式公告後,歷年依據國內變遷狀況及實際執

行經驗,持續進行檢討、修正。

19

(2)103 空氣污染防制費徵收制度採因時制宜方式進行推動,主要執行階段分為兩階段,其中第一階段是依照何者

開徵?(1)燃料採購量(2)燃料使用量(3)實際污染排放量(4)質量平衡推算出的排放量。PB

(1)104 各級主管機關應依污染源排放空氣污染物之種類及排放量,徵收空氣污染物防制費用,前向污染物之類別

及收費辦法,應由(1)中央主管機關會商有關機關(2)中央主管機關會同有關機關(3)中央主管機關會商直轄市、縣市主管機關(4)中央主管機關會同直轄市、縣市主管機關定之。P2

112

(3)105 空氣污染防制費徵收制度採因時制宜方式進行推動,主要執行階段分為兩階段,其中第二階段是依照何者

開徵?(1)燃料採購量(2)燃料使用量(3)實際污染排放量(4)質量平衡推算出的排放量。PB

(1)106 空氣污染防制費徵收方式、計算方式、申報、繳費流程及其他應遵守事項之辦法,由(1)中央主管機關會

商有關機關(2)中央主管機關會同有關機關(3)中央主管機關會商直轄市、縣市主管機關(4)中央主管機關會同直轄市、縣市主管機關定之。

(2)107.公私場所申報季排放量與主管機關查核結果差異達 2 倍以上及多少公噸以上時,應於收到通知文件之次季

起改依質量平衡方式申報(1)45(2)7.5(3)9.5(4)11。

PI3

(3)108 固定污染源定期自行或委託檢測,第三級檢測頻率為何?(1)每 3 個月檢測一次(2)每 6 個月檢測一次(3)每年檢

測一次(4)每 2 年檢測一次。2 第一級:3 個月

第二級 6 個月

(4)109.集氣設備中非包圍型之一般型式氣罩,其處理效率為多少?(1)100%(2)90%(3)80%(4)60%。194

(4)110.環境部持續採行滾動式檢討機制建立空污費徵收管理架構,其主要架構可分為幾種

(1)1(2)2(3)3(4)4。5

(3)111. 非屬營建工程之粒狀污染物空氣污染防制費開徵時間為(1)民國 86 年(2)民國 96 年(3)民國 107 年(4)

民國 100 年。4

(2)112 空氣污染防制費收費辦法,申請分期付款規定其補差額未滿多少元,可得分 26 期繳納,每期繳納金額

不得低於 5 萬元(1)50 萬(2)100 萬(3)250 萬

(4)500 萬。P4

(2)113 徵收空氣污染防制費之固定污染源,公司場所得免繳納該項空氣污染物之空氣污染防制費費額,為下列何者情形(1)每季 SX 總排放量二十公斤以下(2)每季 NOX 總排放量十公斤以下(3) 每季 VOCs 二公噸以下(4)營建工程每件應繳費額二百以下。P2

(3)114 下列何者非屬於粒狀污染物同步開徵之個別物種(1)鉛(2)汞(3)鎳(4)砷。PI8

(4)115.採連續自動監測空氣污染排放量計算 $E_{fvfnl} + fr2$,其中 Enl 表示什麼?(1)空氣污染物總控制效率(2)防制設

備故障之每日無效或遺失數據時間之總小時數(3)中央主管機關指定公告之排放係數(4)空氣污染物監測設備之每日無效或遺失數據時間之總小時數。1

(3)116.公司場所固定污染源依各級主管機關公告之污染物項目及頻率,自行或委託檢測機構實施例行性定期檢測,

其檢測頻率分為幾級(1)3(2)4(3)5(4)6。

P2

(3)117.公司場所固定污染源應依各級主管機關公告之污染物項目及頻率,自行或委託檢測機構實施例行性定期檢測,屬第四級者應多久定期檢測一次(1)每半年(2)每一年(3) 每二年(4)每三年。P2

(1)118 空氣污染物連續監測設施之有效數據時間排放量計算, $E_{aral}Cal*106$,下列敘述何者正確?(1)a:空氣污染物

排放濃度轉換係數(2)(a:經校正或不須校正之小時平均排放量(3):經校正或不須校正之小時平均排放濃度(4) 以上皆是。3

(1)119. 以下何項目的空氣污染物計算,須依四捨五人法計算至小數點第 1 位?(1)含氣率(2)排氣量(3)活動強度數量

(4)空氣污染物排放係數。P8

(2)120.戴奧辛對於以下何種措施之控制或處理設備效率最好?(1)旋風式集塵器(2)袋式集塵器(3)靜電集塵器(4)半

乾式洗滌塔。

(3)121. 106 年 10 月透過季節差別費率,促使公司場所主動降低污染物排放量,減量係數於何季適用?(1)第一、

第二季(2)第三、第四季(3)第一、第四季(4)第二、第三

季。PB

(4)122 現行收費額計算方式,下列何種污染物無須計算減量係數?(1)硫氧化物(2)氮氧化物(3)揮發性有機物(4)粒

狀污染物。PY8

(3)123 國內儲槽洩漏量之計算方法採用美國何種之儲槽公式計算有機溶劑儲槽單元操作時產生之排放量?(1)AP-10

(2)AP-20(3)AP-42(4)AP-52。

(1)124 計算質能平衡時,排氣流量以何單位表示之?(1)N/min(r)(2)kg/cm2(3)mg/m2(4)ppm。

(4)125. 使用揮發性有機物排放係數並以質量平衡方式計算排放量,揮發性有機物總排放量公式為 $EF + 0.41 = 1 - O_w$ QA3-OS-OpOR,符號定義下列何者正確?(1) O_w :與 VOCs 排放有關之廢溶劑與廢棄物量(2):與 VOCs 排放有關之廢水量(3) Q3:未經防制設備直接排出之 VOCs 物量(4)OR:與 Cs 排放有關之非投入製成再利用之原物料。P104

(4)126. 揮發性有機物 Cs 控制技術有哪些?(1)燃燒(2)吸附 (3) 洗滌(4)以上皆是。50

113

(3)127.空氣污染防治法施行細則規定之空氣污染物中,不包含以下何種?(1)鹵化烴類(2)揮發性有機物(3)甲烷(4)

全鹵化烴類。187

(1)128 揮發性有機物空氣污染管制及排放標準內定義不包括甲烷、一氧化碳、二氧化碳、碳酸、碳酸鹽、碳酸銨

等化合物以及下列何者?(1)碳化物(2)氯氣(3)氟氣(4)甲苯。17

(2)129. 揮發性有機物係指在 1 大氣壓下,測量所得初始沸點在攝氏幾度以下有機化合物之空氣污染物總稱?(1)200

(2)250(3)300(4)350 度。
187

小舖 (3)130.硫氧化物、氮氧化物不適合採用何種防制設備來降低空氣污染物產生?(1)選擇觸媒還原設

備(2)選擇無觸媒

還原設備(3) 乾式排煙脫硫(4)濕式排煙脫硫。

(1)131.當年度各季 9x、Nx、ICs 及粒狀污染物核定之排放量皆為幾公噸以下者,得於次年 1 月底前,報經主管機

關同意,調整為每年 1 月底前申報其前一年各季之排放量及費額繳納

(1)1(2)2(3)3(4)5。P2

(3)132 為落實空污費徵收作業,以提升法規時宜性,強化收費之公平性與合理性及執行監督查驗作業,空污費徵

收管理架構分為幾種?(1)2(2)3(3)4(4)5 種。P5:收費制度,費基,費率,減免機制

(2)133 粒狀污染物、鉛、鎘、汞、砷、六價鉻使用以下何種控制或處理設備,其控制效率(%)最佳?(1)旋風集塵器

(2)袋式集塵器(3)半乾式洗滌塔(4)洗滌塔。

(3)134 檢測條件中,除了空氣污染物為粒狀污染物者,每組空氣污染物排放濃度檢測,應於其檢測時間何時測定

排氣量?(1)1 組(2)3 組(3)前後各 1 組(4)前後各 2 組。PB

(4)135.公私場所罰款新台幣五百萬元之案件,主管機關得依標準核准分幾期繳款,以下何者有誤?(1)6(2)12(3)24

(4)不得分期。收費辦法 16 p14

(3)136 製程廢氣以一般氣罩 60 效率收集,後端導致熱焚化爐處理(效率 90%),請問該製程廢氣最終控制效率為?(1)

60%(2)90%(3)54%
(4)46%。

(1)137. 中央主管機關針對以質量平衡計量方式計算空氣污染物排放量之固定污染源所使用原(物)料中揮發性有機

物成分含量重量百分比進行檢測查核,其檢測查核結果與公私場所申報結果差異達多少%以

上,應以中央主管機關重新核算該固定污染源之空氣污染物排放量?(1)10%(2)20(3)30(4)40%。

(2)138 公司場所申報季 VOCs 排放量與主管機關查核結果差異達多少以上,主管機關得要求業者改以質量平衡方式

計算排放量?(1)2 倍及 5.5 噸(2)2 倍及 7.5 噸(3)3 倍及 5.5 噸(4)3 倍及 7.5 噸。小舖

(2)139.倘業者須補繳 440 萬元,主管機關最多可分期期數為?(1)6(2)11(3)12(4)24 期。PI4

(4)140.環境局秉持「汙染者付費」之公平原則,依據空氣污染防治法第 16 條第 2 項規定授權,於哪一年公告「空

氣污染防治費收費辦法」,並於同年 7 月正式推動空污費徵收制度?(1)81(2)82(3)83(4)84。3

填充題&計算題:

題

試題內容

答案

號

1

| 14~16m/s,廢氣平均熱值

為 13MJ/NMB 試問該*

LCS 排放量為何?

某廠以蒸汽輔助燃燒塔處理 VOCs 廢氣,其季流量 600KMB,排放流速介於

如左

A: 揮發性有機物季排放量(公斤)=季廢氣流量(NB)x 實際熱值

(MJ/NMP)x6.02x10⁵ kg/MJ VOCs 排放量:6.02x10⁵x600x1,000x13-

469.56 kg 申報粒狀物空污費中管道排放量的申報方式,其中包括係數、

檢測、監測、

合併申報等五項目。P35

2

質量平衡

3

空污費徵收費額計算方式為:個別空氣污染物費額=

*收費費

率。P12

4

環境部持續採行滾動式檢討機制建立空污費徵收管理架構,其主要架構可分為收費制度、

和費率。P5

個別空氣污
染物排放量

費基(排放量)

LO

以下為秋冬季節的空污費計費公式,其中空格為。P126

減量係數

徵收費額=(排放量*費率)*整廠優惠係數(D)*

。

6

某燃煤之溼底鍋爐發電程序,屬指定公告應設置連續自動監測設施之污染製

如左