

4.1 固定污染源許可申請與申報作業(213 填+計:48)

(4)1.環境部公告時將固定污染源分為第一類固定污染源、第二類固定污染源或第三類可簡化申請之固定污染源,請問其區分原則為何?(1)環境部依據許可辦法相關規定公告(2)視固定污染源及其防制設施種類與規模(3)依製

程或設備分類(4)以上皆是。許可
2

(4)2 已設立固定污染源,公私場所申請操作許可證時,應於接到空氣污染物排放檢測通知幾日內完成檢測?(1)

30(2)45(3)15(4)60 日內。許可
可

小舖 (1)3 固定污染源設備之更換或擴增、製程、原(物)料、燃料或產品之改變稱之為?(1)許可證變更
(2)許可證異動(3)

許可證修改(4)許可證更換。許可
4

(2)4 任一空氣污染物排放量推估較許可證記載之年許可排放量增加達多少以上,亦符合變更的定義?(1)1%、5

噸(2)2%、5 噸(3)3%、10 噸(4)40%、20
噸。19

(4)5.硫氧化物排放量推估較許可證記載之年許可排放量增加達多少噸以上者,應進行許可證之變更?(1)15(2)30

(3)40(4)10 噸。凹

(36 氮氧化物排放量推估較許可證記載之年許可排放量增加達多少噸以上者,應進行許可證之變更?(1)15(2)30

(3)5(4)60 噸。P27

(2)7.揮發性有機物年排放量推估較許可證記載之年許可排放量增加達多少噸以上者,應進行許可證之變更?(1)15

(2)5(3)40(4)60 噸。P

(18 粒狀物達年排放量推估較許可證記載之年許可排放量增加達多少噸以上者,應進行許可證之變

更?(1)10(2)30

(3)40(4)60 噸。凹

(1)9.係指於公告為應申請許可前該固定污染源已完成建造、建造中,已完成工程招標程序或未經招標程序已訂

立工程施作簽約者稱為?(1)已設立(2)已設置(3)變更(4)操作。
許可 5pl0

(1)10. 依固定污染源設置與操作許可證管理辦法規定,明定空氣污染物排放量推估依據之順序為何?品

a 公私場所固定污染源連續自動監測設施 1 年以上之監測
資料

2. 公私場所依試車檢測報告數據,或主管機關或公私場所自行委託執行 3 次以上之檢測報告數據

C. 中央主管機關公告之排放係數及控制係數 d 國內外相關技術論文與測試數據

e 其他經主管機關認可之排放係數或替代計算方式 (1)a、b、
c、d、e(2)b、c、d、e、a3b、a、e、d、(4)c、d、b、a。

小鋪

(4)11.公私場所申請操作許可證,許可審核機關應通知公私場所進行試車之規定,得於核准之試車時間屆滿後多

少日內,向許可核准機關提報空氣污染物排放檢測報告,檢測合格排放標準者得繼續進行試車?(1)7(2)14(3)15 (4)60 天。許可

(4)12 審核機關核准試車期限,不得超過一百日。公私場所無法於核准試車期限內依試車計畫書完成試車者,得

於核准試車期限屆滿前向審核機關申請展延,展延申請次數不得超過二次,且含原核准試車期限之試車總日數不得超過幾日?(1)180(2)150(3)200(4)190 天。許可 2)

(3)13 固定污染源於執行定期檢測時,其污染防制設施操作條件應符合規定為何?(1)主要原物料及燃料使用量

達申請之百分之八十以上者,應依申請內容作為操作許可證之核定內容(2)主要原(物)料及燃料使用量

無法達申請之百分之八十以上者,應以試車或檢測時之實際操作條件之 1.2 倍,作為操作許可證之核定內容(3)以上皆是(4)以上皆非。許可

(1)14 固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法發布前公私場所已使用燃料者,應自公私場所固定污染源

燃料混燒比例及成分標準發布日起幾年內,依本辦法申請燃料使用許可證(1)1 年(2)02 年(3)3 年(4)半年。許可& (1)15. 固定污染源設置與操作許可證管理辦法,由那一機關制定?(1)中央主管機關(2)直轄市、縣(市)主管機關(3)

各地方主管機關(4)消防主管機關。

15

(2)16 地方主管機關受理固定污染源設置許可證之申請後,如受理項目為第一類固定污染源設置許可證之申請,

其實質審查期間得延長多少?(1)15(2)30(3)45(4)60 天。

許可 31

(4)17. 第一類固定污染源及第二類固定污染源其區分方式?(1)第一類屬較複雜製程,須進行較專業技術審查,於

許可審核機關收件後,先針對文件提報是否完整進行初審作業(2)對製程操作、污染排放之合法性及合理性進

92

行複審(3)經審查合格後,製作許可內容核發設置或操作許可證,所需審查時間較第二類增加 15 日(4)以上皆是。B

(3)18 依空污法第 88 條規定,公告前已設立之固定污染源,應於公告後幾年內申請操作許可,使得操作?(1)4(2)3

(3)2(4)1 年。5

(4)19.許可證於有效期間內因毀損、滅失或其記載之基本資料有異動者,公私場所得於事實發生後幾日內,向審

核機關申請換發或補發 (1)30(2)40(3)50(4)60 日內。許可四,22

小舖

(1)20.地方主管機關受理固定污染源設置許可證之申請後,於公私場所證書費後應於幾日內完成審

查?(1)30(2)45

(3)60(4)90 日內。許可七日內繳納審查費及證書費,並應於三十日內完成審查,第一類之申請得延長 15 天,審核最佳可行性控制技術得延長 30 天

(3)21. 空氣污染物排放量申報,若有限期補正者,其補正總日數不得超過(1)30(2)90(3)60(4)45 日。申報 4

(4)22 以下針對許可審查機關駁回其申請的時機何者有誤?(1)通知限期補正,屆期未補正(2)未繳納審查費(3)未提

報空氣污染物檢測報告書(4)審查資料不齊全。

(3)23 二級防制區或符合標準之總量管制區,新增或變更之固定污染源污染物排放量達一定規模者須經模式模擬,如其限值計算結果小於三級防制區時,應以何限值為準?(1)二級防制區(2)一級防制區(3)三級防制區(4)符合標準之總量管制區。(空品)

(1)24 自袋式集塵器或經其他空氣污染物處理設施後之排放,亦算排放口其代碼為?(1)P(2)M(3)(4)H。(製程 M 固定污染

源控制設備:A 逸性排放:Y)
放眼

(2)25.公私場所申請固定污染源設置許可證時應檢具空氣污染防制計畫書內容,其中環境座落圖說,為污染源廠

場周界外多少範圍?(1)1(2)2(3)3(4)4 公里。
許可 B

(3)26.公私場所於申請文件撰寫前,應先行向當地環保局或環境部委託之其他政府機關洽取申請表格。並於填妥

申請資料後,依規定將完整之申請文件至少影印清晰本幾份,提報許可審核機關?(1)一份(2)一式兩份(3)一式三份(4)一式五份。

(4)27.公私場所具有任一固定污染源操作許可證記載之空氣污染物許可排放量達下列規模之一者,應自 98 年起,於每年 1 月底前申報前一年空氣污染物排放量,以下敘述何者有誤(1)氮氧化物達 5 公噸以上(2)硫氧化物達 10 公噸以上(3)揮發性有機物達 5 公噸以上(4)粒狀污染物達 5 公噸以上。許可 4

(1)28 中央主管機關指定公告第一批公私場所具有任一固定污染源者,應於每年何時,向當地主管機關申報其固

定污染源前一年排放空氣污染物之年排放量?(1)每年 1 月底前(2)每年 3 月底前(3)每年 6 月底前(4)每年 12 月底前。(1)29. 中央主管機關指定公告之固定污染源者,應於每年何時向地方主管機關連線登錄前一季排放量(1)1、4、7、

10 月(2)3、6、9 月(3)2、5、8 月(4)每年 12 月底,並於隔年 1 月底前完成前一年排放量之申報。P2 (4)30. 依空污法第 22 條第 2 項規定,主管機關認為有必要實施定期檢測時,固定污染源定期檢測頻率分為幾級?(1)

1 級(2)2 級(3)3 級(4)5 級。檢測及申報 3

(1)31. 依空污法第 22 條第 2 項規定,主管機關認為有必要實施定期檢測時,固定污染源屬一級者需多少定期檢測

一次?(1)3 個月(2)6 個月(3)1 年(4)2 年。檢測及申報 3

(2)32 依空污法第 22 條第 2 項規定,主管機關認為有必要實施定期檢測時,固定污染源屬二級者需多少定期檢測

一次?(1)3 個月(2)6 個月(3)1 年(4)2 年。檢測及申報 3

(3)33 依空污法第 22 條第 2 項規定,主管機關認為有必要實施定期檢測時,固定污染源屬三級者需多少定期檢測

一次?(1)3 個月(2)6 個月(3)1 年(4)2 年。檢測及申報 3

(4)34 公私場所進行定期檢測網路申報作業時,應於定期檢測後多少日內,完成檢測結果網路申報作業?(1)3(2)7

(3)15(4)30 天。(檢測前 5 天通知當地主管機關)

(3)35. 公私場所進行定期檢測網路申報作業時,應以電子網路傳輸方式,將檢測結果摘要表向當地主管機關申報,

其書面相關報告應妥善保存多少年?(1)1(2)3(3)5(4)10 年。

(3)36 燃燒系統中,空氣污染物的校正,其中氧含量參考基準百分率如無特別規定,則為多少?(1)0.02(2)0.04(3)

0.06(4)0.08。(含氧率
6%)

(1)37.固定污染源設置與操作許可證之申請、審查程序、核發、撤銷、廢止,由哪一機關制定?(1)中央主管機關(2)

直轄市、縣(市)主管機關(3)各地方主管機關(4)消防主管機關許可 24

小舖

(2)38 新增或變更之固定污染源污染物排放量達一定規模,進行空氣品質模式模擬時,目前公告的模式有那些,

93

以下何者有誤?(1)高斯類擴散模式(2)加勁格網類模式(3)軌跡類模式(4)網格類模式。2

(4)39.依據「固定污染源最佳可行控制技術」公告管制內容,公私場所固定污染源得優先採用控制技術之空氣污

染物種類為何,以下何者有誤?(1)硫氧化物(2)氮氧化物(3)揮發性有機物(4)氣狀污染物。(許可:粒狀污染物)

(2)40. 依據固定污染源最佳可行控制技術公告內容,公私場所固定污染源得優先採用控制技術,下列何者空氣污染物不包括(1)硫氧化物(2)總碳氫化合物(3)揮發性有機物(4)氮氧化物。

(4)41.公私場所中申請操作許可經審查合格者,公私場所所需於主管機關通知多久時間完成檢測程序?(1)35(2)45

(3)55(4)60 日。許可 20

(2)42 空氣污染防制計畫差異說明書提出之時機為何?(1)新設固定源申請操作許可證時(2)已設定固定源申請操作

許可證時(3)新設固定源申請設置許可證時(4)已設立固定源重新申請設置許可證時。許可 18

(4)43 公私場所申請設置許可證時,需檢具空氣污染防制計畫,該計畫包括需檢具之原物料與燃料之種類,成分

及用量,產品種類及生產量規定如何?(1)所有製程用到的均需加入(2)與產品有關的均需加入

(3)與原料有關的 均需加入(4)與空氣污染物排放有關的。許可

(3)44 在實際設置時,與設置許可證記載之各項許可條件數值有百分之十以內之容許差值時,後續應如何處理?(1)

重新申請設置許可證 (2)辦理設置許可證異動(3)仍應符合相關管制及排放標準之規定(4)辦理設置許可證變更。 (許可 9.如超過前述容許差值,且尚未取得操作許可證前,則需重新申請設置許可證)

(3)45 燃燒系統中,空氣污染物的校正,其中氧含量參考基準百分率如無特別規定,則為多少?(1)0.02(2)0.04(3)

0.06(4)0.08.

(3) 46 固定污染源如已取得設置及操作許可證公告批次前即已設立,則該固定污染源後續如何處理?(1)無需申請(2)

重新申請(3)應於公告 2 年內向主管機關提出申請操作許可證(4)嚴禁操作許可。許可 88

(3)47.燃燒系統中,空氣污染物的校正,其中氧含量參考基準百分率為多少?(1)1%(2)(3)(4)10%。許可

(4)48 已設立固定污染源申請操作許可證所需提報文件有哪些?(1)申請表、公私場所基本資料(2)目的事業主管機

關核准設立、登記或核准營運相關證明文件影本(3)空氣污染防制、排放、檢測報告資料(4)以上皆是。許可 8

(4)49. 新設污染源(設置完工後)申請操作許可證時所提出文件為何?(1)申請表、公私場所基本資料(2)空氣污染防

制計畫差異說明書(3)目的事業主管機關核准設立、登記或營運之相關證明文件影本及試車計畫(4)以上皆是。

許可 38

(4)50.辦理操作許可證之設置或變更,重新申請操作許可證者,應檢附哪些文件?(1)申請表及空氣污染防制措施

差異說明書(2)試車計畫書(3)異動所需之工程期程等文件(4)以上皆是。許可 28

(3)51. 固定污染源須審核最佳可行控制技術或模式模擬規範或最低可達成排放率控制技術者,其許可實質審查期

程需延長多久?(1)15(2)60(3)45(4)30

天。18

(4)52 依據「固定污染源最佳可行控制技術」公告內容,硫氧化物之控制技術為何?(1)排煙脫硫(2)洗滌(3)低硫份

燃料(4)以上皆是。

(4)53 依據「固定污染源最佳可行控制技術」公告內容,氮氧化物之控制技術為何?(1)SR(2)SNCR(3)LNB(4)以上皆

是。曲

(3)54 依據「固定污染源最佳可行控制技術」公告內容,揮發性有機物之控制技術為何?(1)熱焚化技術(2)活性碳

吸附(3)以上皆是(4)以上皆非。

小舖

(3)No 依據「固定污染源最佳可行控制技術」公告內容,粒狀污染物之控制技術為何?(1)靜電集塵器(2)濾袋集塵

器(3)以上皆是(4)以上皆非。四

(4)56 依據「固定污染源最佳可行控制技術」公告內容,公私場所固定污染源得優先採用控制技術之空氣污染物

種類為何?(1)硫氧化物、氮氧化物(2)揮發性有機物(3)粒狀污染物(4)以上皆是。

(2)57.第一批至第八批公私場所應申請設置、變更及操作許可之固定污染源,若固定污染源應取得設置及操作許可證公告批次即已設立,則該固定污染源應如何處理?(1)直接公告(2)依各批次公告(3)分階段公告(4)無需公告 直接操作。P6

(1)58 固定污染源許可申請作業流程何者正確?(1)收集法規資料→公司場所自行評鑑→提出許可申請→繳交審查

費及證書費→許可審核機關審查→領取許可證(2)公司場所自行評鑑→收集法規資料→提出許可申請→繳交審查費及證書費→許可審核機關審查→領取許可證(3)提出許可申請→收集法規資料→公司場所自行評鑑→繳交

審查費及證書費→許可審核機關審查→領取許可證(4)提出許可申請→公司場所自行評鑑→收集法規資料→繳交審查費及證書費→許可審核機關審查→領取許可證。

(2)59.公私場所申請操作許可證之檢測,倘其操作條件無法達到百分之八十以上者,主管機關應增減多少上限值

核定操作許可證內

容?(1)10(2)203)35%(4)50%

。許可

(3)60. 地方主管機關受理固定污染源設置許可證之申請後,如受理項目須審核最佳可行控制技術或模式模擬規範

者,其審查期間得延長多少日?(1)15(2)30(3)45(4)60 天。2 許

可 31

小舖

(4)61.已設立固定污染源,公私場所申請操作許可證時,應於接到空氣污染物排放檢測通知幾日內完成檢測?(1)

15(2)30(3)45(4)60 天。許可

20

(1)62 已設立固定污染源,公私場所申請操作許可證時,應於接到空氣污染物排放檢測通知 60 天日內完成檢測,

但受理項目為執行戴奧辛檢測者得延長多少

日?(1)15(2)30(3)45(4)60 天。

(4)63 公私場所得同時提出設置及操作許可證申請之條件係指短期內完成設備安裝或建造者,所稱「短期」為

何?(1)半個月(2)一個月(3)二個月(4)三個月。

許可 2

(2)64 公私場所於實施定期檢測後,需要幾日內向地方主管機關申報檢測結果?(1)15(2)30(3)45(4)60 天。許可

(4)65.固定污染源於執行定期檢測時,定期檢測期間最大產量或燃(物)料使用量在多少以上其污染防制設施應維

持正常操作條

件?(1)30%(2)50%(3)80(4)90%。許可 4

(3)66 固定污染源於執行定期檢測時,操作許可證登載之許可最大產量或燃(物)料使用量在多少以上其污染防制

設施應維持正常操作條件?(1)30(2)50(3)80(4)90%。許可 4

(4)67.空氣品質模式模擬運用之模式目前公告的有哪些?(1)高斯模式(2)軌跡模式(3)網格模式(4)以上皆是。

(2)68 審核機關受理固定污染源操作許可證之申請後,應通知公私場所於幾天內繳納審查費及證書費?(1)3(2)7(3)

15(4)30 天內。許可 31

(4)69.審核機關受理固定污染源操作許可證之申請後,應通知公私場所於七日內繳納審查費及證書費,並於幾日

內完成書面審查作業?(1)3(2)7(3)15 (4)35 天內。許可 31

(3)70.公私場所接到前款試車通知者,應依試車計畫完成試車,並於核准試車時間屆滿後幾日內,向審核機關提

報空氣污染物排放檢測報告?(1)3 天內(2)7 天內(3)15 天內(4)30 天內。許可

(3)71.氮氧化物達百分之多少以上,或年排放量推估較許可證記載之年許可排放量增加達 5 公噸以上者,應進行

許可證之變更? (1)10(2)15(3)20(4)25。許可 4

(4)72 變更指固定污染源設備之更換或擴增、製程、原(物)料、燃料或產品之改變,致有下列情形之一者,以下敘述何者有誤?(1)增加空氣污染物排放種類(2)任一空氣污染物排放量推估較許可證記載之年許可排放量增加達百分之二十及 5 公噸以上(3)空氣污染物排放量推估較許可證記載之年許可排放量增加達氮氧化物 5 公噸以上(4)空氣污染物排放量推估較許可證記載之年許可排放量增加達硫氧化物 5 公噸以上。許可 4

(4)73 空氣污染物檢測數據之選擇原則以下何者正確(1)屬指定公告應實施定期檢測者應以最近三次實施定期檢測結果推估排放量(2)非屬指定公告應實施定期檢測者應以每季申報截止日前一年內之最近一次檢測結果及其他最近二次(3)檢測次數未達三者應報經主管機關同意得改變推估計算次數(4)以上皆是。

(4)74 目前設備元件 WCs 排放量推估方法,包括(1)平均因子法(2)漏不漏因子法 (3)層次因子法 (4)以上皆是。(4)75 縣市環保機關受理固定污染源操作許可證之申請,公私場所完成繳費後應於幾日

內完成書面實質審查?(1)

15(2)20(3)25(4)35 天。P2 許可 31:繳納證書費後 4

日內核發許可證

(3)76 倘若固定污染源之設備安裝或建造可在短期內快速設置安裝完成者,可檢具相關文件,同時申請設置許可

證及操作許可證,所謂短期指多久時間之內(1)一個月內(2)二個月內(3)三個月內(4)六個月內。許可

2

(3)77.某一污染源製程之原物料改變後,其新增一項空氣污染物種類之排放,其許可應如何申請?(1)重新申請設

置許可證(2)重新申請操作許可證(3)重新變更許可證(4)不需重新申

請。問

(3)78 公私場所申請操作許可證,因涉及檢測戴奧辛,應於核准試車時間屆滿後幾日內,向主管機關提報空氣污

染物檢測報告?(1)30(2)45(3)60(4)90 日。許

可 20

(4)79.依據固定污染源自行或委託檢測及申報管理辦法規定,自行或委託經中央主管機關認可之環境檢測機構執

行定期檢測,其檢測頻率分為(1)1 級(2)2 級(3)3 級(4)5

級。

小舖

95

(280.固定污染源定期自行或委託檢測,第二級檢測頻率為何?(1)每 3 月檢測一次(2)每 6 月檢測一次(3)每年檢測一

次(4)每 2 年檢測一次。(第一級:3 個月於每年 1 月至 6 月期間及 7 月至 12 月期間內應各執行

1 次檢測,但兩次定期檢測間隔不得超過 9 個月。第三級:每年)

(281. 依據固定污染源設置與操作許可證管理辦法所規定之空氣污染物年許可排放量之估算順序為何,以下何者 有誤?(1)連續自動監測設施 1 年以上之監測資料(2)試車檢測報告或自行或委託執行 2 次以上之檢測報告數據(3) 經中央主管機關認可之揮發性有機物自廠係數(4)中央主管機關公告之空氣污染物排放係數、控制效率、質量 平衡計量方式。(主管機關或公私場所自行或委託執行 3 次以上之檢測報告數

據)

小舖

(4)82 設置許可內容對空氣污染物排放,下列那一項目應予規範(1)污染物排放種類(2)年許可排放量(3)收集排放

方式(4)以上皆是。

(3)83 以下何者不是公告前已設立之定義,依許可辦法係指於公告為應申請許可前該固定污染源(1)已完成建造(2)

建造中(3)未完成工程招標程序(4)未經招標程序已訂立工程施作契約者。

(1)84 下列何者不屬於試車計畫的內容?(1)空氣污染物質能平衡或其他計算說明資料(2)試車步驟或程序及達到申

請最大產能操作條件所需日數(3)推估各試車步驟或程序之空氣污染物產生情形及防範污染排放超過標準或限制範圍之措施(4)空氣污染物排放檢測計畫。

(2)85.依許可辦法規定,應從設置許可證申請開始。但操作許可內容有異動而未涉及變更時,屬許可辦法第 23 條 第 1 項第 1 款情形者,則需重新申請操作許可,而倘其有污染物排放量減少者,應於(1)事實發生前 30 日內(2)事實發生後 30 日內(3)事實發生前 15 日內(4)事實發生後 15 日內檢附相關證明文件,屬許可辦法第 3 條第 1 項 第 2 款情形,向主管機關或經中央主管機關委託之機關提出申請操作許可

(4)86.公私場所檢測計畫之固定污染源於執行定期檢測時,其污染防制設施應維持正常運轉,且操作條件應符合 下列操作許可證登載之許可(1)平均產量百分之七十以上(2)最大產量或燃(物)料使用量百分之七十以上 (3) 平均 產量百分之八十以上(4)最大產量或燃(物)料使用量百分之八十以上。(最大產量或燃物料使用量百分之九十以上)

(1)87. 下列何者須申請設置許可(1)變更操作條件致增加空氣污染物排放種類之污染源(2)經指定公告之已設立污染

源(3)操作許可證損毀者(4)操作許可證登錄之負責人更改。

(2)88 申請許可污染源補正之次數為(1)限 2 次(2)限 3 次(3)限 1 次(4)無限制。(補正總日數不得超過 90 日)

(389.固定污染源空氣污染物監測設施之規定、設置、操作、檢查、保養及記錄,應符合(1)中央標準局(2)當地

環保局(3)環境部公告(4)商品檢驗局之規定。

小舖

(2)90.公私場所取得設置許可證後,應確實按照主管機關或經中央主管機關委託之機關所核定之設置許可內容進行該固定污染源之設置或變更。依許可辦法規定,設置許可證記載之各項許可條件、數值,得有百分之十之容許差值。但仍應符合相關管制及排放標準之規定。如超過前述容許差值,且尚未取得操作許可證前,則(1)於申請操作許可時變更(2)需重新申請設置許可證(3)變更設置許可資料(4)以上皆可。

(1)91.申請固定污染源操作許可證時,需準備哪些文件,以下敘述何者有誤?(1)空氣品質模式模擬規範(2)試車計

劃書(3)空氣污染防制計畫差異說明書(4)固定污染源操作許可證申請表。

(1)92.目前設備元件 VOCs 排放量推估方法,依排放量計算之準確度排序和者最高(1)層次因子法(2)漏不漏因子法(3)

平均因子法(4)以上皆非。

(2)93.核准試車期限,不得超過一百日。公私場所無法於核准試車期限內依試車計畫書完成試車者,得於核准試車期限屆滿前向審核機關申請展延,展延申請次數不得超過(1)一次(2)二次(3)三次(4)四次,且含原核准試車期限之試車總日數不得超過一百九十日。許可 20

(4)94.依據公私場所固定污染源空氣污染物排放量申報管理辦法規定,公私場所應按季於每年幾月前向地方主管

機關連線登錄前一季該公私場所全場空氣污染物排放量(1)3、6、9月底前(2)4、7、10月中(3)6、11月底前(4)1、4、7、10月底前。(排申 3)

(3)95.固定污染源申報許可、空污費與年排放量申報,其計量方式順序為何 A:公告係數;B:檢測;C:監測;D:自廠係

數(1)A、B、C、D(2)D、C、B、A(3)C、B、D、A(4)C、B、A、D。p3

(1)96.以下何者不是許可證應資料公開之範圍(1)製程流程圖(2)燃料之種類、成分及用量(3)製程名稱、主要設備

及排放口(3)防制設施操作條件規定(4)環境工程技師證號資

料。

(2)97.未經管道及其出口之排放,例如以風扇抽出窗外或自管道側接縫溢出之排放,稱為?(1)一般排放(2)逸散性

96

排放(3)集中排放(4)開放式排放。

P2

(1)98 自袋式集塵器或經其他空氣污染物處理設施後之排放,亦算排放口其代碼為?(1)P(2)M(3)O(4)H。

(4)99.固定污染源防制設備(如:排煙脫硫設備、靜電集塵器等)其代碼為?(1)P(2)M(3)O(4)A。pe

(2)100 固定污染源許可中產品之生產製造程序其代碼為?(1)P(2)M(3)O(4)H。pe

(2)101 依空污法核發許可證期滿仍可繼續使用者(1)期滿 6 個月後(2)期滿前 36 個月(3)屆滿一個月後(4)依規定無須

向直轄市、縣(市)主管機關或中央主管機關委託之機關提出許可證展延申請。D

(3)102 公告前已設立之固定污染源者,應於公告多少年內申請操作許可?(1)半年內(2)1 年內(3)2 年內(4)無需申請

問

(2)103 固定污染源硫氧化物年排放量達一定規模係指達

(1)20(2)10(3)5(4)15 公噸以上。陽 (4)104 固定污染源粒狀物年排放量達一定規模係指達(1)20(2)5(3)30(4)10 公噸以上。PB

(4)105 空氣污染防制法所規定應採行的最佳可行控制技術包括那些控制技術種類,以下敘述何者有誤?(1)使用

低污染性原(物)料、燃料(2)採用低污染製程(3)裝置空氣污染排放控制設備(4)其他經民間機關認定之空氣污染 減量技術。PB

(3)106 空氣品質模式模擬規範,針對高斯模式模擬期程規定時間為何?(1)一年(2)二年(3)三年(4)沒有規定。P (4)107.活動強度認定方式,業者可選擇方式為何?(1)原物料使用量(2)燃料使用量(3)產品產量(4)以上皆可。(4)108 有關排放量之敘述何者錯誤?(1)排放量排放係數 $\times$ 活動強度 $\times$ 控制因子(2)

「排放係數」或稱「排放因

子」,其定義為「每單位生產量所排出空氣污染物量(3)「活動強度」即是指一段時間內之生產量大小(4)「控制因子」指污染源受到控制後與控制前之排放量比,其等於(1+污染控制設備或措施的削減效率)。

(1)109.公私場所之可行性試驗計畫係許可證登載事項外核准之作業,審核機關核准試驗期間最長以幾日為限(1)

15(2)30(3)45(4)60 • P62

(2)110 固定污染源設置及操作許可證,期滿仍繼續使用者,依空污法第 30 條規定應於屆滿前多少時間,提出許可

證之展延申請?(1)一個月內(2)三至六個月內(3)一至三個月內(4)二個月內。

P0

(1)111. 固定污染源使用燃料及輔助燃料與設置及操作許可證有效期限規定為瓜。

193(3)6(4)2 年。P61

(1)112 許可證於有效期間內,因毀損、滅失或其記載之基本資料有異動者,公私場所得於事實發生後六十日內檢具目的事業主管機關核准設立、登記或營運之相關證明文件影本,向審核機關申請換發或補發。逾前項期間經審核機關通知換發或補發許可證者,應於審核機關通知翌日起幾日內檢具前項證明文件影本,向審核機關申請換發或補發?(1)10(2)15(3)30(4)45 天。61

(4)113 以下何者是許可證換發時所需之證明文件(1)許可證毀損時檢具毀損之許可證(2)許可證滅失時檢具報紙之

作廢申明(3)變更許可審核機關之基本資料時,檢具目的事業主管機關核發之證明文件(4)以上皆是。

(2)114 依據固定污染源設置與操作許可證管理辦法所規定之空氣污染物年許可排放量之估算順序為何,以下何者有誤?(1)連續自動監測設施 1 年以上之監測資料(2)試車檢測報告或自行或委託執行 2 次以上之檢測報告數據(3)經中央主管機關認可之揮發性有機物自廠係數(4)中央主管機關公告之空氣污染物排放係數、控制效率、質量平衡計量方式。

(3)115 確認排放量規模之原則為何,以下何者有誤?(1)排放量以許可單一製程為計算單元 (2)依處理後排放量規

模為基準(3)以平均排放量為基準(4)排放量計算單位公噸/年之原則。

小舖

(2)116 某間工廠使用符合 CNS 規範的燃料油(柴油),其使用量低於 500 公斤/升,是否需申請許可(1)需要 (2)不需要

(3)可申請也可不申請(4)以上皆非。

FB

(4)117.經中央主管機關指定公告之固定污染源,應於設置或變更前,檢具空氣污染防制計畫,向何機關申請核發 設置許可證,以下何者有誤?(1)直轄市主管機關(2)縣主管機關(3)中央主管機關委託之政府其他機關 (4)目的 事業主管機關委託之政府其他機關。FB

(3)118 固定污染源應於設置或變檢具空氣污染防制計畫,向何申請核發設置許可證?(1)直轄市、縣(市)主

管機關(2)中央主管機關委託之政府其他機關(3)以上皆是(4)以上皆非。18

(4)119 變更指固定污染源設備之更換或擴增、製程、原(物)料、燃料或產品之改變,致有下列情形之一者,以下

敘述何者有誤?(1)增加空氣污染物排放種類(2)任一空氣污染物排放量推估較許可證記載之年許可排放量增加達百分之二十及 5 公噸以上(3)空氣污染物排放量推估較許可證記載之年許可排放量增加達氮氧化物 5 公

97

噸以上(4)空氣污染物排放量推估較許可證記載之年許可排放量增加達硫氧化物 5 公噸以上。19

(1)120. 第一類固定污染源及第二類固定污染源其區分方式為第一類屬較複雜製程,須進行較專業技術審查,所需

審核時間較第二類增加(1)15(2)30(3)45(4)7 日。18

(1)121.公私場所辦理固定污染源設置或操作許可證展延,已於許可證期限屆滿前三至六個月內申請,審核機關於

其許可證期限屆滿日尚未成准駁之決定時,該許可證效力如何?(1)依然有效,繼續操作(2)無效,停止操作

(3) 重新申請(4)依法仍需駁回。1

小舖

(3)122 常用的有機物質推估模式是來自於(1)AP-10(2)AP-20(3)AP-42(4)AP-52。

(4)123 目前堆置場粒狀物排放量計算方式為(1)排放係數法(2)HCO 推估法(3)AP42 建議推估法(4)以上皆是。PIB (2)124 環境部依空污法相關規定,至目前共公告幾批固定污染源需申請許可?(1)7(2)8(3)9(4)10。

(3)125 核發機關免再審查之經環境工程技師查核簽證文件,以下何者不正確?(1)公私場所於許可證有效期間

內,有違反空污法所稱之情節重大(2)公私場所因空污法情節重大處以停工或停業後重新申請試車後復工(業) (3) 辦理簽證之環境工程技師或其他相關專業技師,10 年內經主管機關或技師公會報請技師懲戒委員會處理(4) 簽證後經懲戒廢止執業執照或廢止技師證書。

(2)126 依據空氣污染防制法之規定,下列何者非主管機關?(1)環境部(2)立法院(3)新竹市政府(4)彰化縣政府。

(1)127.總量管制區域若未符合空氣品質標準下新增或變更固定污染源,可自洗掃街道減少排放量可抵換哪一項空

小

舖 氣污染物?(1)粒狀污染物(2)硫氧化物(3)臭氧(4)氮氧化物。緊急防制辦法

(2)128 固定污染源設置或操作許可證,其許可證有效期間為 5 年,每次展延不得超過多少年?(1)8(2)5(3)7(4)10。空污

30, p10

(4)129.可制度規範所稱指定公告前已設立固定污染源係指下列何者?(1)已建造完成,建造中(2)已完成工程招標

程序(3)未經招標程序已訂立工程施作契約者(4)以上皆是。許可 5

(3)130 公私場所具有經中央主管機關指定公告之固定污染源者,違反規定未申報前一年該公私場所全廠(場)之空

氣污染物排放量者,處新台幣多少以下罰款?(1)10 萬~2,000 萬(2)20 萬~500 萬(3)2 萬~100 萬以下(4)80 萬~150 萬以下。

空污法 1.2

(1)131 固定污染源許可申請作業流程何者正確? a 彙製申報文件; 計算排放量; C 結算應繳費額; d 填具申報書; e 填具繳費聯單並繳費; f. 清查污染源相關紀錄; g 辦理申報補正(1) f、b、c、d、e、a、g(2) a、b、d、c、e、f、g(3) d、a、b、c、e、g、f(4) f、b、a、c、d、e、g。

(4)132 何者不是現行固定污染源排放量申報制度規定中所應申報的空氣污染物種類?(1) 粒狀污染物(2) 氮氧化物(3) 揮發性有機物(4) 毒性污染物。

(1)133 公私場所申報排放量資料及紀錄等, 應妥善保存多少年並備查?(1) 6(2) 335(4) 10 年。許可

(1)134 個人在各級防制區或總量管制區內從事燃燒, 致產生明顯之粒狀污染物, 散佈於空氣中, 處新台幣多少以下罰鍰?(1) 1,200 以上~10 萬以下(2) 10 萬以下 (3) 2 萬以上~20 萬以下(4) 10 萬以上~100 萬以下。空 7)

(2)135 空污申請許可運作, 其許可條件之公告單元以何為原則?(1) 以總排放量(2) 生產製造程序(3) 實際檢測數值(4) 原料進量換算。

(2)136 環境部自何時起, 各公私場所將向地方環保局申報空氣污染防制費?(1) 95 年 7 月 1 日(2) 96 年 7 月 1 日(3) 97 年 7 月 1 日(4) 98 年 7 月 1 日。舖

小舖

(3)137. 二級防制區或符合標準之總量管制區, 新增或變更之固定污染源污染物排放量達一定規模者須經模式模擬, 如其限值計算結果小於三級防制區時, 應以何限值為準?(1) 二級防制區(2) 一級防制區(3) 三級防制區(4) 符合標準之總量管制區。西

(1)138 許可審核機關收受公私場所申請文件後, 會先確認申請文件之完整性, 此為(1) 形式審查(2) 一般審查(3) 實質審查(4) 專業審查。P7:7 日內繳納審查費

(2)139 地方主管機關受理固定污染源設置許可證之申請後,應於幾日內完成審查?(1)15(2)35(3)45(4)60 天。許可 31 (4)140 空污許可證有以下何種狀況時,每次展延有效期限縮短至未滿 3 年(1)原許可證有效期間內,違反空污法

規定情節重大經處分確定(2)固定污染源設置操作未滿 5 年(3)固定污染源於總量管制區(4)以上皆是。

P1

(1)141 公私場所未於許可證核准文件期限屆滿前申請展延者,期限屆滿之翌日起,其許可證核准文件失其效力,

如需繼續營運者,應(1)重新申請(2)申請變更(3)申請異動(4)申請展延。PI

98

(4)142 空污費徵收對象為(1)第 1~8 批公告者且有實際排放粒狀物者(2)實際排放 S_x 、 NO_x 、 ICs 等空氣污染物之固

定污染源 (3) 任一固定污染物操作許可證之年排放量達到規模者(2)以上皆是。3

(4)143 公私場所固定污染源未申報空氣污染物排放量者,直轄市、縣(市)主管機關除依原物料使用量計算其空氣

污染物排放量外,尚可參考那些資料(1)燃料購買量(2)產品產量(3)歷史檢測資料(4)以上皆是。申報 6

(3)144 位於台南科學園區之公私場所,其設置及操作許可證核發機關為科學園區管理局,請問該許可稽查機關為

何?(1)中央主管機關(2)直轄市政府、縣(市)政府(3)台南縣政府(4)目地事業主管機關許可 12

(4)145. 空氣污染防制法所規定應採行的最佳可行控制技術包括那些控制技術種類(1)使用低污染性原(物)料、

燃料、製程(2)裝置空氣污染排放控制設備(3)其他經主管機關或中央主管機關認定之空氣污染減量技術(4) 以上皆是。P28

(4)146 公私場所新設或變更固定污染源未採用最佳可行控制技術附表所列可行控制技術或最低可達成排放率控制

技術者,於申請固定污染源設置許可證時,應同時檢具那些文件: (1)採用低污染性原(物)料、燃料、低

污染製程或空氣污染控制設施之污染減量說明資料(2)空氣污染減量措施或控制設施之相關操作參數、紀錄方式及頻率(3)空氣污染物質能平衡或其他計算說明資料(4)以上皆是。許可面

(2)147. 未經收集設施管道及其出口之排放,如以風扇抽出窗外或自管道側接縫溢出之排放,均不視為排放口,另稱為(1)一般排放(2)逸散性排放(3)集中排放(4)開放性排放。

(1)148 屬公告須設置專責單位或人員之公私場所,何時提出空氣污染防制專責人員設置申請,何時設置完成?(1)

操作許可取得時(2)設置許可時(3)申請許可時(4)設備完成時。

(4)149. 辦理操作許可證之異動,重新申請操作許可證者,應檢附那些文件?(1)申請表及空氣污染防制措施差異說明書(2)試車計畫書(3)異動所需之工程期程等文件(4)以上皆是。許可 z

(1)150 辦理操作許可證異動時,何種情形不需重新進行檢測?(1)未增加空氣污染物排放者(2)未增加原物料使用量

者 (3)未增加製程設備副產品者(4)以上皆是。
許可凹

(1)151. 公私場所依第二十條規定進行試車或檢測時,審核機關核定操作許可證與空氣污染物排放有關之操作條件,主要原(物)料及燃料使用量無法達申請之百分之八十以上者,應以試車或檢測時之實際操作條件之多少作為操作許可證之核定內容(1)20(2)30(3)40(4)50%。許可 41

(2)152 公私場所以個別排放管道申報空氣污染物排放量,屬於製程內逸散源部分,以何種方式申報(1)非同類逸

散源合併申報(2)同類逸散源合併申報 (3) 個別逸散源編號申報(4)同類逸散源編號申報。

(3)153 固定污染源設置或變更許可申請文件中,技師簽證事項保證書其代號為(1)表 AP-Z(2)表 C(3)表 AP-B(4)表 APM。

p44

(2)154 空污費管理架構可分為幾種
(1)2(2)3(3)4(4)5。5

(1)155 固定污染源設置或變更許可申請文件中,設置許可證申請檢核表其代號為(1)表 APZ(2)表 C(3)表

APB(4)表

AP-Mp4

(1)156 公私場所申請許可證展延之文件不符規定或未能補正者,且未於許可證期限屆滿前 3 至 6 個月內申請展延者,

直轄市、縣(市)主管機關或中央主管機關委託之政府其他機關應予以?(1)准駁(2)許可(3)退回(4)核准。
空污 (4)157.中央主管機關依據空氣污染防治法第 28 條授權,所指定的燃料種類為?(1)生煤、燃料用油
(2)石油焦(3)初級

小

小舖 固體生質燃料(4)以上皆是。 P8

(3)158 設置及操作許可證中空氣污染物年許可排放量推估依據之順序,1.公私場所固定污染源連續自動監測設施 1 年以上之監測資料。2 公私場所依第 20 條第 1 項執行之試車檢測報告數據、主管機關或公私場所自行或委託執行幾以上之檢測報告數據(1)1(2)2(3)3(4)4。即

(2)159 許可審核機關收受公私場所申請文件後,會先執行形式審查,並自收件日起幾日內完成審查
(1)5(2)7(3)10

(4)14。 P22:7 日內繳

納審查費

(1)160 依固定污染源設置與操作許可證管理辦法規定,明定空氣污染物排放量推估依據優先考量的為下列何者?

a 公私場所固定污染源連續自動監測設施 1 年以上之監測資料;b 公私場所依試車檢測報告數據,或主管機關 或公私場所自行委託執行 3 次以上之檢測報告數據;c 中央主管機關公告之排放係數及控制係數; d 國內外相

關技術論文與測試數據;其他經主管機關認可之排放係數或替代計算方式(1)a(2)b

(3)c(4)d。

(3)161 固定污染源操作許可證之操作許可內容所列之紀錄,應保存幾年備查(1)3(2)5(3)6(4)7
年。 158

99

(2)162 製程進行周界粒狀物檢測應以幾點次同時檢測為原則

(1)2(2)3(3)4(4)5。 PI30

(3)163 某事業非空污法公告 18 批許可管制對象,但有實際排放揮發性有機物等空氣污染物種類,各空氣污染物

年排放量皆小於 1 公噸者,請問其空污費申報頻率為(1)月(2)季(3)年(4)兩年。P3

(4)164 環境保護相關之法律在體系上為(1)預防(2)管制(3)救濟暨整治(4)以上皆是體系。I32

(4)165 審核機關受理固定污染源設置及操作許可證申請時,下列何者文件經環境工程師簽證後免再審查(1)操作

許可證之空氣污染防制計畫差異書說明書及試車計畫書(2)設置許可證之空氣污染防制計畫(3)空氣污染防制設施說明書及空氣污染排放檢測計畫(4)以上皆是。19

(4)166 經中央主管機關指定公告之固定污染源,應於設置或變更前,檢具空氣污染防制計畫,向何機關申請核發

設置許可證,以下何者有誤?(1)直轄市主管機關(2)縣主管機關(3)中央主管機關委託之政府其他機關(4)目的事業主管機關委託之政府其他機關。15 空污 24

(1)167. 燃料使用許可證係配合空污法第幾項之授權,「將生煤、石油焦或其他抑制空氣污染之物質販賣或使用許

可證管理辦法」納入許可辦法併同規範(1)28(2)29(3)30(4)31。PE:
第 28 條第 2 項

(3)168 公私場所固定污染源未於許可證期限屆滿前 3 至 6 個月內向審核機關申請展延,審核機關之審查許可證期限屆滿前無法完成展延准駁者,應於許可證期限屆滿日起(1)得依原許可證內容設置或操作(2)得重新申請(3)停止設置或操作(4)無須參照許可證內容設置或操作。1

(3)169. 總量管制區若未符合空氣品質標準下,新增或變更固定污染源可自洗掃街道或減少排放量可抵換以下何種

空氣污染物?(1)硫氧化物(2)氮氧化物(3)粒狀污染物(4)一氧化碳。

(4)170 公司場所固定污染源未申報空氣污染排放量者,直轄市、縣(市)主管機關除依原(物)料使用量計算其空氣

污染物排放量外,上可參考那些資料?(1)燃料購買量(2)產品產量(3)歷史檢測資料(4)以上皆是。申報 6

(3)171. 公私場所因操作內容異動而與操作許可證記載內容不符,未涉及本法第二十四條所稱之變更者,應依何種

規定重新申請操作許可證(1)製程、設施或操作條件異動者,應於異動前,依操作許可證申請及核發程序辦理。但推估未增加空氣污染物排放量者,得不重新進行檢測(2)改用低污染性原(物)料或燃料、拆除或停止使用產生空氣污染之設施、增設防制設施或提升防制效率者,應於事實發生後三十日內檢具相關證明文件,向審核機關提出申請(3)以上皆是(4)以上皆非。許可

(1)172 公私場所申報之空氣污染物排放量,同一固定污染源任一空氣污染物年申報量,高於操作許可證登載許

可排放量多少以上者,地方主管機關應優先查核其內容?(1)10%(2)20(3)30(4)40%。排放量 8

(4)173 許可公告條件之第一類固定污染源特性為何?(1)法定許可審查日數長(2)規模或排放量較大(3)製程較複雜(4)

以上皆是。許可

(2)174 中央主管機關委託之政府其他機關依規定辦理許可證審查核發時,其收費標準項公私場所收取審查費以及

下列何者?(1)紙本費(2)證書費(3)文書費(4)影印費。

(3)175 以下參數項目中何者不是袋式集塵設備應核定之項目?(1)設備壓降(2)氣體入口溫度(3)用電量(4)清灰日期。

9

(1)176 以下何者其申報對象為第 18 批公告者?(1)許可管制(2)空污費(3)年排放量申報(4)以上皆是。PB

(4)177.環境部依空污法相關規定,按固定污染源排放空氣污染源之嚴重程度,逐批公告納入管制,以下何者行業

不屬於第一批應申請設置、變更及操作許可之固定污染源?(1)水泥業(2)石化業(3)大型鍋爐(4)廢棄物焚化爐。P: 電弧爐煉鋼

(4)178 公私場所申請許可證展延之文件不符規定或未能補正者,直轄市、縣(市)主管機關或中央主管機關委託之

機關應於許可證屆滿前做出何種判決?(1)依然有效,繼續操作(2)要求補件(3)重新申請(4)依法需駁回。阻 (2)179.審核機關受理空污許可證申請、變更、異動或展延,經審查公私場所又文件欠缺或不完
整者,應即通知公

司場所限期補正,總補正日數不得超過幾天?(1)7(2)14(3)30(4)90 天。3

(4)180.內浮頂槽之靜置損失不包含下列何者?(1)板層邊緣密封損失(2)板層附屬配件損失(3)板層接縫損失(4)浮頂

下降損失。pled

(3)181.國內儲槽釋出量之計算方法採用美國何種之儲槽公式計算有機溶劑儲槽單元操作時產生之釋放量?(1)AP-10

(2)AP-2(3)AP-42(4)AP-52。B

(1)182.依「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」第 40 條規定石化製程之冷卻水塔水中揮發性有機物濃度應每

100

季檢測一次,其濃度不得大於幾mg/L?(1)5(2)10(3)15(4)20。PI6

(1)183.排放管道出口端若有設置雨遮(或排放口非向上)者,其煙流上升高度(ΔH)應以以下何值計算?(1)0(2)5(3)10

(4)15 P129

(2)184.粉狀物料堆置場使用噴灑化學穩定劑或灑水現場應安裝專用水表並定期記錄,記錄應保存幾年以上?(1)1(2)

2(3)3(4)5 PIZZ (3)185.空氣污染物之年許可排放量,其推估依據之順序應以連續自動監測設施、試車檢測報告數據或自行(委託)

執行幾次以上之檢測報告數據、自廠係數、中央主管機關公告之空氣污染物排放係數等

(1)1(2)2(3)3(4)4。PIS (4)186.以下何者需繳交空污費?(1)第 18 批公告者(2)實際排放粒狀物達 1 公噸以上(3)任一固定污染源達一定規模:

Sox 達 10 公噸以上(4)以上皆是。P3 只要有實際排放管制的污染物就要繳交空污費

(2)187.依據空污法第 8 條至第 12 條,環境部及經濟部於 104 年 6 月 30 日共同訂定空氣污染物總量管制計畫,並指定以

下哪個縣市列為管制區?(1)台中市(2)屏東縣(3)南投縣(4)嘉義市。PB:高雄市和屏東縣

(1)188.許可審核機關統一受理各項許可證申請審核,當收受公私場所申請文件後,先進行(1)形式審查(2)

一般審

查(3)實質審查(4)專業審查。

(2)189. 廢棄物焚化爐為公告第幾批公私場所應申請設置、變更及操作許可之固定污染源?(1)第一批(2)第二批(3)第

三批(4)第四批。P7

(2)190.固定污染源空氣污染物既排放量之紀錄、申報是依據空氣污染防制法哪一條法規定義?(1)第 16 條(2)第 21 條

(3)第 24 條(4)第 28 條。H3

(3)191. 依據空氣污染物防制法之規定,下列何者非主管機關?(1)環境部(2)台北市政府(3)行政院(4)台中市政府。(4)192 下列何者非固定污染源設置及操作許可證之審核機關?(1)地方主管機關(2)科學園區管理局(3)加工出口區管

理處(4)中央主管機關許可

(2)198.以下何者不屬於模式模擬所需申請提報之文件?(1)模式所需之固定污染源排放設施及排氣基本資料(2)模擬 範圍之氣象圖影印本 (3)模式輸入參數說明文件及電腦檔(4)模式輸出參數說明文件及電腦檔。問:模擬範圍之地形圖影 印本

(1)194 公私場所申請固定污染源許可證時,其許可申請文件無須經下列何者簽名(1)代辦人員(2)負責人(3)專責人

員(4)負責人指定之代理人。

6

小舖 (3)195.審查機關完成操作許可證申請之審查作業,並依規定通知公私場所領取固定污染源操作許可證後,公私場

所應檢具下列何種文件,向審查機關領取操作許可證(1)專責人員證照(2)設置許可證(3)目的事業主管機關核准 設立、登記或營運之許可文件(4)以上皆是。P24

(4)196. 下列何者非屬試車檢測目的?(1)檢測是否符合排放標準(2)確認防制設備最大負荷能力(3)核定防制設備控制

條件(4)確認是否有無空氣污染物種排放。P

(4)197.許可制部規範所稱指定公告前已設立固定污染源係指下列何者(1)已建造完成、建造中(2)已完成工程招標

程序(3)未經招標程序已訂立工程施作契約者(4)以上皆是。

(1)198 依許可辦法規定,操作許可證記載之各項許可條件、數值,得有多少之容許差值,但仍應符合相關管制及

排放標準之規定?(1)10(2)15(3)2(4)2%。

(3)199. 固定污染源於執行定期檢測時,操作許可證登載之許可最大產量或燃(物)料使用量在多少以上?(1)30(2)

50%

(3)80%(4)90%

(3)200 公私場所先以個別排放管道申報空氣污染物排放量,非屬於製程內逸散源部分以何種方式申報(1)同類逸

散源合併申報(2)非同類逸散源合併申報(3)個別逸散源編號申報(4)同類逸散源編號申報。

(1)201 許可證登載之原(物)料及燃料內容核定涵蓋為何?(1)與空氣污染物排放有關之原(物)燃料(2)指全部原(物)

燃料(3)與空氣污染物產生無關之原(物)燃料(4)無相關規定。

許可 13

(1)2002 有關公私場所許可申請中,公司場所防制設備資料表之英文代碼為何

(1)APA(2)APB(3)AP-C(4)AP-D。p5 (2)203 有關公私場所許可申請中,技師簽證事項保證書之英文代碼

為何(1)APA(2)AP-B(3)AP-C(4)AP-D。p1 (2)204 有關公私場所許可申請中,公司場所製程摘要表之英文代碼為何(1)APB(2)C-A1(3)(4)AP-Z。

(4)205.有關廢氣燃燒塔之敘述,下列何者有誤?(1)屬於開放式燃燒裝置(2)須有母火裝置(3)可分為高架及地面(4)

符合許可排放標準即可隨時排放。

101

(1)206.氮氧化物與揮發性有機物申請年許可排放量合計須達幾公噸以上者,除依公告事項四進行高斯類模式模擬

外,應再使用軌跡類模式或網路類模式進行空氣品質之模

擬?(1)250(2)500(3)700(4)750。

(3)207. 下列何者非屬許可制度之施行中,主管機關可要求公私場所於設置、操作前及操作中遵守有關固

定污染源

管制、管理要求並達到之功能?(1)管理特殊排放限制(2)更新固定空氣污染源空氣污染物排放清冊
(3)已許可核定之排放量申報空污費(4)區域排放總量之削減要求。

(1)208 由於溫度與壓力的變化而造成之蒸氣逸出係指?(1)透氣損失(2)工作損失(3)靜置損失(4)
溫壓損失。

(1)209 固定污染源設置與操作許可證之公開內容,由那一機關制定?(1)中央主管機關(2)直轄市、縣(市)
主管機

關(3)各地方主管機關(4)消防主管機
關。5

(2)210 個別行業別排放標準是依空氣污染防制法第幾條規定訂定之管制規
定?(1)16(2)20(3)28(4)45。P4

(1)211. 若排放量為 250~1000 公噸/年,其軌跡類模式及網格類模式模擬期程和模擬數量為(1)1 / 案例
月(2)2/案例月

(3)1/案例季(4)2/案例季。
P31

(2)212 公私場所具有依第 24 條第一項指定公告之固定污染源,且該固定污染源,係於公告前設立者,應自公告
之日起幾年內,依空污法申請操作許可證?(1)1(2)(3)(4)4。5

(4)213 環境部依空污法相關規定,按固定污染源排放空氣污染源之嚴重程度,逐批公告納入管制,事業廢
棄物再

利用或處理程序是屬於第幾批應申請設置、變更及操作許可之固定污染
源?(1)2(2)3(3)5(4)8。7 填充題&計算題:

題

號

試題內容

1 假設高雄市某工廠一外浮頂槽,內容物為輕油,分子量為 121,蒸氣壓為 42303
mfg, 如左

ICs 氣體所占體積為 11,720m²,儲槽之清洗符合 ICCs 標準第 22 條開槽規
定且儲槽內液體皆已排空,儲槽內 Cs 濃度為 33,000pm(3.3%),清槽之防制

設備為移動式內燃機, 削減率為 90%, 排放量為何? p167

Ans: 儲槽排空之揮發性有機物排放量(公
斤) =

2

$$[(423.03:14.7) \times 121 \times 11,720 \div (0.0821 \times (273 + 24.7))] \times [(100 - 96.7) 496.7(100 - 90):100]:100 = 1,669,804.45 \times 1297 - 100 - 216,573.64 \cdot$$

小鋪 某一砂

石場之砂季堆置量為 350,000 公噸, 其粒狀物防制措施為灑水加上防塵網, 其防制效率為 50%, 試問採排放係數法計算, 其控制後粒狀物季排放量為何? B

如左

3

4

Ans: 1. 查詢堆置程序之排放係數: 粒狀物之排放係數值為 0.06(公斤/公噸堆置量)。2 計算粒狀物之排放量(公斤): 季活動強度 $\times$ 排放係數 $(1 - \text{控制效率} 100) = 350,000 \times 0.06(1 - 50 - 1000) = 10,500$ 公斤 = 10.5 公噸。

某煉油廠之輕油裂解程序, 其某一裝載場灌裝燃料油年運送量為 459,900 公秉, 採灑水式具蒸氣平衡系統, 灌裝溫度為 80°C, 裝載物分子量 277, 裝載液體真實蒸氣壓為 0.1 psia, 防制設備控制效率為 85%, 試問其揮發性有機物年排放量為何? p163

小舖

解答:計算揮發性有機物之年排放量(公斤):

年裝載量 $\times (12.46 - \frac{SPMY}{100}) \times (1 - \text{控制效率} \div 100)$

459,

$$900 \times (12.46 \times 1 \times 0.1 \times 277 \div (492 + 1.8 \times 80) \times 0.454 \div 3.785) \times (1 - 85 \div 100) = 4,490.40$$

某一廢木材堆置場,廢木材堆置量為 13,500(公噸/年),無任何防制措施處理粒狀物,試問採 AP-42 推估法計算,其粒狀物年排放量為何?(假設:廢木材含水量為 15%,年平均風速為 3.5m/s,k 為 0.74)?p158

如左

如左

解答:1.計算堆置程序之排放係數: $0.74 \times 0.0016 \times$ 斤/公噸。小舖)

(3.5)

1.3

2.2

-0.000129

(15) 1.4

小舖