

5.3 空污事件緊急應變作業(155

填:43)

(2)1.以下對於危害區域管制何者有誤?(1)可參考 S 之 PHL-TWA 標準為冷區及暖區界限(2)IDLH 或 5 倍 TWA 為暖區級熱

區界限(3)於上風處建立人員管制站及指揮站等於冷區(4)除污站於暖區,除污站出口於冷區。P1:0 倍

(2)2 空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法中何單位負責建立應變系統(1)環境部(2)直轄市、縣(市)主管機關(3)公私場

所(4)鄉鎮公所。2

(33 空氣品質監測中心有何種情況時,中央主管機關應逐時蒐集空氣品質監測資料,提供直轄市、縣(市)主管機

關發布空氣品質惡化警告(1)有高壓系統或微弱氣壓梯度出現,將產生低風速及逆溫等現象,導致低層氣流近 似停滯(2)測站涵蓋區域內空氣污染物濃度連續三小時達初級空氣品質惡化警告數值之二分之一以上(3)以上皆是(4)以上皆非。5

144

(1)4 公私場所之固定污染源因突發事件,大量排放空氣污染物時,負責人應立即採取緊急應變措施,並於多久

時間內通知當地主管機關?(1)1(2)2(3)3(4)6 小時內。凹

(35.空氣品質惡化警告我國分為 2 個類別幾個等級?(1)2(2)3(3)5(4)7 個等級。P6:輕度、中度、重度

(16 當空氣品質有惡化之虞,由何機關視實際情況,按日發布空氣品質狀況及預測資料,以提供直轄市、縣(市)

主管機關作為發布空氣品質惡化警告之依據?(1)中央主管機關(2)各地主管機關(3)目的事業主管機關(4)以上皆可。4

小舖

(4)7.何者不是空氣品質指標(AQI)所測定的污染物?(1)二氧化硫(SO2)(2)二氧化氮(NO2)(3)一氧化碳

(CO)(4)一氧化氮

(NO)^o 15

(18 空氣品質指標(AQI)值計算不包含哪些污染物?(1)二氧化碳(2)硫氧化物、氮氧化物(3)一氧化碳、臭氧(4)懸浮

微粒。5

(1)9.環境部自何時起開始第一階段隨油(燃料徵收空氣污染防制費(1)84 年 7 月 1 日(2)85 年 7 月 1 日(3)86 年 7 月 1 日(4)87

年 7 月 1 日。3

(2)10. 緊急應變時管制區域中主要功能為除污的是(1)熱區(2)暖區(3)冷區(4)以上皆是。PB

(1)11. 空氣品質可能惡化至何等級時,得設立中央空氣品質防制指揮中心,協調處理跨區域污染源管制事宜?(1)

中級預警等級(2)初級預警等級(3)輕度嚴重惡化等級(4)中級嚴重惡化等級。

(1)12 當嚴重惡化警告發布後,中央主管機關應至少每幾小時蒐集氣象資料一次,並視空氣污染物濃度及氣象條件之變化,提供予直轄市、縣(市)主管機關,以調整嚴重惡化警告之等級及其警告區域

(1)6(2)8(3)4(4)12。18 (3)13 因氣象變異或其他原因,可由(1)氣象局(2)交通部(3)各級主管機關(4)以上皆是應即採取緊急防制措施並發

佈空氣品質惡化警告,禁止限制交通工具之使用。

(3)14 緊急應變組織包含指揮體系與各應變工作小組組成,依照編組責任配置警戒應變過程中避免意外發生為哪

一個工作小組的責任?(1)搶救組(2)通報管制組(3)後勤支援組(4)醫療組。P22

(1)15. 下列何者非屬公私場所空氣品質惡化緊急應變階段?(1)財務階段(2)預備階段(3)執行階段(4)管理階段。

(4)16 應變小組應將危害區域標示,區域管制通常劃分為那三個區域?(1)災區或稱為熱區(2)除污區或稱為暖區(3)

安全區或稱為冷區(4)以上皆是。PB

(4)17. 有關空氣污染防制計畫的內容敘述包含下列那些?(1)計畫目標(2)污染源廠場周界外二公里範圍內之環境座

落圖說及廠場設施平面配置圖說 (3) 預估需核定之硫氧化物、氮氧化物、粒狀污染物及揮發性有機物之年排放量(4)以上皆是。 凹

(1)18 公私場所辦理空氣污染突發事故演練後,得依演練結果檢討空污事故措施計畫,並應檢附演練相關資料,

於演練幾日內報請直轄市、縣(市)主管機關備查

(1)30(4)45(3)60(4)90。 2

(4)19. 重大空氣污染事件之啟動時機為(1)導致 10 人以上民眾送醫就診(2)污染範圍涵蓋規模達 30 人之敏感場域(3)對

社會有重大影響或引發民眾關注(4)以上皆是。

(3)20. 緊急應變組織包含指揮體系與各應變工作小組組成,以下何者不是通報管制工作小組的責任?(1)設置警戒

線(2)人員及車輛管制(3)救災器材使用及清點(4)人員疏散及清點。 PB

(2)21. 因地震導致其他緊急應變事件,且人員部分疏散為屬於哪一級的應變分級(1)輕度(2)中度(3)重度(4)以上皆

非。

(3)22 對於緊急應變處理程序之進行方式屬於嚴重事故的是哪一等級?(1)輕度(2)中度(3)重度(4)以上皆非。 PB

(223 空氣品質惡化警告依污染程度嚴重惡化等級分為幾個等級?(1)2(2)3(3)5(4)7 個等級。 B

(1)24 以下何種項目的品質各級預警與嚴重惡化之空氣污染濃度條件是以 8 小時移動平均值為參考依據(1)一氧化

碳(2)二氧化碳(3)二氧化硫(4)臭氧。 5

(1)25 空氣污染物濃度低於嚴重惡化等級,且預測空氣品質在未來幾小時有減緩惡化趨勢,直轄市、縣(市)政府

得調降嚴重惡化警告等級(1)6(2)8(3)(4)12。

9

(2)26 電業為執行緊急防制措施,或配合各級主管機關降低燃煤發電,調整發電使用之燃料種類,致增加燃氣發

電之燃料用量及空氣污染物排放量,其增量得報經(1)當地縣市主管機關(2)中央目的事業主管機關(3)當地環保局(4)以上皆可審核,並送中央主管機關核可後,不受依第二十四條第四項所定辦法核發之許可證登載之年許

145

可燃料用量及排放量之限制。A

(3)27. 空氣品質指標如果呈現橘色,代表空氣品質如何?(1)中度嚴重惡化(2)重度嚴重惡化(3)初級預警(4)中級預

警。5

(2)28 空氣污染突發事故緊急應變措施計畫及警告通知作業辦法中規定,多久至少要辦理一次空氣污染突發事故

演變(1)每半年(2)每年(3)每2年(4)每季。

(4)29. 重度嚴重惡化公私場所空氣污染排放量、配合削減製程與方法,其削減量是指透過實際防制作為,使實際

削減量達許可核定日排放量之幾%以上

(1)10%(2)20%(3)30(4)40%。6

(2)30. 中度嚴重惡化公私場所空氣污染排放量、配合削減製程與方法,其削減量是指透過實際防制作為,使實際

削減量達許可核定日排放量之幾%以上

(1)10%(2)20%(3)30(4)40%。15

(1)31. 輕度嚴重惡化公私場所空氣污染排放量、配合削減製程與方法,其削減量是指透過實際防制作為,使實際

削減量達許可核定日排放量之幾%以上

(1)16(2)20%(3)30(4)40%。5

(3)32 以下空氣品質嚴重惡化程度最嚴重(1)輕度(2)中度(3)重度(4)以上皆

非。5

(333 空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法中規定,空氣品質嚴重惡化緊急應變體系流程由(1)預警(2)應變(3)以上皆

是(4)以上皆非組成。P2:環境部負責預警部分,地方須建立應變系統

(3)34 因氣象變異或其他原因,致空氣品質有嚴重惡化之虞,各級主管機關及公私場所應即採取緊急防制措施,並發佈空氣品質惡化警告,禁止限制交通工具之使用為空氣污染防制法第幾條之規定

(1)12(2)13(3)14(4)15。(1)35 負責指揮、監督空氣品質惡化防制工作的各項任務推動,以降低事故災害的程度是應變組織架構中何者的

責任?(1)指揮官(2)搶救組(3)通報管制組(4)後勤支援組。2

(386 空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法中何單位負責協助進行應變(1)環境部(2)直轄市、縣(市)主管機關(3)公私場

所(4)鄉鎮公所。2

(3)37.空氣品質各級預警與嚴重惡化之空氣污染物濃度,其中何項目是採八小時移動平均值為基準(1)懸浮微粒(2)

二氧化硫(3)一氧化碳(4)臭氧。5

(388 負責協助災變分析與物質安全資料表及防護救災器材之提供,是應變組織中何者的責任?(1)通報管制組(2)

後勤支援組(3)醫療組(4)搶救組。

Pa

(2)39. 整體空氣品質惡化緊急應變程序可分為幾個階段,以下階段何者有誤?(1)預備階段(2)設計階段(3)執行階段

(4)管理階段。

(3)40.某公私場所大量排放空氣污染物,以下何種狀況屬於重大空氣污染事件之啟動時機(1)導致 5 人民眾送醫就

診(2)污染範圍涵蓋規模達 8 人之養護機構(3)3 家以上媒體報導(4)以上皆是。P3

(1)41.若空氣品質已達初級預警等級,針對警告區域內前二十大之營建工地應每幾小時執行營建工地內外及認養

街道灑水或洗街至少 1 次

(1)4(28(3)12(4)24。PO

(4)42 緊急應變組織包含指揮體系與各應變工作小組組成,對離開熱區之人員進行除污是哪一個工作小組的責任?

(1)搶救組(2)通報管制組(3)醫療組(4)後勤支援

組。即

(4)43 空氣品質可能惡化至何等級時,高級中等以下學校、幼兒園及兒童少年社會福利機構應立即停止戶外活動

(1)中級預警等級(2)初級預警等級(3)中度嚴重惡化等級(4)輕度嚴重惡化等

級。P14

(4)44 空氣品質可能惡化至何等級時,直轄市、縣(市)主管機關需要求新聞傳播媒體至少每一個小時通知民眾應

採取之行為(1)中級預警等級(2)初級預警等級(3)中度嚴重惡化等級(4)輕度嚴重惡化

等級。P4

(1)45.負責指揮調度應變計畫執行,並賦予空氣品質惡化防制工作的各項任務推動是應變組織中何者的責任?(1)

指揮官(2)搶救組 (3)通報管制組(4)後勤支援

組。

(4)46 負責警戒應變與恢復正常運作過程中避免意外事故發生為組織中何者的責任?(1)指揮官(2)搶救組(3)通報管

制組(4)後勤支援組。

Pa

(2)47. 因化學品大量洩漏 RT 人員可以控制,需執行部分疏散是屬於哪一個的應變分級(1)輕度(2)中度(3)重度(4)以

上皆是。留

(1)48 係指公私場所應確實執行規劃之排放量削減方法為(1)執行自主(2)配合自主(3)限制(4)管制。18

(1)49.空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法中何單位負責預警部分(1)環境部(2)直轄市、縣(市)主管機關(3)公私場所(4)

鄉鎮公所。P2 地方須建立應變系統

(1)50. 因化學品小量洩漏可立即控制為屬於哪一級的應變分級(1)輕度(2)中度(3)重度(4)以上皆非。P

(2)51.空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法中何單位負責建立應變系統(1)環境部(2)直轄市、縣(市)主管機關(3)公私場

所(4)鄉鎮公所。2

(4)52 負責執行減量運轉時,有關於產銷調度工作的各項數據提供及相關的技術支援,使符合空氣品質緊急惡化

所需的減量要求,是應變組織中何者的責任?(1)通報管制組(2)後勤支援組(3)醫療組(4)搶救組。Pa

(1)53 空氣品質惡化警告我國分為幾個類別 5 個等級?(1)2(2)3(3)(4)5 個類別。16

(1)54 中央主管機關應按日發布空氣品質狀況及預測資料,並提供直轄市、縣(市)主管機關作為發布預警及嚴重

惡化警告依據,經前項空氣品質預測資料顯示隔日各空氣品質區空氣品質可能惡化至初級預警或更惡化等級,中央主管機關應於預報當日(1)十七時三十分(2)十四時三十分(3)八時(4)十二時前通報空氣品質區內各直轄市、縣(市)主管機關。F6

(1)55.直轄市、縣(市)主管機關發布惡化警告之預警或嚴重惡化警告時,應以何種方式載明預警事項,通知政府

機關(構)、學校、車站、醫院等公共場所相關單位,以下方式何者有誤?(1)口頭(2)書面(3)傳真(4)電子郵件。18 (4)56.負責協助確認各項災害事項資料及評估後續發展,是應變組織中何者的責任?(1)通報管制組(2)後勤支援組

(3)醫療組(4)環安(安全官)。

P

(2)57. 以下何者不是緊急應變醫療組的工作任務(1)現場醫療處理或協助送醫(2)警戒應變與恢復正常運

作過程中避

免意外發生(3)專業與技術之提供、支援(4)現場醫療處理或協助送醫。Pa

(2)58 通報環保局緊急應變之成效屬於公私場所哪一個應變階段之重點任務(1)預備階段(2)執行階段(3)管理階段(4)

檢討階段。

(3)59. 以下何者不是廠應變指揮官之工作職掌(1)掌握災害狀況,適時尋求外部支援(2)主管機關入廠調查或協助救

災時,報告災害狀況 (3)預防不安全的行動(4)訂定事故處理目標及優先順序。

(2)60.空氣污染物異常排放且會影響廠區,但你可以控制,是屬於哪一級的應變分級(1)輕度(2)中度(3) 重度(4)以

上皆非。

(1)61.廠內立即成立緊急應變小組以統一指揮執行防制計畫進行應變,是屬於公私場所哪一個應變階段之重點任

務(1)預備階段(2)執行階段(3)管理階段(4)檢討階段。P

小舖

(2)62 公私場所申請固定污染源設置許可證時應檢具空氣污染防制計畫書內容,其中環境座落圖說,為污染源廠

場周界外多少範圍?(1)1(2)2(3)3(4)4 公里。四

(4)63 有關空氣污染防制設施說明書,其內容敘述不包含那一個事項?(1)生產製程流程圖說及產製期程(2)污染源

廠場周界外二公里範圍內之環境座落圖說及廠場設施平面配置圖說(3) 預估需核定之硫氧化物、氮氧化物、粒 狀污染物及揮發性有機物之年排放量(4)符合燃料成分標準之證明文件。四

(2)64 使用二分之一 IDIH 偵測值或是用十倍的 TWA 值,此部份所劃定的區域稱之為?(1)警戒區(2)除污區(3)安全區(4)

以上皆是。P.8

(2)65.適合架設除污走道及水源處,此部份所劃定的區域稱之為?(1)警戒區(2)除污區(3)安全區(4)以上皆是。PB

(3)66.設立前進指揮所及媒體管制區,此部份所劃定的區域稱之為?(1)警戒區(2)除污區(3)安全區(4)以上皆是。B (3)67.一般化災或空氣污染事故緊急應變的管制現場中,區域管制通常劃分為幾個區域? (1)1(2)2(3)3(4)4。PB

(2)68 為除去或中和累積在人員及設備上面的污染物,對有害廢棄物作業場所的安全衛生是一個重要的關鍵為(1)

現場安全及管制(2)除污(3)安全距離及庇護所(4)通訊。

(4)69.一般空氣污染事故緊急應變的管制現場中,區域管制通常劃分為那三個區域?(1)警戒區「It

熱區(2)除污區「Wmare」或稱為暖區(3)安全區「Cold are」或稱為冷區(4)以上皆是。即

(1)70.以下空氣品質嚴重惡化程度最輕微(1)輕度(2)中度(3)重度(4)以上皆非。5

zonej 或稱為

(1)71.環境部自何時起,各公私場所將向地方環保局申報空氣污染防制費(1)96年7月1日(2)97年7月1日(3)98年7月1日

(4)99年7月1日。

意

(2)72 依空污法相關規定,公告前已設立之固定污染源,需於公告後多久申請操作許可證?(1)1年內(2)2年內(3)3

年內(4)半年內。

舖

小舖

(1)73.當空氣污染物濃度達空氣品質惡化警告等級,經研判非屬氣象變異所致者,應查明原因,並命有關之

特定污染源採取相關防治措施是哪一個單位的職責(1)環境部(2)直轄市、縣(市)主管機關(3)公私場所(4)鄉

鎮公所。18

(4)74 當空氣品質達初級預警等級時,針對轄區內符合任一定排放量規模之前百分之二十固定污染源,應執行

哪個項目(1)查核設備元件、防制設備及連續自動監測設施數據(2)檢視防制設備操作參數符合許可證內容(3)配合自主減產、降載或調整操作條件提升防制設備效率等(4)以上皆是。PD

(4)75 何者不是空氣品質指標(AQI)所測定的污染物?(1)二氧化硫(2)二氧化氮(3)一氧化碳(4)總懸浮微粒。由(2)76 空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法中,那些不是應載明之事項(1)防制指揮中心之組成(2)空氣品質警告發布前

之管制措施(3)空氣品質預警或嚴重惡化涵蓋區域(4)公私場所名稱及負責急難救助之醫療機構名稱。P6

(4)77.除污與事故善後復原期確認殘火的工作,是應變組織中何者的責任?(1)通報管制組(2)後勤支援組(3)醫療組

(4)搶救組。PB

(4)78 設置除污站的位置需考量那些重點?(1)熱區的上風處並同時介於熱區與冷區之間(2)必須考慮進出流暢人員

的動向問題(3)除污站人員進出的位置必須與前進熱區的應變人員分開,避免乾淨人員與受污染人員間的交互污染(4)以上皆是。即

(4)79.災調查工作主要的目的為何?(1)提供改善建議(2)修正目前操作程序(3)預防事故再度發生(4)以上皆是。四(280. 空氣品質監測懸浮微粒在大氣中的單位為?(1g/m²(2)ugl(3)mq(4)公

升。(381.空氣品質標準之 PM₀₂₄ 小時平均值超過何值即達到初級預警階段?(1)76(2)126(3)101(4)255 ug/m²。5

(182 空氣品質標準之二氧化硫小時平均值超過何值即達到初級預警階段?(1)76(2)126(3)101(4)255 ppb。5

(4)83 環境部自何時起開始第二階段,依公私場所固定污染源硫氧化物及氮氧化物實際排放量徵收空污費?(1)84

年 7 月 1 日(2)85 年 7 月 1 日(3)86 年 7 月 1 日(4)87 年 7 月 1 日。P3

(4)84 各公私場所之防制計畫,應載明哪些事項(1)預計削減之百分比(2)監測與通報方式(3)演習事項(4)以上皆是。

P16

(4)85.空氣品質惡化緊急應變組織除了指揮官,須建立緊急應變小組,其架構為(1)後勤支援組(2)通報管制組(3)

醫療組與搶救組(4)以上皆是。

(486 直轄市、縣(市)主管機關發布惡化警告之預警或嚴重惡化警告時,應以書面、傳真、電子郵件載明哪些事項,通知政府機關(構)、學校、車站、醫院等公共場所相關單位(1)氣象及空氣品質變化趨勢(2)空氣品質防制措施(3)民眾、機關及學校應配合事項(4)以上皆是。

(2)87.以下何者不是緊急應變醫療組的工作任務(1)現場人員之檢傷分類(2)對離開災區之人員進行除污(3)報告傷

患人員及傷患狀況(4)傷患之第一時間急救及移送外援醫療單位。

(1)88 通報與接收環保單位有關執行緊急應變之結果,是公私場所空氣品質惡化緊急應變組織中何者的責任?(1)

通報管制組(2)後勤支援組(3)醫療組(4)搶救組。2

(1)2(2)3(3)5(4)10 組應將熱區界限之設定不得大於勞工作業環境空氣中有害容許濃度標準(TWA)的多少倍?

(4)90. 緊急應變組織的成員中,安全官的職責為何?(1)協助確認各項災害事項資料及評估後續發展(2)提供指揮官

決策之建議(3)預防不安全的行為(4)以上皆是。

小舖

(1)91 穿著於身上可防止污染物對人體健康危害的個人防護裝備簡稱?(1)PPE(2)SBA(3)LFL(4)SOP。 P8

(4)92 應變指揮中心內應儘量備有的設施與資料為何?(1)緊急應變計畫書、應變器材、通訊器材、個人防護器材 (2)廠內平面位置圖、廠外鄰近區域地圖、緊急照明設備、發電設備(3)適當的飲水、食物、休息場所(4)以上皆是。問

(2)93 行政院環境保護署依空氣污染防制法第幾條規定,訂定「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」?(1)13(2)14(3)

15(4)16 P3

(1)94 以下何者不是空氣品質濃度常用的單位?(1g/m²(2)ug/m²(3)m(4)pb。 5

(4)仿制指揮中心之設立規定以下何者正確(1)經中央主管機關預報隔日轄區空氣品質可能惡化至中級預警等級 (2)當轄區內二分之一以上空氣品質監測站達中級預警等級(3)經中央主管機關預報隔日轄區空氣品質可能惡化至輕度嚴重惡化等級(4)以上皆是。 7

148

(1)96.於空氣污染物濃度低於中級預警等級時,直轄市縣(市)政府得調整為何種等級(1)初級預警等級(2)中級預警

等級(3)輕度嚴重惡化等級(4)中度嚴重惡化等級。 19

(3)97.空污法第 3 條公私場所之固定污染源因突發事故,大量的排放空氣污染物時,應立即採取緊急應變措施,

並且於 1 小時內通知當地主管機關是誰的職責?(1)環保專責人員(2)健康風險評估專責人員(3)負責人(4)廠護。 (2)98 空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法,於哪一年修法時特別新增空氣品質預警機制,規

範空氣品質惡化達一定

等級時,各單位應採行之防制措施

(1)107(2)106(3)105(4)104 年。

小舖

(3) 99.監督、領導該組人員於應變過程中,人員的安全操作,並依不同的情況進行與修正緊急應變措施,並以此調整應變的級別為哪一組的任務(1)後勤支援組(2)通報管制組(3)搶救組(4)醫療組。Pa

(1)100.主導空氣品質惡化計畫內容訂定,並給予必要的指示,且削減比率監測與通報匯總,並做出最後裁示哪一

組的任務(1)指揮官(2)通報管制組(3)搶救組(4)醫療組。凹

(2)101.係指公私場所可彈性落實規劃之排放量削減方法為(1)執行自主(2)配合自主(3)限制(4)管制。P8

(4)102 以下對於警戒區的區域管制何者正確?(1)在可偵測的環境下,以 1/2 IIIH 偵測值劃定(2)若無 IH,可以 10 倍

TWA 之偵測值劃定(3)若無法偵測,可參考緊急應變指南疏散建議值(4)以上皆是。

(3)103 101 年 5 月 14 日修正空氣品質標準,訂定 109 年 25 濃度年平均值多少以下的目標(1)25(2)20(3)15(4)12 ug2。

PI

(2)104 空氣污染突發事故緊急應變措施計畫及警告通知作業辦法於何時發布(1)107 年 9 月 9 日(2)108 年 9 月 9 日(3)109 年

9 月 9 日(4)106 年 9 月 9 日。P2

(1)105.負責協助指揮官,綜理緊急應變及空氣品質惡化防制工作的協助推動為何者的責任?(1)環安部(2)搶救組(3)

通報管制組(4)後勤支援組。四

(1)106. 空氣污染事件緊急應變之工作項目中依標準作業程序,進行通報、蒐證及監測作業以快速追查空

氣污染源、督促改善,俾避免污染擴大是何單位之工作項目(1)地方環保局(2)空保處(3)環境事故專業諮詢監控中心(4)環境部。』

(1)107.環境部自 95 年 12 月 27 日公告訂定固定污染源空氣污染防制費收費費率,請於何時開始開徵揮發性有機物空

氣污染防制費(1)96 年 1 月 1 日(2)97 年 1 月 1 日(3)98 年 1 月 1 日(4)99 年 1 月 1 日。

(4)108 公私場所空氣品質惡化緊急應變程序可分為 3 個階段,以下的重點任務何者不屬於管理階段(1)緊急應變小

組回歸各工作崗位(2)召開緊急應變結果及成效檢討會議(3)製作緊急應變事件報告回報環保局應變結果(4)依惡化警告級別實施減產生產或停止生產,執行配合之削減方法。

(2)109.公私場所之空氣污染事件發生類別,依事件類別可大致分為以下類別,其中以何種事件最多(1)異常排

放之空污事件(2)工安事故衍生之空污事件(3)以上皆是(4)以上皆非。P4

(1)110. 防制指揮中心之設立規定以下敘述何者有誤(1)經中央主管機關預報隔日轄區空氣品質可能惡化至初級預

警等級(2)當轄區內二分之一以上空氣品質監測站達中級預警等級(3)經中央主管機關預報隔日轄區空氣品質可能惡化至輕度惡化等級(4)當轄區內任一空氣品質監測站達輕度惡化等級。7

(3)111. 以下何者是重大空氣污染事件之啟動時機(1)導致 10 人民眾送醫就診(2)污染範圍涵蓋規模達 20 人之學校(3)

對社會有重大影響或引發民眾關注(4)以上皆是。3

(3)112 中央主管機關應(1)按周發布(2)按小時發布(3)按日發布(4)按月發布空氣品質狀況及預測資料,並提供直

轄市、縣(市)主管機關作為發布預警及嚴重惡化警告依據。P4

(3)113 空氣品質標準之二氧化氮小時平均值超過何值即達到初級預警階段?(1)76(2)126(3)101(4)255 pb。5

(2)114 公私場所空氣品質惡化緊急應變程序可分為幾個階段

(1)2(3)3(3) 4(4)5。飲

(2)115. 固定污染源之設置或操作許可證由(1)環境部(2)縣(市)政府(3)經濟部(4)交通部核發。

(4)116.環境部自何時起公告開徵粒狀污染物、鉛、鎘、汞、砷、六價鉻、戴奧辛空氣污染防制費
(1)104 年 7 月

Chef 百日中主要負責彙整通報資訊是何單位之工作項目(1) 地方環保局(2)空保處

(3)環境事故專業諮詢監控中心(4)環境部。P』

(4)118 下列何者非為公司場所在負責實施削減比率的過程,應有之作為?(1)實施必要的停機(2)原料投入量的控制

(3) 控制及記錄其操作量(4)更新空污設備。

149

(2)119.空氣品質預警等級警告區域管制要領中初級預警等級,民眾防護措施之管制項目,下列何者錯誤?(1)學生

仍可進行戶外活動(2)學生不可進行戶外活動(3)避免長時間停留於交通繁忙街道上(4)氣喘症狀民眾可能需增加 使用吸入劑頻率。PHO

(3)120. 空氣污染物排放量及配合削減方法污染物為細懸浮微粒時,其下列何者為非主要執行項目?(1)粒狀污染物

(2)硫氧化物(3)一氧化碳(4)氮氧化物。

PM8

(3)121. 依測站涵蓋區域之監測結果顯示,空氣污染物濃度達於發布空氣品質惡化警告數值,應即發布該測站涵蓋 區域對應等級之空氣品質惡化警告,下列敘述何者正確?(1)空氣污染物濃度維持或高於其數值 24 小時以上(2)未 來 4 小時內臭氧或二氧化氮濃度將有再超過其 1 小時平均值(3)空氣污染物濃度維持或高於其數值 12 小時以上 (4) 未來 8 小時內臭氧或二氧化氮濃度將有再超過其 1 小時平均值。5

(1)122 空氣品質嚴重惡化警告區域管制要領中,嚴重惡化警告區域蒸氣產生裝置應減少空氣污染物排放措施之實

際削減量,下列何者正確?(1)輕度嚴重惡化警告區域日排放量之百分之十以上(2)中度嚴重惡化警告區域日排 放量之百分之十五以上(3)重度惡化警告區域日排放量之百分之二十以上 (4)重度惡化警告區域日排放量之百分 之三十以上。P2

(4)123 空氣污染防治法於 89 年 9 月將法規及空氣品質標準修正後,將空氣中何者納入管制(1)二氧化硫(2)臭氧(3)二

氧化氮(4)250

(1)124 中央主管機關應逐時蒐集空氣品質監測資料,提供直轄市、縣(市)主管機關發布空氣品質惡化警告,當測 站涵蓋區域內空氣污染物濃度連續幾小時達初級空氣品質惡化警告數值之二分之一以上(1)3(2) 5(3)8(4)12。(2)125. 我國於何時修正空氣品質標準,增訂細懸浮微粒(PM2.5)空氣品質標準(1)100 年 5 月 14 日(2)101 年 5 月 14 日(3)102 年

5 月 14 日(4)103 年 5 月 14 日。1:100 年 25 濃度平均值 15g8 以下之標準

(3)126. 以下何種空氣污染物於空氣品質各級預警與嚴重惡化數值統計方式,不是以 24 小時平均值統計
(1)懸浮微粒

(2)二氧化硫(3)二氧化氮(4)細懸浮微粒。5

(1)127.對於空氣品質嚴重惡化緊急應變體系流程,以下敘述何者有誤(1)由模擬、預警及應變三部分組成(2)環境

部負責預警部分(3)地方須建立應變系統(4)公私場所協助進行應變。2

(4)128 空氣品質預警等級警告區域管制要領中初級預警等級,一般民眾建議採與措施有(1)避免長時間停留於交

通繁忙街道上(2)參採衛生福利部訂定之「因應不同空氣品質之運動建議」調整活動形式(3)如有眼睛、咳嗽或喉嚨痛等不適症狀,應考慮減少戶外活動(4)以上皆是。HO

(2)129. 以下細懸浮微粒(PM2.5)空氣品質各級預警及嚴重惡化之空氣污染物濃度,24 小時平均值何者有誤?(1)初級預

警:35.5(2)中級預警:845(3)輕度嚴重惡化:1505(4)中度嚴重惡化:250.5。由

(1)130. 以下懸浮微粒(PM10)空氣品質各級預警及嚴重惡化之空氣污染物濃度,24 小時平均值何者有誤?(1)初級預

警:35.5(2)中級預警:255(3)輕度嚴重惡化:35(4)中度嚴重惡化:425。

(2)131. 台灣地區哪兩個季節空氣品質常受到大氣條件不利於污染物擴散(1)春夏(2)秋冬(3)夏秋(4)冬春。H

(2)132 係指稽核該污染源符合相關法規規範,無異常排放,並勸導延緩或減少排放行為稱為(1)配合自主(2)管制

(3)限制(4)執行自主。PI8

(3)133. 係指具體定義特定條件或範圍控制該污染物,要求停止非必要之污染排放行為稱為(1)配合自主(2)管制(3)

限制(4)執行自主。

H8

(1)134 環境部自何時函頒「空氣污染事件應變處理標準作業」,強化直轄市、縣(市)環保局空氣污染事件應變處

理作業品質,落實空氣污染稽查管制工作?(1)98年10月26日(2)99年10月26日(3)98年7月1日(4)99年7月1日。P1

(1)135.確認事故規模及影響範圍,決策是否成立是誰的工作職掌?(1)指揮官(2)通報管制組(3)搶救組(4)醫療組

四

(3)136. 因火災 ERT 人員無法立即撲滅需求助外援,且全廠人員疏散為屬於哪一級的應變分級(1)輕度(2)中度(3)重度

(4)以上皆非。即

(3)137. 某工業區火災之工安問題衍生環境污染事件,以下何種狀況屬於重大空氣污染事件之啟動時機(1)導致 10 人 民眾送醫就診(2)污染範圍涵蓋規模達 10 人之托兒所(3)可預見災害對社會會引發民眾關注(4)地方主管認無通報 現場處理情形必要者。P3

小舖

(1)138 全國共有幾個空氣品質監測站?(1)76(2)86(3)96(4)106。PI7

150

(3)139.公私場所應依直轄市、縣(市)主管機關核定空污事故措施計畫之預防整備事項,多久至少辦理一次空氣污

染突發事故演練,該演練得與其他事業單位相關演練一併辦理?(1)每月(2)每季(3)每年(4)每2年。P2

(2)140.因火警警報動作有火源,ER 可立即撲滅部分疏散為屬於哪一級的應變分級(1)輕度(2)中度(3)重度(4)以上皆

非。問

(4)141. 空氣污染物濃度條件達輕度、中度或重度惡化等級,且預測未來幾小時空氣品質無減緩惡化之趨勢,直轄

市、縣(市)政府主管機關應即依空氣品質監測站涵蓋區域,發布對應等級之嚴重惡化警告警告(1)6(2)8(3)4(4) 1219

(2)142 針對空氣品質警告區域管制要領中營建工地,達哪一個等級起需管制機械擾動塵土、道路柏油鋪設等工作

(1)初級預警(2)中級預警(3)輕度惡化(4)中度惡化。 p10

(2)143. 公司場所各應變階段分為幾個階段?(1)2(2)3(3)4(4)5。 &預備階段,執行階段,管理階段

(1)144 空氣污染事件緊急應變時,環保局應每幾小時將現場最新調查處理情況通報緊急應變中心及空保處,並至

空氣污染事件應變處理查詢系統通報

(1)2(2)4(3)6(4)8。 P2

(4)145. 直轄市、縣(市)主管機關發布惡化警告之預警或嚴重惡化警告時,應以何種方式載明空氣品質預警或嚴重

惡化涵蓋區域,氣象及空氣品質變化趨勢,空氣品質防制措施及民眾、機關及學校應配合事項等,通知政府 機關(構)、學校、車站、醫院等公共場所相關單位配合(1)書面(2)傳真(3)電子郵件(4)以上皆是。 18

(4)146.空污事故措施計畫之內容,應有的事項為(1)公司場所製程、儲槽之原物料、產品種類及其操作核定量(2)

公司場所空氣污染防制設備失效之緊急應變措施(3)使用管制物質安全資料表(4)以上皆是。 2

(2)147. 空氣品質標準之二氧化硫小時平均值超過何值即達到中級預警階段?(1)76(2)186(3)101(4)255 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。

(4)148 空氣品質標準之 PM_{10} 小時平均值各級預警及嚴重惡化數據何者有誤?(1)初級預警:101(2)中級預警:255(3)

輕度嚴重惡化:355(4)中度嚴重惡化:455。 5

(1)149. 空氣品質惡化預報資料應至少每日發布幾次?(1)1(2)2(3)3(4)4。 6

(2)150. 我國於何時修正空氣品質標準,增訂細懸浮微粒 $\text{PM}_{2.5}$ 空氣品質標準(1)100 年 5 月 14 日(2)101 年 5 月

14 日(3)102 年 5 月 14 日(4)103 年 5 月

14 日。P1

(3)151. 因氣象變異或其他原因,致空氣品質有嚴重惡化之虞時,各級主管機關及公私場所應即採取緊急防治措施,各級主管機關應發布空氣品質惡化警告,並得禁止或限制交通工具之使用、公司場所空氣污染物之排放及機關、學校之活動為空氣污染防制法第幾條之規定(1)25(2)27(3)14(4)10。P1 (1)152 空氣品質標準之 2524 小時平均值超過何值即達到中級預警階段?(1)54 5(2)100. 5(3)150.5(4)75.5ug/m2。

5

(3)153 各級空氣品質惡化防制計畫應載明事項,下列何者錯誤?(1)空氣污染源種類、特性及防制設施(2)空氣污染
物排放量及配合削減方法 (3)停止運作方法(4)預計削減百分比及監測方式。P2

(2)154 各級空氣品質預警與嚴重惡化之數值統計方式,何者空氣污染物不以小時平均值為即時濃度條件?
(1)PM10(2)PM2.5(3)O3(4)SO2。P2
15

(4)155.直轄市、縣市主管機關訂定區域防制措施,應載明下列何項?(1)防制指揮中心之組成(2)空氣品質預
警或嚴重惡化涵蓋區域(3)各公私場所之防制計畫(4)以上皆是。

小舖

填充題:

小舖

題

試題內容

答案

號

1

空氣品質惡化緊急應變組織架構除了指揮官,共分為 4 組,分別為
醫療組、搶救組。P22

後勤支援組
通報管制組

2

3

4

5

空氣品質監測項目 PM10,PM2.5 常用的單位為

• P5

Mg/m³

CO
6

一般空氣污染事故緊急應變的管制現場中,區域管制通常劃分為那 4 空氣品質惡化警告依污染程度區分為類別 等級。P6

公司場所空氣品質惡化緊急應變程序之階段可分為 階段,執行階段及使用二分之一 IDLH 偵測值或是用十倍的 TWA 值,此部份所劃定的區域為__

個區域。 3

2.5

階段。

預備,管理

。PB

暖區