Osvědčení o shodě Konformitätsaussage Statement of conformity Číslo/Nr./No.:01052020/C

Potvrzuji tímto, že uvedený výrobek vyhovuje podmínkám níže uvedených předpisů a

Hiermit wird bestätigt, dass das weiter angeführte Erzeugnis mit den unten angeführten

I hereby certify that the product below mentioned meets the below mentioned requirements and standards.

Výrobce:

ODEX spol. s r.o. Náměstí Míru 199, 696 42 Vracov, ČR

Hersteller

Manufacturer

Výrobek:

Pratelná antibakteriální rouška 3 vrstvá

Erzeugnis

Product description

Typ/Model:

Typ/Modell

Type/Model

Ověřeno dle:

NEPR 2016/425, ČSN EN 149+A1

Geprüft nach

Tested according to

Závěrečná zpráva číslo:

Abschlussbericht Nr.

Final report No.

Ausgestellt am

Date of issue

Dne:

19.5.2020

01052020/C

Platnost do:

Gültig bis

odvolání

ze dne/vom/dated: 19.5.2020

widerrufsgültig

Expiry date

valid until recalled

Conformity consulting s.r.o. poradenstvi a technická gorpo-ori posuzování shoday vyrobicí (C. 2727/612, Die. C. 2777/5612 tel.: 483, 280, 722, mobil. 273, 970/6 e-mail: gonformity in ori aspriloshod

www.prohlasenioshode.cz

EU Declaration of Conformity No. 01052020/C

CE

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of the declaration described below is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation.

Manufacturer: ODEX spol. s r.o. Náměstí Míru 199, 696 42 Vracov, Czech Republic

Name Three-layer washable antibacterial mask

Model Name ---

Standard Level ---

Product description:

The protective mask is intended for protection of the respiratory tract. It is a personal protective equipment of simple construction. It is subject to the conformity assessment procedure under Chapter IV article 19 letter a) of the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council.

Tested according to:

Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council, ČSN EN 149+A1, test report No. 242/2020 (VÚBP Zlín), final protocol No. 00037/118/2020 (certification body VÚCHV, a.s., Svit), Certificate No. 00037/118/2020 (certification body VÚCHV, a.s., Svit)

heard	date of issue	
Name and grade of a	thorised person NG LEDSALNA DANA - EXECUTIVE	7
Signature	Vancue 1	
· sta	spol. s r.o. textilní výroba nám. Míru 199, 696 42 Vracov Tel. 518 309 472	



Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. Štúrova 2, 059 21 Svit

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky

SNAS

Reg. No. 012/P-006

CERTIFIKÁTČ. 00037/118/1/2020

zo dňa 05. mája 2020

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky so sídlom vo Výskumnom ústave chemických vlákien, a. s., Štúrova 2, 059 21 Svit vydáva tento certifikát

Typ výrobku:

Pletenina MJPE_140 s antibakteriálnou úpravou

SANITIZED T 11-15

farba: biela

materiálové zloženie: polyester 92 % / elastan 8 %

 Číselný kód colného sadzobníka (HS/CN) (informatívny údaj): 6002

 Číselný kód klasifikácie produkcie (KP) (informatívny údaj): 17.60

4. Žiadateľ:

ODEX, spol. s r.o. Náměstí míru 199 696 42 Vracov Česká republika

5. IČO:

60 705 990

6. Výrobca:

Josef Múdry PLETIAREŇ

Drietoma 129 913 03 Drietoma Slovenská republika

7. Miesto výroby:

Slovenská republika

Týmto certifikátom sa potvrdzuje zhoda vlastností uvedeného typu výrobku s technickými požiadavkami ustanovenými Vyhláškou MH SR č. 635/2005 Z. z. z decembra 2005 v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §4 odsek nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z.z., a so zdravotnou nezávadnosťou v dôsledku kontaktu výrobku s pokožkou podľa STN 80 0055.

Posudzovanie z hľadiska úžitkových a hygienicko-ekologických vlastností je uvedené v záverečnom protokole č. 00037/118/1/2020 zo dňa 05. mája 2020, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto certifikatu.

Dátum vydania: 05. mája 2020 Dátum platnosti: 04. mája 2022

Ing. Martin Budzák generálny riaditeľ

SVI