

# 一起吗APP1.0

## #### 文档说明

该文档为一起吗及馆佳所有电子票码格式

## #### 一起吗

- 散票：00+6位数字，例：00214568
- 免费票：01+6位数字，例：01368478

## #### 馆佳

- 纸质团体票：T+3位大写字母随机码（可选）+8位数字，例：TAZX00000001，或：T000000002
- 电子团体票：T+10位数字，例：T0000000001
- 散票：11+7位数字，例：116574125

## 全局环境变量

环境变量运行在URL中,你可以配置多个(线上、灰度、开发)环境变量。在URL中使用方式\$变量名\$,例:

线上环境: prefix => http://www.xiaoyaoji.com.cn

则

请求URL: \$prefix\$/say => http://www.xiaoyaoji.com.cn/say

## 本地

url http://127.0.0.1:8060

## 测试环境

url http://192.168.112.101:8060

## 生产环境

url https://api.52jiayundong.com

## 培训版

url http://172.29.8.45:8061

## 生产环境copy

url https://api.52jiayundong.com

## 默认模块

更新时间:2018/08/14 12:23:01

# 1. 默认模块

## 1.1. 系统

### 1.1.1. 城市列表

#### 基本信息

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/sys/region  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
获取支持的城市列表

更新时间:2017/09/07 16:34:44

#### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS<br>3; 小程序 | 1                                                |

#### 响应数据

| 参数名称      | 是否必须 | 数据类型          | 描述         |
|-----------|------|---------------|------------|
| code      | true | string        | 900成功,其余失败 |
| msg       | true | string        |            |
| data      | true | array[object] |            |
| id        | true | string        | 城市id       |
| name      | true | string        | 城市名        |
| shortname | true | string        | 城市短名       |
| first     | true | string        | 拼音首字母      |
| pinyin    | true | string        | 拼音         |
| image     | true | string        | 城市图片       |

#### 例子

```
{
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": [
    {
      "id": 2,
```

```
    "pid": 1,
    "shortname": "北京",
    "name": "北京市",
    "pinyin": "beijinshi",
    "first": "B",
  }
}
```

### 1.1.2. 上传文件

#### 基本信息

更新时间:2017/09/02 14:41:34

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/sys/uploadFile  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
上传一个文件

#### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS<br>3; 小程序 | 1                                                |

#### 请求头

| 参数名称 | 是否必须 | 描述 | 默认值 |
|------|------|----|-----|
| file | true | 文件 |     |

#### 请求参数

| 参数名称 | 是否必须 | 类型   | 描述 | 默认值 |
|------|------|------|----|-----|
| file | true | file | 文件 |     |

#### 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述   |
|------|------|--------|------|
| data | true | string | 文件路径 |

### 1.1.3. 根据高德地图经纬度获取城市和区域id

#### 基本信息

更新时间:2021/09/29 07:05:13

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/sys/regeo  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
根据高德地图经纬度获取城市和区域id

#### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                         |
|-------------|-------|----------------------------|---------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                        |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                           |

#### 请求参数

| 参数名称 | 是否必须 | 类型     | 描述             | 默认值 |
|------|------|--------|----------------|-----|
| lng  | true | string | 经度（小数点后不要超过6位） |     |
| lat  | true | string | 纬度（小数点后不要超过6位） |     |

#### 响应数据

| 参数名称       | 是否必须 | 数据类型   | 描述   |
|------------|------|--------|------|
| cityId     | true | number | 城市id |
| districtId | true | number | 区id  |

#### 例子

```
{"pagenum":null,"allpage":null,"code":900,"msg":"成功","data":{"districtId":3,"cityId":2}}
```

# 1.1.4. 获取客服信息

## 基本信息

更新时间:2017/10/19 16:39:41

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/sys/getCSInfo  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
获取客服信息

## 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                |

## 响应数据

| 参数名称          | 是否必须 | 数据类型          | 描述         |
|---------------|------|---------------|------------|
| code          | true | number        | 900成功,其余失败 |
| msg           | true | string        | 提示信息       |
| data          | true | array[object] |            |
| serviceMobile | true | string        | 电话号码       |
| des           | true | string        | 客服描述       |
| sequence      | true | string        | 排序         |

## 例子

```
{"pagenum":null,"allpage":null,"code":900,"msg":"成功","data":[{"sequence":1,"des":"周一到周日 09:00-20:00","serviceMobile":"400-456-789","id":3,"status":1}, {"sequence":0,"des":"周一到周日 09:00-20:00","serviceMobile":"400-123-456","id":2,"status":1}]}
```

# 1.1.5. 用户协议

## 基本信息

更新时间:2021/09/29 17:11:58

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/user/agreement  
请求方式：GET

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
返回html页面  
全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                         |
|-------------|-------|----------------------------|---------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                        |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS<br>3; 小程序 | 1                                           |

### 1.1.6. 获取省市区数据

#### 基本信息

更新时间:2017/11/13 10:36:43

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/sys/getPCADData  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
获取省市区数据  
全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                         |
|-------------|-------|----------------------------|---------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                        |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS<br>3; 小程序 | 1                                           |

#### 响应数据

| 参数名称         | 是否必须 | 数据类型          | 描述  |
|--------------|------|---------------|-----|
| code         | true | string        |     |
| msg          | true | string        |     |
| data         | true | array[object] |     |
| provinceld   | true | number        | 省id |
| provinceName | true | string        | 省名称 |

| 参数名称     | 是否必须 | 数据类型          | 描述    |
|----------|------|---------------|-------|
| cityList | true | array[object] | 城市数组  |
| cityId   | true | number        | 城市id  |
| cityName | true | string        | 城市名称  |
| areaList | true | array[object] | 区/县数组 |
| areaId   | true | number        | 区/县id |
| areaName | true | string        | 区/县名称 |

### 1.1.7. 消息推送跳转类型

#### 基本信息

更新时间:2019/07/23 18:00:37

请求类型：HTTP  
请求地址：  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON

#### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                           |
|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                          |
| platform    | true  | 1;android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                             |

#### 响应数据

| 参数名称      | 是否必须 | 数据类型   | 描述                                                                  |
|-----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| type      | true | string | 1:我的订单 2: 消息详情 3: 订单详情 4-动态消息 5;运动消息<br>6: 领奖消息 7;跳转首页<br>8;跳转优惠券列表 |
| id        | true | string | 跳转用数据                                                               |
| orderType | true | string | 当type=3时下发，订单类型                                                     |

| 参数名称          | 是否必须 | 数据类型   | 描述                                                                         |
|---------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| messageType   | true | number | 当type=4时下发, 消息类型(1-评论动态 2-点赞动态,3-收藏动态,4-回复评论, 5-点赞评论,6-回复回复,7-点赞回复,8-关注用户) |
| messageTypeId | true | number | 当type=4时下发, 类型id(评论、回复则为当前类型id,收藏、点赞则为被点赞、被收藏类型id,发起关注用户id)                |
| pushNoteld    | true | number | 推送动态id(用于跳转到指定动态)                                                          |
| pushCommentId | true | number | 推送评论id                                                                     |
| pushReplyId   | true | number | 推送回复id                                                                     |

例子

type: 1:我的订单 2: 消息详情 3: 订单详情

1.1.8. 检查版本

基本信息

更新时间:2018/01/08 14:02:34

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/sys/checkVer  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
APP版本检查

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                          |
|-------------|-------|----------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                         |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                            |

请求参数

| 参数名称     | 是否必须 | 类型     | 描述                | 默认值   |
|----------|------|--------|-------------------|-------|
| platform | true | string | 0: android 1: ios | 0     |
| curVer   | true | string | 当前版本号             | 1.0.0 |



响应数据

| 参数名称        | 是否必须 | 数据类型    | 描述     |
|-------------|------|---------|--------|
| code        | true | string  |        |
| msg         | true | string  |        |
| data        | true | object  |        |
| versionName | true | string  | 版本号    |
| updateIntro | true | string  | 更新内容   |
| downUrl     | true | string  | 下载链接   |
| isNew       | true | boolean | 是否有新版本 |
| isPop       | true | boolean | 是否弹窗   |
| isForce     | true | boolean | 是否强制更新 |

1.1.9. 发送验证码

基本信息

更新时间:2020/07/28 12:03:41

请求类型：HTTP  
请求地址：192.168.37.74:8060/mycard/listAllCard  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS 3; 小程序 | 1                                             |

请求参数

| 参数名称     | 是否必须  | 类型     | 描述              | 默认值 |
|----------|-------|--------|-----------------|-----|
| phone    | false | string |                 |     |
| type     | false | string |                 |     |
| normalld | false | string | 团体票领取id,领取团体票需要 |     |

# 1.1.10. 测试

## 基本信息

更新时间:2021/09/18 07:30:59

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/user/cards/testmerchant  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON

## 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                          |
|-------------|-------|-------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                         |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS 3; 小程序 | 1                                            |

# 1.1.11. 上传人脸图片

## 基本信息

更新时间:2020/06/20 14:54:00

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/sys/uploadFace  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
上传一张人脸图片格式为.jpg

## 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                          |
|-------------|-------|-------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                         |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS 3; 小程序 | 1                                            |

请求参数

| 参数名称 | 是否必须  | 类型   | 描述 | 默认值 |
|------|-------|------|----|-----|
|      | false | file | 文件 |     |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述            |
|------|------|--------|---------------|
| data | true | object |               |
| url  | true | string | 人脸图片地址(可直接访问) |

1.1.12. 查询系统维护信息

基本信息

更新时间:2020/11/12 19:27:16

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/system/maintain  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                         |
|-------------|-------|----------------------------|---------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                        |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS<br>3; 小程序 | 1                                           |

响应数据

| 参数名称    | 是否必须 | 数据类型    | 描述      |
|---------|------|---------|---------|
| pagenum | true |         |         |
| allpage | true |         |         |
| code    | true | number  |         |
| msg     | true | string  |         |
| data    | true | object  |         |
| wx      | true | boolean | 小程序是否维护 |

| 参数名称    | 是否必须 | 数据类型    | 描述      |
|---------|------|---------|---------|
| android | true | boolean | 安卓是否维护  |
| ios     | true | boolean | ios是否维护 |
| total   | true |         |         |

## 1.2. 首页

### 1.2.1. 功能按钮

#### 基本信息

更新时间:2017/12/19 17:23:34

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/home/funbtn  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
首页功能按钮列表

#### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                |

#### 请求参数

| 参数名称   | 是否必须  | 类型     | 描述   | 默认值 |
|--------|-------|--------|------|-----|
| cityid | false | string | 城市id |     |

#### 响应数据

| 参数名称  | 是否必须 | 数据类型          | 描述    |
|-------|------|---------------|-------|
| code  | true | string        |       |
| msg   | true | string        |       |
| data  | true | array[object] |       |
| image | true | string        | 图片url |

| 参数名称         | 是否必须 | 数据类型   | 描述                         |
|--------------|------|--------|----------------------------|
| name         | true | string | 按钮名                        |
| businessType | true | string | 业务类型 1订场 2培训<br>3赛事 4演艺/电影 |

## 1.2.2. 运动类型

### 基本信息

更新时间:2017/11/15 17:49:31

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/home/type\_list  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                                  |
|-------------|-------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkel<br>J/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                                 |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                    |

### 请求参数

| 参数名称   | 是否必须  | 类型     | 描述                 | 默认值 |
|--------|-------|--------|--------------------|-----|
| cityid | false | string | 城市id               |     |
| type   | true  | string | 0:列表请求 1: 首页<br>请求 |     |

### 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型          | 描述     |
|------|------|---------------|--------|
| code | true | string        |        |
| msg  | true | string        |        |
| data | true | array[object] |        |
| id   | true | string        | 运动类型id |
| name | true | string        | 运动类型名  |
| icon | true | string        | 图片url  |

例子

```
{
  "code": "900",
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "id": "ASDFDGSDHJYJDTYJHYDJ",
      "name": "羽毛球",
      "icon": "www.baidu.com"
    }
  ]
}
```

1.2.3. 版块列表

基本信息

更新时间:2021/09/20 19:52:32

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/home/sections  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                          |
|-------------|-------|----------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                         |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS<br>3; 小程序 | 1                                            |

请求头

| 参数名称  | 是否必须 | 描述         | 默认值 |
|-------|------|------------|-----|
| token | true | token无值时传空 |     |

请求参数

| 参数名称 | 是否必须 | 类型     | 描述                                                                 | 默认值 |
|------|------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| page | true | number | 1.首页（返回对象banner，activity，recommend）<br>2.头条页面（返回对象hot），3.商城，4.赛事演艺 |     |

| 参数名称 | 是否必须 | 类型 | 描述                                                                                  | 默认值 |
|------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      |      |    | ， 5.每日福利,6.发现首页,7.找课程首页 8.订单页 9.我的, 10.场地首页, 11.活动首页, 25.免费票资讯区 26.免费票活动区 27.首页运营弹窗 |     |

响应数据

| 参数名称   | 是否必须 | 数据类型          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code   | true | string        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| msg    | true | string        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| data   | true | object        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1      | true | object        | 1.代表活动banner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| id     | true | string        | 板块id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| name   | true | string        | 版块名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| status | true | number        | 状态 0.关闭 1.开放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| items  | true | array[object] | 版块项列表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| title  | true | string        | 标题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sTitle | true | string        | 副标题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| img    | true | string        | 图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| label  | true | string        | 标签                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| toType | true | number        | 跳转类型<br>跳转类型<br>( 101.运动健身 102.演艺赛事 103.人气特惠 104.每日福利 105.找课程 0.自定义链接 1.单篇文章 2.文章列表 3.文章分类 4.单件商品 5.商品列表 6.商品分类 7.场馆主页 8.子场馆详情 9.子场馆列表 10.演艺赛事详情 11.演艺赛事列表 12.积分商品详情 13.积分商品列表 14.课程详情 16.新人礼链接,106.找场地,107.免费票 108.邀请好友 109.竞猜列表 110.答题活动,111.活动报名列表,112活动报名详情,113.砍价列表,114.拼团列表, 115.活动列表, 118.中秋答题活动, 119.任务奖励, 121.线上开卡, 122.圣诞活动, 123.大麦票务主页, 124.大麦项目列表, 125.大麦项目详情, 127.抽奖活动, 129.王者荣耀活动 ) |

| 参数名称               | 是否必须  | 数据类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| goodsTitle         | true  | string | 分区大标题                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| tagImgStatus       | true  | number | 0:禁用 1:启用                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tagImg             | true  | string | 首页5个板块标签图片                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tagColor           | true  | string | 商品特卖找课程副标题颜色                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| goodsTitleTag      | true  | string | 分区大标题标签                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| goodsTitleTagColor | true  | string | 分区大标题标签颜色                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| params             | true  | object | 跳转参数(不同跳转类型，参数不同)json对象；                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| url                | true  | string | toType=0/16时，值为0或自定义链接，为0表示无跳转；toType=1时，值为文章跳转地址；其他情况没有值；                                                                                                                                                                                                                                            |
| paramId            | true  | string | toType=0/101/102/103/104/105/16时，没有值；toType=1时，值为文章id；toType=2时，没有值；toType=3时，文章分类id；toType=4时，商品id；toType=5时，没有值；toType=6时，商品分类id；toType=7时，母场馆id；toType=8时，子场馆详情id；toType=9时，没有值；toType=10时，赛事演艺id；toType=12时，积分商品详情id；toType=107时，免费票活动id；toType=111没有值，toType=112为活动报名id，toType=121时为场馆（母馆或者子馆）id |
| paramName          | true  | string | toType=0/16时，没有值；                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| reverseType        | true  | number | 1：自营场馆，2：第三方场馆（toType=8时,才有此参数）                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| shareUrl           | false | string | toType=1时，有值；                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| shareDes           | false | string | toType=1时，有值；                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| shareImg           | false | string | toType=1时，有值；                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| venueType          | false | string | 0母馆，1子馆                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| positionOrder      | true  | number | 排序                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| id                 | true  | number | 板块项id                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2                  | true  | object | 2.代表首页热门活动 数据结构和1相同                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述                            |
|------|------|--------|-------------------------------|
| 3    | true | object | 3.代表首页热门推荐 数据结构和1相同           |
| 4    | true | object | 4.代表热门头条首页 banner 数据结构和1相同    |
| 5    | true | object | 5.代表商城首页banner 数据结构和1相同       |
| 6    | true | object | 6.代表商城4个板块 数据结构和1相同           |
| 7    | true | object | 7.代表商城精品推荐 数据结构和1相同           |
| 8    | true | object | 8.代表演艺赛事首页 banner 数据结构和1相同    |
| 9    | true | object | 9.代表每日福利首页 banner 数据结构和1相同    |
| 10   | true | object | 10.代表首页5个板块 数据结构和1相同          |
| 11   | true | object | 11.代表发现4个板块 数据结构和1相同          |
| 12   | true | object | 12.代表找课程首页 banner 数据结构和1相同    |
| 13   | true | object | 13.代表首页banner                 |
| 14   | true | object | 14.代表订单完成广告位                  |
| 15   | true | object | 15.代表我的广告位                    |
| 16   | true | object | 16.场地首页广告位                    |
| 17   | true | object | 17.活动首页banner                 |
| 18   | true | object | 18.话题专区                       |
| 19   | true | object | 19.广告专区                       |
| 21   | true | object | 21.商品特卖区                      |
| 22   | true | object | 22.课程培训区                      |
| 23   | true | object | 23.活动小图区                      |
| 24   | true | object | 24.活动大图区                      |
| 25   | true | object | 25.免费票资讯区                     |
| 26   | true | object | 26.免费票活动区                     |
| 27   | true | object | 27.首页运营弹窗(当 toType==null是无跳转) |

例子

```
{
  "code": "900",
  "msg": "",
```

```
"data": {
  "2": {

    "name": "热门活动",
    "status": 1,
    "updateUser": null,
    "createTime": null,
    "updateTime": null,
    "description": null,
    "items": [
      {
        "id": 3,
        "title": "幸福跑",
        "sTitle": "幸福跑",
        "seclId": 2,
        "img": "/3.jpg",
        "label": "火热报名",
        "toType": 1,
        "toParam": "333",
        "positionOrder": 1,
        "status": 1,
        "updateUser": null,
        "createTime": null,
        "updateTime": null,
        "description": null
      },
      {
        "id": 4,
        "title": "演唱会",
        "sTitle": "演唱会",
        "seclId": 2,
        "img": "/4.jpg",
        "label": "抢票",
        "toType": 1,
        "toParam": "444",
        "positionOrder": 2,
        "status": 1,
        "updateUser": null,
        "createTime": null,
        "updateTime": null,
        "description": null
      }
    ]
  },
  "1": {

    "name": "首页banner",
    "status": 1,
    "updateUser": null,
```

```
"createTime": null,
"updateTime": null,
"description": null,
"items": [
  {
    "id": 1,
    "title": "banner1",
    "sTitle": "banner1",
    "seclId": 1,
    "img": "/1.jpg",
    "label": null,
    "toType": 1,
    "toParam": "111",
    "positionOrder": 1,
    "status": 1,
    "updateUser": null,
    "createTime": null,
    "updateTime": null,
    "description": null
  },
  {
    "id": 2,
    "title": "banner2",
    "sTitle": "banner2",
    "seclId": 1,
    "img": "/2.jpg",
    "label": null,
    "toType": 1,
    "toParam": "222",
    "positionOrder": 2,
    "status": 1,
    "updateUser": null,
    "createTime": null,
    "updateTime": null,
    "description": null
  }
]
},
"3": {
  "name": "热门推荐",
  "status": 1,
  "updateUser": null,
  "createTime": null,
  "updateTime": null,
  "description": null,
  "items": [
    {
      "id": 5,
```

```
    "title": "马拉松",
    "sTitle": "马拉松",
    "seclId": 3,
    "img": "/5.jpg",
    "label": null,
    "toType": 1,
    "toParam": "555",
    "positionOrder": 1,
    "status": 1,
    "updateUser": null,
    "createTime": null,
    "updateTime": null,
    "description": null
  },
  {
    "id": 6,
    "title": "深圳大运中心",
    "sTitle": "深圳大运中心",
    "seclId": 3,
    "img": "/6.jpg",
    "label": null,
    "toType": 1,
    "toParam": "666",
    "positionOrder": 2,
    "status": 1,
    "updateUser": null,
    "createTime": null,
    "updateTime": null,
    "description": null
  }
]
}
}
```

## 1.2.4. 文章详情

### 基本信息

更新时间:2018/01/18 11:37:11

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/home/article

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

请求参数

| 参数名称      | 是否必须 | 类型     | 描述   | 默认值 |
|-----------|------|--------|------|-----|
| articleId | true | number | 文章id |     |

响应数据

| 参数名称          | 是否必须 | 数据类型   | 描述     |
|---------------|------|--------|--------|
| code          | true | string |        |
| msg           | true | string |        |
| data          | true | object |        |
| id            | true | number | 文章id   |
| title         | true | string | 标题     |
| updateTimeStr | true | string | 更新时间   |
| sTitle        | true | string | 副标题    |
| img           | true | string | 图片     |
| author        | true | string | 作者     |
| content       | true | string | 内容，富文本 |
| shareUrl      | true | string | 分享地址   |
| shareDes      | true | string | 分享描述   |

1.2.5. 根据文章类型查询文章列表  
基本信息

更新时间:2018/03/16 14:56:40

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/home/articlesByType  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS 3; 小程序 | 1                                             |

请求参数

| 参数名称          | 是否必须 | 类型     | 描述          | 默认值 |
|---------------|------|--------|-------------|-----|
| articleTypeid | true | number | 文章类型id 1.头条 |     |
| curPage       | true | number | 当前页数        | 1   |

响应数据

| 参数名称          | 是否必须 | 数据类型          | 描述     |
|---------------|------|---------------|--------|
| code          | true | string        |        |
| msg           | true | string        |        |
| pagenum       | true | number        | 页数     |
| allpage       | true | number        | 总页数    |
| data          | true | array[object] |        |
| id            | true | number        | 文章id   |
| title         | true | string        | 标题     |
| sTitle        | true | string        | 副标题    |
| img           | true | string        | 图片     |
| author        | true | string        | 作者     |
| updateTimeStr | true | string        | 更新时间   |
| description   | true | string        | 标签     |
| url           | true | string        | 文章跳转地址 |
| shareDes      | true | string        | 分享描述   |
| shareUrl      | true | string        | 分享地址   |

1.2.6. 热头条列表  
基本信息

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/home/hotList  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
热点头条列表

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                          |
|-------------|-------|-------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                         |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS 3; 小程序 | 1                                            |

响应数据

| 参数名称        | 是否必须 | 数据类型          | 描述 |
|-------------|------|---------------|----|
| code        | true | string        |    |
| msg         | true | string        |    |
| data        | true | array[object] |    |
| id          | true | number        | id |
| title       | true | string        | 标题 |
| description | true | string        | 标签 |

1.2.7. 首页推荐场馆

基本信息

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/home/recommendvenue  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
首页推荐场馆

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

请求参数

| 参数名称   | 是否必须  | 类型     | 描述   | 默认值 |
|--------|-------|--------|------|-----|
| cityid | false | string | 城市id |     |
| lon    | false | string | 经度   |     |
| lat    | false | string | 纬度   |     |

响应数据

| 参数名称  | 是否必须 | 数据类型   | 描述             |
|-------|------|--------|----------------|
| code  | true | string |                |
| msg   | true | string |                |
| data  | true | object | 场馆数据,结构和场馆列表一样 |
| label | true | string | 离你最近           |

1.2.8. 搜索场馆列表(2.0新版接口)

基本信息

更新时间:2019/02/26 18:44:34

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/home/searchVenue  
请求方式: GET  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
搜索场馆列表(2.0新版接口)

全局请求头

| 参数名称  | 是否必须  | 描述      | 默认值                                           |
|-------|-------|---------|-----------------------------------------------|
| token | false | 用户token | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |



| 参数名称        | 是否必须 | 描述                         | 默认值  |
|-------------|------|----------------------------|------|
| api_version | true | 接口版本号                      | 9999 |
| platform    | true | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1    |

请求参数

| 参数名称 | 是否必须  | 类型     | 描述    | 默认值 |
|------|-------|--------|-------|-----|
| str  | true  | string | 搜索字符串 |     |
| lng  | false | string | 经度    |     |
| lat  | false | string | 纬度    |     |

响应数据

| 参数名称         | 是否必须 | 数据类型          | 描述                     |
|--------------|------|---------------|------------------------|
| code         | true | string        |                        |
| msg          | true | string        |                        |
| data         | true | array[object] |                        |
| venueNum     | true | number        | 场馆数量                   |
| venueList    | true | array[object] | 场馆列表                   |
| id           | true | string        | 场馆id                   |
| venueName    | true | string        | 场馆名称                   |
| commentNum   | true | number        | 评价数                    |
| distance     | true | string        | 距离                     |
| image        | true | string        | 缩略图                    |
| lowestprice  | true | string        | 最低价格, 例:0.10           |
| businessType | true | number        | 业务类型 2订场 3售票           |
| sportid      | true | string        | 运动类型id                 |
| tags         | true | array[string] | 自定义标签                  |
| district     | true | string        | 区                      |
| venueType    | true | string        | 0母馆 1子馆                |
| customTags   | true | array[string] | 个性化标签                  |
| sportTags    | true | array[string] | 运动标签                   |
| isShowPrice  | true | number        | 价格显示 1:不显示 2: 免费 3: 收费 |
| reverseType  | true | string        | 预定类型 1在线预定 2电话预定       |
| priceTags    | true | array[string] | 价格标签, 促惠折减             |
| coupons      | true | array[object] | 场馆优惠券                  |

| 参数名称               | 是否必须 | 数据类型   | 描述      |
|--------------------|------|--------|---------|
| id                 | true | number | id      |
| couponShowText     | true | string | 展示      |
| hasFieldBussiness  | true | string | 是否显示【订】 |
| hasTicketBussiness | true | string | 是否显示【票】 |

## 1.2.9. 搜索

### 基本信息

更新时间:2017/12/26 17:34:31

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/home/search  
请求方式: GET  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
搜索

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                |

### 请求参数

| 参数名称 | 是否必须  | 类型     | 描述    | 默认值 |
|------|-------|--------|-------|-----|
| str  | true  | string | 搜索字符串 |     |
| lng  | false | string | 经度    |     |
| lat  | false | string | 纬度    |     |

### 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |

| 参数名称          | 是否必须 | 数据类型          | 描述                     |
|---------------|------|---------------|------------------------|
| msg           | true | string        |                        |
| data          | true | array[object] |                        |
| venueNum      | true | number        | 场馆数量                   |
| venueList     | true | array[object] | 场馆列表                   |
| id            | true | string        | 场馆id                   |
| venueName     | true | string        | 场馆名称                   |
| commentNum    | true | number        | 评价数                    |
| distance      | true | string        | 距离                     |
| image         | true | string        | 缩略图                    |
| lowestprice   | true | string        | 最低价格, 例:0.10           |
| businessType  | true | number        | 业务类型 2订场 3售票           |
| sportid       | true | string        | 运动类型id                 |
| tags          | true | array[string] | 自定义标签                  |
| district      | true | string        | 区                      |
| venueType     | true | string        | 0母馆 1子馆                |
| customTags    | true | array[string] | 个性化标签                  |
| sportTags     | true | array[string] | 运动标签                   |
| isShowPrice   | true | number        | 价格显示 1;不显示 2; 免费 3; 收费 |
| reverseType   | true | string        | 预定类型 1在线预定 2电话预定       |
| priceTags     | true | array[string] | 价格标签, 促惠折减             |
| articleNum    | true | number        | 文章数量                   |
| articleList   | true | array[object] | 文章列表                   |
| id            | true | number        | 文章id                   |
| title         | true | string        | 标题                     |
| sTitle        | true | string        | 副标题                    |
| img           | true | string        | 图片                     |
| author        | true | string        | 作者                     |
| updateTimeStr | true | string        | 时间                     |
| description   | true | string        | 标签                     |
| url           | true | string        | 文章跳转地址                 |

# 1.2.10. 文章列表

## 基本信息

更新时间:2018/03/09 17:46:36

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/article/list  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
文章列表

## 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                         |
|-------------|-------|-------------------------|---------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                        |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS 3; 小程序 | 1                                           |

## 请求参数

| 参数名称         | 是否必须  | 类型     | 描述   | 默认值 |
|--------------|-------|--------|------|-----|
| curPage      | true  | number | 页码   |     |
| articleTitle | false | string | 文章标题 |     |
| typeId       | false | string | 文章类型 |     |

## 响应数据

| 参数名称          | 是否必须 | 数据类型          | 描述   |
|---------------|------|---------------|------|
| code          | true | string        |      |
| msg           | true | string        |      |
| pagenum       | true | string        |      |
| allpage       | true | string        |      |
| data          | true | array[object] |      |
| id            | true | string        | 文章id |
| title         | true | string        | 标题   |
| sTitle        | true | string        | 副标题  |
| img           | true | string        | 图片   |
| author        | true | string        | 作者   |
| updateTimeStr | true | string        | 更新时间 |
| description   | true | string        | 标签   |

| 参数名称     | 是否必须 | 数据类型   | 描述     |
|----------|------|--------|--------|
| url      | true | string | 文章跳转地址 |
| shareDes | true | string | 分享描述   |
| shareUrl | true | string | 分享地址   |

### 1.2.11. 根据板块项id和跳转类型获取列表

#### 基本信息

更新时间:2023/03/14 09:59:16

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/home/section/item/list  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
根据板块项id和跳转类型获取列表

#### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                          |
|-------------|-------|----------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                         |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                            |

#### 请求参数

| 参数名称    | 是否必须  | 类型     | 描述                                                                                                                                                         | 默认值 |
|---------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| itemId  | true  | number | 板块项id                                                                                                                                                      |     |
| toType  | true  | number | 跳转类型（0.自定义链接 1.单篇文章 2.文章列表 3.文章分类 4.单件商品 5.商品列表 6.商品分类 7.母馆主页 8.子场馆详情 9.子场馆列表， 115.活动列表， 116.免费票列表， 117.免费票详情， 118.中秋答题活动， 119.任务奖励， 120.领券中心， 124.大麦项目列表） |     |
| longStr | false | string | 经度                                                                                                                                                         |     |

| 参数名称    | 是否必须  | 类型     | 描述            | 默认值 |
|---------|-------|--------|---------------|-----|
| latStr  | false | string | 纬度            |     |
| ifPage  | true  | number | 1: 分页, 0: 不分页 |     |
| curPage | false | number |               |     |

响应数据

| 参数名称          | 是否必须 | 数据类型          | 描述               |
|---------------|------|---------------|------------------|
| code          | true | string        |                  |
| msg           | true | string        |                  |
| data          | true | object        |                  |
| articleNum    | true | number        | 文章数量 (toType=2时) |
| articleList   | true | array[object] | 文章列表 (toType=2时) |
| id            | true | number        | 文章id             |
| title         | true | string        | 标题               |
| sTitle        | true | string        | 副标题              |
| img           | true | string        | 图片               |
| author        | true | string        | 作者               |
| updateTimeStr | true | string        | 更新时间             |
| description   | true | string        | 标签               |
| url           | true | string        | 文章跳转地址           |
| shareDes      | true | string        | 分享描述             |
| goodsNum      | true | number        | 商品数量 (toType=5时) |
| goodsList     | true | array[object] | 商品列表 (toType=5时) |
| id            | true | number        | 商品id             |
| goodsName     | true | string        | 商品名称             |
| firstImg      | true | string        | 商品图片             |
| tagList       | true | array[object] | 标签数组             |
| tag           | true | string        | 标签               |
| highestOprice | true | string        | 原价               |
| lowestSprice  | true | string        | 售价               |
| lowestPoints  | true | string        | 积分               |
| totalStorege  | true | number        | 商品数量             |

| 参数名称              | 是否必须 | 数据类型          | 描述                                   |
|-------------------|------|---------------|--------------------------------------|
| sellWay           | true | number        | 售卖方式（1：金钱<br>2:积分，3：积分+金钱）           |
| goodsEssence      | true | string        | 1：渠道商品，2：赛事演艺票，3：优惠券 4：自营商品 5：线下兑换   |
| goodsActivityType | true | number        | 0:商品，1:砍价商品,2:拼团商品                   |
| teamType          | true | number        | 1：去拼团，2：拼团中（拼团商品才有此状态）               |
| venueNum          | true | number        | 子场馆数量<br>（toType=9时）                 |
| venueList         | true | array[object] | 子场馆列表<br>（toType=9时）                 |
| id                | true | string        | 场馆id                                 |
| venueName         | true | string        | 场馆名称                                 |
| commentNum        | true | string        | 评价数                                  |
| distance          | true | string        | 距离                                   |
| image             | true | string        | 缩略图                                  |
| lowestprice       | true | string        | 最低价格，例:0.10                          |
| businessType      | true | string        | 业务类型 2订场 3售票                         |
| sportid           | true | string        | 运动类型id                               |
| tags              | true | array[string] | 标签                                   |
| district          | true | string        | 区                                    |
| venueType         | true | number        | 0:母馆 1：子馆                            |
| reverseType       | true | number        | 1在线预定 2电话预定                          |
| customTags        | true | string        | 个性化标签                                |
| sportTags         | true | string        | 运动标签                                 |
| isShowPrice       | true | string        | 价格显示 1;不显示 2：免费 3：收费                 |
| priceTags         | true | string        | 价格标签，促惠折减                            |
| showList          | true | array[object] | 赛事演艺列表<br>（toType=11时）.结构和赛事演艺列表接口一样 |
| activityList      | true | array[object] | 活动列表<br>（toType=115时）                |
| id                | true | number        | 活动id                                 |
| activityName      | true | string        | 活动名称                                 |
| categoryId        | true | number        | 活动类型id                               |
| categoryName      | true | string        | 活动类型名称                               |
| venueId           | true | number        | 场馆id                                 |

| 参数名称             | 是否必须 | 数据类型          | 描述               |
|------------------|------|---------------|------------------|
| venueName        | true | string        | 场馆名称             |
| introduction     | true | string        | 活动简介             |
| payAmount        | true | string        | 需支付金额            |
| freeSign         | true | boolean       | 是否免费             |
| leastNums        | true | number        | 最少报名人数           |
| signUpNums       | true | number        | 已报名人数            |
| signUpAttrs      | true | string        | 报名填报信息           |
| thumbImg         | true | string        | 缩略图地址            |
| bootstrapImg     | true | string        | 首页图片             |
| listImg          | true | string        | 列表图片             |
| startTime        | true | string        | 开始时间             |
| endTime          | true | string        | 结束时间             |
| signUpStartTime  | true | string        | 报名开始时间           |
| signUpEndTime    | true | string        | 报名结束时间           |
| releaseStartTime | true | string        | 自行发布时间           |
| releaseEndTime   | true | string        | 自行下线时间           |
| provinceId       | true | number        | 省id              |
| cityId           | true | number        | 城市id             |
| districtId       | true | string        | 区id              |
| address          | true | string        | 活动地址             |
| longitude        | true | string        | 经度               |
| latitude         | true | string        | 纬度               |
| avatars          | true | array[string] | 报名用户头像地址         |
| statusName       | true | string        | 活动状态名称           |
| statusCode       | true | number        | 活动状态id           |
| signUpNumShow    | true | boolean       | 报名人数是否显示         |
| damaItemList     | true | array[object] | 大麦项目列表           |
| showVenueAddress | true | string        | 场馆地址             |
| showTime         | true | string        | 演出时间             |
| showCityName     | true | string        | 城市名称             |
| showVenueName    | true | string        | 场馆名称             |
| isHasSeat        | true | string        | 是否有座( 0.无座 1.有座) |
| showPic          | true | string        | 海报/缩略图           |
| lowPrice         | true | string        | 最低价格             |



| 参数名称            | 是否必须  | 数据类型   | 描述                                                       |
|-----------------|-------|--------|----------------------------------------------------------|
| dStatus         | true  | string | 大麦项目状态(0: 创建中 10: 已创建 20: 待销售 30: 销售中 40: 项目取消 50: 项目结束) |
| id              | true  | string | 项目id                                                     |
| projectName     | true  | string | 项目名称                                                     |
| subClassifyName | true  | string | 分类名称                                                     |
| isRealName      | true  | string | 是否实名                                                     |
| subClassifyCode | true  | string | 分类编码                                                     |
| status          | true  | string | 状态0.下架1.上架                                               |
| pagenum         | false | number |                                                          |
| allpage         | false | number |                                                          |

### 1.3. 场馆

#### 1.3.1. 场馆列表

##### 基本信息

更新时间:2019/09/23 15:23:43

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/venue/list  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
场馆列表

##### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

##### 请求参数

| 参数名称    | 是否必须 | 类型     | 描述 | 默认值 |
|---------|------|--------|----|-----|
| pagenum | true | number | 页码 | 1   |

| 参数名称       | 是否必须  | 类型     | 描述                   | 默认值 |
|------------|-------|--------|----------------------|-----|
| sportId    | false | string | 运动类型id               |     |
| cityId     | false | string | 城市id                 |     |
| longStr    | false | string | 经度                   |     |
| latStr     | false | string | 纬度                   |     |
| sortBy     | false | number | 排序类型 0 按浏览数 1 按距离    | 0   |
| venueName  | false | string | 场馆名称                 |     |
| districtId | false | string | 区id                  |     |
| from       | false | number | 请求来源 1: 首页列表 2: 场馆列表 |     |

响应数据

| 参数名称         | 是否必须  | 数据类型          | 描述                     |
|--------------|-------|---------------|------------------------|
| code         | true  | string        |                        |
| msg          | true  | string        |                        |
| pagenum      | true  | number        | 当前页码                   |
| allpage      | true  | number        | 总页数                    |
| data         | true  | object        |                        |
| id           | true  | string        | 场馆id                   |
| venueName    | true  | string        | 场馆名称                   |
| commentNum   | true  | string        | 评价数                    |
| distance     | true  | string        | 距离                     |
| image        | true  | string        | 缩略图                    |
| lowestprice  | true  | string        | 最低价格, 例:0.10           |
| businessType | true  | string        | 业务类型 2订场 3售票           |
| sportId      | true  | string        | 运动类型id                 |
| tags         | true  | array[string] | 自定义标签                  |
| district     | true  | string        | 区                      |
| venueType    | true  | string        | 0:母馆 1: 子馆             |
| reverseType  | true  | string        | 预定类型 1在线预定 2电话预定 3.免费场 |
| customTags   | true  | array[string] | 个性化标签                  |
| sportTags    | true  | array[string] | 运动标签                   |
| isShowPrice  | true  | number        | 价格显示 1;不显示 2: 免费 3: 收费 |
| priceTags    | true  | array[string] | 价格标签, 促惠折减             |
| itemType     | false | string        | 1;最近去过 2: 离我最近         |

| 参数名称               | 是否必须  | 数据类型          | 描述                 |
|--------------------|-------|---------------|--------------------|
| coupons            | false | array[object] | 场馆优惠券信息（部分场馆无此字段）  |
| id                 | true  | string        | 优惠券id              |
| couponShowText     | true  | string        | 优惠券展示,如：篮球类门票满30减5 |
| hasFieldBussiness  | true  | boolean       | 是否显示【订】            |
| hasTicketBussiness | true  | boolean       | 是否显示【票】            |

### 1.3.2. 场馆详情

#### 基本信息

更新时间:2023/06/21 15:58:40

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/venue/detail  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
场馆详情页面

#### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

#### 请求参数

| 参数名称    | 是否必须  | 类型     | 描述   | 默认值  |
|---------|-------|--------|------|------|
| venueId | true  | string | 场馆id | 2541 |
| longStr | false | string | 精度   |      |
| latStr  | false | string | 纬度   |      |

#### 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |

| 参数名称             | 是否必须  | 数据类型          | 描述                                              |
|------------------|-------|---------------|-------------------------------------------------|
| msg              | true  | string        |                                                 |
| data             | true  | object        |                                                 |
| serviceDesUrl    | true  | string        | 预定场地服务说明                                        |
| loopimage        | true  | array[string] | 轮播图url列表                                        |
| serviceimages    | true  | array[object] | 场馆设置与服务图片列表                                     |
| serviceName      | true  | string        | 服务名                                             |
| serviceImage     | true  | string        | 服务图片                                            |
| venue            | true  | object        |                                                 |
| venueName        | true  | string        | 场馆名称                                            |
| id               | true  | string        | 场馆id                                            |
| mobile           | true  | string        | 场馆电话                                            |
| distance         | true  | string        | 距离                                              |
| serviceIntro     | true  | string        | 场地信息, html格式                                    |
| serviceText      | false | string        | 场地信息text文本(非馆佳场馆才有)                             |
| address          | true  | string        | 地址                                              |
| longitude        | true  | string        | 经度                                              |
| latitude         | true  | string        | 纬度                                              |
| inNotes          | true  | string        | 入场须知 html格式                                     |
| businessType     | true  | number        | 业务类型 2订场3售票                                     |
| expireDays       | true  | number        | 有效期(天)                                          |
| maxTime          | true  | number        | (馆佳废除字段)最大可定场地数量(比如下发4,就是能订4个格子)                |
| minTime          | true  | number        | (馆佳废除字段)起订场地数量,同上                               |
| commentNum       | true  | string        | 评论数                                             |
| maxMinutes       | true  | string        | (馆佳废除字段)最大可定时间(分钟)                              |
| minMinutes       | true  | string        | (馆佳废除字段)最小可定时间(分钟)                              |
| singleMinMinutes | true  | string        | (馆佳废除字段)单个场地连续最小可定时间(分钟), null表示无限制             |
| singleMinTime    | true  | string        | (馆佳废除字段)单个场地连续最小可定数量(比如下发4,就是能订4个格子), null表示无限制 |
| reverseType      | true  | string        | 预定类型 1在线预定 2电话预定                                |
| customTags       | true  | array[string] | 个性化标签                                           |

| 参数名称               | 是否必须 | 数据类型          | 描述                     |
|--------------------|------|---------------|------------------------|
| image              | true | string        | 缩略图                    |
| tags               | true | array[string] | 自定义标签                  |
| sportTags          | true | array[string] | 运动标签                   |
| isShowPrice        | true | number        | 价格显示 1:不显示 2: 免费 3: 收费 |
| openTimeSpec       | true | string        | 营业时间特殊说明               |
| venueGroup         | true | number        | 0.普通场馆 1.外链场馆          |
| venueConfigSwitch  | true | boolean       | 智慧游泳馆配置开关              |
| admissionNoticeUrl | true | string        | 入场须知链接                 |
| openTime           | true | array[object] | 营业时间                   |
| des                | true | string        | 描述， 例：周一~周五            |
| time               | true | string        | 时间， 例：08:00-16:00      |
| priceTags          | true | array[object] | 价格标签， 促惠折减             |
| tag                | true | string        | 标签名                    |
| des                | true | string        | 描述                     |
| helpReverse        | true | boolean       | 是否可以帮用户电话预定            |
| activityList       | true | array[string] | 场馆活动列表（纯文字）            |
| activities         | true | array[object] | 场馆活动列表（带跳转）            |
| id                 | true | string        | 活动id                   |
| name               | true | string        | 活动标题                   |
| type               | true | string        | 活动类型 1: 免费票            |
| district           | true | string        | 区                      |
| hasField           | true | boolean       | 是否包含场地                 |
| hasTicket          | true | boolean       | 是否包含散票                 |
| phoneBtnLabel      | true | string        | 原“电话订场”按钮文字            |
| helpBtnLabel       | true | string        | 原“帮我预定”按钮文字            |
| helpDes            | true | string        | 按钮下面那行小字               |
| isSpec             | true | boolean       | 是否是大运中心足球场             |
| sportList          | true | array[object] | 运动类型列表                 |
| id                 | true | string        |                        |
| sportName          | true | string        |                        |
| hasTicket          | true | boolean       | 是否包含场地                 |
| hasField           | true | boolean       | 是否包含散票                 |
| hasGroupTicket     | true | boolean       | 是否包含团体票                |

| 参数名称           | 是否必须 | 数据类型          | 描述                                |
|----------------|------|---------------|-----------------------------------|
| noticeList     | true | array[object] | 公告列表                              |
| tagName        | true | string        | 标签                                |
| content        | true | string        | 内容                                |
| color          | true | string        | 颜色RGB                             |
| memberId       | true | string        | 当值为null, 表示该场馆不是认证场馆, 隐藏场馆主页/成员UI |
| isFollow       | true | boolean       | 用户是否已关注场馆                         |
| avatarList     | true | array[string] | 场馆粉丝像列表                           |
| followNum      | true | string        | 场馆关注人数                            |
| coupons        | true | array[object] | 场馆优惠券                             |
| id             | true | number        |                                   |
| couponShowText | true | string        |                                   |
| businessType   | true | string        | 适用业务 (1-订场, 2-售票)                 |
| useCondition   | true | number        | 优惠方式 0-立减, 1-满减                   |
| fullCutPrice   | true | string        | 满减金额                              |
| price          | true | string        | 优惠券金额                             |
| sportId        | true | string        | 运动类型                              |
| shareUrl       | true | string        | 分享地址                              |
| venueList      | true | array[object] | 推荐场馆, 数据结构和场馆列表一样                 |

### 1.3.3. 获取最近七天场次基本信息

#### 基本信息

更新时间:2019/12/16 17:06:55

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/venue/departInfoInSevenDays  
请求方式: GET  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
获取最近七天场次基本信息

#### 全局请求头

| 参数名称  | 是否必须  | 描述      | 默认值                |
|-------|-------|---------|--------------------|
| token | false | 用户token | Kwu+ClXoecUOImlKel |

| 参数名称        | 是否必须 | 描述                         | 默认值                             |
|-------------|------|----------------------------|---------------------------------|
|             |      |                            | J/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true | 接口版本号                      | 9999                            |
| platform    | true | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                               |

请求参数

| 参数名称     | 是否必须 | 类型     | 描述   | 默认值  |
|----------|------|--------|------|------|
| departId | true | string | 场馆id | 2541 |
| sportId  | true | string | 运动id |      |

响应数据

| 参数名称       | 是否必须 | 数据类型          | 描述          |
|------------|------|---------------|-------------|
| code       | true | string        |             |
| msg        | true | string        |             |
| data       | true | array[object] |             |
| date       | true | string        | 日期          |
| week       | true | string        | 周几          |
| left       | true | string        | 剩余场次        |
| vip        | true | boolean       | 是否是会员提前场    |
| canAdvance | true | boolean       | true的时候可以订场 |

1.3.4. 获取场地基础信息

基本信息

更新时间:2025/12/10 17:18:07

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/field/list  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON

全局请求头

| 参数名称  | 是否必须  | 描述      | 默认值                                     |
|-------|-------|---------|-----------------------------------------|
| token | false | 用户token | Kwu+CIxOecUOI mKel<br>J/n1+CJeth2SNJMkd |

| 参数名称        | 是否必须 | 描述                         | 默认值        |
|-------------|------|----------------------------|------------|
|             |      |                            | u79+5HMYs= |
| api_version | true | 接口版本号                      | 9999       |
| platform    | true | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1          |

请求参数

| 参数名称     | 是否必须  | 类型     | 描述   | 默认值  |
|----------|-------|--------|------|------|
| departId | true  | string | 场馆ID | 2541 |
| date     | true  | string | 日期   |      |
| sportId  | false | string | 运动id |      |

响应数据

| 参数名称             | 是否必须 | 数据类型          | 描述                                           |
|------------------|------|---------------|----------------------------------------------|
| code             | true | string        |                                              |
| msg              | true | string        |                                              |
| data             | true | array[object] |                                              |
| type             | true | string        | 分类id                                         |
| typeName         | true | string        | 分类名称                                         |
| platform         | true | string        | 平台类型（APP,旧B端<br>场地 SAAS,馆佳场地）                |
| maxTime          | true | string        | 最大可定场地数量(比如下<br>发4,就是能订4个格子<br>), 0表示无限制     |
| minTime          | true | string        | 起订场地数量,同上, 0表<br>示无限制                        |
| maxMinutes       | true | string        | 最大可定时间(分钟), 0表<br>示无限制                       |
| minMinutes       | true | string        | 最小可定时间(分钟), 0表<br>示无限制                       |
| singleMinMinutes | true | string        | 单个场地连续最小可定时<br>间（分钟），0表示无限<br>制              |
| singleMinTime    | true | string        | 单个场地连续最小可定数<br>量(比如下发4,就是能订<br>4个格子), 0表示无限制 |
| advanceStartTime | true | string        | 订场开放起始时间                                     |
| advanceEndTime   | true | string        | 订场开放结束时间                                     |
| coupons          | true | array[object] | 场馆优惠券信息                                      |
| id               | true | string        |                                              |
| couponShowText   | true | string        |                                              |



| 参数名称                  | 是否必须 | 数据类型          | 描述                                               |
|-----------------------|------|---------------|--------------------------------------------------|
| useCondition          | true | number        | 优惠方式 0-立减,1-满减                                   |
| fullCutPrice          | true | string        | 满减金额                                             |
| price                 | true | string        | 优惠券金额                                            |
| fieldList             | true | array[object] |                                                  |
| id                    | true | string        | 场地id                                             |
| fieldName             | true | string        | 场地名                                              |
| fieldPeriod           | true | number        | 订场周期(小时)                                         |
| jwhFieldOrderLimitNum | true | number        | 佳文荟优惠最大场地数                                       |
| jwhVipDiscount        | true | string        | 佳文荟优惠折扣                                          |
| priceList             | true | array[object] |                                                  |
| startTime             | true | string        | 开始时间                                             |
| endTime               | true | string        | 结束时间                                             |
| status                | true | string        | 0未定场 1已定场                                        |
| id                    | true | string        | 价格id                                             |
| price                 | true | string        | 场地单价                                             |
| seriesId              | true | string        | 系列id(订场时, 同一id需同时选中、取消选中, 当series_id为空字符串则不需要判断) |
| specialOnlinePrice    | true | boolean       | 是否是特殊价格                                          |

### 1.3.5. 获取游泳票价

#### 基本信息

更新时间:2022/12/08 15:42:31

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/venue/swim/ticket  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON

#### 全局请求头

| 参数名称  | 是否必须  | 描述      | 默认值                                         |
|-------|-------|---------|---------------------------------------------|
| token | false | 用户token | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |

| 参数名称        | 是否必须 | 描述                         | 默认值  |
|-------------|------|----------------------------|------|
| api_version | true | 接口版本号                      | 9999 |
| platform    | true | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1    |

请求参数

| 参数名称     | 是否必须  | 类型     | 描述     | 默认值                              |
|----------|-------|--------|--------|----------------------------------|
| departId | true  | string | 场馆id   | 2c91808358cccf550158dcfdbfaf0712 |
| sportId  | false | string | 运动类型id |                                  |

响应数据

| 参数名称            | 是否必须 | 数据类型          | 描述                        |
|-----------------|------|---------------|---------------------------|
| code            | true | string        |                           |
| msg             | true | string        |                           |
| data            | true | array[object] |                           |
| price           | true | string        | 票价                        |
| typeName        | true | string        | 票名                        |
| id              | true | string        | 票id                       |
| img             | true | string        | 图标                        |
| description     | true | string        | 说明                        |
| expireDate      | true | string        | 有效期至 例：2018-05-01（有效结束时间） |
| limitNum        | true | number        | 限购数,null为无限制，0为不能买        |
| unit            | true | string        | 单位                        |
| onlineSellStock | true | number        | 线上销售库存限制                  |
| expireStartDate | true | string        | 有效开始时间                    |
| jwhVipDiscount  | true | number        | 佳文荟会员折扣                   |
| gateTimeList    | true | array[object] |                           |
| startTime       | true | string        | 可用开始时间                    |
| endTime         | true | string        | 可用结束时间                    |
| jwhVipDiscount  | true | string        | 佳文荟会员折扣                   |

# 1.3.6. 场馆评价列表

## 基本信息

更新时间:2020/01/08 19:27:48

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/venue/eval\_list  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
场馆评价列表

## 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                         |
|-------------|-------|----------------------------|---------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                        |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS<br>3; 小程序 | 1                                           |

## 请求参数

| 参数名称    | 是否必须 | 类型     | 描述               | 默认值  |
|---------|------|--------|------------------|------|
| venueid | true | string | 场馆id             | 2541 |
| type    | true | string | 0全部1好评2中评<br>3差评 | 0    |
| pagenum | true | number | 页数               | 1    |

## 响应数据

| 参数名称        | 是否必须 | 数据类型          | 描述   |
|-------------|------|---------------|------|
| code        | true | string        |      |
| msg         | true | string        |      |
| pagenum     | true | number        | 当前页  |
| allpage     | true | number        | 总页数  |
| data        | true | object        |      |
| percent     | true | number        | 好评率  |
| totalnum    | true | string        | 总评价数 |
| highnum     | true | string        | 好评数  |
| middlenum   | true | string        | 中评数  |
| lownum      | true | string        | 差评数  |
| commentlist | true | array[object] | 评价列表 |

| 参数名称        | 是否必须 | 数据类型   | 描述                                |
|-------------|------|--------|-----------------------------------|
| description | true | string | 日期右边描述                            |
| content     | true | string | 评论内容                              |
| date        | true | string | 日期                                |
| score       | true | string | 分数                                |
| nickname    | true | string | 昵称                                |
| avatar      | true | string | 头像                                |
| isVip       | true | string | 是否是加V用户(0-不是,1-子场馆关联用户V,2-个人加V用户) |

### 1.3.7. 场馆商品列表

#### 基本信息

更新时间:2017/09/28 11:09:50

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/venue/goodslist  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
获取场馆搭配套餐列表

#### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS 3; 小程序 | 1                                             |

#### 请求参数

| 参数名称    | 是否必须 | 类型     | 描述   | 默认值  |
|---------|------|--------|------|------|
| venueid | true | string | 场馆id | 2542 |

#### 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |

| 参数名称       | 是否必须 | 数据类型          | 描述   |
|------------|------|---------------|------|
| msg        | true | string        |      |
| data       | true | array[object] |      |
| typeName   | true | string        | 分类名称 |
| goodsList  | true | array[object] | 商品列表 |
| cGoodsName | true | string        | 商品名称 |
| salePrice  | true | string        | 售价   |
| images     | true | string        | 图片   |
| id         | true | string        | 商品id |
| maxnum     | true | number        | 限购数量 |
| unit       | true | string        | 单位   |

### 1.3.8. 场馆资讯列表

#### 基本信息

更新时间:2018/01/18 11:38:49

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/article/venue/list  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
场馆资讯列表

#### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                                 |
|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlKel<br>J/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                                |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                   |

#### 请求参数

| 参数名称         | 是否必须  | 类型     | 描述   | 默认值 |
|--------------|-------|--------|------|-----|
| curPage      | true  | number | 页码   |     |
| articleTitle | false | string | 资讯标题 |     |
| typeId       | false | string | 资讯类型 |     |

| 参数名称     | 是否必须 | 类型     | 描述    | 默认值 |
|----------|------|--------|-------|-----|
| venuePid | true | number | 母场馆id |     |

响应数据

| 参数名称          | 是否必须 | 数据类型          | 描述     |
|---------------|------|---------------|--------|
| code          | true | string        |        |
| msg           | true | string        |        |
| pagenum       | true | string        |        |
| allpage       | true | string        |        |
| data          | true | array[object] |        |
| id            | true | string        | 资讯id   |
| title         | true | string        | 资讯标题   |
| sTitle        | true | string        | 资讯副标题  |
| img           | true | string        | 资讯图片   |
| author        | true | string        | 作者     |
| updateTimeStr | true | string        | 时间     |
| description   | true | string        | 标签     |
| url           | true | string        | 资讯跳转地址 |
| shareDes      | true | string        | 分享描述   |

1.3.9. 母馆主页

基本信息

更新时间:2019/11/12 15:41:40

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/venue/parentVenue  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述      | 默认值                                           |
|-------------|-------|---------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号   | 9999                                          |

| 参数名称     | 是否必须 | 描述                         | 默认值 |
|----------|------|----------------------------|-----|
| platform | true | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1   |

请求参数

| 参数名称 | 是否必须 | 类型     | 描述   | 默认值 |
|------|------|--------|------|-----|
| id   | true | string | 母馆id | 1   |
| lon  | true | string | 经度   |     |
| lat  | true | string | 纬度   |     |

响应数据

| 参数名称          | 是否必须 | 数据类型          | 描述               |
|---------------|------|---------------|------------------|
| code          | true | string        |                  |
| msg           | true | string        |                  |
| data          | true | object        |                  |
| name          | true | string        | 母馆名称             |
| address       | true | string        | 地址               |
| cover         | true | string        | 封面               |
| lon           | true | string        | 经度               |
| lat           | true | string        | 维度               |
| distance      | true | string        | 距离               |
| introduction  | true | string        | 介绍               |
| venueList     | true | array[object] | 子馆列表             |
| image         | true | string        | 图片               |
| id            | true | string        | id               |
| name          | true | string        | 名字               |
| businessType  | true | string        | 业务类型 2订场3售票      |
| reverseType   | true | string        | 预定类型 1在线预定 2电话预定 |
| information   | true | object        | 资讯               |
| id            | true | number        | 资讯id             |
| title         | true | string        | 资讯标题             |
| sTitle        | true | string        | 资讯副标题            |
| img           | true | string        | 资讯图片             |
| author        | true | string        | 资讯作者             |
| updateTimeStr | true | string        | 时间               |
| description   | true | string        | 资讯标签             |

| 参数名称           | 是否必须 | 数据类型          | 描述                   |
|----------------|------|---------------|----------------------|
| url            | true | string        | 资讯跳转地址               |
| venuePname     | true | string        | 母馆名称                 |
| informationNum | true | string        | 资讯数量                 |
| shareUrl       | true | string        | 分享地址                 |
| activities     | true | array[object] | 活动列表                 |
| id             | true | string        | 活动id                 |
| name           | true | string        | 活动名                  |
| listImg        | true | string        | 列表图片                 |
| type           | true | string        | 活动类型， 1：免费票          |
| recommend      | true | array[object] | 推荐场馆                 |
| id             | true | number        | id                   |
| venueName      | true | string        | 场馆名称                 |
| distance       | true | string        | 距离                   |
| image          | true | string        | 缩略图                  |
| lowestprice    | true | string        | 最低价格，例:0.10          |
| businessType   | true | string        | 业务类型 2订场 3售票         |
| sportIds       | true | array[string] | 运动类型id               |
| tags           | true | array[string] | 标签                   |
| district       | true | string        | 区                    |
| venueType      | true | number        | 0:母馆 1：子馆            |
| reverseType    | true | number        | 1在线预定 2电话预定          |
| customTags     | true | string        | 个性化标签                |
| sportTags      | true | array[string] | 运动标签                 |
| isShowPrice    | true | string        | 价格显示 1;不显示 2：免费 3：收费 |
| priceTags      | true | string        | 价格标签，促惠折减            |

### 1.3.10. 抽奖接口

#### 基本信息

更新时间:2018/05/04 19:15:46

请求类型：HTTP

请求地址：\$url\$/to/opPrize

请求方式：GET

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED



响应类型：JSON  
<br>

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                             |
|-------------|-------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                            |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                               |

请求参数

| 参数名称       | 是否必须 | 类型     | 描述   | 默认值 |
|------------|------|--------|------|-----|
| activityId | true | number | 活动id | 14  |

响应数据

| 参数名称      | 是否必须 | 数据类型          | 描述                                               |
|-----------|------|---------------|--------------------------------------------------|
| code      | true | string        | {{item.description}}                             |
| msg       | true | string        | {{item.description}}                             |
| data      | true | array[object] | {{item.description}}                             |
| prizeShow | true | string        | 中奖提示                                             |
| name      | true | string        | 商品名称                                             |
| id        | true | string        | 商品id                                             |
| type      | true | number        | 异常类型（0.正常 1.已抽过奖 2.无有效订单 3.活动不存在 4.参数缺失 5.库存量不足） |

1.3.11. 获取场馆列表筛选条件  
基本信息

更新时间:2017/12/25 10:54:25

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/venue/list/filter  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
获取场馆列表筛选条件

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

### 请求参数

| 参数名称   | 是否必须 | 类型     | 描述 | 默认值 |
|--------|------|--------|----|-----|
| cityid | true | string |    |     |

### 响应数据

| 参数名称     | 是否必须 | 数据类型          | 描述    |
|----------|------|---------------|-------|
| code     | true | string        |       |
| msg      | true | string        |       |
| data     | true | object        |       |
| area     | true | array[object] | 区域列表  |
| id       | true | string        |       |
| name     | true | string        |       |
| sort     | true | array[object] | 排序方式  |
| id       | true | string        |       |
| name     | true | string        |       |
| tags     | true | object        | 按标签筛选 |
| sportTag | true | array[object] | 运动标签  |
| id       | true | string        |       |
| name     | true | string        |       |

## 1.3.12. 抽奖商品数据

### 基本信息

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/find/goodsList  
请求方式：GET

更新时间:2018/05/04 19:12:56

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                             |
|-------------|-------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                            |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                               |

响应数据

| 参数名称            | 是否必须 | 数据类型          | 描述     |
|-----------------|------|---------------|--------|
| code            | true | string        |        |
| msg             | true | string        |        |
| pagenum         | true | string        |        |
| allpage         | true | string        |        |
| data            | true | array[object] |        |
| activityId      | true | number        | 活动id   |
| activityName    | true | string        | 活动名称   |
| introductionImg | true | string        | 活动规则   |
| goodsList       | true | array[object] |        |
| id              | true | number        | 商品id   |
| name            | true | string        | 商品name |
| goodsImg        | true | string        | 商品图片   |

1.3.13. 电话预定

基本信息

更新时间:2017/12/27 15:22:49

请求类型：HTTP  
请求地址：\$uri\$/venue/reverse/phone  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
电话预定

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

请求参数

| 参数名称    | 是否必须  | 类型     | 描述       | 默认值 |
|---------|-------|--------|----------|-----|
| name    | true  | string | 姓名       |     |
| venueId | true  | string | 场馆id     |     |
| sex     | true  | string | 性别 1男 2女 |     |
| time    | true  | string | 预定时间     |     |
| phone   | true  | string | 电话       |     |
| remark  | false | string | 备注       |     |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| msg  | true | string |    |
| code | true | string |    |

1.3.14. 场馆活动详情

基本信息

更新时间:2018/05/09 11:10:44

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/venue/activity/detail  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述      | 默认值                                           |
|-------------|-------|---------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号   | 9999                                          |

| 参数名称     | 是否必须 | 描述                         | 默认值 |
|----------|------|----------------------------|-----|
| platform | true | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1   |

请求参数

| 参数名称 | 是否必须 | 类型     | 描述   | 默认值 |
|------|------|--------|------|-----|
| id   | true | string | 活动id |     |

响应数据

| 参数名称           | 是否必须 | 数据类型          | 描述                                                                  |
|----------------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| code           | true | string        |                                                                     |
| msg            | true | string        |                                                                     |
| data           | true | object        |                                                                     |
| id             | true | string        | 活动id                                                                |
| name           | true | string        | 活动名                                                                 |
| introduction   | true | string        | 介绍, html                                                            |
| contentImg     | true | string        | 内容图片                                                                |
| listImg        | true | string        | 列表图片                                                                |
| goodsList      | true | array[object] |                                                                     |
| id             | true | string        | 商品id                                                                |
| name           | true | string        | 票名                                                                  |
| venueId        | true | string        | 场馆id                                                                |
| venueName      | true | string        | 场馆名                                                                 |
| timeType       | true | string        | 时间类型 1: 时间段<br>2: 重复时间                                              |
| availStock     | true | string        | 库存                                                                  |
| price          | true | string        | 价格                                                                  |
| goodsStatus    | true | string        | 商品状态 0: 已售罄<br>1: 可售 2: 已结束<br>3: 未开始                               |
| periodDate     | true | string        | 有效期(年月日)<br>,timeType=1时, 取这个<br>字段 timeType=2时取这<br>个字段和periodTime |
| periodTime     | true | string        | 有效期(时分)                                                             |
| ticketTypeList | true | array[object] | 免费票类型                                                               |
| type           | true | string        | 1                                                                   |
| name           | true | string        | 单人                                                                  |

# 1.3.15. 取消免费票

## 基本信息

更新时间:2018/03/12 15:32:02

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/venue/activity/cancel  
请求方式: GET  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON

## 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                |

## 请求参数

| 参数名称 | 是否必须 | 类型     | 描述 | 默认值 |
|------|------|--------|----|-----|
| id   | true | string |    |     |

## 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |

# 1.3.16. 领取免费票

## 基本信息

更新时间:2021/02/23 15:49:58

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/venue/activity/submit  
请求方式: GET  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

### 请求参数

| 参数名称       | 是否必须  | 类型     | 描述                                                                | 默认值 |
|------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| ticketId   | true  | string | 商品id                                                              |     |
| name       | true  | string | 领取人                                                               |     |
| phone      | true  | string | 手机                                                                |     |
| idCard     | true  | string | 身份证                                                               |     |
| idType     | true  | number | 身份证类型(1.中华人民共和国居民身<br>份证 2.港澳居民来<br>往内地通行证 3.台<br>湾居民来往内地通<br>行证) |     |
| ticketType | false | string | 票类型                                                               |     |
| formid     | false | string |                                                                   |     |

### 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| msg  | true | string |    |
| code | true | string |    |

## 1.3.17. 获取免费票默认购票人信息

### 基本信息

更新时间:2021/02/23 15:49:14

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/venue/activity/defaultBuyer  
请求方式: POST  
数据类型: JSON  
响应类型: JSON

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS 3; 小程序 | 1                                             |

### 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述                                                |
|------|------|--------|---------------------------------------------------|
| code | true | string |                                                   |
| msg  | true | string |                                                   |
| data | true | object |                                                   |
| name | true | string | 姓名                                                |
| num  | true | string | 身份证                                               |
| type | true | number | 身份证类型(1.中华人民共和国居民身份证 2.港澳居民来往内地通行证 3.台湾居民来往内地通行证) |

## 1.3.18. 我的场馆

### 基本信息

更新时间:2018/07/19 14:02:29

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/user/myVenue  
请求方式: GET  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS 3; 小程序 | 1                                             |



请求参数

| 参数名称    | 是否必须  | 类型     | 描述 | 默认值 |
|---------|-------|--------|----|-----|
| lon     | false | string | 经度 |     |
| lat     | false | string | 纬度 |     |
| pagenum | false | string | 页数 |     |

响应数据

| 参数名称    | 是否必须 | 数据类型          | 描述                   |
|---------|------|---------------|----------------------|
| code    | true | string        |                      |
| msg     | true | string        |                      |
| pagenum | true | string        | 当前页码                 |
| allpage | true | string        | 总页数                  |
| data    | true | array[object] | 场馆列表，数据结构和【场馆列表】接口一样 |

1.4. 订单

1.4.1. 订单退款

基本信息

更新时间:2017/09/02 10:27:02

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/order/refund  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
订单退款接口

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                         |
|-------------|-------|-------------------------|---------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                        |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS 3; 小程序 | 1                                           |

请求参数

| 参数名称    | 是否必须 | 类型     | 描述  | 默认值 |
|---------|------|--------|-----|-----|
| orderno | true | string | 订单号 |     |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |
| data | true | string |    |

1.4.2. 游泳馆下单验证-身份认证

基本信息

更新时间:2021/11/15 18:10:38

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/order/IdCardOrderCheck  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
用户信息,获取token

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                          |
|-------------|-------|----------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                         |
| platform    | true  | 1;android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                            |

请求参数

| 参数名称    | 是否必须  | 类型     | 描述                             | 默认值 |
|---------|-------|--------|--------------------------------|-----|
| type    | false | string | type 1: 卡, 2: 散票 3: 团体票 4: 免费票 |     |
| ids     | false | string | 具体id列表, 逗号给                    |     |
| venueId | false | number | 场馆                             |     |

响应数据

| 参数名称             | 是否必须 | 数据类型    | 描述                                            |
|------------------|------|---------|-----------------------------------------------|
| code             | true | string  |                                               |
| msg              | true | string  |                                               |
| data             | true | object  |                                               |
| idCardExpireDate | true | string  | id_card有效期                                    |
| reportExpireDate | true | string  | 体检有效期                                         |
| age              | true | number  | 年龄，可为空                                        |
| orderInfoName    | true | string  | 订单内容名称，多个逗号隔开，如：散票1，散票2；用户提示语                 |
| needIdCardCheck  | true | boolean | 是否需要 身份校验                                     |
| idCardCheck      | true | number  | 身份认证状态 1：未校验，2：已校验，3：过期，4：禁用                  |
| needReportCheck  | true | boolean | 是否需要 体检校验                                     |
| reportCheck      | true | number  | 体检报告状态 1：未上传，2：审核中、3：审核通过、4：审核未通过、5：已过期、6：已禁用 |
| needChildCheck   | true | boolean | 是否需要 儿童身份校验                                   |
| childCheck       | true | number  | 儿童校验状态 1：未校验，2：已校验，3：过期，4：禁用                  |
| childInfo        | true | number  | 儿童信息                                          |
| userCanBuy       | true | boolean | false不能买，true可购买--针对青年购买老人散票、卡**/             |

### 1.4.3. 订单列表

#### 基本信息

更新时间:2025/06/16 10:47:24

请求类型：HTTP

请求地址：\$url\$/order/list

请求方式：POST

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON

<div>订单类型增加 活动报名-20（详情在 示例数据中）</div><div>活动报名:<br></div><div>列表内容: itemList 使用这个；</div><div>增加signDetailVO 字段; 可获取活动名称，图片</div>

#### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

请求参数

| 参数名称    | 是否必须  | 类型     | 描述             | 默认值 |
|---------|-------|--------|----------------|-----|
| status  | false | string | 订单状态           |     |
| curPage | true  | string | 页数             | 1   |
| source  | false | number | 1-一起吗， 2-剧院小程序 |     |

响应数据

| 参数名称         | 是否必须 | 数据类型          | 描述                                                                                                                                                                     |
|--------------|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code         | true | string        |                                                                                                                                                                        |
| msg          | true | string        |                                                                                                                                                                        |
| pagenum      | true | number        |                                                                                                                                                                        |
| allpage      | true | number        |                                                                                                                                                                        |
| data         | true | array[object] |                                                                                                                                                                        |
| orderNum     | true | string        | 订单号                                                                                                                                                                    |
| title        | true | string        | 左上角标题                                                                                                                                                                  |
| status       | true | string        | 订单状态(订单状态为34且为电子票时，显示去验票按钮)                                                                                                                                            |
| remainTime   | true | string        | 订单剩余付款时间                                                                                                                                                               |
| type         | true | string        | 订单类型 2: 订场, 3: 游泳票, 4: 商品订单, 5: 演艺票订单, 6: 赛事票订单 7:自营演艺周边订单 8:自营赛事周边订单 9:自营其他商品订单 10:找课程订单, 20:报名活动, 25: 开卡订单, 26: 闲时卡, 30.租柜订单, 31.分销商品, 40.大麦分销, 50.团体票, 29.停车 114陪同卡 |
| venueid      | true | string        | 场馆id                                                                                                                                                                   |
| sportid      | true | string        | 运动id                                                                                                                                                                   |
| canrefund    | true | boolean       | 是否允许退款                                                                                                                                                                 |
| isElecTicket | true | boolean       | 是否为电子票                                                                                                                                                                 |

| 参数名称                  | 是否必须 | 数据类型          | 描述            |
|-----------------------|------|---------------|---------------|
| itemList              | true | array[object] | 订单商品列表        |
| image                 | true | string        | 图片            |
| title1                | true | string        | 标题1           |
| title2                | true | string        | 标题2           |
| title3                | true | string        | 标题2           |
| orderTypeDes          | true | string        | 订单类型描述        |
| orderStatusDes        | true | string        | 订单状态描述        |
| refundDes             | true | string        | 退款描述          |
| mallGoodsList         | true | array[object] | 商城订单商品列表      |
| goodsId               | true | string        | 商品id          |
| goodsName             | true | string        | 商品名称          |
| goodsImg              | true | string        | 商品图片          |
| goodsNum              | true | string        | 商品数量          |
| skuInfo               | true | string        | 商品规格          |
| oneTotalPrice         | true | string        | 价格            |
| omgStatusDes          | true | string        | 订单商品状态描述      |
| isElecTicket          | true | boolean       | 是否为电子票        |
| goodsEssence          | true | number        | 7.分销商品        |
| lesson                | true | object        | 课程信息          |
| baseName              | true | string        | 训练基地名         |
| lessonName            | true | string        | 课程名           |
| lessonSkuInfo         | true | string        | 课程规格名         |
| lessonImg             | true | string        | 图片            |
| price                 | true | string        | 价格            |
| signDetailVO          | true | object        |               |
| id                    | true | string        | 活动id          |
| activityName          | true | string        | 活动名称          |
| listImg               | true | string        | 列表图片          |
| bootstrapImg          | true | string        | 主页图片          |
| categoryName          | true | string        | 活动分类          |
| goodsActivityType     | true | number        | 1：砍价商品，2：拼团商品 |
| teamDetailId          | true | number        | 团id（拼团商品才有）   |
| mLockerOrderDetailExt | true | array[object] | 租柜订单          |
| lockerNumber          | true | number        | 购买数量          |

| 参数名称                      | 是否必须 | 数据类型          | 描述                                                                                                            |
|---------------------------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| depositAmount             | true | number        | 单个押金                                                                                                          |
| totalDepositAmount        | true | string        | 总押金                                                                                                           |
| orderStatus               | true | number        | 租借状态,0: 未支付, 1: 支付超时, 2: 已支付待领柜, 3: 已领取(租借中), 4: 正常归还, 5: 逾期, 6: 逾期归还, 7: 领取超时, 8: 取消租借-已经退款, 9: 维护中, 10:取消订单 |
| member                    | true | boolean       | 是否为馆佳会员                                                                                                       |
| receiveCode               | true | string        | 领取码                                                                                                           |
| mTradeOrderOnLineCard     | true | object        | 开卡订单                                                                                                          |
| cardName                  | true | string        | 卡名称                                                                                                           |
| venueName                 | true | string        | 场馆名称                                                                                                          |
| onLineRechargeNumoramount | true | string        | 余额                                                                                                            |
| orderAmount               | true | string        | 开卡金额                                                                                                          |
| endEffectDate             | true | string        | 有效期                                                                                                           |
| cardType                  | true | number        | 卡类型(0.场次卡 1.储值卡 2.次卡 3.时段卡)                                                                                   |
| limitNum                  | true | number        | 卡限制(0表示无限制)                                                                                                   |
| onLinePresentNumoramount  | true | string        | 赠送金额/次数(0表示无赠送)                                                                                               |
| timeCardId                | true | number        | 闲时卡售卡id(订单类型为26时才有)                                                                                           |
| projectId                 | true | number        | 大麦项目id                                                                                                        |
| gateEnter                 | true | string        | 闸机, 0.禁用 1.启用 */                                                                                              |
| mEscortCard               | true | array[object] | 陪同卡                                                                                                           |
| trackInfo                 | true | string        | 陪同卡二维码                                                                                                        |
| grantTime                 | true | string        | 发放时间                                                                                                          |
| recoveryTime              | true | string        | 回收时间                                                                                                          |
| status                    | true | string        | 0: 待付款 1:待使用 2:全额退款 3:部分退款 4:放弃回收 5待归还, 其中2 3 都为退款, 4 为pc后台状态                                                 |
| deposit                   | true | string        | 押金                                                                                                            |
| amount                    | true | string        | 逾期实收金额                                                                                                        |
| overdueAmount             | true | string        | 逾期收费标准金额                                                                                                      |

| 参数名称      | 是否必须 | 数据类型   | 描述       |
|-----------|------|--------|----------|
| gmtCreate | true | string | 创建时间     |
| limitTime | true | string | 逾期时间（分钟） |

## 例子

（订场/游泳票/团体票）订单状态取值:0:待支付 2:已支付,待使用 3:未支付,支付超时 4:已支付已使用待评价 5:已支付未使用已过期 6:已退款 7:已评价 8:用户取消订单 11:退款中 12: 退款失败

（商品/演艺票/赛事票）订单状态取值: 30: 已下单待支付, 31: 已取消, 32: 支付超时, 33: 已支付待发货, 34: 已支付待自取, 35: 已发货待收货, 36: 已收货待评价, 37: 已取票待评价, 38: 退款中, 39: 退款成功, 40: 退款失败, 41: 已完成, 42: 关闭订单

（找课程）订单状态取值: 100: 待支付, 101: 待参与 102: 已完成 103: 支付超时 104: 退款中 105: 退款失败 106: 退款成功

（活动报名）订单状态取值: 110-待支付, 111-待使用,112-待评价,113-已完成,114-退款成功,115-退款成功,116-超时未支付,117-交易关闭

（拼团）订单状态取值: 130-拼团中

（闲时卡）订单状态取值:120-待付款,121-已付款 122-已完成 123-超时未支付 124-交易关闭 125-退款中 126-退款成功

（大麦分销）订单状态取值 131-代付款 132-已付款 133-出票失败等待退款 134-支付超时 135-退款成功 136-退款失败 137-待出票 138-待使用 139-已使用 140-待发货 141-待收货 142-待自取 143-用户取消

## 1.4.4. 取消订单

### 基本信息

更新时间:2017/09/02 10:27:09

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/order/cancel

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                          |
|-------------|-------|----------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                         |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                            |

### 请求参数

| 参数名称     | 是否必须 | 类型     | 描述  | 默认值 |
|----------|------|--------|-----|-----|
| ordernum | true | string | 订单号 |     |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |

1.4.5. 用户下单

基本信息

更新时间:2024/12/05 10:09:56

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/order/place  
请求方式：POST  
数据类型：JSON  
响应类型：JSON  
订场下单和买游泳票下单接口

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                           |
|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+CIxoecUOImlKelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                             |

请求参数

| 参数名称      | 是否必须 | 类型     | 描述                                           | 默认值                              |
|-----------|------|--------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| venueid   | true | string | 场馆id                                         | 2541                             |
| sportid   | true | string | 运动项目id                                       | 4028f0ce5551abf3015551b0aae50001 |
| ordertype | true | string | 订单类型 2订场 3买散票 30, 租柜订单, 50团体票订单, 29停车 114陪同卡 | 2                                |



| 参数名称                | 是否必须  | 类型            | 描述                       | 默认值                              |
|---------------------|-------|---------------|--------------------------|----------------------------------|
| lockerNum           | false | string        | 租柜数量<br>(ordertype=30需要) |                                  |
| fieldorder          | false | object        | 订场参数                     |                                  |
| date                | true  | string        | 订场日期                     | 2017-09-02                       |
| fieldlist           | true  | array[object] |                          |                                  |
| id                  | true  | string        | 场地id                     | 2c91808558dd4cab0158dd57c1310009 |
| priceidlist         | true  | array[string] | 场地价格ID                   | 2c91808558dd4cab0158dd57c1310009 |
| stime               | true  | string        | 开始时段如(17:00)             |                                  |
| etime               | true  | string        | 结束时段如(18:00)             |                                  |
| price               | true  | string        | 单片场地价格如(1.02)            |                                  |
| swimorder           | false | array[object] | 买游泳票参数/团体票参数             |                                  |
| id                  | true  | string        | 游泳票/团体票id                |                                  |
| num                 | true  | number        | 购买数量                     | 0                                |
| goodslist           | false | array[object] | 购买商品列表                   |                                  |
| id                  | true  | string        | 商品id                     |                                  |
| num                 | true  | number        | 数量                       |                                  |
| couponid            | false | string        | 优惠券id                    |                                  |
| vipCardId           | false | string        | 专项卡id                    |                                  |
| timeCardId          | false | number        | 闲时卡id                    |                                  |
| captchaUUID         | false | string        | 图形验证码UUID                |                                  |
| captchaCode         | false | string        | 用户提交验证码                  |                                  |
| captchaVO           | false | object        | 滑动验证码校验参数                |                                  |
| captchaVerification | true  | string        |                          |                                  |
| remark              | false | string        | 备注                       |                                  |

## 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |
| data | true | object |    |

| 参数名称       | 是否必须 | 数据类型   | 描述              |
|------------|------|--------|-----------------|
| remainTime | true | string | 剩余支付时间          |
| ordernum   | true | string | 订单号             |
| amount     | true | string | 订单总金额           |
| isFree     | true | string | 是否免费订单, 1为是,0为否 |

例子

```
//有未支付的订单时返回
{
  "code": 818,
  "data": "TNO201711221043030581284",
  "msg": "您有未支付的订单,请先完成支付"
}
```

1.4.6. 订单详情

基本信息

更新时间:2023/01/10 15:57:27

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/order/show  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                          |
|-------------|-------|----------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                         |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                            |

请求参数

| 参数名称     | 是否必须 | 类型     | 描述  | 默认值                      |
|----------|------|--------|-----|--------------------------|
| orderNum | true | string | 订单号 | TNO201709021204054354343 |

响应数据

| 参数名称               | 是否必须 | 数据类型          | 描述                             |
|--------------------|------|---------------|--------------------------------|
| code               | true | string        |                                |
| msg                | true | string        |                                |
| data               | true | object        |                                |
| orderNum           | true | string        | 订单号                            |
| status             | true | string        | 订单状态                           |
| remainTime         | true | string        | 订单剩余付款时间                       |
| venueimage         | true | string        | 场馆图片                           |
| venueName          | true | string        | 场馆名称                           |
| venueaddress       | true | string        | 场馆地址                           |
| refunddesc         | true | string        | 允许退款时间描述                       |
| canrefund          | true | boolean       | 是否允许退款                         |
| type               | true | string        | 订单类型（30租柜订单）114陪同卡             |
| venueid            | true | string        | 场馆id                           |
| sportid            | true | string        | 运动id                           |
| bussdate           | true | string        | 订场日期                           |
| orderDate          | true | string        | 订单时间                           |
| orderStatusDes     | true | string        | 左上角标题                          |
| des                | true | string        | 左上角描述                          |
| refuseRefundReason | true | string        | 拒绝退款原因                         |
| fieldlist          | true | array[string] | 场地列表                           |
| venueGroup         | true | number        | 0.普通场馆 1.外部场馆<br>(只有馆佳订单才有该字段) |
| ticketlist         | true | array[object] | 游泳票列表                          |
| title              | true | string        | 标题                             |
| period             | true | string        | 有效期                            |
| status             | true | string        | 0:未使用 1:已使用 2:已过期 3:已退款 4:退款中  |
| ticketnum          | true | string        | 票号(二维码)                        |
| description        | true | string        | 使用说明                           |
| ticketType         | true | number        | 1:成人单次 2: 一大一小 3: 两大一小         |
| remainNum          | true | number        | 剩余使用次数，当ticketType为2或3时要显示     |
| packages           | true | object        | 套餐                             |
| status             | true | string        | 0:未使用 1:已使用 2:已过期 3:已退款 4:退款中  |

| 参数名称                   | 是否必须 | 数据类型          | 描述             |
|------------------------|------|---------------|----------------|
| expireTime             | true | string        | 有效期            |
| code                   | true | string        | 领取码            |
| goodsList              | true | array[object] |                |
| images                 | true | string        | 商品图片           |
| goodsName              | true | string        | 商品名            |
| goodsUnit              | true | string        | 商品单位           |
| amount                 | true | string        | 价格             |
| num                    | true | number        | 数量             |
| favorites              | true | array[object] | 猜你喜欢,结构和场馆列表一样 |
| fieldAmount            | true | string        | 订场费用           |
| leisureCardDeducted    | true | string        | 闲时卡抵扣金额        |
| merchantDiscountAmount | true | string        | 商户满减优惠金额       |
| packagesAmount         | true | string        | 搭配费用           |
| ticketAmount           | true | string        | 游泳票费用          |
| discountAmount         | true | string        | 优惠费用           |
| finalAmount            | true | string        | 合计(减去优惠费用)     |
| cost                   | true | string        | 总费用(不减优惠费用)    |
| servicePhone           | true | string        | 客服电话           |
| serviceTime            | true | string        | 客服服务时间说明       |
| deductedAmount         | true | string        | 专项卡抵扣金额        |
| deductedCardNo         | true | string        | 抵扣的专项卡号        |
| mallGoodsList          | true | array[object] |                |
| goodsId                | true | number        | 商品id           |
| teamDetailId           | true | string        | 团id(拼团商品才有此参数) |
| goodsStatus            | true | number        | 0: 上架, 1:已下架   |
| mLockerOrderDetailExt  | true | array[object] | 租柜订单           |
| lockerNumber           | true | number        | 购买数量           |
| depositAmount          | true | string        | 单个押金           |
| totalDepositAmount     | true | string        | 总押金            |

| 参数名称                          | 是否必须 | 数据类型          | 描述                                                                                                            |
|-------------------------------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| orderStatus                   | true | number        | 租借状态,0: 未支付, 1: 支付超时, 2: 已支付待领柜, 3: 已领取(租借中), 4: 正常归还, 5: 逾期, 6: 逾期归还, 7: 领取超时, 8: 取消租借-已经退款, 9: 维护中, 10:取消订单 |
| member                        | true | boolean       | 是否为馆佳会员                                                                                                       |
| receiveCode                   | true | string        | 领取码                                                                                                           |
| mTradeOrderOnLineCard         | true | object        | 开卡订单                                                                                                          |
| endEffectDate                 | true | string        | 有效期                                                                                                           |
| cardName                      | true | string        | 卡名称                                                                                                           |
| onLineRechargeNum<br>oramount | true | string        | 卡余额                                                                                                           |
| venueName                     | true | string        | 场馆名称                                                                                                          |
| cardType                      | true | number        | 卡类型(0.场次卡 1.储值卡 2.次卡 3.时段卡)                                                                                   |
| orderAmount                   | true | string        | 开卡费用                                                                                                          |
| limitNum                      | true | number        | 卡限制(0表示无限制)                                                                                                   |
| onLineRechargeNum<br>oramount | true | string        | 赠送金额/次数(0表示无赠送)                                                                                               |
| mTradeOrderGroupTi<br>cketExt | true | array[object] | 团体票详情                                                                                                         |
| ticketName                    | true | string        | 票名                                                                                                            |
| num                           | true | number        | 数量                                                                                                            |
| price                         | true | string        | 单价                                                                                                            |
| expireDate                    | true | string        | 有效期                                                                                                           |
| id                            | true | number        | 团体票类别id                                                                                                       |
| mEscortCard                   | true | array[object] | 陪同卡                                                                                                           |
| trackInfo                     | true | string        | 陪同卡二维码                                                                                                        |
| grantTime                     | true | string        | 发放时间                                                                                                          |
| recoveryTime                  | true | string        | 回收时间                                                                                                          |
| status                        | true | string        | 0: 未付款 1:待使用 2:全额退款 3:部分退款 4:放弃回收 5待归还, 其中2 3 都为退款, 4 为pc后台状态                                                 |
| deposit                       | true | string        | 押金                                                                                                            |
| amount                        | true | string        | 逾期实收金额                                                                                                        |

| 参数名称             | 是否必须 | 数据类型   | 描述           |
|------------------|------|--------|--------------|
| overdueAmount    | true | string | 逾期收费标准金额     |
| gmtCreate        | true | string | 创建时间         |
| limitTime        | true | string | 逾期时间（分钟）     |
| enterTime        | true | string | 入场时间         |
| gateEnter        | true | string | 闸机，0.禁用 1.启用 |
| enterNum         | true | string | 订场核销次数       |
| remainNum        | true | string | 订场剩余核销次数     |
| fieldQRCode      | true | string | 二维码          |
| jwhVipDiscount   | true | string | 佳文荟会员折扣金额    |
| parkRecord       | true | object |              |
| orderAmount      | true | number | 停车费用         |
| merchantDiscount | true | number | 停车券抵扣金额      |
| deductedAmount   | true | number | 储值卡抵扣金额      |
| payAmount        | true | number | 合计           |
| carNo            | true | string | 车牌号          |
| parkTimeFormat   | true | string | 停车时长         |

## 1.4.7. 评价订单

### 基本信息

更新时间:2017/09/02 14:46:27

请求类型：HTTP

请求地址：\$url\$/order/evaluate

请求方式：POST

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

### 请求参数

| 参数名称      | 是否必须 | 类型      | 描述   | 默认值  |
|-----------|------|---------|------|------|
| orderNum  | true | string  | 单号   |      |
| score     | true | number  | 分数   | 5    |
| anonymous | true | boolean | 是否匿名 | true |
| content   | true | string  | 评价内容 | 好评!  |

## 1.4.8. 确认订单

### 基本信息

更新时间:2020/07/20 17:24:52

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/order/confirm  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
确认订单界面接口,获取一些必要信息

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                          |
|-------------|-------|----------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                         |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                            |

### 请求参数

| 参数名称            | 是否必须  | 类型     | 描述                                   | 默认值  |
|-----------------|-------|--------|--------------------------------------|------|
| venueid         | true  | string | 场馆id                                 | 2542 |
| price           | true  | string | 订单价格                                 | 200  |
| ordertype       | false | string | 订单类型 2订场 3买散票 30.租柜, 50.团体票          |      |
| fieldStartTimes | false | string | 场地开始时间串(使用,拼接startTime)如:id1,id2,id3 |      |
| fieldEndTimes   | false | string | 场地结束时间串(使用,拼接endTime)如:id1,id2,id3   |      |

| 参数名称           | 是否必须  | 类型     | 描述                           | 默认值     |
|----------------|-------|--------|------------------------------|---------|
| fielddate      | false | string | 格式:yyy-MM-dd,订场订单需传,非订场订单不需要 |         |
| swimorder      | false | string | 买散票参数(使用,拼接id)如:id1,id2,id3  | id1,id2 |
| sportId        | false | string | 运动id                         |         |
| fieldDetailIds | false | string | 场地详情id (也就是价格id, 格式id1,id2)  |         |

## 响应数据

| 参数名称                | 是否必须  | 数据类型   | 描述             |
|---------------------|-------|--------|----------------|
| code                | true  | string |                |
| msg                 | true  | string |                |
| data                | true  | object |                |
| venueId             | true  | string | 场馆id           |
| venueName           | true  | string | 场馆名称           |
| sportId             | true  | string | 运动id           |
| sportName           | true  | string | 运动名称           |
| couponNum           | true  | number | 可用优惠券数量        |
| cardNum             | true  | string | 可用专项卡数量        |
| explainTitle        | true  | string | 退款说明名称, 可能为空   |
| explainTxt          | true  | string | 退款说明文本, 可能为空   |
| goods               | true  | object | 搭配套餐           |
| cGoodsName          | true  | string | 商品名            |
| price               | true  | string | 价格             |
| images              | true  | string | 图片             |
| id                  | true  | string | 商品id           |
| maxnum              | true  | number | 限购数量           |
| unit                | true  | string | 单位             |
| merchantCoupon      | false | object | 商户优惠券信息 (可能为空) |
| id                  | true  | string | id             |
| couponShowText      | true  | string | 展示文本           |
| price               | true  | string | 商户优惠券金额        |
| mLockerInventoryDto | true  | object | 租柜信息           |
| depositAmount       | true  | string | 单个押金           |



| 参数名称      | 是否必须 | 数据类型    | 描述      |
|-----------|------|---------|---------|
| inventory | true | number  | 库存      |
| member    | true | boolean | 是否为馆佳会员 |

## 1.4.9. 线上订场下单是否达到当天订场限制

### 基本信息

更新时间:2021/09/20 20:07:39

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/order/check/orderLimit  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
请求订单支付数据

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                |

### 请求参数

| 参数名称               | 是否必须 | 类型     | 描述               | 默认值 |
|--------------------|------|--------|------------------|-----|
| fieldDetailIdsList | true | string | 场地价格详情id, 逗号, 隔开 |     |
| fieldDate          | true | string | 订场时间             |     |

### 响应数据

| 参数名称          | 是否必须 | 数据类型   | 描述                      |
|---------------|------|--------|-------------------------|
| code          | true | string |                         |
| msg           | true | string |                         |
| data          | true | object | 注意：以下字段备用，现阶段直接使用code判断 |
| fieldMaxHours | true | number | 最大可订场时间                 |
| orderHours    | true | number | 已订场时间                   |

| 参数名称       | 是否必须 | 数据类型    | 描述           |
|------------|------|---------|--------------|
| canOrder   | true | boolean | 是否可预订，true可订 |
| fieldHours | true | number  | 剩余订场时间       |

## 1.4.10. 订单支付

### 基本信息

更新时间:2025/06/23 14:15:35

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/order/pay  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
请求订单支付数据

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                          |
|-------------|-------|----------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                         |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                            |

### 请求参数

| 参数名称     | 是否必须  | 类型     | 描述                   | 默认值 |
|----------|-------|--------|----------------------|-----|
| orderNum | true  | string |                      |     |
| paytype  | true  | string | 支付方式1支付宝<br>2微信 3小程序 |     |
| jscode   | false | string | 小程序支付需要              |     |
| source   | false | number | 1一起吗, 2票务            |     |

### 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |
| data | true | object |    |

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述                                                        |
|------|------|--------|-----------------------------------------------------------|
| sdk  | true | string | 客户端调用的sdk<br>， app:原生支付宝/微信<br>sdk， ping++:<br>ping++的sdk |

## 例子

//ping++

```
{
  "charge": "{ \"id\": \"ch_ur5SOOWjL0yTzPyXLC8CuX14\", \"object\": \"charge\", \"created\": 1537171869, }",
  "remainTime": 10,
  "ordernum": "TNO201708221616000536854",
  "sdk": "ping++"
}
```

//微信

```
{
  "package": "Sign=WXPAY",
  "appid": "wx0d54864fedsda",
  "sign": "D568WQEDSFZXCYNDFGNDCMASPDFMOD",
  "partnerid": "12356486",
  "prepayid": "wx23548233333354874613asdadaawfrg48d4w8",
  "noncestr": "uDFBODASDsfhuifgsgwerweRFEWR",
  "timestamp": "152217473",
  "remainTime": 10,
  "ordernum": "TNO201708221616000536854",
  "sdk": "app"
}
```

//支付宝

```
{
  "orderStr":
  "app_id=2016062501553512&biz_content=%7B%22out_trade_no%22%3A%22TNO201709220903057814631%22%2C%22total_amount%22%3A%2240.0000%22%2C%22subject%22%3A%22%E8%AE%A2%E5%9C%BA-%E6%94%AF%E4%BB%98%E5%AE%9D%E6%94%AF%E4%BB%98%22%2C%22timeout_express%22%3A%2210m%22%2C%22body%22%3A%22%22%2C%22product_code%22%3A%22QUICK_MSECURITY_PAY%22%7D& charset=UTF-8&format=json&method=alipay.trade.app.payify_url=http%3A%2F%2F156i5e3705.iok.la%2Faliipay%2Fnotify&sign_type=RSA2 × tamp=1506042237782&version=1.0&sign=WAgqKA5KIExy7L116uLe13A44s7wNHSc%2B4TR4AltRuaLAmlb8qZr6%2FUN1qQgGer%2FgN%2BYyXb6JR8PtCVvWMUrpEo9ORMrMxzWAFt9vGK26sP%2FNPqCWzSELgJBQF6Nn%2B7Gn%2BMYMaQ5pV%2FWmigQak55yiabsCNZsf3p6VJ%2FB%2FzGNSxNTYR7%2FFliwOBbpBbaZooq0%2Bh3O2CSHlghCcExaH6jWFzQTgopSot8d8sL9MW5SuruhjrrGTiswptWXA5PcRz%2F%2BwCF8Lfv9cRX%2BbShhWmzfzFvXvqL0ZQK4J4AS3VnpBJc0hsAWHx22E%2FbR8VwmAU%2BoMyFk%2FIXG9k%2B6WeM1dA%3D%3D",
  "creatTime": "2017-09-22 09:03:57",
  "remainTime": "10",
  "ordernum": "TNO201709220903057814631",
}
```

```
"sdk":"app"
}

//小程序
{
  "package":"prepay_id=123456",
  "appId":"wx0d54864fedsda",
  "paySign":"D568WQEDSFZXCVDNDFGNDCMASPDFMOD",
  "signType":"MD5",
  "noncestr":"uDFBODASDsdhufgsgwerweRFEWR",
  "timestamp":"152217473",
  "remainTime":10,
  "ordernum":"TNO201708221616000536854",
  "sdk":"app"
}
```

## 1.4.11. 订场是否符合时间限制

### 基本信息

更新时间:2021/08/02 18:51:54

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/field/member/consumeTime

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

订场是否符合时间限制, 如前海公园要求每个用户7天内只能预订场地一小时

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                          |
|-------------|-------|----------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                         |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS<br>3; 小程序 | 1                                            |

### 请求参数

| 参数名称        | 是否必须  | 类型     | 描述   | 默认值 |
|-------------|-------|--------|------|-----|
| venueId     | true  | number | 场馆id |     |
| orderStatus | false | string | 订单状态 |     |
| days        | false | number | 天数   |     |
| hours       | false | number | 小时数  |     |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型    | 描述     |
|------|------|---------|--------|
| code | true | string  |        |
| msg  | true | string  |        |
| data | true | boolean | 是否超过限制 |

1.4.12. 订单支付完成

基本信息

更新时间:2025/06/23 14:15:56

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/order/pay/success  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
订单支付完成后调用接口通知后台

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                |

请求参数

| 参数名称     | 是否必须  | 类型     | 描述        | 默认值 |
|----------|-------|--------|-----------|-----|
| orderNum | true  | string | 订单号       |     |
| source   | false | number | 1一起吗, 2票务 |     |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| msg  | true | string |    |
| code | true | string |    |
| data | true | object |    |

| 参数名称       | 是否必须  | 数据类型   | 描述                   |
|------------|-------|--------|----------------------|
| lottery    | false | object | 抽奖活动，如果不符合条件，会返回null |
| id         | true  | string | 活动id                 |
| contentImg | true  | string | 活动图片                 |
| name       | true  | string | 活动名称                 |

### 1.4.13. 订单是否支付查询

#### 基本信息

更新时间:2020/09/28 15:51:57

请求类型：HTTP

请求地址：\$url\$/payment/queryOrder

请求方式：GET

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON

#### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                           |
|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                          |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS<br>3; 小程序 | 1                                             |

#### 请求参数

| 参数名称     | 是否必须 | 类型     | 描述  | 默认值 |
|----------|------|--------|-----|-----|
| orderNum | true | string | 订单号 |     |

#### 响应数据

| 参数名称    | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|---------|------|--------|----|
| pagenum | true |        |    |
| allpage | true |        |    |
| code    | true | number |    |
| msg     | true | string |    |
| data    | true | object |    |

| 参数名称  | 是否必须 | 数据类型    | 描述   |
|-------|------|---------|------|
| isPay | true | boolean | 是否支付 |
| total | true |         |      |

## 1.4.14. 订场核销记录

### 基本信息

更新时间:2021/06/22 12:23:49

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/order/gateRecord  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                         |
|-------------|-------|----------------------------|---------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                        |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                           |

### 请求参数

| 参数名称     | 是否必须 | 类型     | 描述  | 默认值 |
|----------|------|--------|-----|-----|
| orderNum | true | string | 订单号 |     |

### 响应数据

| 参数名称       | 是否必须 | 数据类型    | 描述        |
|------------|------|---------|-----------|
| pagenum    | true |         |           |
| allpage    | true |         |           |
| code       | true | number  |           |
| msg        | true | string  |           |
| data       | true | object  |           |
| createTime | true | boolean | 创建时间      |
| type       | true | string  | 0:闸机 1:前台 |

# 1.4.15. 订单是否支付直接查询银联

## 基本信息

更新时间:2024/02/02 09:28:02

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/payment/queryOrder/direct  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON

## 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS<br>3; 小程序 | 1                                                |

## 请求参数

| 参数名称     | 是否必须 | 类型     | 描述  | 默认值 |
|----------|------|--------|-----|-----|
| orderNum | true | string | 订单号 |     |

## 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | number |    |
| msg  | true | string |    |
| data | true | object |    |

# 1.5. 用户

## 1.5.1. 登陆登录

### 基本信息

更新时间:2019/01/21 13:37:39



请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/user/login  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
用户登陆,获取token

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                             |
|-------------|-------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                            |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                               |

请求参数

| 参数名称           | 是否必须  | 类型     | 描述                                | 默认值         |
|----------------|-------|--------|-----------------------------------|-------------|
| phone          | true  | string | 手机号                               | 13480835723 |
| password       | true  | string | 密码                                | 123456      |
| source         | true  | number | 用户来源 1<br>android 2 ios 3 小<br>程序 |             |
| inviteCode     | false | string | 邀请码                               |             |
| registerSource | false | string | 注册来源,<br>QUESTION:从答<br>题页面注册     |             |

响应数据

| 参数名称               | 是否必须 | 数据类型          | 描述   |
|--------------------|------|---------------|------|
| code               | true | string        |      |
| msg                | true | string        |      |
| data               | true | array[object] |      |
| token              | true | string        |      |
| registerSendPoints | true | number        | 送积分数 |

1.5.2. 大会员-校验用户身份  
基本信息

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/companyMember/verifyUser  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
大会员，校验用户身份

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                         |
|-------------|-------|-------------------------|---------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                        |
| platform    | true  | 1;android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                           |

请求参数

| 参数名称   | 是否必须 | 类型     | 描述    | 默认值 |
|--------|------|--------|-------|-----|
| ticket | true | string | token |     |

响应数据

| 参数名称        | 是否必须 | 数据类型   | 描述                                         |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------|
| code        | true | string |                                            |
| msg         | true | string |                                            |
| data        | true | object |                                            |
| openid      | true | string | 图片或者视频封面图片(多个用,隔开)                         |
| phone       | true | string | 场馆                                         |
| wechatAppld | true | string | 体检校验 2: 审核中、3: 审核通过、4: 审核未通过、5: 已过期、6: 已禁用 |

1.5.3. 大会员-获取用户临时身份ticket  
基本信息

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/companyMember/getUserTempTicket

请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
大会员，获取用户临时身份ticket

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                          |
|-------------|-------|----------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJmKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                         |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                            |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |
| data | true | string |    |

1.5.4. 用户信息

基本信息

更新时间:2021/10/26 09:11:26

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/user/show  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
用户信息,获取token

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                          |
|-------------|-------|----------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJmKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                         |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                            |

请求参数

| 参数名称   | 是否必须 | 类型     | 描述 | 默认值 |
|--------|------|--------|----|-----|
| userId | true | number |    |     |

响应数据

| 参数名称             | 是否必须 | 数据类型    | 描述                                                 |
|------------------|------|---------|----------------------------------------------------|
| code             | true | string  |                                                    |
| msg              | true | string  |                                                    |
| data             | true | object  |                                                    |
| defaultNickName  | true | string  | 默认昵称(昵称nickName为空时返回，用于显示)                         |
| nickName         | true | string  | 昵称                                                 |
| avatar           | true | string  | 头像                                                 |
| age              | true | string  |                                                    |
| sex              | true | number  | 1.男 2.女                                            |
| orderWaitPay     | true | number  | 待付款订单                                              |
| orderWaitUse     | true | number  | 待使用订单                                              |
| orderWaitEavl    | true | number  | 待评价订单                                              |
| orderRefund      | true | number  | 退款订单                                               |
| couponNum        | true | number  | 优惠券数量                                              |
| bonusPoint       | true | number  | 积分                                                 |
| messNum          | true | number  | 未读消息数量                                             |
| cardTicketNum    | true | number  | 卡券包未读数量                                            |
| unreadTicketNum  | true | number  | 未读票数                                               |
| unreadCouponNum  | true | number  | 未读优惠券数                                             |
| unreadCardNum    | true | number  | 未读卡数                                               |
| isVip            | true | string  | 是否是加V用户(0-不是,1-子场馆关联用户,2-个人加V用户)                   |
| face             | true | boolean | true有人脸                                            |
| idCardCheck      | true | number  | 身份证校验 1: 未校验, 2: 已校验, 3: 过期, 4: 禁用                 |
| idCardExpireDate | true | string  | 身份证有效期                                             |
| reportCheck      | true | number  | 体检校验 1: 未上传, 2: 审核中、3: 审核通过、4: 审核未通过、5: 已过期、6: 已禁用 |
| reportExpireDate | true | string  | 体检有效期                                              |

# 1.5.5. 获取校验信息

## 基本信息

更新时间:2021/10/26 00:45:48

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/user/checkInfo  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
用户信息,获取token

## 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                           |
|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                             |

## 响应数据

| 参数名称             | 是否必须 | 数据类型   | 描述                                                  |
|------------------|------|--------|-----------------------------------------------------|
| code             | true | string |                                                     |
| msg              | true | string |                                                     |
| data             | true | object |                                                     |
| idCardExpireDate | true | string | id_card有效期                                          |
| reportExpireDate | true | string | 体检有效期                                               |
| idCardCheck      | true | number | 1: 未校验, 2: 已校验, 3: 过期, 4: 禁用'                       |
| reportCheck      | true | number | 体检校验 1: 未上传, 2: 审核中、3: 审核通过、4: 审核未通过、5: 已过期、6: 已禁用' |
| age              | true | number | 年龄, 可为空                                             |
| childCheck       | true | string |                                                     |
| needChildCheck   | true | string | 需要儿童身份校验                                            |
| childCheck       | true | string | 儿童校验 1: 已校验, 2: 未校验 */                              |
| needChildCheck   | true | string | 需要儿童身份校验                                            |
| null             | true | string |                                                     |

# 1.5.6. 游泳馆用户信息检验

## 基本信息

更新时间:2021/11/16 11:07:22

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/user/check  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
用户信息,获取token

## 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                           |
|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                             |

## 请求参数

| 参数名称      | 是否必须  | 类型     | 描述                                           | 默认值                                 |
|-----------|-------|--------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| userName  | false | string | 用户名                                          |                                     |
| idCard    | false | string | 身份证                                          |                                     |
| code      | false | string | 验证码                                          |                                     |
| type      | false | number | 1是否是老人 2: 是否是儿童                              | 1                                   |
| ids       | false | string | 业务id,type=2传值                                |                                     |
| venueId   | false | string | 场馆 ,type=2传值                                 |                                     |
| orderType | false | number | orderType 1: 卡, 2: 散票 3: 团体票 4: 免费票 type=2传值 | orderType 1: 卡, 2: 散票 3: 团体票 4: 免费票 |

## 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型          | 描述 |
|------|------|---------------|----|
| code | true | string        |    |
| msg  | true | string        |    |
| data | true | array[object] |    |

| 参数名称    | 是否必须 | 数据类型   | 描述      |
|---------|------|--------|---------|
| message | true | string | 提示      |
| result  | true | string | 1成功 2失败 |

## 1.5.7. 获取校验信息记录

### 基本信息

更新时间:2021/10/26 00:46:15

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/user/checkRecord  
请求方式: GET  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
用户信息,获取token

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                |

### 响应数据

| 参数名称       | 是否必须 | 数据类型   | 描述                                  |
|------------|------|--------|-------------------------------------|
| code       | true | string |                                     |
| msg        | true | string |                                     |
| data       | true | object |                                     |
| idCard     | true | string | id_card                             |
| phone      | true | string | 手机号                                 |
| status     | true | string | 认证结果, 1: 认证通过<br>2: 认证不通过,<br>0: 待定 |
| createTime | true | string | 创建时间                                |
| userName   | true | string | userName姓名                          |

# 1.5.8. 游泳馆用户体检信息上传

## 基本信息

更新时间:2022/02/18 17:21:12

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/user/reportCheck  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
用户信息,获取token

## 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

## 请求参数

| 参数名称        | 是否必须  | 类型     | 描述                     | 默认值 |
|-------------|-------|--------|------------------------|-----|
| venueId     | true  | number | 场馆id                   |     |
| images      | true  | string | 图片或者视频封面<br>图片(多个用,隔开) |     |
| urgentName  | false | string | 紧急联系人电话                |     |
| urgentPhone | false | string | 紧急联系人电话                |     |
| faceImages  | false | string | 人脸                     |     |

## 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |

# 1.5.9. 获取校验体检信息记录

## 基本信息

更新时间:2021/10/19 14:41:55



请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/user/reportCheckRecord  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
用户信息,获取token

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                             |
|-------------|-------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                            |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                               |

响应数据

| 参数名称       | 是否必须 | 数据类型   | 描述                                             |
|------------|------|--------|------------------------------------------------|
| code       | true | string |                                                |
| msg        | true | string |                                                |
| data       | true | object |                                                |
| images     | true | string | 图片或者视频封面图片(多个用,隔开)                             |
| venueId    | true | string | 场馆                                             |
| status     | true | string | 体检校验 2: 审核中、<br>3: 审核通过、4: 审核未通过、5: 已过期、6: 已禁用 |
| createTime | true | string | 创建时间                                           |
| userName   | true | string | userName姓名                                     |
| reason     | true | string | 原因                                             |

1.5.10. 用户vip判断  
基本信息

更新时间:2021/09/29 15:00:42

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/user/checkIsVip  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON

用户信息,获取token

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS 3; 小程序 | 1                                             |

响应数据

| 参数名称  | 是否必须 | 数据类型    | 描述       |
|-------|------|---------|----------|
| code  | true | string  |          |
| msg   | true | string  |          |
| data  | true | object  |          |
| isVip | true | boolean | true是VIP |

1.5.11. 修改密码

基本信息

更新时间:2017/10/19 16:50:55

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/user/changePass  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
修改密码

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS 3; 小程序 | 1                                             |

请求参数

| 参数名称      | 是否必须 | 类型     | 描述    | 默认值 |
|-----------|------|--------|-------|-----|
| phone     | true | string | 注册手机号 |     |
| phoneCode | true | string | 验证码   |     |
| newPass   | true | string | 新密码   |     |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |
| data | true | object |    |

1.5.12. 忘记密码

基本信息

更新时间:2021/09/20 19:59:08

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/user/forgetPass  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS 3; 小程序 | 1                                             |

请求参数

| 参数名称      | 是否必须  | 类型     | 描述     | 默认值 |
|-----------|-------|--------|--------|-----|
| phone     | false | string | 注册手机号码 |     |
| phoneCode | false | string | 验证码    |     |
| newPass   | false | string | 新密码    |     |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | number |    |
| msg  | true | string |    |
| data | true | object |    |

## 1.5.13. 反馈意见

### 基本信息

更新时间:2017/10/20 10:14:35

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/submit/feedback  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
反馈意见

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                |

### 请求参数

| 参数名称    | 是否必须 | 类型     | 描述               | 默认值 |
|---------|------|--------|------------------|-----|
| context | true | string | 反馈内容（长度不能超过1000） |     |

### 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |
| data | true | object |    |

# 1.5.14. 修改头像

## 基本信息

更新时间:2017/10/27 10:44:42

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/user/uploadHeadImg  
请求方式：POST  
数据类型：FORM-DATA  
响应类型：JSON  
修改头像

## 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                |

## 请求参数

| 参数名称    | 是否必须 | 类型   | 描述                  | 默认值 |
|---------|------|------|---------------------|-----|
| headimg | true | file | multipart/form-data |     |

## 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述     |
|------|------|--------|--------|
| code | true | string |        |
| msg  | true | string |        |
| data | true | string | 新的头像地址 |

# 1.5.15. 修改头像（url）

## 基本信息

更新时间:2018/12/19 09:20:13

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/user/uploadHeadImgUrl  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

请求参数

| 参数名称 | 是否必须 | 类型     | 描述 | 默认值 |
|------|------|--------|----|-----|
| url  | true | string |    |     |

1.5.16. 我的消息

基本信息

更新时间:2018/12/14 09:51:21

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/message/user  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
我的消息

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |

| 参数名称        | 是否必须 | 数据类型   | 描述         |
|-------------|------|--------|------------|
| data        | true | object |            |
| bookingMess | true | object | 订场消息       |
| unreadNum   | true | number | 未读数量       |
| content     | true | string | 消息内容       |
| mallMess    | true | object | 商城消息（暂时没有） |
| sysMess     | true | object | 系统消息（暂时没有） |
| noteMess    | true | object | 动态消息       |
| unreadNum   | true | number | 未读数量       |
| stepMess    | true | object | 运动周排行榜     |
| unreadNum   | true | string | 未读数        |
| prizeMess   | true | object | 领奖提醒       |
| unreadNum   | true | string | 未读数        |

## 1.5.17. 消息列表

### 基本信息

更新时间:2019/10/28 12:08:31

请求类型：HTTP

请求地址：\$url\$/message/user/list

请求方式：GET

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON

消息列表

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                          |
|-------------|-------|----------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                         |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                            |

### 请求参数

| 参数名称   | 是否必须 | 类型     | 描述                       | 默认值 |
|--------|------|--------|--------------------------|-----|
| typeId | true | number | 消息类型id ( 0: 系统消息, 1: 订场消 |     |

| 参数名称    | 是否必须 | 类型     | 描述                          | 默认值 |
|---------|------|--------|-----------------------------|-----|
|         |      |        | 息, 2: 商城消息, 3:运动消息 4: 领奖消息) |     |
| curPage | true | number | 页码                          |     |

### 响应数据

| 参数名称          | 是否必须 | 数据类型          | 描述                                |
|---------------|------|---------------|-----------------------------------|
| code          | true | string        |                                   |
| msg           | true | string        |                                   |
| pagenum       | true | number        |                                   |
| allpage       | true | number        |                                   |
| data          | true | array[object] |                                   |
| id            | true | number        | 消息id                              |
| content       | true | string        | 内容                                |
| status        | true | number        | 状态 (0:未读, 1: 已读)                  |
| createTimeStr | true | string        | 时间                                |
| extrald       | true | string        | 当extraType=1时, 为奖品id              |
| extraType     | true | string        | 1:线下奖品 2: 邮寄礼品                    |
| timedes       | true | string        | 时间描述(运动排行才有2019.08.19-2019.08.25) |

## 1.5.18. sso用户同步（所有用户）

### 基本信息

更新时间:2018/05/21 15:24:14

请求类型: HTTP  
 请求地址: \$url\$/user/sso/sync  
 请求方式: POST  
 数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
 响应类型: JSON

### 全局请求头

| 参数名称  | 是否必须  | 描述      | 默认值                                           |
|-------|-------|---------|-----------------------------------------------|
| token | false | 用户token | Kwu+ClXoecUOImlKelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |



| 参数名称        | 是否必须 | 描述                         | 默认值  |
|-------------|------|----------------------------|------|
| api_version | true | 接口版本号                      | 9999 |
| platform    | true | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1    |

## 1.5.19. 清空消息

### 基本信息

更新时间:2017/10/24 16:14:49

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/message/user/clear  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
清空消息

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                                  |
|-------------|-------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkel<br>J/n1+CJeth2SNJMKd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                                 |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                    |

### 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |
| data | true | string |    |

## 1.5.20. 检查人脸

### 基本信息

更新时间:2021/11/04 15:49:58

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/user/checkFace

请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                          |
|-------------|-------|-------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                         |
| platform    | true  | 1;android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                            |

响应数据

| 参数名称       | 是否必须 | 数据类型    | 描述             |
|------------|------|---------|----------------|
| isFace     | true | boolean | false表示已经有人脸信息 |
| faceImages | true | string  | 人脸             |

1.5.21. 设置消息为已读  
基本信息

更新时间:2017/10/30 14:57:04

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/message/setRead  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
设置消息为已读

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                          |
|-------------|-------|-------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                         |
| platform    | true  | 1;android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                            |

请求参数

| 参数名称 | 是否必须 | 类型     | 描述   | 默认值 |
|------|------|--------|------|-----|
| id   | true | number | 消息id |     |

响应数据

| 参数名称    | 是否必须 | 数据类型   | 描述   |
|---------|------|--------|------|
| code    | true | string |      |
| msg     | true | string |      |
| data    | true | object |      |
| content | true | string | 消息详情 |
| id      | true | number | 消息id |

1.5.22. 禁用人脸

基本信息

更新时间:2021/10/20 15:23:22

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/user/disableFace  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
设置消息为已读

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                             |
|-------------|-------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                            |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                               |

请求参数

| 参数名称   | 是否必须  | 类型     | 描述                     | 默认值 |
|--------|-------|--------|------------------------|-----|
| status | false | string | status 1: 启用 0<br>: 禁用 |     |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |
| data | true | object |    |

## 1.5.23. 修改用户信息

### 基本信息

更新时间:2018/08/02 17:27:00

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/user/update  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
修改用户信息

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                |

### 请求参数

| 参数名称      | 是否必须  | 类型     | 描述                | 默认值 |
|-----------|-------|--------|-------------------|-----|
| nickName  | false | string | 昵称                |     |
| birthday  | false | string | 生日(yyyy-MM-dd)    |     |
| sex       | false | string | 性别（0全部,1男<br>，2女） |     |
| province  | false | string | 省                 |     |
| city      | false | string | 城市                |     |
| signature | false | string | 个性签名              |     |

### 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |
| data | true | string |    |

## 1.5.24. 修改用户信息\_COPY

### 基本信息

更新时间:2021/09/15 17:12:34

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/user/update  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
修改用户信息

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                |

### 请求参数

| 参数名称      | 是否必须  | 类型     | 描述                | 默认值 |
|-----------|-------|--------|-------------------|-----|
| nickName  | false | string | 昵称                |     |
| birthday  | false | string | 生日(yyyy-MM-dd)    |     |
| sex       | false | string | 性别（0全部,1男<br>，2女） |     |
| province  | false | string | 省                 |     |
| city      | false | string | 城市                |     |
| signature | false | string | 个性签名              |     |

### 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |
| data | true | string |    |

## 1.5.25. 添加地址

### 基本信息

更新时间:2017/11/10 16:01:23

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/address/add  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
添加地址

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                           |
|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                             |

### 请求参数

| 参数名称            | 是否必须  | 类型     | 描述                  | 默认值 |
|-----------------|-------|--------|---------------------|-----|
| name            | true  | string | 收货人姓名               |     |
| sex             | false | string | 先生/女士               |     |
| phone           | true  | string | 收货人手机号              |     |
| provinceld      | true  | number | 省id                 |     |
| cityld          | true  | number | 市id                 |     |
| areald          | true  | number | 区/县id               |     |
| detailedAddress | true  | string | 详细地址                |     |
| pcaName         | true  | string | 省市区名称（例如：广东省深圳市罗湖区） |     |

| 参数名称      | 是否必须  | 类型     | 描述                      | 默认值 |
|-----------|-------|--------|-------------------------|-----|
| isDefault | false | number | 是否默认地址<br>(0: 不是, 1: 是) |     |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |
| data | true | string |    |

1.5.26. 删除地址

基本信息

更新时间:2017/11/28 16:31:14

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/address/del  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
删除地址

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                                 |
|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlKel<br>J/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                                |
| platform    | true  | 1;android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                   |

请求参数

| 参数名称      | 是否必须 | 类型     | 描述     | 默认值 |
|-----------|------|--------|--------|-----|
| addressId | true | number | 地址id数组 |     |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| msg  | true | string |    |
| data | true | string |    |

## 1.5.27. 修改地址

### 基本信息

更新时间:2017/11/10 16:01:46

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/address/update

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

修改地址

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                          |
|-------------|-------|----------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                         |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                            |

### 请求参数

| 参数名称            | 是否必须 | 类型     | 描述                  | 默认值 |
|-----------------|------|--------|---------------------|-----|
| id              | true | number | 地址id                |     |
| name            | true | string | 收货人姓名               |     |
| sex             | true | string | 先生/女士               |     |
| phone           | true | string | 收货人手机号              |     |
| provinceld      | true | number | 省id                 |     |
| cityld          | true | number | 市id                 |     |
| areald          | true | number | 区id                 |     |
| pcaName         | true | string | 省市区名称（例如：广东省深圳市罗湖区） |     |
| detailedAddress | true | string | 详细地址                |     |



| 参数名称      | 是否必须  | 类型     | 描述                      | 默认值 |
|-----------|-------|--------|-------------------------|-----|
| isDefault | false | number | 是否默认地址<br>(0: 不是, 1: 是) |     |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |
| data | true | string |    |

1.5.28. 获取地址详情

基本信息

更新时间:2017/11/10 16:01:58

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/address/show  
请求方式: GET  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
获取地址详情

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                             |
|-------------|-------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                            |
| platform    | true  | 1;android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                               |

请求参数

| 参数名称      | 是否必须 | 类型     | 描述   | 默认值 |
|-----------|------|--------|------|-----|
| addressId | true | number | 地址id |     |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |

| 参数名称            | 是否必须 | 数据类型   | 描述               |
|-----------------|------|--------|------------------|
| msg             | true | string |                  |
| data            | true | object |                  |
| id              | true | string | 地址id             |
| name            | true | string | 收获人姓名            |
| sex             | true | string | 先生/女士            |
| phone           | true | string | 收货人手机号           |
| provinceld      | true | number | 省id              |
| cityld          | true | number | 市id              |
| areald          | true | number | 区id              |
| pcaName         | true | string | 省市区名称            |
| detailedAddress | true | string | 详细地址             |
| isDefault       | true | string | 是否默认地址（0：不是，1：是） |

## 1.5.29. 获取地址列表

### 基本信息

更新时间:2017/11/10 17:45:37

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/address/list  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
获取地址列表

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                         |
|-------------|-------|-------------------------|---------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                        |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                           |

### 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |

| 参数名称            | 是否必须 | 数据类型          | 描述               |
|-----------------|------|---------------|------------------|
| msg             | true | string        |                  |
| data            | true | array[object] |                  |
| id              | true | string        | 地址id             |
| name            | true | string        | 收货人姓名            |
| phone           | true | string        | 收货人手机号           |
| pcaName         | true | string        | 省市区名称            |
| detailedAddress | true | string        | 详细地址             |
| isDefault       | true | number        | 是否默认地址（0：不是，1：是） |

### 1.5.30. 设置默认地址

#### 基本信息

更新时间:2017/11/10 16:10:37

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/address/default  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
设置默认地址

#### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

#### 请求参数

| 参数名称      | 是否必须 | 类型     | 描述   | 默认值 |
|-----------|------|--------|------|-----|
| addressId | true | number | 地址id |     |

#### 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |
| data | true | string |    |

## 1.5.31. 我的免费票

### 基本信息

更新时间:2018/03/13 09:30:31

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/user/freeTicket  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS 3; 小程序 | 1                                             |

### 请求参数

| 参数名称    | 是否必须 | 类型     | 描述 | 默认值 |
|---------|------|--------|----|-----|
| pagenum | true | number | 页数 |     |

### 响应数据

| 参数名称    | 是否必须 | 数据类型          | 描述 |
|---------|------|---------------|----|
| allpage | true | number        |    |
| pagenum | true | number        |    |
| msg     | true | string        |    |
| code    | true | string        |    |
| data    | true | array[object] |    |
| id      | true | string        |    |
| name    | true | string        | 名称 |

| 参数名称         | 是否必须 | 数据类型   | 描述                      |
|--------------|------|--------|-------------------------|
| useStartTime | true | string | 使用开始时间 yyyy-MM-dd HH:mm |
| useEndTime   | true | string | 使用结束时间 yyyy-MM-dd HH:mm |
| receiveTime  | true | string | 领取时间 yyyy-MM-dd HH:mm   |
| status       | true | string | 1: 待使用 2: 已使用<br>4: 过期  |
| code         | true | string | 领取码                     |

### 1.5.32. 用户预定的固定场

#### 基本信息

更新时间:2021/12/06 14:50:02

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/field/member/fixedList  
请求方式: GET  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
用户预定的固定场

#### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                                 |
|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlKel<br>J/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                                |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                   |

#### 响应数据

| 参数名称    | 是否必须 | 数据类型          | 描述  |
|---------|------|---------------|-----|
| allpage | true | number        |     |
| pagenum | true | number        |     |
| msg     | true | string        |     |
| code    | true | string        |     |
| data    | true | array[object] |     |
| qrCode  | true | string        | 二维码 |

| 参数名称      | 是否必须 | 数据类型   | 描述   |
|-----------|------|--------|------|
| sportName | true | string | 运动名称 |
| venueName | true | string | 场馆名称 |
| startDate | true | string | 开始时间 |
| endDate   | true | string | 截止时间 |

### 1.5.33. 发送验证码

#### 基本信息

更新时间:2023/01/05 11:10:23

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/validatecode/send  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON

#### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                          |
|-------------|-------|----------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                         |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                            |

#### 请求参数

| 参数名称        | 是否必须  | 类型     | 描述                                    | 默认值         |
|-------------|-------|--------|---------------------------------------|-------------|
| phone       | true  | string | 电话号码                                  | 17198663126 |
| type        | true  | number | 类型（1.注册，2.重置密码，3.登录，4.普通验证码，5.身份校验验证码 | 3           |
| normalId    | false | string | 团体票领取id                               |             |
| captchaUUID | true  | string | 图片验证码UUID                             |             |
| captchaCode | false | string | 用户提交的验证码                              |             |

# 1.5.34. 获取图形验证码

## 基本信息

更新时间:2024/05/21 15:25:20

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/captchalmage  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
获取图形验证码

## 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                          |
|-------------|-------|----------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                         |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                            |

## 请求参数

| 参数名称 | 是否必须  | 类型     | 描述                   | 默认值 |
|------|-------|--------|----------------------|-----|
| type | false | string | chengduOld-成都老体下单验证码 |     |

## 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述            |
|------|------|--------|---------------|
| code | true | string |               |
| msg  | true | string |               |
| data | true | object |               |
| img  | true | string | 图片base64码     |
| uuid | true | string | 随机字符串，需携带过来验证 |

# 1.5.35. 注册

## 基本信息

更新时间:2019/01/21 13:36:58

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/user/register  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1;android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

请求参数

| 参数名称           | 是否必须  | 类型     | 描述                    | 默认值         |
|----------------|-------|--------|-----------------------|-------------|
| phone          | true  | string | 电话号码                  | 17198663126 |
| password       | true  | string | 密码                    | 123456      |
| phoneCode      | true  | string | 验证码                   |             |
| inviteCode     | false | string | 邀请码                   |             |
| registerSource | false | string | 注册来源，QUESTION:从答题页面注册 |             |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| data | true | string |    |
| msg  | true | string |    |
| code | true | string |    |

1.5.36. 验证码登录

基本信息

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/user/login  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED

更新时间:2018/12/10 10:08:35



响应类型：JSON  
用户登陆,获取token

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                           |
|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                             |

请求参数

| 参数名称           | 是否必须  | 类型     | 描述         | 默认值         |
|----------------|-------|--------|------------|-------------|
| phone          | true  | string | 手机号码       | 17198663126 |
| phoneCode      | true  | string | 验证码        |             |
| registerSource | false | string | 注册来源（场馆id） |             |
| inviteCode     | false | string | 邀请码        |             |

1.5.37. 获取赠送的积分/优惠券信息

基本信息

更新时间:2021/09/20 20:07:30

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/user/gift  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
获取积分/优惠券弹窗需要的信息

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                           |
|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                             |

响应数据

| 参数名称               | 是否必须  | 数据类型          | 描述                           |
|--------------------|-------|---------------|------------------------------|
| msg                | true  | string        |                              |
| code               | true  | string        |                              |
| data               | true  | object        |                              |
| registerSendPoints | true  | number        | 积分                           |
| totalCouponAmount  | true  | string        | 优惠券总金额 15.00                 |
| couponList         | true  | array[object] |                              |
| price              | false | string        | 优惠金额或现金优惠券金额 10.00           |
| fullCutPrice       | false | string        | 满减金额 5.00                    |
| discount           | false | string        | 折扣 8.88                      |
| useRangeDes        | true  | string        | 使用范围描述                       |
| couponType         | true  | string        | 优惠券类型（1.满减，2.现金，3.折扣，4.活动免单） |
| expireTime         | true  | string        | 优惠券使用时间范围                    |
| name               | true  | string        | 优惠券名称                        |
| isPointsPrize      | true  | number        | 是否抽奖(1-是,2-不是)               |
| isStepPoints       | true  | boolean       | 是否有步数积分待领取                   |
| registerPrize      | true  | string        | 奖品名称                         |

## 1.5.38. 设置消息为全部已读

### 基本信息

更新时间:2018/12/14 09:52:13

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/message/user/read

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                          |
|-------------|-------|----------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                         |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS<br>3; 小程序 | 1                                            |

请求参数

| 参数名称 | 是否必须 | 类型     | 描述                                                  | 默认值 |
|------|------|--------|-----------------------------------------------------|-----|
| type | true | string | 消息类型id (0: 系统消息, 1: 订场消息, 2: 商城消息, 3: 运动消息 4: 领奖消息) |     |

1.5.39. 用户注销

基本信息

更新时间:2021/03/03 14:21:18

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/user/candle  
请求方式: GET  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
用户注销(注销成功后, 必须清理登录态)

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                       | 默认值                                          |
|-------------|-------|--------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                  | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                    | 9999                                         |
| platform    | true  | 1: android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                            |

请求参数

| 参数名称      | 是否必须 | 类型     | 描述  | 默认值 |
|-----------|------|--------|-----|-----|
| phoneCode | true | string | 验证码 |     |

响应数据

| 参数名称    | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|---------|------|--------|----|
| pagenum | true |        |    |
| allpage | true |        |    |
| code    | true | number |    |
| msg     | true | string |    |

| 参数名称  | 是否必须 | 数据类型 | 描述 |
|-------|------|------|----|
| data  | true |      |    |
| total | true |      |    |

## 1.6. 优惠券

### 1.6.1. 订单分享优惠券领取

#### 基本信息

更新时间:2019/07/19 16:25:37

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/coupon/user/getCoupon  
请求方式: GET  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
订单分享优惠券领取

#### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                          |
|-------------|-------|-------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                         |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                            |

#### 请求参数

| 参数名称   | 是否必须 | 类型     | 描述        | 默认值 |
|--------|------|--------|-----------|-----|
| codeId | true | number | 分享的优惠券码id |     |
| userid | true | number | 分享人id     |     |

#### 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型          | 描述                       |
|------|------|---------------|--------------------------|
| type | true | number        | 1.满减, 2.现金, 3.折扣, 4.活动免单 |
| data | true | array[object] |                          |
| type | true | number        | 1.满减, 2.现金, 3.折扣, 4.活动免单 |

| 参数名称         | 是否必须 | 数据类型   | 描述                             |
|--------------|------|--------|--------------------------------|
| couPonName   | true | string | 优惠券名称                          |
| exprieTiem   | true | string | 使用时间范围                         |
| useRange     | true | string | 使用范围                           |
| price        | true | string | 金额                             |
| fullCutPrice | true | string | 满减金额                           |
| discount     | true | string | 折扣                             |
| couponType   | true | string | 0: 通用,1.商城,2.票务,3.培训,4.活动,5.场馆 |

## 1.6.2. 订单中可用和不可用优惠券列表

### 基本信息

更新时间:2020/04/24 16:50:32

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/coupon/order/myCouponList

请求方式: POST

数据类型: JSON

响应类型: JSON

订单中可用和不可用优惠券列表

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

### 请求参数

| 参数名称       | 是否必须  | 类型     | 描述                          | 默认值 |
|------------|-------|--------|-----------------------------|-----|
| orderPrice | true  | string | 订单金额                        |     |
| type       | true  | number | 1.商城,2.活动,3.场馆,4.培训, 5.大麦分销 | 1   |
| couponType | true  | number | 1.可用 0.不可用                  | 1   |
| goodsType  | false | number | 商品类型 id ( type=1 需要 )       |     |

| 参数名称         | 是否必须  | 类型            | 描述                          | 默认值 |
|--------------|-------|---------------|-----------------------------|-----|
| goods        | false | number        | 商品id ( type=1 需要)           |     |
| venue        | false | number        | 场馆id ( type=3 需要)           |     |
| sport        | false | number        | 运动类型<br>id ( type=3 需要)     |     |
| ticket       | false | array[number] | 票id ( type=3且为<br>购票时需要)    |     |
| traning      | false | number        | 培训基地<br>id ( type=4 需要)     |     |
| traningType  | false | number        | 培训类型<br>id ( type=4 需要)     |     |
| course       | false | number        | 培训课程<br>id ( type=4 需要)     |     |
| activityType | false | number        | 活动类型<br>id ( type=2 需要)     |     |
| activity     | false | number        | 活动id ( type=2 需要)           |     |
| cardId       | false | number        | 卡id ( type=3 需要<br>开卡及续费需要) |     |
| projectId    | false | string        | 大麦项目<br>id ( type=5 需要)     |     |

响应数据

| 参数名称           | 是否必须 | 数据类型          | 描述                                   |
|----------------|------|---------------|--------------------------------------|
| code           | true | string        |                                      |
| msg            | true | string        |                                      |
| data           | true | array[object] |                                      |
| id             | true | number        | 优惠券id                                |
| name           | true | string        | 标题                                   |
| description    | true | string        | 副标题                                  |
| price          | true | number        | 优惠金额<br>( couponcodetype=1<br>或2时用到) |
| fullCutPrice   | true | number        | 满减金额<br>( couponcodetype=1<br>时用到)   |
| status         | true | number        | 状态 1: 未使用, 2: 已<br>使用, 3: 已过期        |
| discount       | true | string        | 折扣<br>( couponcodetype=3<br>时用到)     |
| couponcodetype | true | number        | 1.满减, 2.现金, 3.折扣<br>, 4.活动免单         |

| 参数名称        | 是否必须 | 数据类型   | 描述     |
|-------------|------|--------|--------|
| expireTime  | true | string | 有效期    |
| userangeDes | true | string | 使用范围描述 |

例子

```
{
  "pagenum": null,
  "allpage": null,
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": [
    {
      "expireTime": "2017-11-19",
      "price": 5,
      "name": "5元新人优惠券",
      "fullCutPrice": 10,
      "description": "新用户注册自动发送优惠券",
      "statusDes": "未使用",
      "id": 13,
      "status": 1,
      "fullCutPriceDes": "满10元可用"
    }
  ]
}
```

1.6.3. 我的优惠券列表

基本信息

更新时间:2021/07/06 10:41:47

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/coupon/user/myCouponList  
请求方式: GET  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
我的优惠券列表

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                          |
|-------------|-------|-------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                         |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS 3; 小程序 | 1                                            |

请求参数

| 参数名称    | 是否必须  | 类型     | 描述                  | 默认值 |
|---------|-------|--------|---------------------|-----|
| curPage | true  | number |                     | 1   |
| type    | false | number | 1：表示获取未过期，0：表示获取已过期 | 1   |

响应数据

| 参数名称         | 是否必须 | 数据类型          | 描述                                 |
|--------------|------|---------------|------------------------------------|
| code         | true | string        |                                    |
| msg          | true | string        |                                    |
| data         | true | array[object] |                                    |
| id           | true | number        | 优惠券id                              |
| name         | true | string        | 标题                                 |
| description  | true | string        | 副标题                                |
| price        | true | number        | 优惠金额或现金优惠券金额                       |
| expireTime   | true | string        | 过期时间                               |
| fullCutPrice | true | number        | 满减金额                               |
| statusDes    | true | string        | 状态描述                               |
| status       | true | number        | 状态 1：未使用，2：已使用，3：已过期               |
| type         | true | string        | 类型：1：优惠券 2：奖券 3:停车券                |
| discount     | true | string        | 折扣                                 |
| userangeDesc | true | string        | 使用范围描述                             |
| couponType   | true | string        | 优惠券类型（1.满减优惠，2.现金优惠，3.折扣优惠，4.活动免单） |
| deductedHour | true | number        | 停车抵扣时长                             |
| number       | true | number        | 停车券数量                              |
| merchantName | true | string        | 商户名称                               |
| code         | true | string        | 停车券券码                              |
| pagenum      | true | number        |                                    |
| allpage      | true | number        |                                    |

例子

```
{
  "pagenum": 1,
  "allpage": 1,
```



```
"code": 900,
"msg": "成功",
"data": [
  {
    "expireTime": "2017-11-19",
    "price": 5,
    "name": "5元新人优惠券",
    "fullCutPrice": 10,
    "description": "新用户注册自动发送优惠券",
    "statusDes": "未使用",
    "id": 13,
    "status": 1,
    "fullCutPriceDes": "满10元可用"
  }
]
```

### 1.6.4. 完成订单是否有优惠券分享按钮

#### 基本信息

更新时间:2019/07/16 14:34:52

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/coupon/user/getShareButton  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
完成订单是否有优惠券分享按钮

#### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                |

#### 请求参数

| 参数名称     | 是否必须 | 类型     | 描述  | 默认值 |
|----------|------|--------|-----|-----|
| orderNum | true | string | 订单号 |     |

#### 响应数据

| 参数名称    | 是否必须 | 数据类型    | 描述                      |
|---------|------|---------|-------------------------|
| isShare | true | boolean | 是否分享                    |
| codeId  | true | string  | 优惠券码id (isShare为true才有) |

## 1.7. 商城

### 1.7.1. 商品（搜索）列表

#### 基本信息

更新时间:2020/09/08 17:59:20

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/mall/goods/list  
请求方式: GET  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
商品（搜索）列表

#### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                       | 默认值                                           |
|-------------|-------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                  | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                    | 9999                                          |
| platform    | true  | 1: android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

#### 请求参数

| 参数名称          | 是否必须  | 类型     | 描述                         | 默认值 |
|---------------|-------|--------|----------------------------|-----|
| goodsName     | false | string | 商品名称                       |     |
| typelds       | false | string | 商品分类id集 (1,2,...)          |     |
| brandId       | false | string | 品牌id                       |     |
| recommendSort | false | number | 推荐排序 (默认1)                 |     |
| priceSort     | false | number | 价格排序 (1: 销售价从低到高, 2: 从高到低) |     |
| soldSort      | false | number | 销量排序 (1: 销量从低到高, 2: 从高到低)  |     |

| 参数名称    | 是否必须  | 类型     | 描述                      | 默认值 |
|---------|-------|--------|-------------------------|-----|
| sellWay | true  | number | 售卖方式（1：金钱，2：积分，3：积分+金钱） |     |
| curPage | false | number | 页码                      |     |

## 响应数据

| 参数名称              | 是否必须 | 数据类型          | 描述                                 |
|-------------------|------|---------------|------------------------------------|
| code              | true | string        |                                    |
| msg               | true | string        |                                    |
| data              | true | array[object] |                                    |
| id                | true | number        | 商品id                               |
| goodsName         | true | string        | 商品名称                               |
| firstImg          | true | string        | 商品图片                               |
| goodsActivityType | true | number        | 0：商品，1：砍价商品，2：拼团商品                 |
| teamType          | true | string        | 1：去拼团，2：拼团中(当为拼团商品才有此参数)           |
| tagList           | true | array[object] | 标签数组                               |
| tag               | true | string        | 标签                                 |
| highestOprice     | true | string        | 原价                                 |
| lowestSprice      | true | string        | 售价                                 |
| lowestPoints      | true | number        | 积分                                 |
| totalStorege      | true | number        | 商品数量                               |
| sellWay           | true | number        | 售卖方式（1：金钱，2：积分，3：积分+金钱）            |
| goodsEssence      | true | number        | 1：渠道商品，2：赛事演艺票，3：优惠券，4：自营商品，5：线下兑换 |

## 1.7.2. 获取商品详情

### 基本信息

更新时间:2020/04/29 15:03:56

请求类型：HTTP

请求地址：\$url\$/mall/goods/info

请求方式：GET

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON  
获取商品详情  
全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                         |
|-------------|-------|----------------------------|---------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                        |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                           |

请求参数

| 参数名称    | 是否必须 | 类型     | 描述   | 默认值 |
|---------|------|--------|------|-----|
| goodsId | true | number | 商品id |     |

响应数据

| 参数名称          | 是否必须 | 数据类型          | 描述                      |
|---------------|------|---------------|-------------------------|
| code          | true | string        |                         |
| msg           | true | string        |                         |
| data          | true | object        |                         |
| id            | true | number        | 商品id                    |
| typeIds       | true | number        | 商品分类id                  |
| goodsName     | true | string        | 商品名称                    |
| imgList       | true | array[object] | 商品图片数组                  |
| imgUrl        | true | string        | 图片地址                    |
| tagList       | true | array[object] | 标签数组                    |
| tag           | true | string        | 标签                      |
| highestSprice | true | string        | 最高售价                    |
| highestOprice | true | string        | 最高原价                    |
| lowestSprice  | true | string        | 最低售价                    |
| lowestPoints  | true | number        | 积分                      |
| totalStorege  | true | number        | 商品数量                    |
| sellWay       | true | number        | 售卖方式（1：金钱，2:积分，3：积分+金钱） |
| url           | true | string        | 商品详情html访问地址            |
| info          | true | string        | 商品详情                    |
| lowestOprice  | true | string        | 最低原价                    |

| 参数名称              | 是否必须 | 数据类型   | 描述                  |
|-------------------|------|--------|---------------------|
| firstImg          | true | string | 缩略图                 |
| oPriceRange       | true | string | 原价区间                |
| sPriceRange       | true | string | 售价区间                |
| status            | true | number |                     |
| servicePhone      | true | string | 客服电话                |
| serviceTime       | true | string | 客服服务时间说明            |
| goodsActivityType | true | number | 0:商品 1: 砍价商品 2:拼团商品 |
| goodsEssence      | true | number | 商品类型（7.分销商品）        |
| buyNumLimit       | true | number | 购买限制0代表无限制          |

### 1.7.3. 获取商品sku数据

#### 基本信息

更新时间:2019/09/10 10:05:52

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/mall/goods/skuData  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
获取商品sku数据

#### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                         |
|-------------|-------|-------------------------|---------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                        |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                           |

#### 请求参数

| 参数名称    | 是否必须 | 类型     | 描述   | 默认值 |
|---------|------|--------|------|-----|
| goodsId | true | number | 商品id |     |

#### 响应数据

| 参数名称          | 是否必须 | 数据类型          | 描述             |
|---------------|------|---------------|----------------|
| code          | true | string        |                |
| msg           | true | string        |                |
| data          | true | array[object] |                |
| specList      | true | array[object] | 规格数据           |
| pid           | true | number        | 一级规格id         |
| pname         | true | string        | 一级规格名称         |
| list          | true | array[object] | 二级规格           |
| id            | true | number        | 二级规格id         |
| name          | true | string        | 二级规格名称         |
| skuList       | true | array[object] | sku数据          |
| skuld         | true | number        | sku组合id        |
| skuKeys       | true | string        | 规格组合id集（1,2）   |
| skuNames      | true | string        | 规格组合名称         |
| num           | true | number        | 数量             |
| originalPrice | true | string        | 原价             |
| sellPrice     | true | string        | 售价             |
| points        | true | number        | 积分             |
| charge        | true | string        | 服务费            |
| teamPrice     | true | number        | 拼团价格（针对拼团商品使用） |
| activityStock | true | number        | 拼团库存（针对拼团商品使用） |

## 1.7.4. 添加商品到购物车

### 基本信息

更新时间:2017/11/13 09:47:42

请求类型：HTTP

请求地址：\$url\$/mall/shoppingCart/addGoods

请求方式：POST

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON

<b>添加商品到购物车</b><br>

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

请求参数

| 参数名称     | 是否必须 | 类型     | 描述        | 默认值 |
|----------|------|--------|-----------|-----|
| goodsId  | true | number | 商品id      |     |
| goodsNum | true | number | 商品数量      |     |
| skuld    | true | number | sku规格组合id |     |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |
| data | true | string |    |

1.7.5. 获取购物车商品列表  
基本信息

更新时间:2017/12/22 18:37:08

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/mall/shoppingCart/goodsList  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
<b>获取购物车商品列表</b><br>

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述      | 默认值                                           |
|-------------|-------|---------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号   | 9999                                          |

| 参数名称     | 是否必须 | 描述                         | 默认值 |
|----------|------|----------------------------|-----|
| platform | true | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1   |

请求参数

| 参数名称    | 是否必须  | 类型     | 描述 | 默认值 |
|---------|-------|--------|----|-----|
| curPage | false | number | 页码 |     |

响应数据

| 参数名称          | 是否必须 | 数据类型          | 描述          |
|---------------|------|---------------|-------------|
| code          | true | string        |             |
| msg           | true | string        |             |
| data          | true | array[object] |             |
| id            | true | number        | 购物车记录id     |
| goodsId       | true | number        | 商品id        |
| skuInfo       | true | string        | sku规格消息     |
| skuld         | true | number        | sku规格组合id   |
| goodsNum      | true | string        | 商品数量        |
| goodsImg      | true | string        | 商品图片地址      |
| goodsStatus   | true | number        | 商品状态（3：已下架） |
| originalPrice | true | string        | 商品原价        |
| sellPrice     | true | string        | 商品售价        |
| storegeNum    | true | number        | 库存数量        |

1.7.6. 从购物车移除商品

基本信息

更新时间:2017/11/13 09:58:58

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/mall/shoppingCart/delGoods  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
<b>从购物车移除商品</b><br>

全局请求头



| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

请求参数

| 参数名称 | 是否必须 | 类型            | 描述        | 默认值 |
|------|------|---------------|-----------|-----|
| ids  | true | array[number] | 购物车记录id数组 |     |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |
| data | true | string |    |

1.7.7. 确认商城订单

基本信息

更新时间:2018/01/18 15:51:18

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/mall/order/confirm  
请求方式: POST  
数据类型: JSON  
响应类型: JSON  
确认商城订单

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

请求参数

| 参数名称           | 是否必须  | 类型            | 描述        | 默认值 |
|----------------|-------|---------------|-----------|-----|
| orderGoodsList | true  | array[object] |           |     |
| goodsId        | true  | number        | 商品id      |     |
| goodsNum       | true  | number        | 商品数量      |     |
| skuld          | true  | number        | sku规格组合id |     |
| cartId         | false | number        | 购物车记录id   |     |
| addressId      | false | string        | 地址id      |     |
| skuNames       | false | string        | 规格组合名称    |     |

响应数据

| 参数名称           | 是否必须 | 数据类型          | 描述                                 |
|----------------|------|---------------|------------------------------------|
| code           | true | string        |                                    |
| msg            | true | string        |                                    |
| data           | true | object        |                                    |
| goodsList      | true | array[object] |                                    |
| goodsName      | true | string        | 商品名称                               |
| goodsNum       | true | number        | 商品数量                               |
| goodsId        | true | number        | 商品id                               |
| goodsImg       | true | string        | 商品图片                               |
| goodsStatus    | true | number        | 商品状态（2：上架，3：已下架）                   |
| originalPrice  | true | string        | 原价                                 |
| sellPrice      | true | string        | 售价                                 |
| cartId         | true | number        | 购物车记录id                            |
| storegeNum     | true | number        | 库存数量                               |
| skuInfo        | true | string        | 规格组合信息                             |
| skuld          | true | number        | 规格组合id                             |
| oneTotalPrice  | true | string        | 单种商品总价                             |
| points         | true | number        | 积分                                 |
| oneTotalPoints | true | number        | 单种商品总积分                            |
| buyNumLimit    | true | number        | 购买数量限制（0表示不受限制）                    |
| isReal         | true | number        | 0：不需要，1：一证一票，2：一证多票                |
| goodsEssence   | true | number        | 1：渠道商品，2：赛事演艺票，3：优惠券 4：自营商品 5：线下兑换 |
| addressInfo    | true | object        | 地址信息                               |

| 参数名称          | 是否必须 | 数据类型          | 描述      |
|---------------|------|---------------|---------|
| addressId     | true | number        | 地址id    |
| name          | true | string        | 收货人姓名   |
| phone         | true | string        | 收货人手机   |
| sex           | true | string        | 先生/女士   |
| provinceId    | true | number        | 省id     |
| cityId        | true | number        | 市id     |
| areaId        | true | number        | 区/县id   |
| pcaName       | true | string        | 省市区名称   |
| detailAddress | true | string        | 详细地址    |
| totalPoints   | true | number        | 总积分     |
| totalPrice    | true | string        | 总价      |
| couponNum     | true | number        | 可用优惠券数量 |
| expressFee    | true | string        | 快递费     |
| btpList       | true | array[object] | 购票人数据   |
| id            | true | number        | 购票人id   |
| name          | true | string        | 姓名      |
| num           | true | string        | 证件号     |

### 1.7.8. 提交商城订单

#### 基本信息

更新时间:2024/12/03 16:54:48

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/mall/order/submit  
请求方式：POST  
数据类型：JSON  
响应类型：JSON  
提交商城订单

#### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS 3; 小程序 | 1                                             |

请求参数

| 参数名称           | 是否必须  | 类型     | 描述                                   | 默认值 |
|----------------|-------|--------|--------------------------------------|-----|
| addressId      | false | number | 地址id                                 |     |
| couponId       | false | number | 优惠券id                                |     |
| goodsId        | true  | number | 商品id                                 |     |
| skuld          | true  | number | sku组合id                              |     |
| goodsNum       | true  | number | 商品数量                                 |     |
| skuNames       | true  | string | sku组合名称                              |     |
| takeWay        | false | string | 取票方式 0:快递<br>1:自取,2:电子票<br>商品为票务时必须传 |     |
| consignee      | false | string | 取票人                                  |     |
| consigneePhone | false | string | 取票人手机号                               |     |
| idCard         | false | string | 身份证                                  |     |
| userRemark     | false | string | 用户备注                                 |     |
| btplds         | false | string | 购票人id字符串<br>(1,2,3)                  |     |
| channelUserId  | false | number | 渠道用户id                               |     |

响应数据

| 参数名称       | 是否必须 | 数据类型          | 描述     |
|------------|------|---------------|--------|
| code       | true | string        |        |
| msg        | true | string        |        |
| data       | true | array[object] |        |
| remainTime | true | string        | 剩余支付时间 |
| orderNum   | true | string        | 订单号    |
| amount     | true | string        | 订单总金额  |

1.7.9. 获取订单详情

基本信息

更新时间:2023/02/07 16:54:46

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/mall/order/info  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON  
获取订单详情  
全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                             |
|-------------|-------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                            |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                               |

请求参数

| 参数名称     | 是否必须 | 类型     | 描述  | 默认值 |
|----------|------|--------|-----|-----|
| orderNum | true | string | 订单号 |     |

响应数据

| 参数名称           | 是否必须 | 数据类型    | 描述                                                             |
|----------------|------|---------|----------------------------------------------------------------|
| code           | true | string  |                                                                |
| msg            | true | string  |                                                                |
| data           | true | object  |                                                                |
| orderNum       | true | string  | 订单号                                                            |
| status         | true | number  | 订单状态                                                           |
| cost           | true | string  | 订单总价                                                           |
| createTime     | true | string  | 下单时间                                                           |
| type           | true | number  | 订单分类（2: 订场<br>， 3: 游泳票， 4: 商品<br>， 5: 演艺， 6: 赛事<br>， 31: 分销商品） |
| payAmount      | true | string  | 订单实付价格                                                         |
| discountAmount | true | string  | 优惠券折扣价格                                                        |
| serviceCharge  | true | string  | 服务费                                                            |
| consignee      | true | string  | 收货人                                                            |
| consigneePhone | true | string  | 收货人手机号                                                         |
| address        | true | string  | 收货人地址                                                          |
| takeWay        | true | string  | 取票方式（0: 快递<br>， 1: 自取, 2: 电子票）                                 |
| takeWayDes     | true | string  | 取票方式（快递票，自取<br>，电子票）                                           |
| takeAddress    | true | string  | 取票地址                                                           |
| isElecTicket   | true | boolean | 是否含有电子票                                                        |

| 参数名称           | 是否必须 | 数据类型          | 描述                            |
|----------------|------|---------------|-------------------------------|
| isReal         | true | boolean       | 是否实名制                         |
| idCard         | true | string        | 身份证号                          |
| logisticsName  | true | string        | 快递公司名称                        |
| logisticsNum   | true | string        | 快递单号                          |
| logisticsTime  | true | string        | 发货时间                          |
| totalGoodsNum  | true | number        | 商品总数                          |
| mallGoodsList  | true | array[object] | 商品列表                          |
| goodsId        | true | number        | 商品id                          |
| goodsName      | true | string        | 商品名称                          |
| goodsImg       | true | string        | 商品图片                          |
| goodsNum       | true | number        | 商品数量                          |
| omgStatusDes   | true | string        | 订单商品状态                        |
| skuInfo        | true | string        | 商品规格                          |
| sellPrice      | true | string        | 单件商品售价                        |
| originalPrice  | true | string        | 单件商品原价                        |
| oneTotalPrice  | true | string        | 商品总价                          |
| refund         | true | string        | true: 可以申请售后<br>false: 不能申请售后 |
| address        | true | string        | 地址                            |
| sellWay        | true | number        | 1-商城商品 3-积分商品                 |
| points         | true | number        | 积分数                           |
| orderStatusDes | true | object        | 订单状态描述                        |
| des1           | true | string        | 描述1                           |
| des2           | true | string        | 描述2                           |
| remainTime     | true | string        | (待支付状态下) 剩余支付时间               |
| servicePhone   | true | string        | 客服电话                          |
| serviceTime    | true | string        | 客服服务时间说明                      |
| btpList        | true | array[object] | 购票人数据                         |
| id             | true | number        | 购票人                           |
| name           | true | string        | 购票人姓名                         |
| num            | true | string        | 购票人证件号                        |
| elecTicketList | true | array[object] | 电子票列表                         |
| ticketName     | true | string        | 电子票名称                         |
| ticketNum      | true | string        | 电子票码                          |

| 参数名称             | 是否必须 | 数据类型          | 描述                                 |
|------------------|------|---------------|------------------------------------|
| ticketStatus     | true | number        | 电子票状态=0:验票,1:已使用,2:已过期,3:已失效,4:待支付 |
| ticketStatusDesc | true | string        | 电子票状态描述=验票,已使用,已过期,已失效,待支付         |
| ticketSpecOne    | true | string        | 电子票规格第一行                           |
| ticketSpecTwo    | true | string        | 电子票规格第二行                           |
| snailCode        | true | array[object] | 分销商品票码                             |
| code             | true | string        | 票码                                 |
| time             | true | string        | 有效期                                |

## 例子

```
{
  "pagenum": null,
  "allpage": null,
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": {
    "isReal": true,
    "takeWay": 2,
    "idCard": "",
    "elecTicketList": [
      {
        "checkedUserName": "",
        "checkedUserId": "",
        "ticketStatusDesc": "验票",
        "orderNum": "TNO201801261714017674877",
        "checkedTime": "",
        "randomCode": "7948",
        "ticketSpecTwo": "180 单人票（工作日）",
        "userId": 5,
        "ticketUseCondition": "2018-7-2至2018.8.2,180 单人票（工作日）",
        "expireTime": "2018-06-14 10:44:56",
        "createTime": "2018-06-14 10:44:56",
        "ticketSpecOne": "2018-7-2至2018.8.2",
        "ticketStatus": 0,
        "ticketNum": "51567206&7948",
        "startTime": "2018-06-14 10:44:56",
        "id": 7,
        "ticketName": "票名称"
      },
      {
        "checkedUserName": "",
        "checkedUserId": "",
        "ticketStatusDesc": "验票",
```

```
"orderNum": "TNO201801261714017674877",
"checkedTime": "",
"randomCode": "1537",
"ticketSpecTwo": "180 单人票（工作日）",
"userld": 5,
"ticketUseCondition": "2018-7-2至2018.8.2,180 单人票（工作日）",
"expireTime": "2018-06-14 10:44:56",
"createTime": "2018-06-14 10:44:56",
"ticketSpecOne": "2018-7-2至2018.8.2",
"ticketStatus": 0,
"ticketNum": "52771854&1537",
"startTime": "2018-06-14 10:44:56",
"id": 8,
"ticketName": "票名称"
},
{
  "checkedUserName": "",
  "checkedUserld": "",
  "ticketStatusDesc": "验票",
  "orderNum": "TNO201801261714017674877",
  "checkedTime": "",
  "randomCode": "2667",
  "ticketSpecTwo": "180 单人票（工作日）",
  "userld": 5,
  "ticketUseCondition": "2018-7-2至2018.8.2,180 单人票（工作日）",
  "expireTime": "2018-06-14 10:44:56",
  "createTime": "2018-06-14 10:44:56",
  "ticketSpecOne": "2018-7-2至2018.8.2",
  "ticketStatus": 0,
  "ticketNum": "88560407&2667",
  "startTime": "2018-06-14 10:44:56",
  "id": 9,
  "ticketName": "票名称"
}
],
"discountAmount": "0.00",
"orderNum": "TNO201801261714017674877",
"isElecTicket": true,
"type": "6",
"logisticsTime": "",
"serviceCharge": "0.00",
"payAmount": "0.02",
"totalGoodsNum": 2,
"statusTime": "2018-01-26 17:14:17",
"consigneePhone": "",
"takeAddress": "山西体育中心体育馆",
"address": "nullnull",
"consignee": "",
"cost": "0.02",
```



```

"servicePhone": "400-123-201",
"takeWayDes": "电子票",
"serviceTime": "周一到周日 09:00-20:00",
"logisticsName": "",
"receiveTime": "",
"orderStatusDes": {
  "des1": "交易成功",
  "remainTime": "",
  "des2": "再来一单呗! "
},
"createTime": "2018-06-30 17:14:17",
"logisticsNum": "",
"mallGoodsList": [
  {
    "goodsImg": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20171221/6cec749e-d859-4890-8455-ab0eaa504795.jpg",
    "address": "山西体育中心体育馆",
    "originalPrice": "180.00",
    "goodsId": 52,
    "omgStatusDes": "",
    "sellPrice": "0.01",
    "oneTotalPrice": "0.02",
    "goodsName": "【太原】17-18赛季CBA山西汾酒男篮主场常规赛",
    "goodsNum": 2,
    "skuInfo": "规格: 2018.12.21 19:30 山西vs同曦,甲等",
    "refund": false
  }
],
"status": "37",
"btpList": [
  {
    "num": "33333333333333333333",
    "name": "22",
    "id": 24
  },
  null
]
}
}

```

## 1.7.10. 确认收货

### 基本信息

更新时间:2017/12/04 15:00:34

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/mall/order/confirmReceipt

请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
确认收货

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                         |
|-------------|-------|----------------------------|---------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                        |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                           |

请求参数

| 参数名称     | 是否必须 | 类型     | 描述  | 默认值 |
|----------|------|--------|-----|-----|
| orderNum | true | string | 订单号 |     |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |
| data | true | string |    |

1.7.11. 申请售后

基本信息

更新时间:2017/12/12 16:19:24

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/mall/order/applyRefund  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
申请售后

全局请求头

| 参数名称  | 是否必须  | 描述      | 默认值                                         |
|-------|-------|---------|---------------------------------------------|
| token | false | 用户token | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |

| 参数名称        | 是否必须 | 描述                         | 默认值        |
|-------------|------|----------------------------|------------|
|             |      |                            | u79+5HMYs= |
| api_version | true | 接口版本号                      | 9999       |
| platform    | true | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1          |

请求参数

| 参数名称     | 是否必须 | 类型     | 描述   | 默认值 |
|----------|------|--------|------|-----|
| orderNum | true | string | 订单号  |     |
| goodsId  | true | string | 商品id |     |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |
| data | true | string |    |

1.7.12. 获取商品类型

基本信息

更新时间:2019/05/10 09:55:03

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/mall/goods/goodsType  
请求方式: GET  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                                |
|-------------|-------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlKel<br>J/n1+CJeth2SNJMd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                               |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                  |

响应数据

| 参数名称       | 是否必须  | 数据类型          | 描述          |
|------------|-------|---------------|-------------|
| pagenum    | true  |               |             |
| allpage    | true  |               |             |
| code       | true  | number        |             |
| msg        | true  | string        |             |
| data       | true  | object        |             |
| first      | true  | array[object] | 一级分类        |
| id         | true  | number        | 类型id        |
| typeName   | true  | string        | 类型名称        |
| pid        | false |               | 父类id        |
| imgUrl     | true  |               | 图片地址        |
| sequence   | true  | number        | 排序          |
| des        | true  | string        | 简述          |
| isEnabled  | true  | number        | 0: 启用, 1禁用' |
| createName | true  | string        | 创建人         |
| createTime | true  | string        | 创建时间        |
| updateName | true  | string        | 更新人         |
| updateTime | true  | string        | 更新时间        |
| second     | true  | array[object] | 二级分类        |
| id         | true  | number        | 类型id        |
| typeName   | true  | string        | 类型名称        |
| pid        | true  | number        | 父类id        |
| imgUrl     | true  |               | 图片地址        |
| sequence   | true  | number        | 排序          |
| des        | true  | string        | 简述          |
| isEnabled  | true  | number        | 0: 启用, 1禁用' |
| createName | true  | string        | 创建人         |
| createTime | true  | string        | 创建时间        |
| updateName | true  |               | 更新人         |
| updateTime | true  |               | 更新时间        |
| total      | true  |               |             |

### 1.7.13. 活动分享链接

基本信息

更新时间:2024/12/03 16:53:53

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/mall/channel/miniQr  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
渠道生成赛事演绎票活动链接二维码

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                |

请求参数

| 参数名称   | 是否必须 | 类型     | 描述   | 默认值 |
|--------|------|--------|------|-----|
| itemId | true | number | 活动id |     |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述   |
|------|------|--------|------|
| code | true | number |      |
| msg  | true | string |      |
| data | true | string | 链接地址 |

1.8. 赛事演艺

1.8.1. 列表页

基本信息

更新时间:2020/02/14 14:09:00

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/mall/show/list  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON

赛事/演艺列表页

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS<br>3; 小程序 | 1                                                |

请求头

| 参数名称   | 是否必须 | 描述           | 默认值 |
|--------|------|--------------|-----|
| cityId | true | 城市id，全国站默认不传 |     |

请求参数

| 参数名称    | 是否必须  | 类型     | 描述                                                          | 默认值 |
|---------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|-----|
| type    | true  | number | 1 演艺 2 赛事                                                   | 1   |
| curPage | true  | number | 分页                                                          | 1   |
| qs      | false | number | 筛选条件一（最新上架）1：最新上架，2：最近开场，3：全部时间，4：今天，5：明天，6：本周末，7：本周内，8：本月内 |     |

响应数据

| 参数名称         | 是否必须 | 数据类型          | 描述  |
|--------------|------|---------------|-----|
| code         | true | string        |     |
| msg          | true | string        |     |
| pagenum      | true | string        |     |
| allpage      | true | string        |     |
| data         | true | array[object] |     |
| id           | true | string        |     |
| firstImg     | true | string        | 缩略图 |
| goodsName    | true | string        | 名称  |
| address      | true | string        | 地址  |
| holdTime     | true | string        | 时间  |
| lowestSprice | true | string        | 最低价 |

| 参数名称        | 是否必须 | 数据类型   | 描述                                        |
|-------------|------|--------|-------------------------------------------|
| subtitle    | true | string | 副标题                                       |
| priceTag    | true | string | 价格标签                                      |
| priceTagDes | true | string | 价格标签描述                                    |
| status      | true | number | 状态 2: 正常, 4: 已结束, 5: 即将开售, 6: 预售中, 7: 售票中 |
| statusDes   | true | string | 状态描述                                      |

## 1.8.2. 详情页

### 基本信息

更新时间:2019/07/18 09:37:12

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/mall/show/detail  
请求方式: GET  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
赛事/演艺商品详情页

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

### 请求参数

| 参数名称 | 是否必须 | 类型     | 描述   | 默认值 |
|------|------|--------|------|-----|
| id   | true | string | 商品id |     |

### 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |
| data | true | object |    |

| 参数名称             | 是否必须 | 数据类型          | 描述                                          |
|------------------|------|---------------|---------------------------------------------|
| id               | true | number        | 商品id                                        |
| firstImg         | true | string        | 图片                                          |
| des              | true | string        | 标题二摘要                                       |
| goodsName        | true | string        | 票务名称                                        |
| lowestSprice     | true | string        | 最低价                                         |
| highestSprice    | true | string        | 最高价                                         |
| holdTime         | true | string        | 演出时间                                        |
| address          | true | string        | 地址                                          |
| title1           | true | string        | 赛事演艺详情标题一                                   |
| buyNoticeIntro   | true | string        | 标题一摘要                                       |
| buyNoticeDetail  | true | string        | 标题一详情                                       |
| title2           | true | string        | 赛事演艺详情标题二                                   |
| desImg           | true | string        | 标题二摘要图片                                     |
| info             | true | string        | 标题二详情                                       |
| isTake           | true | boolean       | 是否支持自取                                      |
| isExpress        | true | boolean       | 是否支持快递                                      |
| isElecTicket     | true | boolean       | 是否支持电子票                                     |
| totalStorege     | true | string        | 总库存                                         |
| isReal           | true | number        | 是否需要实名认证 0: 不需要, 1: 一证一票, 2: 一证多票           |
| status           | true | number        | 商品状态 2: 正常, 4: 已结束, 5: 即将开售, 6: 预售中, 7: 售票中 |
| takeAddress      | true | string        | 自取地址                                        |
| servicePhone     | true | string        | 客服电话                                        |
| relatedGoodsList | true | array[object] | 周边商品                                        |
| id               | true | string        |                                             |
| firstImg         | true | string        |                                             |
| lowestSprice     | true | string        |                                             |
| goodsName        | true | string        |                                             |
| shareUrl         | true | string        | 分享地址                                        |
| noTicketsTip     | true | string        | 缺票提示                                        |
| lng              | true | string        | 举办地点经度                                      |
| lat              | true | string        | 举办地点纬度                                      |
| priceTag         | true | string        | 价格标签                                        |
| priceTagDes      | true | string        | 价格标签描述                                      |



| 参数名称        | 是否必须 | 数据类型   | 描述     |
|-------------|------|--------|--------|
| subtitle    | true | string | 副标题    |
| statusDes   | true | string | 状态描述   |
| buyNumLimit | true | number | 购买数量限制 |
| oPriceRange | true | string | 原价区间   |
| sPriceRange | true | string | 售价区间   |

### 1.8.3. 首页推荐列表

#### 基本信息

更新时间:2017/12/11 10:54:24

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/mall/show/recommend  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
赛事演艺首页的赛事、演唱会推荐

#### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

#### 请求参数

| 参数名称 | 是否必须 | 类型     | 描述        | 默认值 |
|------|------|--------|-----------|-----|
| type | true | number | 1 演艺 2 赛事 | 1   |

#### 响应数据

| 参数名称     | 是否必须 | 数据类型          | 描述  |
|----------|------|---------------|-----|
| code     | true | string        |     |
| msg      | true | string        |     |
| data     | true | array[object] |     |
| firstImg | true | string        | 缩略图 |

| 参数名称         | 是否必须 | 数据类型   | 描述  |
|--------------|------|--------|-----|
| goodsName    | true | string | 标题  |
| id           | true | string |     |
| holdTime     | true | string | 日期  |
| lowestSprice | true | string | 最低价 |
| address      | true | string | 地址  |

## 1.8.4. 订票登记

### 基本信息

更新时间:2020/02/18 15:36:22

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/mall/show/notickets/reg

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

订票登记

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                           |
|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                             |

### 请求参数

| 参数名称    | 是否必须  | 类型     | 描述       | 默认值 |
|---------|-------|--------|----------|-----|
| goodsId | true  | number | 商品id     |     |
| mobile  | true  | string | 手机号      |     |
| skuld   | false | string | sku组合id  |     |
| ciryld  | false | number | 下订单的城市id |     |

### 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| msg  | true | string |    |
| data | true | string |    |

## 1.8.5. 我的购票人列表

### 基本信息

更新时间:2025/04/09 11:44:51

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/mall/show/buyTicketPeople/list  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
我的购票人列表

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                          |
|-------------|-------|-------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                         |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                            |

### 请求参数

| 参数名称    | 是否必须 | 类型     | 描述 | 默认值 |
|---------|------|--------|----|-----|
| curPage | true | number | 页码 |     |

### 响应数据

| 参数名称    | 是否必须 | 数据类型          | 描述    |
|---------|------|---------------|-------|
| pagenum | true | string        | 当前页码  |
| allpage | true | string        | 总页数   |
| code    | true | string        |       |
| msg     | true | string        |       |
| data    | true | array[object] |       |
| id      | true | number        | 购票人id |
| name    | true | string        | 姓名    |

| 参数名称         | 是否必须 | 数据类型   | 描述                                      |
|--------------|------|--------|-----------------------------------------|
| num          | true | string | 证件号                                     |
| displayNum   | true | string | 显示证件号（带*号）                              |
| idCardStatus | true | number | 身份证验证状态 0-未验证<br>1-验证成功 2-姓名不匹配<br>3-失败 |

### 1.8.6. 新增购票人

#### 基本信息

更新时间:2025/04/09 10:21:13

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/mall/show/buyTicketPeople/add  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
新增购票人

#### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                                  |
|-------------|-------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkel<br>J/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                                 |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                    |

#### 请求参数

| 参数名称 | 是否必须 | 类型     | 描述  | 默认值 |
|------|------|--------|-----|-----|
| name | true | string | 姓名  |     |
| num  | true | string | 证件号 |     |

#### 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述    |
|------|------|--------|-------|
| code | true | string |       |
| msg  | true | string |       |
| data | true | object |       |
| id   | true | number | 购票人id |

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述     |
|------|------|--------|--------|
| name | true | string | 购票人姓名  |
| num  | true | string | 购票人证件号 |

## 1.8.7. 修改购票人

### 基本信息

更新时间:2025/04/09 10:21:19

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/mall/show/buyTicketPeople/update  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
修改购票人

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                          |
|-------------|-------|-------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                         |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                            |

### 请求参数

| 参数名称 | 是否必须 | 类型     | 描述    | 默认值 |
|------|------|--------|-------|-----|
| id   | true | number | 购票人id |     |
| name | true | string | 姓名    |     |
| num  | true | string | 证件号   |     |

### 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |
| data | true | string |    |

# 1.8.8. 删除购票人

## 基本信息

更新时间:2025/04/09 10:21:24

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/mall/show/buyTicketPeople/del  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
删除购票人

## 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS<br>3; 小程序 | 1                                                |

## 请求参数

| 参数名称 | 是否必须 | 类型     | 描述    | 默认值 |
|------|------|--------|-------|-----|
| id   | true | number | 购票人id |     |

## 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |
| data | true | string |    |

# 1.8.9. 验证购票人身份证

## 基本信息

更新时间:2025/04/09 16:10:43

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/mall/show/buyTicketPeople/check  
请求方式: POST

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                |

请求参数

| 参数名称 | 是否必须  | 类型     | 描述      | 默认值 |
|------|-------|--------|---------|-----|
| id   | false | number | 购票人id   |     |
| code | false | string | 验证码     |     |
| uuid | false | string | 验证码uuid |     |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |
| data | true | string |    |

1.9. 每日福利

1.9.1. 首页接口

基本信息

更新时间:2019/03/13 14:09:14

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/mall/points/home  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
首页接口

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                                  |
|-------------|-------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkel<br>J/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                                 |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                    |

请求头

| 参数名称  | 是否必须 | 描述 | 默认值 |
|-------|------|----|-----|
| token | true |    |     |

响应数据

| 参数名称         | 是否必须 | 数据类型          | 描述                                   |
|--------------|------|---------------|--------------------------------------|
| code         | true | string        |                                      |
| msg          | true | string        |                                      |
| data         | true | object        |                                      |
| totalPoints  | true | number        | 积分总数                                 |
| todaySign    | true | number        | 今天是否签到（0：未签到，1：已签到）                  |
| signedDays   | true | number        | 连续签到天数                               |
| hotExList    | true | array[object] | 热门兑换列表                               |
| id           | true | number        | 商品id                                 |
| goodsName    | true | string        | 商品名称                                 |
| firstImg     | true | string        | 商品图片                                 |
| tagList      | true | array[object] | 标签数组                                 |
| tag          | true | string        | 标签                                   |
| lowestPoints | true | number        | 积分                                   |
| totalStorege | true | number        | 库存数量                                 |
| goodsEssence | true | number        | 1：渠道商品，2：赛事演艺票，3：优惠券 4：自营商品，5：线下兑换商品 |
| sellWay      | true | number        | 售卖方式（1：金钱，2:积分，3：积分+金钱）              |
| sectionData  | true | object        | 板块数据                                 |
| 9            | true | object        | 每日福利banner                           |
| id           | true | number        | 板块id                                 |
| name         | true | string        | 版块名称                                 |



| 参数名称          | 是否必须 | 数据类型          | 描述                                    |
|---------------|------|---------------|---------------------------------------|
| status        | true | string        | 状态 0.关闭 1.开放                          |
| items         | true | array[object] | 版块项列表                                 |
| id            | true | number        | 板块项id                                 |
| title         | true | string        | 标题                                    |
| sTitle        | true | string        | 副标题                                   |
| img           | true | string        | 图片                                    |
| label         | true | string        | 标签                                    |
| toType        | true | number        | 跳转类型跳转类型（0.自定义链接 4.单件商品）              |
| params        | true | object        | 跳转参数(不同跳转类型，参数不同)json对象；              |
| url           | true | string        | toType=0时，值为0或自定义链接，值为0表示无跳转；其他情况没有值； |
| paramId       | true | string        | toType=0时，没有值；toType=12时，商品id；        |
| paramName     | true | string        | toType=0时，没有值；                        |
| positionOrder | true | number        | 排序                                    |
| inviteGoods   | true | array[object] | 邀请有礼商品列表                              |
| id            | true | string        | 商品id                                  |
| goodsName     | true | string        | 商品名                                   |
| firstImg      | true | string        | 图                                     |
| lowestPoints  | true | string        | 积分/步数/好友数                             |
| highestOprice | true | string        | 市场价                                   |
| buyNumLimit   | true | string        | 当sellWay=5时表示还差几人可兑换，0表示可以兑换          |
| totalStorege  | true | string        | 库存                                    |
| sellWay       | true | string        | 商品售卖方式，2：积分 4:步数 5：拉新人数               |
| goodsEssence  | true | string        | 1：渠道商品，2：赛事演艺票，3：优惠券 4：自营商品，5：线下兑换商品  |
| timeGoods     | true | array[object] | 限时兑换商品列表，结构同上                         |
| pointGoods    | true | array[object] | 积分换好礼商品列表，结构同上                        |

# 1.9.2. 积分商品列表

## 基本信息

更新时间:2017/12/27 15:59:59

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/mall/points/goods/list  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
积分商品列表

## 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                          |
|-------------|-------|----------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                         |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                            |

## 请求参数

| 参数名称    | 是否必须 | 类型     | 描述 | 默认值 |
|---------|------|--------|----|-----|
| curPage | true | number | 页码 |     |

## 响应数据

| 参数名称         | 是否必须 | 数据类型          | 描述                         |
|--------------|------|---------------|----------------------------|
| code         | true | string        |                            |
| msg          | true | string        |                            |
| data         | true | array[object] |                            |
| id           | true | number        | 商品id                       |
| goodsName    | true | string        | 商品名称                       |
| firstImg     | true | string        | 商品图片                       |
| tagList      | true | array[object] | 标签数组                       |
| tag          | true | string        | 标签                         |
| lowestPoints | true | number        | 积分                         |
| totalStorege | true | number        | 商品数量                       |
| sellWay      | true | number        | 售卖方式（1：金钱<br>2:积分，3：积分+金钱） |

| 参数名称         | 是否必须 | 数据类型   | 描述                                           |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------|
| goodsEssence | true | number | 1: 渠道商品, 2: 赛事演艺票, 3: 优惠券 4: 自营商品, 5: 线下兑换商品 |
| pagenum      | true | number | 当前页码                                         |
| allpage      | true | number | 总页数                                          |

### 1.9.3. 获取积分商品详情

#### 基本信息

更新时间:2019/12/06 09:46:00

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/mall/points/goods/info  
请求方式: GET  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
获取积分商品详情

#### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                          |
|-------------|-------|-------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                         |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                            |

#### 请求参数

| 参数名称    | 是否必须 | 类型     | 描述   | 默认值 |
|---------|------|--------|------|-----|
| goodsId | true | number | 商品id |     |

#### 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述   |
|------|------|--------|------|
| code | true | string |      |
| msg  | true | string |      |
| data | true | object |      |
| id   | true | number | 商品id |

| 参数名称              | 是否必须 | 数据类型          | 描述                                   |
|-------------------|------|---------------|--------------------------------------|
| goodsName         | true | string        | 商品名称                                 |
| imgList           | true | array[object] | 商品图片数组                               |
| imgUrl            | true | string        | 图片地址                                 |
| tagList           | true | array[object] | 标签数组                                 |
| tag               | true | string        | 标签                                   |
| highestOprice     | true | string        | 原价                                   |
| lowestPoints      | true | number        | 积分/步数/好友数                            |
| totalStorege      | true | number        | 商品数量                                 |
| sellWay           | true | number        | 售卖方式（1：金钱，2：积分，3：积分+金钱，4：步数 5：拉新人数）  |
| url               | true | string        | 商品详情html访问地址                         |
| info              | true | string        | 商品详情                                 |
| firstImg          | true | string        | 缩略图                                  |
| goodsEssence      | true | string        | 1：渠道商品，2：赛事演艺票，3：优惠券，4：自营商品，5：线下兑换商品 |
| totalPoints       | true | number        | 用户总积分/用户总步数/用户已邀请人数                  |
| exNumLimit        | true | number        | 兑换数量限制（0表示不受限制）                      |
| pointsExStartTime | true | string        | 线下兑换开始时间                             |
| pointsExEndTime   | true | string        | 线下兑换结束时间                             |
| pointsExMemo      | true | string        | 线下兑换使用方式                             |
| addressList       | true | array         | 线下兑换地址列表                             |
| hexNum            | true | number        | 线下兑换已兑换次数                            |
| avatars           | true | array[string] | 已邀请用户头像列表                            |
| isExchange        | true | boolean       | 是否变为已兑换                              |

## 1.9.4. 签到

### 基本信息

更新时间:2019/12/16 11:11:29

请求类型：HTTP

请求地址：\$url\$/mall/points/sign

请求方式：POST

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON  
签到

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                            |
|-------------|-------|----------------------------|------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                           |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                              |

请求头

| 参数名称  | 是否必须 | 描述 | 默认值 |
|-------|------|----|-----|
| token | true |    |     |

响应数据

| 参数名称             | 是否必须 | 数据类型   | 描述                         |
|------------------|------|--------|----------------------------|
| code             | true | string |                            |
| msg              | true | string |                            |
| data             | true | object |                            |
| totalPoints      | true | number | 用户总积分                      |
| rewardPoints     | true | number | 奖励积分（连续签到第7天时值大于0，其他情况等于0） |
| signPoints       | true | string | 签到获得积分                     |
| todaySign        | true | number | 今天是否签到（0：未签到，1：已签到）        |
| signedDays       | true | number | 连续签到天数                     |
| activitySignDays | true | number | 活动连续签到天数                   |

1.9.5. 兑换

基本信息

更新时间:2018/09/14 18:16:37

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/mall/points/exchange  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON  
兑换

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                |

请求头

| 参数名称  | 是否必须 | 描述 | 默认值 |
|-------|------|----|-----|
| token | true |    |     |

请求参数

| 参数名称      | 是否必须  | 类型     | 描述              | 默认值 |
|-----------|-------|--------|-----------------|-----|
| goodsId   | true  | number | 商品id            |     |
| goodsNum  | true  | number | 商品数量            |     |
| addressId | false | number | 地址id            |     |
| exCode    | false | string | 兑换码(线下兑换时<br>传) |     |

响应数据

| 参数名称        | 是否必须 | 数据类型   | 描述    |
|-------------|------|--------|-------|
| code        | true | string |       |
| msg         | true | string |       |
| data        | true | object |       |
| totalPoints | true | number | 用户总积分 |

1.9.6. 确认积分兑换

基本信息

更新时间:2019/03/13 11:43:29

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/mall/points/confirmEX

请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
确认积分兑换

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                             |
|-------------|-------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                            |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                               |

请求头

| 参数名称  | 是否必须 | 描述 | 默认值 |
|-------|------|----|-----|
| token | true |    |     |

请求参数

| 参数名称     | 是否必须 | 类型     | 描述   | 默认值 |
|----------|------|--------|------|-----|
| goodsId  | true | number | 商品id |     |
| goodsNum | true | number | 商品数量 |     |

响应数据

| 参数名称          | 是否必须 | 数据类型   | 描述                      |
|---------------|------|--------|-------------------------|
| code          | true | string |                         |
| msg           | true | string |                         |
| data          | true | object |                         |
| goodsInfo     | true | object | 商品信息                    |
| goodsName     | true | string | 商品名称                    |
| goodsNum      | true | number | 商品数量                    |
| goodsId       | true | number | 商品id                    |
| goodsImg      | true | string | 商品图片                    |
| goodsStatus   | true | number | 商品状态（2: 上架<br>， 3: 已下架） |
| originalPrice | true | string | 原价                      |
| storegeNum    | true | number | 库存数量                    |
| points        | true | number | 商品积分/步数/好友数             |

| 参数名称          | 是否必须 | 数据类型   | 描述                                          |
|---------------|------|--------|---------------------------------------------|
| goodsEssence  | true | number | 1: 渠道商品, 2: 赛事演艺票, 3: 优惠券 4: 自营商品 5: 线下兑换商品 |
| exNumLimit    | true | number | 兑换数量限制(0表示不受限制)                             |
| sellWay       | true | string | 售卖方式(1: 金钱, 2: 积分, 3: 积分+金钱, 4: 步数 5: 拉新人数) |
| addressInfo   | true | object | 地址信息                                        |
| addressId     | true | number | 地址id                                        |
| name          | true | string | 收货人姓名                                       |
| phone         | true | string | 收货人手机                                       |
| sex           | true | string | 先生/女士                                       |
| provinceId    | true | number | 省id                                         |
| cityId        | true | number | 市id                                         |
| areaId        | true | number | 区/县id                                       |
| pcaName       | true | string | 省市区名称                                       |
| detailAddress | true | string | 详细地址                                        |
| costPoints    | true | number | 花费总积分/步数/好友数                                |
| expressFee    | true | string | 快递费                                         |
| totalPoints   | true | number | 用户总积分/步数/好友数                                |

## 1.9.7. 积分规则

### 基本信息

更新时间:2017/12/21 17:44:37

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/mall/points/rules

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

积分规则

### 全局请求头

| 参数名称  | 是否必须  | 描述      | 默认值                                           |
|-------|-------|---------|-----------------------------------------------|
| token | false | 用户token | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |



| 参数名称        | 是否必须 | 描述                         | 默认值  |
|-------------|------|----------------------------|------|
| api_version | true | 接口版本号                      | 9999 |
| platform    | true | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1    |

响应数据

| 参数名称    | 是否必须 | 数据类型   | 描述     |
|---------|------|--------|--------|
| code    | true | string |        |
| msg     | true | string |        |
| data    | true | object |        |
| title   | true | string | 标题     |
| content | true | string | 内容     |
| url     | true | string | 网页访问地址 |

1.9.8. 赚积分（积分比例）

基本信息

更新时间:2018/03/20 09:42:37

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/mall/points/ratio/list  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
赚积分（积分比例）

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                                  |
|-------------|-------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkel<br>J/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                                 |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                    |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |

| 参数名称     | 是否必须 | 数据类型          | 描述                                                               |
|----------|------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| msg      | true | string        |                                                                  |
| data     | true | array[object] |                                                                  |
| name     | true | string        | 名称                                                               |
| des      | true | string        | 描述                                                               |
| jumpPage | true | number        | 跳转页面（1: 场馆页面，2: 游泳票页面，3: 商城页面，4: 演出页面，5: 赛事页面，6: 周边商品页面,7:找课程页面） |
| jumpDes  | true | string        | 跳转描述                                                             |

### 1.9.9. 积分记录

#### 基本信息

更新时间:2017/12/22 18:33:27

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/mall/points/records/list  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
积分记录

#### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                         |
|-------------|-------|-------------------------|---------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                        |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                           |

#### 请求头

| 参数名称  | 是否必须 | 描述 | 默认值 |
|-------|------|----|-----|
| token | true |    |     |

#### 请求参数

| 参数名称    | 是否必须 | 类型     | 描述 | 默认值 |
|---------|------|--------|----|-----|
| curPage | true | number | 页码 |     |

## 响应数据

| 参数名称         | 是否必须 | 数据类型          | 描述           |
|--------------|------|---------------|--------------|
| code         | true | string        |              |
| msg          | true | string        |              |
| pagenum      | true | number        |              |
| allpage      | true | number        |              |
| totalPoints  | true | number        | 用户总积分        |
| data         | true | array[object] |              |
| id           | true | number        | 记录id         |
| pointsAction | true | string        | 积分行为         |
| points       | true | string        | 积分数          |
| recordTime   | true | string        | 记录时间         |
| type         | true | number        | 1: 获取, 2: 消费 |

## 1.9.10. 我的兑换

### 基本信息

更新时间:2019/03/18 10:48:39

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/mall/points/ex/records/list  
请求方式: GET  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
我的兑换

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                          | 默认值                                          |
|-------------|-------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                     | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                       | 9999                                         |
| platform    | true  | 1: android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                            |

### 请求头

| 参数名称  | 是否必须 | 描述 | 默认值 |
|-------|------|----|-----|
| token | true |    |     |

请求参数

| 参数名称    | 是否必须 | 类型     | 描述 | 默认值 |
|---------|------|--------|----|-----|
| curPage | true | number | 页码 |     |

响应数据

| 参数名称       | 是否必须 | 数据类型          | 描述                                                  |
|------------|------|---------------|-----------------------------------------------------|
| pagenum    | true | number        | 页码                                                  |
| allpage    | true | number        | 页数                                                  |
| code       | true | string        |                                                     |
| msg        | true | string        |                                                     |
| data       | true | array[object] |                                                     |
| id         | true | number        | 兑换记录id                                              |
| goodsName  | true | string        | 兑换商品名称                                              |
| goodsNum   | true | number        | 兑换商品数量                                              |
| unitDes    | true | string        | 单位                                                  |
| points     | true | number        | 使用积分/步数/好友数                                         |
| exCode     | true | string        | 兑换码                                                 |
| status     | true | number        | 状态 1: 兑换中, 2: 已兑换, 3: (物品) 未领取, 4: (物品) 已领取, 5: 已过期 |
| reminder   | true | string        | 温馨提示                                                |
| exTime     | true | string        | 兑换时间                                                |
| expireTime | true | string        | 有效期                                                 |
| sellWay    | true | string        | 兑换方式: 2: 积分 4:步数 5: 拉新人数                            |

1.9.11. 使用兑换码

基本信息

更新时间:2017/12/27 15:47:28

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/mall/points/exCode/use  
请求方式: GET  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
使用兑换码

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                          |
|-------------|-------|-------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                         |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                            |

请求头

| 参数名称  | 是否必须 | 描述 | 默认值 |
|-------|------|----|-----|
| token | true |    |     |

请求参数

| 参数名称   | 是否必须 | 类型     | 描述  | 默认值 |
|--------|------|--------|-----|-----|
| exCode | true | string | 兑换码 |     |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |
| data | true | string |    |

1.10. 发现

1.10.1. 发现页文章分类数据

基本信息

更新时间:2018/01/05 10:51:08

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/find/ATList  
请求方式: GET  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
发现页文章分类数据

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

响应数据

| 参数名称     | 是否必须 | 数据类型          | 描述             |
|----------|------|---------------|----------------|
| pagenum  | true | number        | 页码             |
| allpage  | true | number        | 总页数            |
| code     | true | string        |                |
| msg      | true | string        |                |
| typeList | true | array[object] | 发现文章分类数据       |
| id       | true | number        | 发现文章分类id       |
| name     | true | string        | 发现文章分类名称       |
| data     | true | array[object] | (默认首个分类)分页文章数据 |
| id       | true | number        | 文章id           |
| title    | true | string        | 文章标题           |
| img      | true | string        | 文章图片           |
| author   | true | string        | 文章来源           |
| url      | true | string        | 文章跳转地址         |

1.10.2. 根据发现文章分类id查询文章数据  
基本信息

更新时间:2018/03/16 14:50:56

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/find/article/list  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
根据发现文章分类id查询文章数据

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

请求参数

| 参数名称    | 是否必须 | 类型     | 描述   | 默认值 |
|---------|------|--------|------|-----|
| typeld  | true | number | 分类id |     |
| curPage | true | number | 页码   | 1   |

响应数据

| 参数名称     | 是否必须 | 数据类型          | 描述     |
|----------|------|---------------|--------|
| pagenum  | true | number        | 页码     |
| allpage  | true | number        | 总页数    |
| code     | true | string        |        |
| msg      | true | string        |        |
| data     | true | array[object] | 文章分页数据 |
| id       | true | number        | 文章id   |
| title    | true | string        | 文章标题   |
| img      | true | string        | 文章图片   |
| author   | true | string        | 文章来源   |
| url      | true | string        | 文章跳转地址 |
| shareDes | true | string        | 分享描述   |
| shareUrl | true | string        | 分享地址   |

1.11. 专项卡包

1.11.1. 获取我的专项卡列表

基本信息

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/user/cards/mylist  
请求方式：GET

更新时间:2023/11/23 15:19:58

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON

包含获取失效卡列表; 我的卡页面-获取列表,&nbsp;失效卡页面-获取列表<div><br></div><div>当isMoney为 0时才有二维码，二维码生成规则：&nbsp; CK\_trackInfo， 例如： CK\_17868174</div>

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                             |
|-------------|-------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                            |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                               |

请求参数

| 参数名称     | 是否必须 | 类型     | 描述                 | 默认值 |
|----------|------|--------|--------------------|-----|
| isExpire | true | string | 是否有效=0-有效,<br>1-失效 | 0   |

响应数据

| 参数名称             | 是否必须 | 数据类型          | 描述                        |
|------------------|------|---------------|---------------------------|
| code             | true | string        |                           |
| msg              | true | string        |                           |
| data             | true | object        |                           |
| isFace           | true | boolean       | 是否需要录入人脸                  |
| useVenuelds      | true | array[number] | 需要录入人脸的场馆id               |
| listData         | true | array[object] |                           |
| cardId           | true | string        | 专项卡id                     |
| cardVenueName    | true | string        | 所属场馆名称                    |
| cardName         | true | string        | 专项卡名称                     |
| isClientActive   | true | string        | 是否激活(1 为可用， 0 为未激活)       |
| cardStatusName   | true | string        | 激活状态名称(可用, 待激活, 已过期, 已使用) |
| validityShowText | true | string        | 有效期(2018-01-01)           |
| isMoney          | true | string        | 是否为金额(1为金额， 0为非金额)        |
| trackInfo        | true | string        | 加密后磁道号                    |
| sportName        | true | string        | 运动类型名称                    |



| 参数名称            | 是否必须 | 数据类型    | 描述                                                                                |
|-----------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| sportId         | true | number  | 运动类型id (4028f0ce5551abf3015551b53b48000c游泳)                                       |
| cardType        | true | string  | 卡类型 (0.场次卡 1.储值卡 2.次卡 3.时段卡)                                                      |
| sportType       | true | number  | 运动类型 (0.全部运动类型, 1.游泳, 2.羽毛球, 3.网球, 4.乒乓球, 5.足球, 6.篮球, 7.游乐设备, 8.健身, 9.门球, 10.气排球) |
| venueId         | true | number  | 场馆id                                                                              |
| sluicePriority  | true | boolean | sluicePriority优先                                                                  |
| timeCardEnterQr | true | boolean | 时段卡二维码入闸是否开启                                                                      |
| entranceType    | true | string  | 入场方式 null:智慧游泳馆开关没开 0:未配置 1:人脸识别 2:二维码 3:指静脉; (1,2,3)多个逗号分隔                       |

## 例子

```
{
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": {
    listData : [
      {
        "cardId": "2c91808358ccef550158dcfdbfaf0712",
        "cardVenueName": "大运中心游泳馆",
        "cardName": "游泳次卡",
        "isClientActive": "1",
        "cardStatusName": "可用",
        "validityShowText": "2018-01-01",
        "isMoney": "0"
      }
    ]
  }
}
```

## 1.11.2. 通过手机号获取专项卡卡包-设置优先列表

### 基本信息

更新时间:2021/10/20 14:43:11

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/user/cards/list/cardListByPhoneFirst

请求方式: GET

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON

包含获取失效卡列表; 我的卡页面-获取列表,&nbsp;失效卡页面-获取列表<div><br></div><div>当isMoney为 0时才有二维码，二维码生成规则：&nbsp; CK\_trackInfo， 例如： CK\_17868174</div>

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                         |
|-------------|-------|-------------------------|---------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                        |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                           |

响应数据

| 参数名称           | 是否必须 | 数据类型          | 描述                          |
|----------------|------|---------------|-----------------------------|
| code           | true | string        |                             |
| msg            | true | string        |                             |
| data           | true | object        |                             |
| venueName      | true | boolean       | 所属场馆名称                      |
| venueId        | true | array[number] |                             |
| listData       | true | array[object] |                             |
| memberCardId   | true | string        | 专项卡id                       |
| sluicePriority | true | boolean       | sluicePriority优先            |
| cardName       | true | string        | 专项卡名称                       |
| cardType       | true | string        | 卡类型（0.场次卡 1.储值卡 2.次卡 3.时段卡） |
| venueId        | true | number        | 场馆id                        |

例子

```
{
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": {
    listData : [
      {
        "cardId":"2c91808358cccf550158dcfdbfaf0712",
        "cardVenueName":"大运中心游泳馆",
        "cardName":"游泳次卡",
        "isClientActive":"1",
        "cardStatusName":"可用",
        "validityShowText":"2018-01-01",
        "isMoney":"0"
```

```
}  
]  
}  
}
```

### 1.11.3. 专项卡卡包-设置优先

#### 基本信息

更新时间:2021/10/28 23:44:02

请求类型：HTTP

请求地址：\$url\$/user/cards/set/priority

请求方式：POST

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON

包含获取失效卡列表; 我的卡页面-获取列表,&nbsp;失效卡页面-获取列表<div><br></div><div>当isMoney  
为 0时才有二维码，二维码生成规则：&nbsp; CK\_trackInfo， 例如： CK\_17868174</div>

#### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                                 |
|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlKel<br>J/n1+CJeth2SNJMKd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                                |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS<br>3; 小程序 | 1                                                   |

#### 请求参数

| 参数名称         | 是否必须 | 类型     | 描述            | 默认值 |
|--------------|------|--------|---------------|-----|
| memberCardId | true | string | memberCardId卡 | 0   |

#### 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |

#### 例子

```
{  
  "code": 900,  
  "msg": "成功",  
  "data": {  
    listData : [  
      {  
        }
```

```

        "cardId":"2c91808358ccef550158dcfdbfaf0712",
        "cardVenueName":"大运中心游泳馆",
        "cardName":"游泳次卡",
        "isClientActive":"1",
        "cardStatusName":"可用",
        "validityShowText":"2018-01-01",
        "isMoney":"0"
    }
}
}
}

```

## 1.11.4. 领取分享票-- 基本信息

更新时间:2021/11/09 12:08:57

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/ticket/receive---

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

<div>分享散票连接拼接: </div><div>/user/myTicketDetail在订单详情里面, 拼两个参数给分享连接  
</div><div><br></div><div>id 票id, ticketNum票号</div><div><br></div><div>其中, 身份校验的接口  
, ids传user/myAllTickets接口的ticketId字段</div><div><br></div><div><br></div><div>票分享接口  
</div>: ticket/receive, ticketNumId、ticketNum分别为/user/myTicketDetail的id 字段, ticketNum票号</div>

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                |

### 请求参数

| 参数名称        | 是否必须  | 类型     | 描述    | 默认值 |
|-------------|-------|--------|-------|-----|
| ticketNumId | true  | number | 票订单id | 0   |
| ticketNum   | false | string | 票号    |     |

### 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |

例子

```
{
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": {
    listData : [
      {
        "cardId":"2c91808358ccef550158dcfdbfaf0712",
        "cardVenueName":"大运中心游泳馆",
        "cardName":"游泳次卡",
        "isClientActive":"1",
        "cardStatusName":"可用",
        "validityShowText":"2018-01-01",
        "isMoney":"0"
      }
    ]
  }
}
```

1.11.5. 获取专项卡详情  
基本信息

更新时间:2024/05/16 14:42:04

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/user/cards/detailOfId  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON

包含获取待激活卡详情和失效卡的详情信息；我的专项卡详情页，待激活详情页,&nbsp;失效卡详情页，激活专项卡页,当isMoney 为 0时才有二维码，次卡二维码生成规则：&nbsp;CK\_trackInfo， 例如：CK\_17868174，时段卡二维码生成规则：&nbsp;TC\_trackInfo， 例如：TC\_17868174，

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                          |
|-------------|-------|-------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                         |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS 3; 小程序 | 1                                            |

请求参数

| 参数名称   | 是否必须 | 类型     | 描述    | 默认值 |
|--------|------|--------|-------|-----|
| cardId | true | string | 专项卡id |     |

响应数据

| 参数名称             | 是否必须 | 数据类型   | 描述                                            |
|------------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| code             | true | string |                                               |
| msg              | true | string |                                               |
| data             | true | object |                                               |
| cardId           | true | string | 专项卡id                                         |
| cardVenueName    | true | string | 所属场馆名称                                        |
| cardName         | true | string | 专项卡名称                                         |
| isClientActive   | true | string | 是否激活(1 为可用, 0 为未激活)                           |
| cardStatusName   | true | string | 激活状态名称(可用, 待激活, 已过期, 已使用)                     |
| showCardNo       | true | string | 专项卡号展示                                        |
| validityShowText | true | string | 有效期(2018-01-01)                               |
| isMoney          | true | string | 是否为金额卡(1为金额,0为非金额)                            |
| balance          | true | number | 剩余金额/次数(逻辑计算)                                 |
| showBalance      | true | string | 剩余金额/次数 ( 展示 )                                |
| venueId          | true | string | 场馆id(跳转场馆详情页参数)                               |
| isParentVenue    | true | string | 是否为母馆(1为母馆,0为场馆)公用venueId                     |
| cardUseDescUrl   | true | string | 专项卡使用说明跳转URL                                  |
| isOnline         | true | string | 1为在线(正常跳转), 0为下线(不跳转直接提示 venueOffNotice 内容)   |
| venueOffNotice   | true | string | 场馆下线通知                                        |
| isValid          | true | string | 卡状态 1有效, 0失效                                  |
| trackInfo        | true | string | 加密磁道号                                         |
| sportId          | true | string | 运动类型id ( 4028f0ce5551abf3015551b53b48000c游泳 ) |
| sportName        | true | string | 运动类型名称                                        |
| cardType         | true | string | 卡类型 ( 0.场次卡 1.储值卡 2.次卡 3.时段卡 )                |
| limitNum         | true | number | 卡限制(0表示无限制)                                   |

| 参数名称              | 是否必须  | 数据类型          | 描述                                                                                |
|-------------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| buyNum            | true  | string        | 已经购买数量                                                                            |
| canBuy            | true  | boolean       | 是否可购买                                                                             |
| buyNumLimit       | true  | string        | 可购买数量                                                                             |
| generalType       | true  | number        | ( 1.本场馆可用, 2.连锁可用)                                                                |
| sportType         | true  | number        | 运动类型( 0.全部运动类型, 1.游泳, 2.羽毛球, 3.网球, 4.乒乓球, 5.足球, 6.篮球, 7.游乐设备, 8.健身, 9.门球, 10.气排球) |
| useExplain        | true  | string        | 使用说明                                                                              |
| time              | true  | array[string] | 可用时段(时段卡才有)                                                                       |
| isFace            | true  | boolean       | 是否需要录入人脸                                                                          |
| useVenuelds       | true  | number        | 需要录入人脸场馆id                                                                        |
| venueConfigSwitch | true  | boolean       | 智慧游泳馆配置开关                                                                         |
| cardSalesId       | true  | string        | cardSalesId; 售卡卡基础id                                                              |
| timeCardEnterQr   | false | boolean       | 时段卡二维码入闸是否禁用                                                                      |
| onlineUnfixed     | true  | boolean       | 是否自定义充值                                                                           |

## 例子

```
{
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": {
    "cardId": "2c91808358ccef550158dcfdbfaf0712",
    "cardVenueName": "大运中心游泳馆",
    "cardName": "游泳次卡",
    "isClientActive": "1",
    "cardStatusName": "可用",
    "showCardNo": "a123456",
    "validityShowText": "2018-01-01",
    "isMoney": "1",
    "balance": 36.5,
    "showBalance": "36.5",
    "venueld": "2154"
  }
}
```

## 1.11.6. 获取可用/不可用专项卡列表

## 基本信息

更新时间:2020/11/03 11:39:12

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/user/cards/mylist

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

使用专项卡(可用-不可用)列表, 含统计个数信息; 确认订单页获取可用个数

## 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                |

## 请求参数

| 参数名称            | 是否必须  | 类型     | 描述                                               | 默认值 |
|-----------------|-------|--------|--------------------------------------------------|-----|
| isExpire        | true  | string | 在该接口此字段需<br>为0                                   | 0   |
| isAvailable     | true  | string | 在该接口此字段需<br>为1                                   | 1   |
| venueid         | true  | string | 订单中场馆id                                          | 0   |
| ordertype       | true  | string | 订单类型 2订场 3买<br>散票, 50.团体票<br>, 30.租柜             |     |
| fielddate       | true  | string | 格式:yyy-MM-<br>dd,订场订单需传,非<br>订场订单不需要             |     |
| fieldStartTimes | false | string | 场地开始时间串(使<br>用,拼接<br>startTime)如<br>:id1,id2,id3 |     |
| fieldEndTimes   | false | string | 场地结束时间串(使<br>用,拼接<br>endTime)如<br>:id1,id2,id3   |     |
| swimorder       | false | string | 买散票参数(使用,拼<br>接id)                               |     |
| sportId         | false | string | 运动类型id                                           |     |
| fieldDetailIds  | false | string | 场地详情id ( 也就是<br>价格id, 格式<br>id1,id2 )            |     |

## 响应数据



| 参数名称             | 是否必须 | 数据类型          | 描述                        |
|------------------|------|---------------|---------------------------|
| code             | true | string        |                           |
| msg              | true | string        |                           |
| data             | true | object        |                           |
| ableCount        | true | number        | 可用专项卡数量                   |
| disableCount     | true | number        | 不可用专项卡数量                  |
| ableList         | true | array[object] | 可用专项卡列表                   |
| cardId           | true | string        | 专项卡id                     |
| cardVenueName    | true | string        | 所属场馆名称                    |
| cardName         | true | string        | 专项卡名称                     |
| isClientActive   | true | string        | 是否激活(1 为可用, 0 为未激活)       |
| cardStatusName   | true | string        | 激活状态名称(可用, 待激活, 已过期, 已使用) |
| showCardNo       | true | string        | 专项卡号展示                    |
| validityShowText | true | string        | 有效期(2018-01-01)           |
| isMoney          | true | string        | 是否为金额卡(1为金额,0为非金额)        |
| balance          | true | number        | 剩余金额/次数(逻辑计算)             |
| showBalance      | true | string        | 剩余金额/次数(展示)               |
| venueId          | true | string        | 场馆id(跳转场馆详情页参数)           |
| isPayALL         | true | string        | 是否可用搭配,1是,0否              |
| disableList      | true | array[object] | 不可用专项卡列表                  |
| cardId           | true | string        | 专项卡id                     |
| cardVenueName    | true | string        | 所属场馆名称                    |
| cardName         | true | string        | 专项卡名称                     |
| isClientActive   | true | string        | 是否激活(1 为可用, 0 为未激活)       |
| cardStatusName   | true | string        | 激活状态名称(可用, 待激活, 已过期, 已使用) |
| showCardNo       | true | string        | 专项卡号展示                    |
| validityShowText | true | string        | 有效期(2018-01-01)           |
| isMoney          | true | string        | 是否为金额卡(1为金额,0为非金额)        |
| balance          | true | number        | 剩余金额/次数(逻辑计算)             |
| showBalance      | true | string        | 剩余金额/次数(展示)               |
| venueId          | true | string        | 场馆id(跳转场馆详情页参数)           |

例子

```

{
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": {
    ableCount: 1,
    diableCount: 1,
    ableList: [{
      "cardId": "2c91808358ccef550158dcfdbfaf0712",
      "cardVenueName": "大运中心游泳馆",
      "cardName": "游泳次卡",
      "isClientActive": "1",
      "cardStatusName": "可用",
      "showCardNo": "a123456",
      "validityShowText": "2018-01-01",
      "isMoney": "1",
      "balance": 36.5,
      "showBalance": "36.5",
      "venueId": "2154"
    }],
    disableList: [{
      "cardId": "2c91808358ccef550158dcfdbfaf0712",
      "cardVenueName": "大运中心游泳馆",
      "cardName": "游泳次卡",
      "isClientActive": "1",
      "cardStatusName": "已过期",
      "showCardNo": "a123456",
      "validityShowText": "2018-01-01",
      "isMoney": "1",
      "balance": 36.5,
      "showBalance": "36.5",
      "venueId": "2154"
    }]
  }
}

```

## 1.11.7. 激活/解绑会员专项卡接口

### 基本信息

更新时间: 2018/08/27 16:43:13

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/user/cards/updateActive

请求方式: POST

数据类型: JSON

响应类型: JSON

激活会员专项卡需要传cardNo和userName

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

请求参数

| 参数名称           | 是否必须  | 类型     | 描述            | 默认值 |
|----------------|-------|--------|---------------|-----|
| cardId         | true  | string | 专项卡id         |     |
| isClientActive | true  | string | 1:激活,0:解绑     |     |
| cardNo         | false | string | 专项卡号码(激活操作必传) |     |
| userName       | false | string | 开卡人姓名(激活操作必传) |     |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |

1.11.8. 大运退款-同意

基本信息

更新时间:2023/08/24 08:56:06

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/user/cards/agreeRefund  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
大运退款-同意

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述      | 默认值                                           |
|-------------|-------|---------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号   | 9999                                          |

| 参数名称     | 是否必须 | 描述                         | 默认值 |
|----------|------|----------------------------|-----|
| platform | true | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1   |

请求参数

| 参数名称 | 是否必须 | 类型     | 描述        | 默认值 |
|------|------|--------|-----------|-----|
| id   | true | number | 提交记录id    |     |
| type | true | number | 1-馆佳 2-乐火 | 1   |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |

1.11.9. 大运馆佳退款申请  
基本信息

更新时间:2023/08/30 16:58:40

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/user/cards/applyRefund  
请求方式：POST  
数据类型：JSON  
响应类型：JSON  
大运馆佳退款申请

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                |

请求参数

| 参数名称 | 是否必须 | 类型     | 描述        | 默认值 |
|------|------|--------|-----------|-----|
| type | true | number | 1-馆佳 2-乐火 |     |

| 参数名称          | 是否必须  | 类型     | 描述            | 默认值 |
|---------------|-------|--------|---------------|-----|
| applyPhone    | true  | string | 申请手机号         |     |
| name          | true  | string | 名称            |     |
| bankName      | true  | string | 银行            |     |
| bankAccount   | true  | string | 银行账号          |     |
| bankCardImage | true  | string | 银行卡照片         |     |
| accountName   | true  | string | 开户名           |     |
| idCardImage   | true  | string | 身份证照片         |     |
| itemId        | true  | string | 项目列表id, 以逗号相隔 |     |
| itemName      | false | string | 项目名, 以逗号相隔    |     |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |

1.11.10. 大运退款申请记录查询

基本信息

更新时间:2023/08/30 14:07:45

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/user/cards/getRefundRecord  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
大运退款申请记录

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                         |
|-------------|-------|-------------------------|---------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                        |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                           |

请求参数

| 参数名称 | 是否必须 | 类型     | 描述        | 默认值 |
|------|------|--------|-----------|-----|
| type | true | number | 1-馆佳 2-乐火 | 1   |

## 响应数据

| 参数名称               | 是否必须 | 数据类型          | 描述                                  |
|--------------------|------|---------------|-------------------------------------|
| code               | true | string        |                                     |
| msg                | true | string        |                                     |
| data               | true | array[object] |                                     |
| id                 | true | string        | 退款id                                |
| status             | true | string        | 状态 0-审核中 1-审核通过 2-审核拒绝 3-已退款 4-客户同意 |
| name               | true | string        | 名字                                  |
| phone              | true | string        | 系统内手机号（微信绑定手机号）                     |
| applyPhone         | true | string        | 申请手机号                               |
| actualRefundAmount | true | string        | 实际退款金额                              |
| bankName           | true | string        | 银行                                  |
| bankAccount        | true | string        | 银行卡号                                |
| bankCardImage      | true | string        | 银行卡照片                               |
| accountName        | true | string        | 开户名                                 |
| idCardImage        | true | string        | 身份证照片                               |
| createTime         | true | string        | 创建时间                                |
| updateTime         | true | string        | 审核时间                                |
| remark             | true | string        | 备注                                  |
| itemId             | true | string        | 项目id，以逗号相隔                          |
| updateMaterial     | true | boolean       | 是否需要更新材料                            |

## 1.11.11. 获取专项卡消费列表

### 基本信息

更新时间:2019/09/26 15:51:26

请求类型：HTTP

请求地址：\$url\$/user/cards/expense/list

请求方式：GET

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON  
消费详情页列表  
全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOImlKelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

请求参数

| 参数名称    | 是否必须 | 类型     | 描述    | 默认值 |
|---------|------|--------|-------|-----|
| cardId  | true | string | 专项卡id |     |
| curPage | true | string | 当前页   | 1   |

响应数据

| 参数名称            | 是否必须 | 数据类型          | 描述                          |
|-----------------|------|---------------|-----------------------------|
| code            | true | string        |                             |
| msg             | true | string        |                             |
| pagenum         | true | string        |                             |
| allpage         | true | string        |                             |
| data            | true | array[object] | 专项卡消费记录列表                   |
| cardId          | true | string        | 专项卡Id                       |
| cardNo          | true | string        | 消费卡号                        |
| showUseAmount   | true | string        | 消费额度(金额/次数)                 |
| isMoney         | true | string        | 是否为金额(1为金额，0为非金额-次数)        |
| feeTypeShowName | true | string        | 消费类型展示名称(如：线上消费)            |
| orderNumber     | true | string        | 订单号                         |
| createDate      | true | string        | 消费时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)   |
| isRefund        | true | string        | 是否退款(1为退款记录,0为消费)           |
| recordType      | true | number        | 卡类型（0.订场卡 1.储值卡 2.次卡 3.时段卡） |

# 1.11.12. 我的卡券包

## 基本信息

更新时间:2018/12/18 14:50:23

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/user/myMultiPacket  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
获取我的卡券包

## 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                |

## 响应数据

| 参数名称            | 是否必须 | 数据类型          | 描述                        |
|-----------------|------|---------------|---------------------------|
| code            | true | string        |                           |
| msg             | true | string        |                           |
| data            | true | object        |                           |
| couponNum       | true | string        | 优惠券数量                     |
| couponList      | true | array[object] | 优惠券列表                     |
| id              | true | number        | 优惠券id                     |
| name            | true | string        | 标题                        |
| description     | true | string        | 副标题                       |
| price           | true | number        | 优惠金额                      |
| expireTime      | true | string        | 过期时间                      |
| fullCutPrice    | true | number        | 满减金额                      |
| fullCutPriceDes | true | string        | 满减描述                      |
| status          | true | number        | 状态 1: 未使用, 2: 已使用, 3: 已过期 |
| statusDes       | true | string        | 状态描述                      |
| type            | true | string        | 类型: 1: 优惠券 2: 奖券          |
| cardNum         | true | string        | 卡数量                       |



| 参数名称             | 是否必须 | 数据类型          | 描述                                         |
|------------------|------|---------------|--------------------------------------------|
| cardList         | true | array[object] | 卡列表                                        |
| cardId           | true | string        | 专项卡id                                      |
| cardVenueName    | true | string        | 所属场馆名称                                     |
| cardName         | true | string        | 专项卡名称                                      |
| isClientActive   | true | string        | 是否激活(1 为可用, 0 为未激活)                        |
| cardStatusName   | true | string        | 激活状态名称(可用, 待激活, 已过期, 已使用)                  |
| showCardNo       | true | string        | 专项卡号展示                                     |
| validityShowText | true | string        | 有效期(2018-01-01)                            |
| venueId          | true | string        | 场馆id                                       |
| showBalance      | true | string        | 剩余金额/次数 ( 展示 )                             |
| isMoney          | true | string        | 是否为金额卡(1为金额,0为非金额)                         |
| ticketNum        | true | string        | 票数量                                        |
| ticketList       | true | array[object] | 票列表                                        |
| id               | true | string        | 票id                                        |
| type             | true | string        | 类型1为免费票,2为散票,3为通票,4为团体票,5赛事演艺团体票           |
| name             | true | string        | 票名称[免费票 散票 通票 团体票 赛事演艺团体票]                 |
| venueId          | true | string        | 场馆id                                       |
| venueName        | true | string        | 场馆名称[免费票 散票 通票 团体票]                        |
| receiveTime      | true | string        | 免费票领取时间                                    |
| useStartTime     | true | string        | 免费票有效开始时间                                  |
| useEndTime       | true | string        | 散票 通票 团体票 赛事演艺团体票 有效期,免费票有效截止时间            |
| activityId       | true | string        | 免费票活动id                                    |
| code             | true | string        | 免费票票码                                      |
| ticketNum        | true | string        | [散票 通票 团体票 赛事演艺团体票]票号                      |
| orderNum         | true | string        | 散票 赛事演艺团体票 订单号                             |
| remainNum        | true | number        | 散票核销次数                                     |
| ticketType       | true | number        | 套票类型;1;成人单次,2;一大一小,3;两大一小;赛事演艺团体票;1演唱会,2赛事 |
| inNotes          | true | string        | 散票入场须知 html格式                              |

| 参数名称              | 是否必须 | 数据类型    | 描述                                                                        |
|-------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| status            | true | number  | 【免费票 通票 团体票】<br>1:待使用,2:已使用,3:已取消,4:过期【散票 赛事演艺团体票】0:未使用,1:已使用,2:已过期,3:已退款 |
| statusDesc        | true | string  | 【免费票 通票 散票 团体票 赛事演艺团体票】状态描述 如 已使用                                         |
| enableDepartNames | true | string  | 通票适用场馆如:惠州仲恺体育馆、惠州仲恺培训机构、海安体育馆                                            |
| sportName         | true | string  | 通票运动类型名称                                                                  |
| amount            | true | string  | 通票价值                                                                      |
| unionUseDescUrl   | true | string  | 【通票 团体票】使用说明链接                                                            |
| goodsId           | true | number  | 赛事演艺团体票 活动id                                                              |
| goodsName         | true | string  | 赛事演艺团体票 可用活动                                                              |
| isGenerator       | true | boolean | 赛事演艺团体票 是否为订单电子票                                                          |
| ticketSpecOne     | true | string  | 赛事演艺团体票 规格一                                                               |
| ticketSpecTwo     | true | string  | 赛事演艺团体票 规格二                                                               |

### 1.11.13. 获取我的票列表

#### 基本信息

更新时间:2025/04/10 14:58:08

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/user/myAllTickets  
请求方式: GET  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
我的票 含免费票和订单票, 通票

#### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                           |
|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                             |

请求参数

| 参数名称    | 是否必须  | 类型     | 描述                               | 默认值             |
|---------|-------|--------|----------------------------------|-----------------|
| pagenum | true  | number |                                  | 1               |
| isValid | false | string | 是否有效,有效票:1,失效票:0                 | 1               |
| type    | true  | number | 1.免费票 2.散票 3.通票 5.演艺赛事电子票, 6.预约票 | 不传/null(显示所有票种) |

响应数据

| 参数名称         | 是否必须 | 数据类型          | 描述                                              |
|--------------|------|---------------|-------------------------------------------------|
| code         | true | string        |                                                 |
| msg          | true | string        |                                                 |
| pagenum      | true | number        |                                                 |
| allpage      | true | number        |                                                 |
| data         | true | array[object] |                                                 |
| id           | true | number        | 票id                                             |
| type         | true | string        | 类型1为免费票,2为散票,3为通票,4为团体票,5赛事演艺团体票                |
| name         | true | string        | 票名称[免费票 散票 通票 团体票 赛事演艺团体票]                      |
| venueId      | true | number        | 场馆id                                            |
| venueName    | true | string        | 场馆名称[免费票 散票 通票 团体票]                             |
| receiveTime  | true | string        | 免费票领取时间                                         |
| useStartTime | true | string        | 免费票有效开始时间                                       |
| useEndTime   | true | string        | [散票 通票 团体票 赛事演艺团体票]有效期,免费票有效截止时间                |
| activityId   | true | number        | 免费票活动id                                         |
| code         | true | string        | 免费票票码                                           |
| ticketNum    | true | string        | [散票 通票 团体票 赛事演艺团体票]票号                           |
| orderNum     | true | string        | 散票 赛事演艺团体票 订单号                                  |
| remainNum    | true | number        | 散票核销次数                                          |
| ticketType   | true | number        | 套票类型:1;成人单次,2;一大一小,3;两大一小; 赛事演艺团体票:1演唱会 2赛事 3剧场 |
| inNotes      | true | string        | 散票入场须知 html格式                                   |

| 参数名称               | 是否必须 | 数据类型    | 描述                                                                            |
|--------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| status             | true | number  | 【免费票 通票 团体票】<br>1:待使用,2:已使用,3:已取消,4:过期<br>【散票 赛事演艺团体票】0:未使用,1:已使用,2:已过期,3:已退款 |
| statusDesc         | true | string  | 【免费票 通票 散票 团体票 赛事演艺团体票】状态描述 如 已使用                                             |
| enableDepartNames  | true | string  | 通票适用场馆(用,连接,自行分割) 如:惠州仲恺体育馆,惠州仲恺培训机构,海安体育馆,                                   |
| sportName          | true | string  | 通票运动类型名称                                                                      |
| amount             | true | string  | 通票价值                                                                          |
| unionUseDescUrl    | true | string  | 【通票 团体票】使用说明链接                                                                |
| goodsId            | true | number  | 赛事演艺团体票 活动id                                                                  |
| goodsName          | true | string  | 赛事演艺团体票 可用活动                                                                  |
| isGenerator        | true | boolean | 赛事演艺团体票 是否为订单电子票                                                              |
| ticketSpecOne      | true | string  | 赛事演艺团体票 规格一                                                                   |
| ticketSpecTwo      | true | string  | 赛事演艺团体票 规格二                                                                   |
| limitEnableTimes   | true | string  | [散票] 可用时间段(其他类型不展示, 以及返回空字符串也不展示)                                             |
| venueGroup         | true | number  | 场馆类型(0.普通场馆<br>1.外部场馆)(该字段只有散票和团体票才有)                                         |
| ticketUseCondition | true | string  | 使用条件                                                                          |
| ruleType           | true | number  | 实名制规则 0-无实名 1-一票一证                                                            |
| customerName       | true | string  | 实名持票人姓名                                                                       |
| certNo             | true | string  | 实名持票人身份证号                                                                     |
| entranceType       | true | string  | 入场方式 null;智慧游泳馆开关没开 0;未配置 1;人脸识别 2;二维码 3;指静脉; (1,2,3)多个逗号分隔                   |

## 1.11.14. 获取我的票详情接口

### 基本信息

更新时间:2021/10/28 01:43:58

请求类型: HTTP

请求地址：\$url\$/user/myTicketDetail  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
含散票（套票），免费票,通票

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                          |
|-------------|-------|----------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                         |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                            |

请求参数

| 参数名称      | 是否必须 | 类型     | 描述                         | 默认值 |
|-----------|------|--------|----------------------------|-----|
| ticketNum | true | string | 免费票传code,【散票 通票】传ticketNum |     |

响应数据

| 参数名称         | 是否必须 | 数据类型   | 描述                               |
|--------------|------|--------|----------------------------------|
| code         | true | string |                                  |
| msg          | true | string |                                  |
| data         | true | object |                                  |
| id           | true | string | 票订单id                            |
| type         | true | string | 类型1为免费票,2为散票,3为通票,4为团体票,5赛事演艺团体票 |
| name         | true | string | 票名称[免费票 散票 通票 团体票 赛事演艺团体票]       |
| venueId      | true | string | 场馆id                             |
| venueName    | true | string | 场馆名称[免费票 散票 通票 团体票]              |
| receiveTime  | true | string | 免费票领取时间                          |
| useStartTime | true | string | 免费票有效开始时间                        |
| useEndTime   | true | string | [散票 通票 团体票 赛事演艺团体票]有效期,免费票有效截止时间 |
| activityId   | true | string | 免费票活动id                          |
| code         | true | string | 免费票票码                            |

| 参数名称              | 是否必须 | 数据类型    | 描述                                                                    |
|-------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| ticketNum         | true | string  | [散票 通票 团体票 赛事演艺团体票]票号                                                 |
| orderNum          | true | string  | 散票 赛事演艺团体票 订单号                                                        |
| remainNum         | true | number  | 散票核销次数                                                                |
| ticketType        | true | number  | 套票类型:1;成人单次;2;一大一小;3;两大一小;赛事演艺团体票:1演唱会;2赛事                            |
| inNotes           | true | string  | 散票入场须知 html格式                                                         |
| status            | true | number  | 【免费票 通票 团体票】1:待使用,2:已使用,3:已取消,4:过期【散票 赛事演艺团体票】0:未使用,1:已使用,2:已过期,3:已退款 |
| statusDesc        | true | string  | 【免费票 通票 散票 团体票 赛事演艺团体票】状态描述 如 已使用                                     |
| ticketImg         | true | string  | 散票的图片                                                                 |
| enableDepartNames | true | string  | 通票适用场馆(用,连接,自行分割) 如:惠州仲恺体育馆,惠州仲恺培训机构,海安体育馆,                           |
| sportName         | true | string  | 通票运动类型名称                                                              |
| amount            | true | string  | 通票价值                                                                  |
| unionUseDescUrl   | true | string  | 【通票 团体票】使用说明链接                                                        |
| goodsId           | true | number  | 赛事演艺团体票 活动id                                                          |
| goodsName         | true | string  | 赛事演艺团体票 可用活动                                                          |
| isGenerator       | true | boolean | 赛事演艺团体票 是否为订单电子票                                                      |
| ticketSpecOne     | true | string  | 赛事演艺团体票规格一                                                            |
| ticketSpecTwo     | true | string  | 赛事演艺团体票规格二                                                            |
| limitEnableTimes  | true | string  | [散票] 可用时间段(其他类型不展示, 以及返回空字符串也不展示)                                     |
| ticketId          | true | number  | 票id                                                                   |

## 1.11.15. 扫码请求绑定通票\团体票(赛事演艺团体票)接口 基本信息

更新时间:2018/08/15 15:59:02

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/user/unionTickets/requestBinding  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
小程序、APP扫码请求

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                             |
|-------------|-------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                            |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                               |

请求参数

| 参数名称   | 是否必须 | 类型     | 描述      | 默认值 |
|--------|------|--------|---------|-----|
| qrcode | true | string | 识别二维码文本 |     |

响应数据

| 参数名称      | 是否必须 | 数据类型   | 描述                                     |
|-----------|------|--------|----------------------------------------|
| code      | true | string |                                        |
| msg       | true | string |                                        |
| data      | true | object |                                        |
| ticketNum | true | string | 通票票号                                   |
| tipMsg    | true | string | 弹窗提示内容                                 |
| type      | true | string | tip类型(1为扫可用码，弹出提示；2为扫到用户自己绑定过的票码，弹窗提示) |

例子

```
{
  "pagenum": null,
  "allpage": null,
  "code": 901,
  "msg": "无法识别二维码",
  "data": null
}
{
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": {
```

```
    "ticketNum": "TYNR000003@@LSWY",
    "tipMsg": "用户确认后生成电子票存放在用户卡包内",
    "type": 1
  }
}
```

## 1.11.16. 扫码确认、兑换 绑定通票\团体票(赛事演艺团体票)接口

### 基本信息

更新时间:2018/08/16 12:11:00

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/user/unionTickets/confirmBinding

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

小程序、APP扫码确认绑定

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                |

### 请求参数

| 参数名称   | 是否必须 | 类型     | 描述       | 默认值 |
|--------|------|--------|----------|-----|
| qrcode | true | string | 通票\团体票票号 |     |

### 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述                        |
|------|------|--------|---------------------------|
| code | true | string |                           |
| msg  | true | string |                           |
| data | true | object |                           |
| id   | true | string | 票id                       |
| type | true | string | 类型3为通票,4为团体票<br>,5赛事演艺团体票 |
| name | true | string | 票名称[通票 团体票 赛事<br>演艺团体票]   |



| 参数名称              | 是否必须 | 数据类型    | 描述                                                             |
|-------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------|
| venueId           | true | string  | 场馆id                                                           |
| venueName         | true | string  | 场馆名称[通票 团体票]                                                   |
| useEndTime        | true | string  | [通票 团体票 赛事演艺团体票]有效期                                            |
| ticketNum         | true | string  | [通票 团体票 赛事演艺团体票]票号                                             |
| orderNum          | true | string  | 赛事演艺团体票 订单号                                                    |
| ticketType        | true | number  | 赛事演艺团体票:1演唱会<br>2赛事                                            |
| status            | true | number  | 【团体票】1:待使用,2:已使用,3:已取消,4:过期【散票 赛事演艺团体票】0:未使用,1:已使用,2:已过期,3:已退款 |
| statusDesc        | true | string  | 【通票 团体票 赛事演艺团体票】状态描述 如 已使用                                     |
| enableDepartNames | true | string  | 通票适用场馆(用连接,自行分割) 如:惠州仲恺体育馆,惠州仲恺培训机构,海安体育馆,                     |
| sportName         | true | string  | 通票运动类型名称                                                       |
| amount            | true | string  | 通票价值                                                           |
| unionUseDescUrl   | true | string  | 【通票 团体票】使用说明链接                                                 |
| goodsId           | true | number  | 赛事演艺团体票 活动id                                                   |
| goodsName         | true | string  | 赛事演艺团体票 可用活动                                                   |
| isGenerator       | true | boolean | 赛事演艺团体票 是否为订单电子票                                               |
| ticketSpecOne     | true | string  | 赛事演艺团体票规格一                                                     |
| ticketSpecTwo     | true | string  | 赛事演艺团体票规格二                                                     |

## 1.12. 核销端接口

### 1.12.1. 核销端登录接口

#### 基本信息

更新时间:2018/06/15 13:04:08

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/work/checker/login

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                          |
|-------------|-------|-------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                         |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                            |

请求参数

| 参数名称       | 是否必须 | 类型     | 描述 | 默认值 |
|------------|------|--------|----|-----|
| loginPhone | true | string |    |     |
| password   | true | string |    |     |

响应数据

| 参数名称  | 是否必须 | 数据类型   | 描述             |
|-------|------|--------|----------------|
| code  | true | string |                |
| msg   | true | string |                |
| data  | true | object |                |
| id    | true | string |                |
| phone | true | string | 登录手机号          |
| name  | true | string | 真实名称           |
| type  | true | string | 类型名称(文本展示，非必须) |
| token | true | string | 身份TOKEN        |

1.12.2. 【获取|核销】电子票信息

基本信息

更新时间:2018/06/28 11:16:47

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/work/checker/validTicket  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
扫码，确认核销，输入票号核销

## 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                |

## 请求参数

| 参数名称          | 是否必须  | 类型     | 描述                          | 默认值 |
|---------------|-------|--------|-----------------------------|-----|
| isCheckClient | false | string | 必传                          | 1   |
| qrcode        | false | string | 票号                          | &   |
| isValid       | false | number | 是否核销,0为获取<br>信息,1为核销电子<br>票 | 0   |

## 响应数据

| 参数名称          | 是否必须 | 数据类型   | 描述   |
|---------------|------|--------|------|
| code          | true | string |      |
| msg           | true | string |      |
| data          | true | object |      |
| ticketName    | true | string | 票名称  |
| ticketNum     | true | string | 票号   |
| expireTime    | true | string | 过期时间 |
| ticketSpecOne | true | string | 规格1  |
| ticketSpecTwo | true | string | 规格2  |
| orderNum      | true | string | 团体票号 |

## 例子

```
{
  "pagenum": null,
  "allpage": null,
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": {
    "orderNum": "团体-20180628103451",
    "ticketName": "2018迪玛希D-Dynasty世界巡回演唱会（深圳站）",
    "ticketNum": "0701398324",
    "startTime": null,
    "expireTime": "2018-06-29 09:30",
  }
}
```

```
    "checkedUserName": null,
    "checkedTime": null,
    "ticketSpecOne": "7.2-7.3",
    "ticketSpecTwo": "成人套票"
  }
}

-----

{
  "code": 901,
  "msg": "无法识别二维码",
  "data": null
}
```

### 1.12.3. 获取核销记录

#### 基本信息

更新时间:2018/06/21 12:01:00

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/work/checker/recordsOfUser

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

#### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                |

#### 请求参数

| 参数名称          | 是否必须  | 类型     | 描述                  | 默认值 |
|---------------|-------|--------|---------------------|-----|
| type          | false | string | ALL 全部,<br>TODAY 今天 | ALL |
| isCheckClient | false | string | 必传                  | 1   |
| curPage       | false | string | 页数                  | 1   |

#### 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |

| 参数名称            | 是否必须 | 数据类型          | 描述   |
|-----------------|------|---------------|------|
| msg             | true | string        |      |
| pagenum         | true | string        | 页数   |
| allpage         | true | string        | 总页数  |
| data            | true | object        |      |
| total           | true | string        | 总条数  |
| list            | true | array[object] |      |
| orderNum        | true | string        | 订单号  |
| ticketName      | true | string        | 票名称  |
| ticketNum       | true | string        | 票号   |
| checkedUserName | true | string        | 核销人  |
| checkedTime     | true | string        | 核销时间 |
| ticketSpecOne   | true | string        | 规格1  |
| ticketSpecTwo   | true | string        | 规格2  |

例子

```
{
  "pagenum": 1,
  "allpage": 1,
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": {
    "total": 1,
    "list": [
      {
        "orderNum": "TNO201801301811002483887",
        "ticketName": "票名称",
        "ticketNum": "36907239&2298",
        "startTime": null,
        "expireTime": null,
        "checkedUserName": "徐真真",
        "checkedTime": "2018-06-15 23:59",
        "ticketSpecOne": "180 单人票（工作日）",
        "ticketSpecTwo": null
      }
    ]
  }
}
```

1.12.4. 添加人工生成电子票记录

## 基本信息

更新时间:2018/06/28 10:32:24

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/work/checker/generageTicket  
请求方式：POST  
数据类型：JSON  
响应类型：JSON

## 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                          |
|-------------|-------|-------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                         |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                            |

## 请求参数

| 参数名称               | 是否必须  | 类型     | 描述     | 默认值 |
|--------------------|-------|--------|--------|-----|
| projectName        | true  | string | 项目名称   |     |
| ticketCategory     | false | string | 票种     |     |
| ticketAmount       | true  | number | 票数量    |     |
| goodId             | true  | number | 商城商品id |     |
| ticketUseCondition | false | string | 使用时间   |     |
| remark             | false | string | 备注     |     |

## 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述            |
|------|------|--------|---------------|
| code | true | string | 成功：900，错误：901 |
| msg  | true | string | 操作返回信息        |
| data | true | string | 下载链接          |

## 例子

```
{
  "projectName": "2018迪玛希D-Dynasty世界巡回演唱会（深圳站）",
  "ticketCategory": "成人套票",
  "ticketAmount": 20,
  "goodId": 101,
  "ticketUseCondition": "7.2-7.3",
  "remark": "大运团体票"
}
```

```
{
  "code": 900,
  "msg": "电子票已生成，请移至列表下载",
  "data": "http://"
}
{
  "code": 901,
  "msg": "项目名称不能为空"
}
```

# 1.12.5. 获取电子票生成记录列表

## 基本信息

更新时间:2018/06/28 10:26:12

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/work/checker/getTicketRecordList  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON

## 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                          |
|-------------|-------|-------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                         |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                            |

## 请求参数

| 参数名称     | 是否必须  | 类型     | 描述        | 默认值 |
|----------|-------|--------|-----------|-----|
| pageNum  | false | number | 页码；起始页码为1 |     |
| pageSize | false | number | 页大小       |     |

## 响应数据

| 参数名称    | 是否必须 | 数据类型          | 描述  |
|---------|------|---------------|-----|
| pagenum | true | number        | 页码  |
| allpage | true | number        | 总页数 |
| code    | true | number        |     |
| msg     | true | string        |     |
| data    | true | array[object] |     |

| 参数名称               | 是否必须 | 数据类型   | 描述                          |
|--------------------|------|--------|-----------------------------|
| id                 | true | number | 记录id                        |
| projectName        | true | string | 项目名称                        |
| ticketCategory     | true | string | 票种                          |
| ticketAmount       | true | number | 票数量                         |
| goodId             | true | number | 商城商品id                      |
| goodName           | true | string | 商城商品名称                      |
| expireTime         | true | string | 过期时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)   |
| createTime         | true | string | 创建时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)   |
| packageUrl         | true | string | 下载链接<br>(http://xxx/xx.zip) |
| ticketUseCondition | true | string | 使用时间                        |
| remark             | true | string | 备注                          |
| recordNum          | true | string | 票务生成订单号                     |

## 1.12.6. 获取电子票商城商品列表

### 基本信息

更新时间:2018/06/28 11:01:59

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/work/checker/getElecGoodsList  
请求方式: POST  
数据类型: JSON  
响应类型: JSON

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                          | 默认值                                                  |
|-------------|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                     | Kwu+ClXoecUOlMkel<br>J/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                       | 9999                                                 |
| platform    | true  | 1: android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                    |

### 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |



| 参数名称      | 是否必须 | 数据类型          | 描述     |
|-----------|------|---------------|--------|
| msg       | true | string        |        |
| data      | true | array[object] |        |
| id        | true | string        | goodId |
| goodsName | true | string        | 名称     |

## 1.12.7. 获取核销端统计商品列表

### 基本信息

更新时间:2018/07/09 18:49:14

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/work/checker/getCountMGoodsCheckedRecords  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

### 请求参数

| 参数名称          | 是否必须  | 类型     | 描述      | 默认值 |
|---------------|-------|--------|---------|-----|
| isCheckClient | true  | string | 必须传 '1' |     |
| pageNum       | false | number |         |     |
| pageSize      | false | number |         |     |

### 响应数据

| 参数名称    | 是否必须 | 数据类型   | 描述  |
|---------|------|--------|-----|
| pagenum | true | number | 页码  |
| allpage | true | number | 总页数 |
| code    | true | number |     |
| msg     | true | string |     |

| 参数名称       | 是否必须 | 数据类型          | 描述   |
|------------|------|---------------|------|
| data       | true | array[object] |      |
| goodsId    | true | number        | 商品id |
| goodsName  | true | string        | 商品名称 |
| checkedNum | true | number        | 核销总数 |

## 1.12.8. 剧场票务-核销票

### 基本信息

更新时间:2023/04/06 14:43:41

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/work/checker/theatre/verify  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
剧场票务-核销票

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                                 |
|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlKel<br>J/n1+CJeth2SNJMKd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                                |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                   |

### 请求参数

| 参数名称          | 是否必须 | 类型     | 描述   | 默认值 |
|---------------|------|--------|------|-----|
| isCheckClient | true | number | 核销端  | 1   |
| verifyCode    | true | string | 二维码  |     |
| sellId        | true | number | 场次id |     |

### 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | number |    |
| msg  | true | string |    |

# 1.12.9. 剧场票务-查询场馆

## 基本信息

更新时间:2023/04/06 14:20:38

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/work/checker/theatre/venues  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
剧场票务-查询场馆

## 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                |

## 响应数据

| 参数名称      | 是否必须 | 数据类型          | 描述   |
|-----------|------|---------------|------|
| code      | true | number        |      |
| msg       | true | string        |      |
| data      | true | array[object] |      |
| venueId   | true | number        | 场馆id |
| venueName | true | string        | 场馆名  |

# 1.12.10. 剧场票务-查询项目

## 基本信息

更新时间:2023/04/06 13:52:59

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/work/checker/theatre/items  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON

剧场票务-查询项目

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS 3; 小程序 | 1                                             |

请求参数

| 参数名称    | 是否必须 | 类型     | 描述   | 默认值 |
|---------|------|--------|------|-----|
| venueId | true | number | 场馆id |     |

响应数据

| 参数名称      | 是否必须 | 数据类型          | 描述     |
|-----------|------|---------------|--------|
| code      | true | number        |        |
| msg       | true | string        |        |
| data      | true | array[object] |        |
| id        | true | number        | 主键     |
| name      | true | string        | 项目名    |
| sellList  | true | array[object] | 有效场次信息 |
| id        | true | string        | 场次id   |
| startTime | true | string        | 开场时间   |
| endTime   | true | string        | 结束时间   |

1.12.11. 剧场票务-查询场次

基本信息

更新时间:2023/04/06 13:54:37

请求类型：HTTP  
请求地址：\$uri\$/work/checker/theatre/sells  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
剧场票务-查询场次

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

请求参数

| 参数名称   | 是否必须 | 类型     | 描述   | 默认值 |
|--------|------|--------|------|-----|
| itemId | true | number | 项目id |     |

响应数据

| 参数名称      | 是否必须 | 数据类型          | 描述   |
|-----------|------|---------------|------|
| code      | true | number        |      |
| msg       | true | string        |      |
| data      | true | array[object] |      |
| id        | true | number        | 主键   |
| startTime | true | string        | 开场时间 |
| endTime   | true | string        | 结束时间 |

1.12.12. 剧场票务-查询核销数据

基本信息

更新时间:2023/04/07 15:49:22

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/work/checker/theatre/verify/numbers  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
剧场票务-查询核销数据

全局请求头

| 参数名称  | 是否必须  | 描述      | 默认值                                |
|-------|-------|---------|------------------------------------|
| token | false | 用户token | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd |

| 参数名称        | 是否必须 | 描述                         | 默认值        |
|-------------|------|----------------------------|------------|
|             |      |                            | u79+5HMYs= |
| api_version | true | 接口版本号                      | 9999       |
| platform    | true | 1;android 2; iOS<br>3; 小程序 | 1          |

请求参数

| 参数名称   | 是否必须 | 类型     | 描述   | 默认值 |
|--------|------|--------|------|-----|
| sellId | true | number | 场次id |     |

响应数据

| 参数名称         | 是否必须 | 数据类型          | 描述     |
|--------------|------|---------------|--------|
| code         | true | number        |        |
| msg          | true | string        |        |
| data         | true | array[object] |        |
| sellNumber   | true | number        | 已售数量   |
| verifyNumber | true | string        | 已经核销数量 |

1.12.13. 获取核销端统计商品明细列表  
基本信息

更新时间:2018/07/10 16:50:42

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/work/checker/getElecTicketCheckedRecords  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                                  |
|-------------|-------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkel<br>J/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                                 |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS<br>3; 小程序 | 1                                                    |

请求参数

| 参数名称          | 是否必须  | 类型     | 描述                  | 默认值 |
|---------------|-------|--------|---------------------|-----|
| isCheckClient | false | string | 必须传 '1'             |     |
| goodsId       | true  | number | 商品id                |     |
| type          | false | string | ALL 全部,<br>TODAY 今天 | ALL |

响应数据

| 参数名称          | 是否必须 | 数据类型          | 描述   |
|---------------|------|---------------|------|
| pagenum       | true | number        |      |
| allpage       | true | number        |      |
| code          | true | number        |      |
| msg           | true | string        |      |
| data          | true | object        |      |
| count         | true | number        | 核销总数 |
| goodsName     | true | string        | 商品名称 |
| list          | true | array[object] |      |
| checkedNum    | true | number        | 核销数  |
| ticketSpecTwo | true | string        | 票种   |

1.13. 课程

1.13.1. 提交订单

基本信息

更新时间:2018/11/05 16:31:47

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/lesson/order/submit  
请求方式：POST  
数据类型：JSON  
响应类型：JSON

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述      | 默认值                                                  |
|-------------|-------|---------|------------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token | Kwu+ClXoecUOlMkel<br>J/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号   | 9999                                                 |

| 参数名称     | 是否必须 | 描述                         | 默认值 |
|----------|------|----------------------------|-----|
| platform | true | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1   |

请求参数

| 参数名称        | 是否必须  | 类型     | 描述      | 默认值 |
|-------------|-------|--------|---------|-----|
| lessonId    | true  | string | 课程id    |     |
| skuld       | true  | string | sku组合id |     |
| skuNames    | true  | string | sku组合名称 |     |
| signUpName  | true  | string | 联系人     |     |
| signUpPhone | true  | string | 手机号     |     |
| couponId    | false | string | 优惠券id   |     |
| remark      | false | string | 备注      |     |

响应数据

| 参数名称       | 是否必须 | 数据类型          | 描述     |
|------------|------|---------------|--------|
| code       | true | string        |        |
| msg        | true | string        |        |
| data       | true | array[object] |        |
| remainTime | true | string        | 剩余支付时间 |
| ordernum   | true | string        | 订单号    |
| amount     | true | string        | 订单总金额  |

1.13.2. 提交培训端订单

基本信息

更新时间:2023/05/24 16:52:02

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/lesson/order/training/submit  
请求方式：POST  
数据类型：JSON  
响应类型：JSON

全局请求头

| 参数名称  | 是否必须  | 描述      | 默认值              |
|-------|-------|---------|------------------|
| token | false | 用户token | Kwu+ClXoecUOlKel |



| 参数名称        | 是否必须 | 描述                         | 默认值                             |
|-------------|------|----------------------------|---------------------------------|
|             |      |                            | J/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true | 接口版本号                      | 9999                            |
| platform    | true | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                               |

请求参数

| 参数名称          | 是否必须  | 类型      | 描述        | 默认值 |
|---------------|-------|---------|-----------|-----|
| venueId       | true  | number  | 场馆id      |     |
| courseId      | true  | string  | 课程id      |     |
| specId        | true  | string  | 规格id      |     |
| num           | true  | string  | 数量        |     |
| customerName  | true  | string  | 学生姓名      |     |
| customerPhone | true  | string  | 学生手机      |     |
| idCard        | true  | string  | 身份证       |     |
| sickness      | false | boolean | 疾病，true为有 |     |
| sex           | false | number  | 性别1男2女    |     |
| parentName    | false | string  | 监护人       |     |
| period        | false | string  | 报名营期      |     |
| couponId      | false | number  | 优惠券id     |     |

响应数据

| 参数名称       | 是否必须 | 数据类型          | 描述              |
|------------|------|---------------|-----------------|
| code       | true | string        |                 |
| msg        | true | string        |                 |
| data       | true | array[object] |                 |
| remainTime | true | string        |                 |
| orderNum   | true | string        |                 |
| amount     | true | string        |                 |
| isFree     | true | string        | 是否免费订单, 1为是,0为否 |

1.13.3. 课程分类

基本信息

更新时间:2018/01/30 09:27:00

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/lesson/type/list  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
课程分类

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型          | 描述    |
|------|------|---------------|-------|
| code | true | string        |       |
| msg  | true | string        |       |
| data | true | array[object] |       |
| id   | true | number        | 分类id  |
| name | true | string        | 分类名称  |
| img  | true | string        | 未选中图片 |
| cimg | true | string        | 选中图片  |

1.13.4. 大运课程退款申请

基本信息

更新时间:2023/08/23 17:38:35

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/lesson/order/applyRefund  
请求方式：POST  
数据类型：JSON  
响应类型：JSON  
大运课程退款申请

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

请求参数

| 参数名称           | 是否必须 | 类型     | 描述           | 默认值 |
|----------------|------|--------|--------------|-----|
| name           | true | string | 名称           |     |
| bankName       | true | string | 银行           |     |
| bankAccount    | true | string | 银行账号         |     |
| bankCardImage  | true | string | 银行卡照片        |     |
| idCard         | true | string | 身份证          |     |
| idCardImage    | true | string | 身份证照片        |     |
| applicantPhone | true | string | 报名人手机号，以逗号相隔 |     |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |

1.13.5. 区域

基本信息

更新时间:2018/01/31 09:32:55

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/lesson/base/list  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
区域

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                           |
|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                             |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型          | 描述   |
|------|------|---------------|------|
| code | true | string        |      |
| msg  | true | string        |      |
| data | true | array[object] |      |
| id   | true | number        | 基地id |
| name | true | string        | 基地名称 |

1.13.6. 获取课程sku数据  
基本信息

更新时间:2018/02/02 09:30:24

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/lesson/skuData  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
获取课程sku数据

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                           |
|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                             |

请求参数

| 参数名称     | 是否必须 | 类型     | 描述   | 默认值 |
|----------|------|--------|------|-----|
| lessonId | true | number | 课程id |     |

响应数据

| 参数名称          | 是否必须 | 数据类型          | 描述           |
|---------------|------|---------------|--------------|
| code          | true | string        |              |
| msg           | true | string        |              |
| data          | true | object        |              |
| specList      | true | array[object] | 规格数据         |
| pid           | true | number        | 一级规格id       |
| pname         | true | string        | 一级规格名称       |
| list          | true | array[object] | 二级规格         |
| id            | true | number        | 二级规格id       |
| name          | true | string        | 二级规格名称       |
| skuList       | true | array[object] | sku数据        |
| skuld         | true | number        | sku组合id      |
| skuKeys       | true | string        | 规格组合id集（1,2） |
| skuNames      | true | string        | 规格组合名称       |
| num           | true | number        | 数量           |
| originalPrice | true | string        | 原价           |
| sellPrice     | true | string        | 售价           |

1.13.7. 课程列表

基本信息

更新时间:2018/03/14 16:51:39

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/lesson/list  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
课程列表

全局请求头

| 参数名称  | 是否必须  | 描述      | 默认值              |
|-------|-------|---------|------------------|
| token | false | 用户token | Kwu+ClXoecUOlKel |

| 参数名称        | 是否必须 | 描述                         | 默认值                             |
|-------------|------|----------------------------|---------------------------------|
|             |      |                            | J/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true | 接口版本号                      | 9999                            |
| platform    | true | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                               |

请求参数

| 参数名称      | 是否必须  | 类型     | 描述       | 默认值 |
|-----------|-------|--------|----------|-----|
| curPage   | true  | number | 页码       |     |
| longStr   | true  | string | 经度       |     |
| latStr    | true  | string | 纬度       |     |
| typeld    | true  | number | 课程分类id   |     |
| baseld    | false | number | 基地id     |     |
| recommend | false | number | 推荐排序 值为1 |     |
| nearest   | false | number | 离我最近 值为1 |     |

响应数据

| 参数名称         | 是否必须 | 数据类型          | 描述     |
|--------------|------|---------------|--------|
| pagenum      | true | number        | 页码     |
| allpage      | true | number        | 总页数    |
| code         | true | string        |        |
| msg          | true | string        |        |
| data         | true | array[object] |        |
| id           | true | number        | 课程id   |
| title        | true | string        | 课程标题   |
| smallPic     | true | string        | 课程图片   |
| tagList      | true | array[object] | 课程标签数组 |
| tag          | true | string        | 标签名称   |
| trainingBase | true | string        | 训练基地   |
| distance     | true | string        | 距离     |
| sellPrice    | true | string        | 售价     |
| isFree       | true | boolean       | 是否免费   |

# 1.13.8. 订单退款

## 基本信息

更新时间:2018/01/31 09:19:51

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/lesson/order/refund  
请求方式: POST  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON

## 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                |

## 请求参数

| 参数名称     | 是否必须 | 类型     | 描述  | 默认值 |
|----------|------|--------|-----|-----|
| orderNum | true | string | 订单号 |     |

## 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |
| data | true | string |    |

# 1.13.9. 课程详情

## 基本信息

更新时间:2018/02/02 11:43:16

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/lesson/info  
请求方式: GET  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON  
课程详情

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

请求参数

| 参数名称     | 是否必须 | 类型     | 描述   | 默认值 |
|----------|------|--------|------|-----|
| lessonId | true | number | 课程id |     |
| longStr  | true | string | 经度   |     |
| latStr   | true | string | 纬度   |     |

响应数据

| 参数名称          | 是否必须 | 数据类型          | 描述   |
|---------------|------|---------------|------|
| code          | true | string        |      |
| msg           | true | string        |      |
| data          | true | object        |      |
| id            | true | number        | 课程id |
| title         | true | string        | 课程标题 |
| smallPic      | true | string        | 小图   |
| imgList       | true | array[object] | 图片数组 |
| imgUrl        | true | string        | 图片地址 |
| sPriceRange   | true | string        | 售价区间 |
| oPriceRange   | true | string        | 原价区间 |
| highestSprice | true | string        | 最高售价 |
| highestOprice | true | string        | 最高原价 |
| lowestSprice  | true | string        | 最低售价 |
| lowestOprice  | true | string        | 最低原价 |
| tagList       | true | array[object] | 标签数组 |
| tag           | true | string        | 标签   |
| servicePhone  | true | string        | 客服电话 |
| serviceTime   | true | string        | 客服时间 |
| baseNum       | true | number        | 基地数量 |
| baseList      | true | array[object] | 基地数组 |



| 参数名称         | 是否必须 | 数据类型   | 描述      |
|--------------|------|--------|---------|
| baseId       | true | number | 基地id    |
| baseName     | true | string | 基地名称    |
| baseAddress  | true | string | 基地地址    |
| lng          | true | string | 经度      |
| lat          | true | string | 纬度      |
| distance     | true | string | 距离      |
| shareUrl     | true | string | 分享地址    |
| shareDes     | true | string | 分享描述    |
| introduction | true | string | 课程介绍    |
| brandDes     | true | string | 品牌介绍    |
| coachDes     | true | string | 教练介绍    |
| lessonDesUrl | true | string | 课程介绍URL |
| brandDesUrl  | true | string | 品牌介绍URL |
| coachDesUrl  | true | string | 教练介绍URL |
| totalStorege | true | number | 库存总数量   |

## 1.13.10. 订单详情

### 基本信息

更新时间:2023/01/10 16:23:00

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/lesson/order/detail  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                                  |
|-------------|-------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkel<br>J/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                                 |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                    |

### 请求参数

| 参数名称     | 是否必须 | 类型     | 描述  | 默认值 |
|----------|------|--------|-----|-----|
| orderNum | true | string | 订单号 |     |

## 响应数据

| 参数名称           | 是否必须 | 数据类型    | 描述       |
|----------------|------|---------|----------|
| msg            | true | string  |          |
| code           | true | string  |          |
| data           | true | object  |          |
| status         | true | string  | 订单状态     |
| orderStatusDes | true | string  | 左上角标题    |
| des            | true | string  | 左上角描述    |
| signUpName     | true | string  | 报名人      |
| signUpPhone    | true | string  | 手机号      |
| lessonName     | true | string  | 课程名      |
| baseName       | true | string  | 训练基地名    |
| skuInfo        | true | string  | 规格名      |
| lessonImg      | true | string  | 课程图片     |
| lessonId       | true | string  | 课程id     |
| cost           | true | string  | 价格       |
| num            | true | string  | 数量       |
| discount       | true | string  | 优惠       |
| payAmount      | true | string  | 实付       |
| orderNum       | true | string  | 订单号      |
| createTime     | true | string  | 创建时间     |
| servicePhone   | true | string  | 客服电话     |
| serviceTime    | true | string  | 客服服务时间说明 |
| remainTime     | true | string  | 剩余支付时间   |
| canRefund      | true | boolean | 是否允许退款   |
| jwhVipDiscount | true | number  | 佳文荟会员折扣  |

## 1.13.11. 根据课程id获取基地列表 基本信息

更新时间:2018/02/01 17:05:54

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/lesson/baseList  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
根据课程id获取基地列表

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                             |
|-------------|-------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlKelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                            |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                               |

请求参数

| 参数名称     | 是否必须 | 类型     | 描述   | 默认值 |
|----------|------|--------|------|-----|
| lessonId | true | number | 课程id |     |
| longStr  | true | string | 经度   |     |
| latStr   | true | string | 纬度   |     |

响应数据

| 参数名称        | 是否必须 | 数据类型          | 描述   |
|-------------|------|---------------|------|
| code        | true | string        |      |
| msg         | true | string        |      |
| data        | true | array[object] |      |
| baseId      | true | number        | 基地id |
| baseName    | true | string        | 基地名称 |
| baseAddress | true | string        | 基地地址 |
| lng         | true | string        | 经度   |
| lat         | true | string        | 纬度   |
| distance    | true | string        | 距离   |

1.13.12. 确认订单  
基本信息

更新时间:2018/02/02 11:29:56

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/lesson/order/confirm  
请求方式: GET  
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型: JSON

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                |

请求参数

| 参数名称  | 是否必须 | 类型     | 描述   | 默认值 |
|-------|------|--------|------|-----|
| price | true | string | 订单价格 |     |

响应数据

| 参数名称      | 是否必须 | 数据类型   | 描述      |
|-----------|------|--------|---------|
| code      | true | string |         |
| msg       | true | string |         |
| data      | true | object |         |
| couponNum | true | string | 可用优惠券数量 |

1.14. 银联接口

1.14.1. 银联接口

基本信息

更新时间:2020/09/09 11:52:33

请求类型: HTTP  
请求地址: \$url\$/payment/paymentInterface  
请求方式: POST  
数据类型: JSON  
响应类型: JSON  
银联接口

## 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

## 请求参数

| 参数名称        | 是否必须  | 类型     | 描述        | 默认值                                       |
|-------------|-------|--------|-----------|-------------------------------------------|
| merOrderId  | true  | string | 商户订单号     | 319420200225061415075318399501            |
| totalAmount | true  | number | 支付总金额，单位分 | 1                                         |
| msgType     | true  | number | 消息类型      | 2                                         |
| mid         | false | string | 商户号       | 898201612345678                           |
| notifyUrl   | false | string | 支付结果通知地址  | http://220.231.190.48:8060/payment/notify |
| tid         | false | string | 订单过期时间    | 00000001                                  |
| msgSrc      | false | string | 消息来源      | WWW.TEST.COM                              |
| instMid     | false | string | 机构商户号     | APPDEFAULT                                |

## 1.14.2. 支付结果通知

### 基本信息

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/payment/notify  
请求方式：POST  
数据类型：JSON  
响应类型：JSON  
支付结果通知  
全局请求头

更新时间:2020/09/09 10:45:52

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                           |
|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                             |

请求参数

| 参数名称 | 是否必须  | 类型     | 描述  | 默认值 |
|------|-------|--------|-----|-----|
| mid  | false | string | 商户号 |     |
| tid  | false | string | 终端号 |     |

1.14.3. 手动退款

基本信息

更新时间:2024/12/18 14:19:25

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/payment/refundOrder  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
手动退款

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                           |
|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                             |

请求参数

| 参数名称     | 是否必须 | 类型     | 描述  | 默认值 |
|----------|------|--------|-----|-----|
| orderNum | true | string | 订单号 |     |

# 1.14.4. 手动结算

## 基本信息

更新时间:2025/01/06 10:20:08

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/payment/handleSettleMent  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
手动结算

## 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                          |
|-------------|-------|----------------------------|----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                         |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                            |

## 请求参数

| 参数名称      | 是否必须 | 类型     | 描述         | 默认值 |
|-----------|------|--------|------------|-----|
| startTime | true | string | 2024-12-01 |     |
| endTime   | true | string | 2024-12-01 |     |

# 1.14.5. 异步分账确认接口

## 基本信息

更新时间:2020/09/11 13:50:53

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/payment/asyncAccount  
请求方式：POST  
数据类型：JSON  
响应类型：JSON  
异步分账确认接口

## 全局请求头

| 参数名称  | 是否必须  | 描述      | 默认值                                          |
|-------|-------|---------|----------------------------------------------|
| token | false | 用户token | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMKdu79+5HMYs= |

| 参数名称        | 是否必须 | 描述                         | 默认值        |
|-------------|------|----------------------------|------------|
|             |      |                            | u79+5HMYs= |
| api_version | true | 接口版本号                      | 9999       |
| platform    | true | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1          |

请求参数

| 参数名称           | 是否必须  | 类型     | 描述            | 默认值                                    |
|----------------|-------|--------|---------------|----------------------------------------|
| msgSrc         | false | string | 消息来源          | WWW.TEST.CO<br>M                       |
| msgType        | false | string | 消息类型          | 10                                     |
| merOrderId     | false | string | 商户订单号         | 31942020022506<br>1415075318399<br>700 |
| mid            | false | string | 商户号（平台商户<br>） | 8982016123456<br>78                    |
| tid            | false | string | 终端号           | 00000001                               |
| platformAmount | false | string | 平台商户分账金额      | 1                                      |

1.15. 领取分享票

1.15.1. 领取分享票记录

基本信息

更新时间:2021/10/29 09:03:17

请求类型：HTTP  
请求地址：\$url\$/receive/recordList  
请求方式：GET  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
包含获取失效卡列表; 我的卡页面-获取列表,&nbsp;失效卡页面-获取列表<div><br></div><div>当isMoney  
为 0时才有二维码，二维码生成规则：&nbsp;CK\_trackInfo， 例如：CK\_17868174</div>

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                                 |
|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlKel<br>J/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                                |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                                   |



请求参数

| 参数名称    | 是否必须 | 类型     | 描述   | 默认值 |
|---------|------|--------|------|-----|
| venueId | true | string | 场馆id | 0   |

响应数据

| 参数名称          | 是否必须 | 数据类型   | 描述      |
|---------------|------|--------|---------|
| code          | true | string |         |
| msg           | true | string |         |
| data          | true | object |         |
| ticketName    | true | string | 票名      |
| venueName     | true | string | 场馆名称    |
| receiverName  | true | string | 领取客户名称  |
| receiverPhone | true | string | 领取接受方手机 |
| createTime    | true | string | 分享时间    |
| receiverTime  | true | string | 领取时间    |

例子

```
{
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": {
    listData : [
      {
        "cardId":"2c91808358ccef550158dcfdbfaf0712",
        "cardVenueName":"大运中心游泳馆",
        "cardName":"游泳次卡",
        "isClientActive":"1",
        "cardStatusName":"可用",
        "validityShowText":"2018-01-01",
        "isMoney":"0"
      }
    ]
  }
}
```

1.15.2. 分享票

基本信息

请求类型：HTTP

更新时间:2021/11/09 12:11:39

请求地址：\$url\$/ticket/shareTicket  
请求方式：POST  
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED  
响应类型：JSON  
<div>分享散票连接拼接：</div><div>/user/myTicketDetail在订单详情里面，拼两个参数给分享连接</div><div><br></div><div>id 票id， ticketNum票号</div><div><br></div><div>其中，身份校验的接口， ids传user/myAllTickets接口的ticketId字段</div><div><br></div><div><br></div><div>票分享接口： ticket/receive， ticketNumId、 ticketNum分别为/user/myTicketDetail的id 字段， ticketNum票号</div>

全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                      | 默认值                                           |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                 | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                   | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS 3: 小程序 | 1                                             |

请求参数

| 参数名称        | 是否必须  | 类型     | 描述    | 默认值 |
|-------------|-------|--------|-------|-----|
| ticketNumId | true  | number | 票订单id | 0   |
| ticketNum   | false | string | 票号    |     |

响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述            |
|------|------|--------|---------------|
| code | true | string |               |
| msg  | true | string |               |
| data | true | string | uuid,分享记录唯一标识 |

例子

```
{
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": {
    listData : [
      {
        "cardId":"2c91808358ccef550158dcfdbfaf0712",
        "cardVenueName":"大运中心游泳馆",
        "cardName":"游泳次卡",
        "isClientActive":"1",
        "cardStatusName":"可用",
        "validityShowText":"2018-01-01",
        "isMoney":"0"
      }
    ]
  }
}
```

```
]
}
}
```

## 1.15.3. 领取票

### 基本信息

更新时间:2021/11/09 12:11:01

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/ticket/receive

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

领取票<br>

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                              |
|-------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd<br>u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                             |
| platform    | true  | 1;android 2; iOS<br>3; 小程序 | 1                                                |

### 请求参数

| 参数名称 | 是否必须 | 类型     | 描述       | 默认值 |
|------|------|--------|----------|-----|
| uuid | true | string | 分享记录唯一标识 | 0   |

### 响应数据

| 参数名称 | 是否必须 | 数据类型   | 描述 |
|------|------|--------|----|
| code | true | string |    |
| msg  | true | string |    |

### 例子

```
{
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": {
    listData : [
      {
        "cardId": "2c91808358cccf550158dcfdbfaf0712",
        "cardVenueName": "大运中心游泳馆",

```

```

        "cardName":"游泳次卡",
        "isClientActive":"1",
        "cardStatusName":"可用",
        "validityShowText":"2018-01-01",
        "isMoney":"0"
    }
}
}
}
}

```

## 1.15.4. 领取分享票场馆 基本信息

更新时间:2021/10/29 10:47:08

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/receive/venueList

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

包含获取失效卡列表; 我的卡页面-获取列表,&nbsp;失效卡页面-获取列表<div><br></div><div>当isMoney为 0时才有二维码, 二维码生成规则: &nbsp; CK\_trackInfo, 例如: CK\_17868174</div>

### 全局请求头

| 参数名称        | 是否必须  | 描述                         | 默认值                                           |
|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| token       | false | 用户token                    | Kwu+ClXoecUOlMkelJ/n1+CJeth2SNJMkd u79+5HMYs= |
| api_version | true  | 接口版本号                      | 9999                                          |
| platform    | true  | 1:android 2: iOS<br>3: 小程序 | 1                                             |

### 响应数据

| 参数名称      | 是否必须 | 数据类型   | 描述     |
|-----------|------|--------|--------|
| code      | true | string |        |
| msg       | true | string |        |
| data      | true | object |        |
| venueName | true | string | 所属场馆名称 |
| venueId   | true | number |        |

### 例子

```

{
  "code": 900,
  "msg": "成功",

```

```
"data": {  
  listData : [  
    {  
      "cardId": "2c91808358cccf550158dcfdbfaf0712",  
      "cardVenueName": "大运中心游泳馆",  
      "cardName": "游泳次卡",  
      "isClientActive": "1",  
      "cardStatusName": "可用",  
      "validityShowText": "2018-01-01",  
      "isMoney": "0"  
    }  
  ]  
}
```

## 消息队列

更新时间:2018/07/03 11:21:55

## 2. 消息队列

### 2.1. 场馆

#### 2.1.1. 场馆更新消息

##### 基本信息

更新时间:2018/07/03 11:23:20

请求类型: HTTP

请求地址:

请求方式: POST

数据类型: FORM-DATA

响应类型: JSON

场馆信息有更新后触发

##### 例子

exchangeName : app\_venue\_update

exchangeType : direct

routingKey : update

message: 1 //场馆id

#### 2.1.2. 母馆更新消息

##### 基本信息

更新时间:2018/07/19 10:52:42

请求类型: HTTP

请求地址:

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

母馆信息有更新后触发

##### 例子

exchangeName : app\_venue\_update

exchangeType : direct

routingKey : updateParent

message: 1 //母馆id

# 票码格式

更新时间:2018/09/18 16:55:51

### 3. 票码格式

3.1. 66