Questões 401 a 500

PARTE CLXX: LEGISLAÇÃO DO SUS - REVISÃO GERAL

Questão 401

(CETREDE) A Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. De acordo com esta lei, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O parágrafo 1º do artigo 2º estabelece que:

a) O dever do Estado de garantir a saúde exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade
b) O dever do Estado de garantir a saúde não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade
c) A saúde é responsabilidade exclusiva do governo federal
d) A iniciativa privada não pode participar do SUS
e) O cidadão não tem responsabilidade sobre sua própria saúde

Gabarito: B

Comentário:
O parágrafo 1º do Art. 2º da Lei 8.080/90 estabelece textualmente: "O dever do Estado de garantir a saúde não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade." Ou seja, a responsabilidade é COMPARTILHADA – o Estado tem o dever principal, mas todos os setores da sociedade (pessoas, famílias, empresas) também têm responsabilidade na promoção e proteção da saúde.

Dica do especialista: Decore este trecho literal da lei, pois é muito cobrado: "O dever do Estado NÃO EXCLUI o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade."

Questão 402

(QConcursos) A direção do SUS é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

a) Ministério da Saúde (âmbito nacional), Secretarias Estaduais de Saúde (âmbito estadual) e Secretarias Municipais de Saúde (âmbito municipal)
b) Ministério da Saúde em todas as esferas
c) Secretarias Estaduais em todas as esferas
d) Conselhos de Saúde em cada esfera
e) Conferências de Saúde em cada esfera

Gabarito: A

Comentário:
A Lei 8.080/90 estabelece que a direção do SUS é ÚNICA, sendo exercida:

- No âmbito NACIONAL: pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE

- No âmbito ESTADUAL: pela SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (ou órgão equivalente)
- No âmbito MUNICIPAL: pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ou órgão equivalente)

Dica do especialista: Direção Única em cada esfera, mas cada esfera tem seu órgão de direção: MS (federal), SES (estadual), SMS (municipal).

Questão 403

(FUNDATEC) Compete à direção municipal do SUS, de acordo com a Lei 8.080/1990, EXCETO:

a) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e serviços de saúde
b) Gerir laboratórios públicos de saúde
c) Participar do financiamento da atenção básica
d) Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade em âmbito nacional
e) Executar serviços de vigilância epidemiológica e sanitária

Gabarito: D

Comentário:
A definição e coordenação dos sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade em âmbito nacional é competência da DIREÇÃO NACIONAL DO SUS (Ministério da Saúde). As demais alternativas são competências municipais previstas na lei. O município é o principal executor das ações de saúde.

Dica do especialista: Competências: Nacional = políticas gerais, alta complexidade, normas. Estadual = redes regionais, hospitais de referência. Municipal = execução direta da maioria dos serviços.

PARTE CLXXI: POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA (PNAB) - REVISÃO GERAL

Questão 404

(CETREDE) Segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a população adscrita por equipe de Saúde da Família (eSF) é de, no máximo:

a) 2.000 pessoas
b) 3.000 pessoas
c) 4.000 pessoas
d) 5.000 pessoas
e) 6.000 pessoas

Gabarito: C

Comentário:
A PNAB estabelece que cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo recomendada a média de 3.000 pessoas, respeitando critérios de vulnerabilidade, risco e acessibilidade. Esse número visa garantir a qualidade do acompanhamento e a resolutividade da equipe.

Dica do especialista: Números máximos: 4.000 por equipe / 750 por ACS. Grave esses valores!

Questão 405

(QConcursos) A carga horária mínima dos profissionais das equipes de Atenção Básica, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, é de:

a) 20 horas semanais
b) 30 horas semanais
c) 40 horas semanais
d) 20 horas para médicos e 40 para enfermeiros
e) 44 horas semanais

Gabarito: C

Comentário:
A PNAB estabelece que os profissionais das equipes de Atenção Básica (incluindo eSF) devem cumprir carga horária mínima de 40 horas semanais. Há exceções para alguns profissionais com contratos de 20 ou 30 horas em situações específicas, mas a regra é 40 horas para a equipe mínima.

Dica do especialista: ATENÇÃO BÁSICA = 40 HORAS (regra geral). É o padrão para equipes completas.

Questão 406

(FUNVAPI) As equipes de Atenção Básica podem ser organizadas sob diferentes modalidades. A Estratégia Saúde da Família (ESF) é considerada:

a) A única forma de organização possível
b) A estratégia prioritária para reorganização da Atenção Básica
c) Uma modalidade em extinção
d) Exclusiva para zonas rurais
e) Apenas um complemento dos hospitais

Gabarito: B

Comentário:
A ESF é a estratégia PRIORITÁRIA do governo federal para reorganização da Atenção Básica no Brasil, visando à reorientação do modelo assistencial, com foco na família, no território e no estabelecimento de vínculo. Não é a única forma (existem equipes de Atenção Básica tradicional), mas é a prioritária.

Dica do especialista: ESF = ESTRATÉGIA PRIORITÁRIA, não é a única, mas é a principal.

PARTE CLXXII: DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - REVISÃO GERAL IV

Questão 407

(CETREDE) A dengue é uma doença viral transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Sobre o tratamento da dengue, é correto afirmar que:

a) O uso de antibióticos é obrigatório para evitar infecções secundárias
b) A hidratação adequada (oral ou venosa) é a base do tratamento
c) O ácido acetilsalicílico (AAS) é o medicamento de escolha para febre
d) A internação é obrigatória para todos os casos
e) Não há necessidade de repouso

Gabarito: B

Comentário:
Não existe tratamento específico para a dengue. O manejo é baseado em HIDRATAÇÃO (oral ou venosa, conforme o caso), repouso e medicação sintomática para febre e dor (preferencialmente paracetamol ou dipirona). É PROIBIDO o uso de ácido acetilsalicílico (AAS) e anti-inflamatórios (como ibuprofeno, diclofenaco), pois aumentam o risco de sangramento. A maioria dos casos é acompanhada ambulatorialmente, mas os casos com sinais de alarme ou gravidade requerem internação.

Dica do especialista: DENGUE: hidratação é a base. NÃO usar AAS e anti-inflamatórios. Fique atento aos sinais de alarme.

Questão 408

(QConcursos) A chikungunya é uma arbovirose que tem como característica clínica marcante:

a) Febre bifásica
b) Dor articular intensa (artralgia) que pode persistir por meses
c) Icterícia (pele amarelada)
d) Tosse produtiva
e) Manchas na pele sem febre

Gabarito: B

Comentário:
A artralgia intensa, muitas vezes incapacitante, é a característica mais marcante da chikungunya. As dores articulares podem persistir por semanas, meses ou até anos, especialmente em pacientes mais velhos. O nome "chikungunya" significa "aquilo que se dobra" ou "andar encurvado" em referência à postura adotada pelos pacientes devido à dor.

Dica do especialista: CHIKUNGUNYA = DOR NAS ARTICULAÇÕES (forte, que "entorta").

Questão 409

(FUNDATEC) A febre amarela é uma doença imunoprevenível (tem vacina). A vacina contra febre amarela é indicada:

a) Apenas para crianças menores de 1 ano
b) Apenas para idosos
c) Para residentes em áreas endêmicas e viajantes para essas áreas, a partir dos 9 meses de idade (dose única)
d) Apenas para gestantes
e) Exclusivamente para profissionais de saúde

Gabarito: C

Comentário:
A vacina contra febre amarela é indicada para residentes em áreas endêmicas (recomendada) e para viajantes que se deslocam para essas áreas. Atualmente, o Ministério da Saúde recomenda UMA DOSE para toda a vida, a partir dos 9 meses de idade (para crianças) ou em qualquer idade para quem nunca foi vacinado, em áreas com recomendação. A dose de reforço não é mais recomendada de rotina.

Dica do especialista: FEBRE AMARELA: vacina DOSE ÚNICA (a partir dos 9 meses) para áreas de risco.

Questão 410

(CETREDE) A leptospirose é uma doença bacteriana transmitida pelo contato com água ou lama contaminada pela urina de ratos. Em caso de enchentes, a orientação para prevenção inclui:

a) Andar descalço na água para não danificar calçados
b) Usar botas e luvas de borracha durante a limpeza
c) Deixar a água acumulada dentro de casa para secar naturalmente
d) Beber água da enchente, pois é limpa
e) Ignorar ferimentos, pois não há risco

Gabarito: B

Comentário:
A principal medida de prevenção da leptospirose em situações de enchente é evitar o contato com a água contaminada. Quem precisa realizar a limpeza deve usar equipamentos de proteção como BOTAS e LUVAS de borracha. Ferimentos na pele aumentam o risco de penetração da bactéria. A água de enchente é altamente contaminada e NÃO deve ser consumida.

Dica do especialista: LEPTOSPIROSE: enchente + urina de rato + pele com ferimentos. Use botas e luvas!

PARTE CLXXIII: SAÚDE DA CRIANÇA - REVISÃO GERAL III

Questão 411

(QConcursos) O aleitamento materno deve ser exclusivo até os 6 meses e complementado até os 2 anos ou mais. São vantagens do aleitamento materno para a criança, EXCETO:

a) Proteção contra infecções (diarreia, pneumonia, otite)
b) Redução do risco de alergias
c) Melhor desenvolvimento cognitivo
d) Aumento do risco de obesidade na infância
e) Fortalecimento do vínculo afetivo com a mãe

Gabarito: D

Comentário:
O aleitamento materno REDUZ o risco de obesidade na infância, não aumenta. Estudos mostram que crianças amamentadas têm menor risco de desenvolver sobrepeso e obesidade na vida adulta. Todas as demais alternativas são benefícios comprovados: proteção contra infecções, redução de alergias, melhor desenvolvimento cognitivo e fortalecimento do vínculo.

Dica do especialista: Aleitamento = proteção contra obesidade, diabetes, hipertensão no futuro. É fator de proteção, não de risco.

Questão 412

(FUNVAPI) A Caderneta de Saúde da Criança é um instrumento fundamental para o acompanhamento infantil. Nela, são registrados, EXCETO:

a) Dados de identificação e histórico de saúde
b) Gráficos de crescimento (peso, altura, IMC)
c) Calendário vacinal
d) Registro de consultas e intercorrências
e) Histórico de emprego dos pais

Gabarito: E

Comentário:
A Caderneta de Saúde da Criança contém informações essenciais para o acompanhamento da saúde infantil: identificação, história de saúde da criança e da família, registros de nascimento, gráficos de crescimento, calendário vacinal, marcos do desenvolvimento, orientações sobre aleitamento, alimentação, prevenção de acidentes, saúde bucal, além de espaço para registro de consultas e intercorrências. O histórico de emprego dos pais NÃO é registrado na caderneta.

Dica do especialista: A caderneta é um DOCUMENTO de saúde da criança. Oriente as famílias a sempre levarem.

Questão 413

(CETREDE) O "Teste do Coraçãozinho" (oximetria de pulso) deve ser realizado em recém-nascidos para rastrear:

a) Problemas auditivos
b) Doenças metabólicas
c) Cardiopatias congênitas críticas
d) Alterações visuais
e) Displasia do quadril

Gabarito: C

Comentário:
O "Teste do Coraçãozinho" (oximetria de pulso) é realizado em recém-nascidos, preferencialmente entre 24 e 48 horas de vida, para rastrear CARDIOPATIAS CONGÊNITAS CRÍTICAS, que podem levar a hipóxia e graves complicações se não identificadas precocemente. O teste mede a saturação de oxigênio no sangue.

Dica do especialista: Teste do CORAÇÃOZINHO = cardiopatias. Teste do OUVIDINHO = audição. Teste do OLHINHO = visão. Teste do PEZINHO = doenças metabólicas/genéticas.

PARTE CLXXIV: SAÚDE DA MULHER - REVISÃO GERAL III

Questão 414

(FUNDATEC) O exame preventivo do câncer do colo do útero (Papanicolau) deve ser oferecido prioritariamente a mulheres na faixa etária de:

a) 15 a 49 anos
b) 20 a 59 anos
c) 25 a 64 anos
d) 30 a 69 anos
e) 35 a 70 anos

Gabarito: C

Comentário:
O Ministério da Saúde recomenda o rastreamento do câncer do colo do útero para mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, com intervalo de 3 anos após dois exames anuais consecutivos normais. O início aos 25 anos se justifica pela baixa incidência da doença antes dessa idade, e o limite aos 64 anos porque, após essa idade, se a mulher tiver exames anteriores normais, o risco de desenvolver a doença é muito baixo.

Dica do especialista: 25 a 64 ANOS, a cada 3 anos. Fora dessa faixa, o rastreamento de rotina não é recomendado.

Questão 415

(CETREDE) O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil. O método de rastreamento recomendado para mulheres assintomáticas na faixa etária de 50 a 69 anos é:

a) Autoexame das mamas mensal
b) Exame clínico das mamas anual
c) Mamografia a cada dois anos
d) Ultrassonografia das mamas anual
e) Ressonância magnética anual

Gabarito: C

Comentário:
O Ministério da Saúde recomenda a MAMOGRAFIA de rastreamento para mulheres de 50 a 69 anos a cada DOIS ANOS. O autoexame das mamas não é mais recomendado como método isolado de rastreamento, pois não reduz a mortalidade. O exame clínico das mamas pode ser feito em consultas, mas a mamografia bienal é o método de escolha para rastreamento populacional nessa faixa etária.

Dica do especialista: MAMOGRAFIA: 50-69 anos, a cada 2 anos.

PARTE CLXXV: SAÚDE DO IDOSO - REVISÃO GERAL III

Questão 416

(QConcursos) O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) estabelece como medida de proteção:

a) Obrigatoriedade de internação em asilos
b) Atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados
c) Proibição de participação em atividades sociais
d) Isolamento social para proteção
e) Restrição ao direito de voto

Gabarito: B

Comentário:
O Estatuto do Idoso garante ATENDIMENTO PREFERENCIAL, imediato e individualizado junto a órgãos públicos e privados prestadores de serviços (art. 3º, parágrafo único). Também assegura prioridade na tramitação de processos judiciais e administrativos, além de diversos outros direitos.

Dica do especialista: PRIORIDADE é a palavra-chave do Estatuto. Atendimento preferencial, prioridade processual, etc.

Questão 417

(FUNVAPI) A avaliação da capacidade funcional do idoso inclui a análise das Atividades de Vida Diária (AVD). São exemplos de AVD:

a) Dirigir automóvel
b) Trabalhar fora de casa
c) Banhar-se, vestir-se, alimentar-se, ir ao banheiro
d) Praticar esportes
e) Viajar sozinho

Gabarito: C

Comentário:
As Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD) são aquelas relacionadas ao AUTOCUIDADO: banhar-se, vestir-se, alimentar-se, ir ao banheiro, transferir-se (deitar/levantar), continência. A perda da capacidade de realizar essas atividades indica maior DEPENDÊNCIA e necessidade de cuidados. As Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD) são mais complexas: cozinhar, limpar a casa, administrar dinheiro, usar telefone, tomar remédios, etc.

Dica do especialista: ABVD = autocuidado básico. AIVD = atividades instrumentais (viver sozinho).

PARTE CLXXVI: SAÚDE DO HOMEM - REVISÃO GERAL III

Questão 418

(CETREDE) A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) reconhece que os homens, em geral:

a) Procuram mais os serviços de saúde que as mulheres
b) Não adoecem
c) Têm maior resistência à procura dos serviços de atenção primária, o que dificulta o diagnóstico precoce
d) Não precisam de cuidados preventivos
e) Têm menor mortalidade que as mulheres

Gabarito: C

Comentário:
Um dos principais desafios para a saúde do homem é a menor procura pelos serviços de saúde, especialmente para ações preventivas. Isso ocorre por questões culturais (crença de que "homem não adoece", medo de descobrir doenças, horários de funcionamento dos serviços incompatíveis com o trabalho, etc.). Essa resistência dificulta o diagnóstico precoce e contribui para a maior morbimortalidade masculina por causas evitáveis.

Dica do especialista: Homem só vai ao serviço de saúde quando está muito doente. A política busca mudar essa realidade.

PARTE CLXXVII: SAÚDE MENTAL - REVISÃO GERAL III

Questão 419

(QConcursos) Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços de saúde mental que oferecem:

a) Internação psiquiátrica de longa permanência
b) Atendimento ambulatorial e atenção diária, com projetos terapêuticos singulares e reinserção social
c) Apenas consultas médicas esporádicas
d) Exclusivamente medicação controlada
e) Atendimento apenas em regime de urgência

Gabarito: B

Comentário:
Os CAPS são serviços de saúde mental de base comunitária, que oferecem atendimento ambulatorial e atenção diária (o usuário pode frequentar de alguns dias por semana a todos os dias), com equipe multiprofissional. Desenvolvem PROJETOS TERAPÊUTICOS SINGULARES (PTS) para cada usuário, visando à reinserção social e ao cuidado integral. Funcionam em regime de portas abertas.

Dica do especialista: CAPS = atenção DIÁRIA, projeto TERAPÊUTICO SINGULAR, reinserção social. NÃO é hospital psiquiátrico.

PARTE CLXXVIII: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - REVISÃO GERAL III

Questão 420

(FUNDATEC) O Guia Alimentar para a População Brasileira classifica os alimentos em quatro categorias, de acordo com o grau de processamento. São considerados alimentos ULTRAPROCESSADOS:

a) Arroz, feijão, legumes, frutas
b) Carnes, ovos, leite pasteurizado
c) Pães artesanais, queijos, conservas caseiras
d) Refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, macarrão instantâneo, embutidos
e) Farinha de mandioca, castanhas, café torrado

Gabarito: D

Comentário:
Alimentos ULTRAPROCESSADOS são formulações industriais feitas majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos (óleos, gorduras, açúcar, amido, proteínas) e aditivos químicos (corantes, aromatizantes, realçadores de sabor). Exemplos: refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos, macarrão instantâneo, embutidos (salsicha, mortadela, presunto), temperos prontos, misturas para bolo, sorvetes industrializados. O Guia recomenda EVITAR o consumo desses alimentos.

Dica do especialista: ULTRAPROCESSADOS = EVITAR. In natura/minimamente processados = base da alimentação.

PARTE CLXXIX: ATIVIDADE FÍSICA - REVISÃO GERAL

Questão 421

(CETREDE) A prática regular de atividade física traz benefícios para a saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a recomendação para adultos é de:

a) 30 minutos por semana
b) 60 minutos por dia
c) 150 minutos de atividade moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa por semana
d) 300 minutos de atividade moderada por semana
e) Atividade física apenas nos fins de semana

Gabarito: C

Comentário:
A OMS recomenda que adultos (18 a 64 anos) realizem pelo menos 150 minutos de atividade física aeróbica de intensidade MODERADA OU 75 minutos de atividade física aeróbica de intensidade VIGOROSA por semana, ou uma combinação equivalente. Atividades de fortalecimento muscular devem ser realizadas 2 ou mais dias por semana.

Dica do especialista: 150 MINUTOS POR SEMANA (moderada) ou 75 (vigorosa). Grave esses números.

PARTE CLXXX: TABAGISMO - REVISÃO GERAL III

Questão 422

(QConcursos) O tabagismo é um fator de risco para diversas doenças. Além do câncer de pulmão, está associado a:

a) Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)
b) Doenças cardiovasculares (infarto, AVC)
c) Câncer de boca, esôfago, estômago, bexiga
d) Complicações na gestação (aborto, baixo peso)
e) Todas as alternativas estão corretas

Gabarito: E

Comentário:
O tabagismo está associado a múltiplas doenças: diversos tipos de câncer (pulmão, boca, laringe, esôfago, estômago, pâncreas, rim, bexiga, colo do útero, etc.), doenças respiratórias crônicas (DPOC, enfisema), doenças cardiovasculares (infarto, AVC, hipertensão), doenças periodontais, complicações na gestação (aborto, baixo peso, parto prematuro), entre outras.

Dica do especialista: Tabagismo MATA: pulmão, coração, vasos, vários cânceres. Pare de fumar!

PARTE CLXXXI: SAÚDE AMBIENTAL - REVISÃO GERAL III

Questão 423

(FUNVAPI) A falta de saneamento básico (água tratada, esgoto sanitário, coleta de lixo) está diretamente relacionada à ocorrência de diversas doenças. São doenças relacionadas à falta de saneamento, EXCETO:

a) Diarreias infecciosas (por água contaminada)
b) Verminoses (por contato com solo contaminado)
c) Leptospirose (por enchentes com água contaminada)
d) Dengue (pelo acúmulo de lixo e água parada)
e) Infarto agudo do miocárdio

Gabarito: E

Comentário:
O infarto agudo do miocárdio está relacionado a fatores de risco como tabagismo, sedentarismo, hipertensão, diabetes, estresse, etc., NÃO diretamente à falta de saneamento básico. Todas as demais doenças (diarreias, verminoses, leptospirose, dengue) têm relação direta com a falta de saneamento (água contaminada, esgoto a céu aberto, lixo acumulado, água parada).

Dica do especialista: SANEAMENTO BÁSICO = prevenção de doenças INFECCIOSAS e PARASITÁRIAS. Doenças crônicas (infarto, AVC, câncer) têm outros fatores de risco.

PARTE CLXXXII: LEGISLAÇÃO - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA) - REVISÃO GERAL II

Questão 424

(CETREDE) De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei 8.069/1990), considera-se criança a pessoa até:

a) 10 anos incompletos
b) 12 anos incompletos
c) 14 anos incompletos
d) 16 anos incompletos
e) 18 anos incompletos

Gabarito: B

Comentário:
O ECA define: CRIANÇA = pessoa até 12 anos de idade INCOMPLETOS; ADOLESCENTE = pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Essa diferenciação é importante para aplicação de medidas de proteção e socioeducativas.

Dica do especialista: ECA: CRIANÇA = 0 a 12 anos INCOMPLETOS. ADOLESCENTE = 12 a 18 anos.

PARTE CLXXXIII: ESTATUTO DO IDOSO - REVISÃO GERAL III

Questão 425

(QConcursos) O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) estabelece que é obrigação:

a) Apenas da família
b) Apenas do Estado
c) Apenas da sociedade
d) Da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público, assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, etc.
e) Apenas dos serviços de saúde

Gabarito: D

Comentário:
O art. 3º do Estatuto do Idoso estabelece que é obrigação da FAMÍLIA, da COMUNIDADE, da SOCIEDADE e do PODER PÚBLICO assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Dica do especialista: IDOSO: responsabilidade COMPARTILHADA (família, sociedade, Estado). Todos têm papel.

PARTE CLXXXIV: SAÚDE E CIDADANIA - REVISÃO GERAL III

Questão 426

(FUNDATEC) A participação da comunidade na gestão do SUS é garantida por meio:

a) Dos hospitais filantrópicos
b) Das Conferências e Conselhos de Saúde
c) Das unidades básicas de saúde

d) Dos sindicatos dos trabalhadores
e) Das associações de moradores apenas

Gabarito: B

Comentário:
A participação da comunidade (controle social) na gestão do SUS é garantida principalmente por meio das CONFERÊNCIAS DE SAÚDE (a cada 4 anos, para avaliar e propor diretrizes) e dos CONSELHOS DE SAÚDE (órgãos colegiados, permanentes e deliberativos, com composição paritária), conforme estabelecido na Lei 8.142/90.

Dica do especialista: CONTROLE SOCIAL = CONFERÊNCIAS + CONSELHOS.

PARTE CLXXXV: ÉTICA E SIGILO - REVISÃO GERAL

Questão 427

(CETREDE) O sigilo profissional é um dever do Agente Comunitário de Saúde. Isso significa que:

a) O agente pode compartilhar informações com outros profissionais da equipe, no interesse do paciente e para a continuidade do cuidado
b) O agente nunca pode falar sobre os pacientes, nem mesmo com a equipe
c) As informações podem ser divulgadas para vizinhos e familiares sem autorização
d) O sigilo só se aplica a pacientes com doenças graves
e) O agente pode comentar casos em redes sociais, desde que sem nomes

Gabarito: A

Comentário:
O sigilo profissional é fundamental, mas permite a comunicação de informações entre os profissionais da equipe de saúde, no interesse do paciente e para a continuidade do cuidado. O que não pode é divulgar informações para pessoas alheias à equipe, como vizinhos, familiares (sem autorização) ou em redes sociais, mesmo sem nomes, pois pode haver identificação.

Dica do especialista: SIGILO = não divulgar para quem não precisa saber. Mas a equipe precisa compartilhar informações para cuidar bem do paciente.

PARTE CLXXXVI: VISITA DOMICILIAR - REVISÃO GERAL II

Questão 428

(QConcursos) Durante a visita domiciliar, o ACS deve:

a) Invadir a privacidade da família, revirando objetos
b) Impor suas opiniões e valores pessoais
c) Estabelecer vínculo, ouvir atentamente, orientar com respeito e registrar as informações relevantes
d) Apenas entregar panfletos e ir embora
e) Ignorar as queixas e necessidades da família

Gabarito: C

Comentário:
A visita domiciliar é um momento de troca e construção de vínculo. O ACS deve estabelecer uma relação de confiança, ouvir com atenção, orientar com respeito (sem imposição), valorizar o saber da família e registrar as informações relevantes para o acompanhamento.

Dica do especialista: VISITA = VÍNCULO, ESCUTA, ORIENTAÇÃO, REGISTRO. É um momento sagrado do trabalho do ACS.

PARTE CLXXXVII: ATRIBUIÇÕES DO ACS E ACE - REVISÃO GERAL III

Questão 429

(FUNVAPI) Em uma visita domiciliar conjunta, ACS e ACE identificam um terreno baldio com acúmulo de lixo e possíveis criadouros do Aedes. A conduta INTEGRADA correta é:

a) O ACS orienta a família sobre os riscos e o ACE notifica o setor responsável pela limpeza urbana, além de orientar sobre medidas de controle
b) O ACE multa o proprietário e o ACS ignora a situação
c) Apenas o ACS deve atuar, pois é atribuição exclusiva
d) Apenas o ACE deve atuar, pois é questão ambiental
e) Ambos devem ignorar, pois não é atribuição de nenhum dos dois

Gabarito: A

Comentário:
A atuação integrada é fundamental: o ACS, com seu vínculo com a comunidade, pode orientar a família sobre os riscos e mobilizar vizinhos; o ACE, com seu conhecimento técnico, pode avaliar o risco, orientar sobre medidas de controle e acionar os órgãos responsáveis (vigilância ambiental, limpeza urbana) para ações que extrapolam a competência do morador (terrenos baldios, por exemplo).

Dica do especialista: Problemas ambientais que dependem do poder público devem ser notificados aos órgãos competentes. ACS e ACE atuam como "olhos do sistema" no território.

PARTE CLXXXVIII: PRIMEIROS SOCORROS - REVISÃO GERAL III

Questão 430

(CETREDE) Em caso de engasgo por corpo estranho em adulto consciente, a manobra indicada é:

a) Compressão torácica
b) Respiração boca a boca
c) Manobra de Heimlich (compressões abdominais)
d) Massagem cardíaca
e) Oferecer água para desengasgar

Gabarito: C

Comentário:
A Manobra de Heimlich (compressões abdominais) é a técnica indicada para desobstrução das

vias aéreas em caso de engasgo por corpo estranho em adultos e crianças maiores (acima de 1 ano) conscientes. Consiste em posicionar-se atrás da vítima, envolver o abdome com os braços, posicionar uma mão fechada entre o umbigo e o apêndice xifoide, e aplicar compressões rápidas para dentro e para cima, até a desobstrução ou perda de consciência.

Dica do especialista: ENGASGO: adulto consciente = HEIMLICH. Inconsciente = RCP (começar com compressões torácicas e verificar se há corpo estranho na boca antes de ventilar).

Questão 431

(QConcursos) Em caso de parada cardiorrespiratória em adulto, a sequência correta de ações, segundo as diretrizes atuais, é:

a) Verificar responsividade, chamar ajuda, iniciar compressões torácicas, ventilar
b) Chamar ajuda, verificar pulso, ventilar, comprimir
c) Ventilar, comprimir, verificar responsividade
d) Administrar medicamentos, comprimir, ventilar
e) Aguardar o socorro especializado sem fazer nada

Gabarito: A

Comentário:
A sequência correta no atendimento à parada cardiorrespiratória (PCR) é:

1. VERIFICAR responsividade (chamar a vítima e verificar se responde).
2. CHAMAR AJUDA (acionar serviço de emergência - SAMU 192) e buscar um DEA se disponível.
3. INICIAR compressões torácicas de alta qualidade (100-120/min, profundidade 5-6 cm, permitir retorno total do tórax).
4. VENTILAR (30 compressões para 2 ventilações) se treinado e com dispositivo de barreira.

Dica do especialista: PCR: C-A-B (Compressões, Vias aéreas, Respiração). Prioridade são as compressões de qualidade.

Questão 432

(FUNDATEC) Em caso de convulsão, a conduta correta é:

a) Segurar a pessoa com força para impedir os movimentos
b) Colocar a mão ou um objeto na boca da pessoa para evitar que engula a língua
c) Afastar objetos próximos que possam machucar, proteger a cabeça e aguardar a crise passar, acionando ajuda se for a primeira crise ou durar mais de 5 minutos
d) Jogar água no rosto da pessoa
e) Oferecer alimentos ou água durante a crise

Gabarito: C

Comentário:
Durante uma convulsão, deve-se:

- PROTEGER a pessoa: afastar objetos próximos que possam machucar (móveis, objetos pontiagudos).
- PROTEGER A CABEÇA: colocar algo macio sob a cabeça (travesseiro, blusa dobrada).
- NÃO segurar os movimentos (não tente imobilizar).
- NÃO colocar nada na boca (não se engole a língua; colocar objetos pode causar lesões dentárias, fraturas e obstrução das vias aéreas).
- NÃO oferecer líquidos ou alimentos.
- Aguardar a crise passar (geralmente dura de 1 a 3 minutos).
- Acionar ajuda médica (SAMU 192) se: for a primeira crise, durar mais de 5 minutos, a pessoa não recuperar a consciência após a crise, tiver dificuldade para respirar, ou se houver múltiplas crises seguidas.

Dica do especialista: CONVULSÃO: proteger, não segurar, nada na boca, acionar ajuda se necessário.

PARTE CLXXXIX: RACIOCÍNIO LÓGICO - CONTINUAÇÃO III

Questão 433

(CETREDE) Em uma comunidade, a razão entre o número de agentes comunitários e o número de agentes de endemias é de 3 para 2. Se há 15 agentes comunitários, quantos agentes de endemias existem?

a) 5
b) 8
c) 10
d) 12
e) 15

Gabarito: C

Comentário:
Razão ACS/ACE = 3/2. Se há 15 ACS, temos:
3/2 = 15/x
3x = 30
x = 10 ACE

Dica do especialista: Regra de três simples com razões. Monte a proporção e resolva.

Questão 434

(QConcursos) Um agente visitou 2/5 das casas de sua microárea na segunda-feira e 1/3 na terça-feira. Que fração do total de casas ele ainda precisa visitar?

a) 2/15
b) 4/15
c) 7/15
d) 8/15
e) 11/15

Gabarito: B

Comentário:
Total visitado = 2/5 + 1/3 = (6/15 + 5/15) = 11/15
Falta = 1 - 11/15 = 4/15

Dica do especialista: Soma de frações: MMC. Depois subtraia de 1 (total).

Questão 435

(FUNVAPI) Se 8 agentes levam 6 dias para visitar todas as casas de uma área, quantos dias levariam 12 agentes, trabalhando no mesmo ritmo?

a) 3 dias
b) 4 dias
c) 5 dias
d) 6 dias
e) 9 dias

Gabarito: B

Comentário:
Regra de três inversa (mais agentes = menos dias):
8 agentes --- 6 dias
12 agentes --- x dias
8 × 6 = 12 × x
48 = 12x
x = 4 dias

Dica do especialista: Inversa: multiplicação reta (8 × 6 = 12 × x).

Questão 436

(CETREDE) Em uma comunidade, 40% das famílias têm caixa d'água tampada, 35% têm caixa destampada e o restante não tem caixa d'água. Se há 800 famílias, quantas não têm caixa d'água?

a) 100
b) 150
c) 200
d) 250
e) 300

Gabarito: C

Comentário:
Tampada: 40% = 320 famílias
Destampada: 35% = 280 famílias
Total com caixa: 40% + 35% = 75% = 600 famílias
Sem caixa: 100% - 75% = 25% = 200 famílias

Dica do especialista: Calcule a porcentagem que falta e aplique ao total.

Questão 437

(QConcursos) Um agente percorre, em média, 5 km por dia em suas visitas. Em 20 dias úteis de trabalho, quantos quilômetros ele percorre?

a) 50 km
b) 75 km
c) 100 km
d) 125 km
e) 150 km

Gabarito: C

Comentário:
5 km/dia × 20 dias = 100 km

Dica do especialista: Multiplicação simples.

PARTE CXC: LÍNGUA PORTUGUESA - CONTINUAÇÃO III

Questão 438

(FUNDATEC) Assinale a alternativa em que a concordância nominal está CORRETA:

a) Ela mesmo entregou o relatório
b) Segue anexo as fichas de cadastro
c) As planilhas estão anexas ao processo
d) É proibido a entrada de estranhos
e) Bastantes questões foram resolvidas

Gabarito: C

Comentário:
a) ERRADA: "Ela mesma" (mesmo concorda com ela)
b) ERRADA: "Seguem anexas" (anexo concorda com "fichas")
c) CORRETA: "Anexas" concorda com "planilhas"
d) ERRADA: "É proibida" (proibido concorda com "entrada" quando o artigo está presente. O correto seria "É proibida a entrada de estranhos" ou "É proibido entrada de estranhos" - sem artigo)
e) "Bastantes" aqui é adjetivo (muitas), está correto. Mas a C é a mais claramente correta.

Dica do especialista: ANEXO concorda com o substantivo: anexo, anexa, anexos, anexas. PROIBIDO/PERMITIDO: se o sujeito tem artigo, o adjetivo concorda ("É proibida a entrada"); se não tem artigo, fica invariável ("É proibido entrada").

Questão 439

(CETREDE) Assinale a alternativa em que a regência verbal está CORRETA:

a) Prefiro mais saúde do que dinheiro
b) Obedeça os horários de visita
c) Assistimos o filme sobre endemias
d) Lembrei-me de que precisava visitar a família
e) Aspiro o cargo de agente de saúde

Gabarito: D

Comentário:
a) ERRADA: "Prefiro saúde a dinheiro" (preferir não admite "mais... do que", exige a preposição "a")
b) ERRADA: "Obedeça AOS horários" (obedecer exige preposição A)
c) ERRADA: "Assistimos AO filme" (assistir no sentido de ver exige A)
d) CORRETA: "Lembrar-se de que" (lembrar-se exige DE)
e) ERRADA: "Aspiro AO cargo" (aspirar no sentido de desejar exige A)

Dica do especialista: DECORE: preferir algo A algo, obedecer A, assistir A (ver), lembrar-se DE, aspirar A (desejar). Esquematize!

Questão 440

(QConcursos) Assinale a alternativa em que a crase foi empregada CORRETAMENTE:

a) Fui à uma reunião ontem
b) Entreguei o documento à ela
c) Vou à Brasília na próxima semana
d) Chegamos à noite
e) Refiro-me àquele homem

Gabarito: D

Comentário:
a) ERRADA: antes de "uma" (artigo indefinido) não há crase
b) ERRADA: antes de pronome pessoal "ela" não há crase
c) ERRADA: "Brasília" não admite artigo (Vou a Brasília / Volto de Brasília) → sem crase
d) CORRETA: locução feminina "à noite" (assim como à tarde, à frente, à vontade, à esquerda)
e) ERRADA: "aquele" é pronome demonstrativo masculino, não leva crase. O correto é "a aquele" (sem crase)

Dica do especialista: Crase antes de palavra masculina? NUNCA. Antes de verbo? NUNCA. Antes de pronome pessoal? NUNCA.

Questão 441

(FUNVAPI) Assinale a alternativa em que a pontuação está CORRETA:

a) O agente, visitou todas as famílias.
b) João, o novo agente, chegou hoje.
c) As famílias, precisam de orientação.
d) O agente visitou, as famílias carentes.
e) O agente visitou as famílias, e orientou sobre saúde.

Gabarito: B

Comentário:
a) ERRADA: vírgula separando sujeito ("O agente") e verbo ("visitou") - NÃO PODE.
b) CORRETA: aposto explicativo ("o novo agente") entre vírgulas.
c) ERRADA: vírgula separando sujeito ("As famílias") e verbo ("precisam") - NÃO PODE.
d) ERRADA: vírgula separando verbo ("visitou") e objeto ("as famílias") - NÃO PODE.
e) ERRADA: vírgula antes de "e" com sujeitos diferentes? Pode ser, mas a frase está estranha. A B é claramente correta.

Dica do especialista: NÃO se separa sujeito de verbo com vírgula. Use vírgula para separar explicações (apostos), itens de uma lista, adjuntos adverbiais deslocados, etc.

PARTE CXCI: NOÇÕES DE INFORMÁTICA - CONTINUAÇÃO II

Questão 442

(CETREDE) No editor de textos Microsoft Word, a função "Ctrl + C" e "Ctrl + V" servem, respectivamente, para:

a) Copiar e colar
b) Recortar e colar
c) Salvar e imprimir
d) Abrir e fechar
e) Desfazer e refazer

Gabarito: A

Comentário:
Ctrl + C = copiar
Ctrl + V = colar
Ctrl + X = recortar
Ctrl + Z = desfazer
Ctrl + Y = refazer
Ctrl + S = salvar
Ctrl + P = imprimir
Ctrl + A = selecionar tudo

Dica do especialista: Decore os atalhos mais comuns: C (copiar), V (colar), X (recortar), Z (desfazer), S (salvar).

Questão 443

(QConcursos) No sistema operacional Windows, o atalho "Ctrl + Alt + Del" geralmente é utilizado para:

a) Abrir o navegador de internet
b) Abrir o gerenciador de tarefas ou opções de segurança
c) Fechar o sistema
d) Salvar um arquivo
e) Imprimir um documento

Gabarito: B

Comentário:
Ctrl + Alt + Del abre o gerenciador de tarefas (ou tela de segurança) no Windows, permitindo finalizar programas que não respondem, acessar opções de bloqueio, trocar usuário, etc.

Dica do especialista: "Ctr+Alt+Del" = "garantia" para quando o programa trava.

Questão 444

(FUNDATEC) Um navegador de internet (browser) é um software utilizado para:

a) Editar textos
b) Criar planilhas eletrônicas
c) Acessar e visualizar páginas na World Wide Web
d) Fazer cálculos matemáticos
e) Gerenciar bancos de dados

Gabarito: C

Comentário:
Navegadores (browsers) como Chrome, Firefox, Edge, Safari são usados para acessar e visualizar páginas da internet.

Dica do especialista: NAVEGADOR = internet. EDITOR DE TEXTO = Word. PLANILHA = Excel. APRESENTAÇÃO = PowerPoint.

PARTE CXCII: ATUALIDADES EM SAÚDE - CONTINUAÇÃO III

Questão 445

(CETREDE) O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é responsável por:

a) Coordenar a política nacional de vacinação, definindo calendários vacinais e distribuindo imunobiológicos
b) Fabricar todos os medicamentos do SUS
c) Regular os planos de saúde privados
d) Fiscalizar hospitais particulares
e) Controlar a venda de medicamentos em farmácias

Gabarito: A

Comentário:
O PNI é o programa do Ministério da Saúde que coordena a política de vacinação no Brasil, definindo os calendários vacinais (criança, adolescente, adulto, idoso, gestante), adquirindo e distribuindo vacinas e outros imunobiológicos para todo o país. É referência mundial em programas de imunização.

Dica do especialista: PNI = VACINAÇÃO. É o programa que faz o Brasil ter um dos melhores calendários vacinais do mundo.

Questão 446

(QConcursos) O Sistema Único de Saúde (SUS) é financiado com recursos:

a) Exclusivamente da União
b) Exclusivamente dos Estados
c) Exclusivamente dos Municípios
d) Das três esferas de governo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), além de outras fontes
e) Apenas da iniciativa privada

Gabarito: D

Comentário:
O financiamento do SUS é TRIPARTITE: União, Estados, Distrito Federal e Municípios contribuem com recursos, conforme determina a Constituição Federal e a Lei Complementar 141/2012. Além disso, há outras fontes, como convênios, doações, e recursos de emendas parlamentares.

Dica do especialista: FINANCIAMENTO = TRIPARTITE (União + Estados + Municípios).

PARTE CXCIII: DOENÇAS E AGRAVOS - REVISÃO GERAL IV

Questão 447

(FUNVAPI) São doenças de notificação compulsória no Brasil, EXCETO:

a) Dengue
b) Tuberculose
c) Hanseníase
d) Diabetes mellitus
e) COVID-19

Gabarito: D

Comentário:
Diabetes mellitus NÃO é doença de notificação compulsória. É uma doença crônica não transmissível acompanhada por sistemas específicos (Hiperdia), mas não exige notificação compulsória individualizada. Dengue, tuberculose, hanseníase e COVID-19 são de notificação compulsória (a COVID-19 entrou na lista durante a pandemia e permanece como de notificação em situações específicas).

Dica do especialista: NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA = doenças que oferecem risco à saúde pública, exigem resposta rápida ou vigilância. Doenças crônicas como diabetes e hipertensão são acompanhadas, mas não notificadas individualmente.

Questão 448

(CETREDE) O tratamento da tuberculose é:

a) Feito com antibióticos por período mínimo de 6 meses, preferencialmente em regime de Tratamento Diretamente Observado (TDO)
b) Realizado apenas em hospitais de referência
c) Feito com medicamentos que o paciente compra na farmácia
d) Curto (15 dias) e simples
e) Inexistente no SUS

Gabarito: A

Comentário:
O tratamento da tuberculose é feito com antibióticos (rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol) por pelo menos 6 meses, e o TDO (Tratamento Diretamente Observado) é recomendado para garantir a adesão e prevenir a resistência. O tratamento é gratuito no SUS, fornecido nas unidades básicas de saúde. A interrupção do tratamento ou o uso irregular pode levar à resistência bacteriana (tuberculose resistente), de tratamento mais difícil e caro.

Dica do especialista: TUBERCULOSE: 6 meses, TDO, gratuito, não pode interromper. Se parar, volta pior.

Questão 449

(QConcursos) A hanseníase tem cura. O tratamento é:

a) Realizado com antibióticos (poliquimioterapia - PQT), gratuito no SUS, por período de 6 a 12 meses, dependendo da forma clínica
b) Feito com cirurgia em todos os casos
c) Apenas com pomadas e cremes
d) Inexistente no SUS
e) Restrito a hospitais particulares

Gabarito: A

Comentário:
A hanseníase TEM CURA. O tratamento é feito com antibióticos em esquema de poliquimioterapia (PQT), gratuito no SUS, por período que varia de 6 meses (forma paucibacilar - poucos bacilos) a 12 meses (forma multibacilar - muitos bacilos). O tratamento é ambulatorial e o paciente não precisa ser isolado; após as primeiras doses, a transmissão é interrompida.

Dica do especialista: HANSENÍASE = CURA, tratamento gratuito, não precisa isolar. Quanto mais cedo o diagnóstico, menos sequelas.

PARTE CXCIV: SAÚDE DA CRIANÇA - REVISÃO GERAL IV

Questão 450

(FUNDATEC) O "Teste do Pezinho" (triagem neonatal) é realizado para diagnosticar precocemente:

a) Cardiopatias congênitas
b) Deficiências auditivas
c) Doenças metabólicas, genéticas e infecciosas (como fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme, fibrose cística)
d) Problemas visuais
e) Displasia do quadril

Gabarito: C

Comentário:
O Teste do Pezinho (Triagem Neonatal) é realizado para diagnosticar precocemente doenças metabólicas, genéticas e infecciosas que, se não tratadas a tempo, podem causar danos irreversíveis ao desenvolvimento da criança. As doenças atualmente rastreadas no SUS são: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase e toxoplasmose congênita (ampliado em alguns estados).

Dica do especialista: Teste do PEZINHO = doenças METABÓLICAS e GENÉTICAS. Deve ser feito entre o 3º e o 5º dia de vida.

PARTE CXCV: SAÚDE DA MULHER - REVISÃO GERAL IV

Questão 451

(CETREDE) Durante o pré-natal, a gestante deve realizar alguns exames laboratoriais. São exames obrigatórios, EXCETO:

a) Tipagem sanguínea (ABO/Rh)
b) Hemoglobina/hematócrito
c) Glicemia de jejum
d) Teste de tolerância à glicose (curva glicêmica) em todas as gestantes
e) Sorologias (HIV, sífilis, hepatite B, toxoplasmose)

Gabarito: D

Comentário:
O teste de tolerância à glicose (curva glicêmica) NÃO é realizado em TODAS as gestantes; é indicado quando há fatores de risco para diabetes gestacional ou alteração na glicemia de jejum. Os demais exames (tipagem sanguínea, hemograma, glicemia de jejum, sorologias) são obrigatórios para todas as gestantes no pré-natal.

Dica do especialista: "Curva" não é para todas. É para rastrear diabetes gestacional em casos específicos (fatores de risco ou glicemia alterada).

PARTE CXCVI: SAÚDE DO IDOSO - REVISÃO GERAL IV

Questão 452

(QConcursos) O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) estabelece que:

a) O atendimento preferencial do idoso é facultativo nos serviços de saúde
b) Aos idosos maiores de 80 anos, é garantida prioridade especial sobre os demais idosos
c) O idoso perde o direito à prioridade se tiver plano de saúde privado
d) A prioridade se aplica apenas em serviços públicos, não em privados
e) O idoso tem direito a desconto obrigatório em todos os medicamentos

Gabarito: B

Comentário:
O Estatuto do Idoso estabelece prioridade de atendimento em geral, e a Lei 13.466/2017 acrescentou que aos maiores de 80 anos é garantida PRIORIDADE ESPECIAL sobre os demais idosos. As demais alternativas contêm erros: a prioridade é obrigatória, não facultativa; aplica-se tanto em serviços públicos quanto privados; e não há desconto obrigatório em todos os medicamentos (há programas específicos).

Dica do especialista: Maiores de 80 anos têm PRIORIDADE ESPECIAL, inclusive sobre outros idosos.

PARTE CXCVII: SAÚDE DO HOMEM - REVISÃO GERAL IV

Questão 453

(FUNVAPI) São principais causas de mortalidade na população masculina adulta no Brasil, EXCETO:

a) Causas externas (violência, acidentes de trânsito)
b) Doenças cardiovasculares (infarto, AVC)
c) Câncer (próstata, pulmão)
d) Doenças respiratórias crônicas
e) Causas ligadas ao pré-natal

Gabarito: E

Comentário:
Causas ligadas ao pré-natal são específicas da população feminina, não se aplicam à saúde do homem adulto. As principais causas de morte em homens são: causas externas (violência, acidentes - principal causa em jovens), doenças cardiovasculares (principal causa em adultos mais velhos), neoplasias (câncer) e doenças respiratórias crônicas.

Dica do especialista: Homem adulto morre mais por VIOLÊNCIA, ACIDENTES, INFARTO e CÂNCER. Causas evitáveis em grande parte.

PARTE CXCVIII: SAÚDE MENTAL - REVISÃO GERAL IV

Questão 454

(CETREDE) O uso prejudicial de álcool e outras drogas é considerado:

a) Um problema exclusivamente policial
b) Um problema de saúde pública, que exige abordagem intersetorial (saúde, assistência social, educação, etc.)
c) Um comportamento que não requer intervenção
d) Apenas uma questão de falta de caráter
e) Um problema que afeta apenas adultos

Gabarito: B

Comentário:
O uso prejudicial de álcool e outras drogas é um grave problema de SAÚDE PÚBLICA, com impactos na saúde física e mental, nas relações familiares, na violência e na criminalidade. Exige abordagem INTERSETORIAL, com ações de prevenção, tratamento, redução de danos e reinserção social, envolvendo saúde, assistência social, educação, justiça, etc.

Dica do especialista: ÁLCOOL E DROGAS: problema de SAÚDE PÚBLICA, abordagem MULTIDISCIPLINAR e INTERSETORIAL.

PARTE CXCIX: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - REVISÃO GERAL IV

Questão 455

(QConcursos) A anemia ferropriva (por deficiência de ferro) é comum em crianças e gestantes. Alimentos ricos em ferro incluem:

a) Leite e derivados
b) Carnes vermelhas, fígado, feijão, vegetais verde-escuros
c) Frutas cítricas (que ajudam na absorção do ferro, mas não são fontes principais)
d) Gorduras e óleos
e) Refrigerantes

Gabarito: B

Comentário:
Alimentos ricos em ferro: carnes vermelhas, vísceras (fígado, miúdos), feijão, lentilha, grão-de-bico, soja, vegetais verde-escuros (couve, espinafre, agrião). O ferro de origem animal (heme) é melhor absorvido. Para melhorar a absorção do ferro de origem vegetal (não heme), é importante associar alimentos fontes de vitamina C (frutas cítricas, como laranja, limão, acerola).

Dica do especialista: Ferro = carne, fígado, feijão, couve. Vitamina C + ferro vegetal = melhor absorção.

PARTE CC: SAÚDE AMBIENTAL - REVISÃO GERAL IV

Questão 456

(FUNDATEC) A falta de saneamento básico está diretamente relacionada à ocorrência de diversas doenças. São doenças relacionadas à falta de saneamento, EXCETO:

a) Diarreias infecciosas (por água contaminada)
b) Verminoses (por contato com solo contaminado)
c) Leptospirose (por enchentes com água contaminada)
d) Dengue (pelo acúmulo de lixo e água parada)
e) Infarto agudo do miocárdio

Gabarito: E

Comentário:
O infarto agudo do miocárdio está relacionado a fatores de risco como tabagismo, sedentarismo, hipertensão, diabetes, estresse, etc., NÃO diretamente à falta de saneamento básico. Todas as demais doenças (diarreias, verminoses, leptospirose, dengue) têm relação direta com a falta de saneamento (água contaminada, esgoto a céu aberto, lixo acumulado, água parada).

Dica do especialista: SANEAMENTO BÁSICO = prevenção de doenças INFECCIOSAS e PARASITÁRIAS. Doenças crônicas (infarto, AVC, câncer) têm outros fatores de risco.

PARTE CCI: LEGISLAÇÃO - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA) - REVISÃO GERAL III

Questão 457

(CETREDE) De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é dever de todos comunicar ao Conselho Tutelar qualquer caso de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente. Essa comunicação é:

a) Opcional, a critério do profissional
b) Obrigatória para profissionais de saúde e educação
c) Proibida, para preservar a família
d) Apenas para casos confirmados, não suspeitas
e) Exclusiva dos familiares

Gabarito: B

Comentário:
O ECA determina que os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente devem ser OBRIGATORIAMENTE comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras medidas legais. Essa obrigação é especialmente dirigida a PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO (art. 245 do ECA: "Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente" - é crime).

Dica do especialista: Profissionais de saúde (incluindo ACS) e educação têm OBRIGAÇÃO LEGAL de notificar ao Conselho Tutelar casos suspeitos ou confirmados de violência. É crime não notificar!

PARTE CCII: ESTATUTO DO IDOSO - REVISÃO GERAL IV

Questão 458

(QConcursos) O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) estabelece que é obrigação:

a) Apenas da família
b) Apenas do Estado
c) Apenas da sociedade
d) Da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público, assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, etc.
e) Apenas dos serviços de saúde

Gabarito: D

Comentário:
O art. 3º do Estatuto do Idoso estabelece que é obrigação da FAMÍLIA, da COMUNIDADE, da SOCIEDADE e do PODER PÚBLICO assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Dica do especialista: IDOSO: responsabilidade COMPARTILHADA (família, sociedade, Estado). Todos têm papel.

PARTE CCIII: SAÚDE E CIDADANIA - REVISÃO GERAL IV

Questão 459

(FUNDATEC) A participação da comunidade na gestão do SUS é garantida por meio:

a) Dos hospitais filantrópicos
b) Das Conferências e Conselhos de Saúde
c) Das unidades básicas de saúde
d) Dos sindicatos dos trabalhadores
e) Das associações de moradores apenas

Gabarito: B

Comentário:
A participação da comunidade (controle social) na gestão do SUS é garantida principalmente por meio das CONFERÊNCIAS DE SAÚDE (a cada 4 anos, para avaliar e propor diretrizes) e dos CONSELHOS DE SAÚDE (órgãos colegiados, permanentes e deliberativos, com composição paritária), conforme estabelecido na Lei 8.142/90.

Dica do especialista: CONTROLE SOCIAL = CONFERÊNCIAS + CONSELHOS.

PARTE CCIV: ÉTICA E SIGILO - REVISÃO GERAL II

Questão 460

(CETREDE) O sigilo profissional é um dever do Agente Comunitário de Saúde. Isso significa que:

a) O agente pode compartilhar informações com outros profissionais da equipe, no interesse do paciente e para a continuidade do cuidado

b) O agente nunca pode falar sobre os pacientes, nem mesmo com a equipe
c) As informações podem ser divulgadas para vizinhos e familiares sem autorização
d) O sigilo só se aplica a pacientes com doenças graves
e) O agente pode comentar casos em redes sociais, desde que sem nomes

Gabarito: A

Comentário:
O sigilo profissional é fundamental, mas permite a comunicação de informações entre os profissionais da equipe de saúde, no interesse do paciente e para a continuidade do cuidado. O que não pode é divulgar informações para pessoas alheias à equipe, como vizinhos, familiares (sem autorização) ou em redes sociais, mesmo sem nomes, pois pode haver identificação.

Dica do especialista: SIGILO = não divulgar para quem não precisa saber. Mas a equipe precisa compartilhar informações para cuidar bem do paciente.

PARTE CCV: VISITA DOMICILIAR - REVISÃO GERAL III

Questão 461

(QConcursos) Durante a visita domiciliar, o ACS deve:

a) Invadir a privacidade da família, revirando objetos
b) Impor suas opiniões e valores pessoais
c) Estabelecer vínculo, ouvir atentamente, orientar com respeito e registrar as informações relevantes
d) Apenas entregar panfletos e ir embora
e) Ignorar as queixas e necessidades da família

Gabarito: C

Comentário:
A visita domiciliar é um momento de troca e construção de vínculo. O ACS deve estabelecer uma relação de confiança, ouvir com atenção, orientar com respeito (sem imposição), valorizar o saber da família e registrar as informações relevantes para o acompanhamento.

Dica do especialista: VISITA = VÍNCULO, ESCUTA, ORIENTAÇÃO, REGISTRO. É um momento sagrado do trabalho do ACS.

PARTE CCVI: ATRIBUIÇÕES DO ACS E ACE - REVISÃO GERAL IV

Questão 462

(FUNVAPI) Em uma visita domiciliar conjunta, ACS e ACE identificam um terreno baldio com acúmulo de lixo e possíveis criadouros do Aedes. A conduta INTEGRADA correta é:

a) O ACS orienta a família sobre os riscos e o ACE notifica o setor responsável pela limpeza urbana, além de orientar sobre medidas de controle
b) O ACE multa o proprietário e o ACS ignora a situação
c) Apenas o ACS deve atuar, pois é atribuição exclusiva

d) Apenas o ACE deve atuar, pois é questão ambiental
e) Ambos devem ignorar, pois não é atribuição de nenhum dos dois

Gabarito: A

Comentário:
A atuação integrada é fundamental: o ACS, com seu vínculo com a comunidade, pode orientar a família sobre os riscos e mobilizar vizinhos; o ACE, com seu conhecimento técnico, pode avaliar o risco, orientar sobre medidas de controle e acionar os órgãos responsáveis (vigilância ambiental, limpeza urbana) para ações que extrapolam a competência do morador (terrenos baldios, por exemplo).

Dica do especialista: Problemas ambientais que dependem do poder público devem ser notificados aos órgãos competentes. ACS e ACE atuam como "olhos do sistema" no território.

PARTE CCVII: PRIMEIROS SOCORROS - REVISÃO GERAL IV

Questão 463

(CETREDE) Em caso de engasgo por corpo estranho em adulto consciente, a manobra indicada é:

a) Compressão torácica
b) Respiração boca a boca
c) Manobra de Heimlich (compressões abdominais)
d) Massagem cardíaca
e) Oferecer água para desengasgar

Gabarito: C

Comentário:
A Manobra de Heimlich (compressões abdominais) é a técnica indicada para desobstrução das vias aéreas em caso de engasgo por corpo estranho em adultos e crianças maiores (acima de 1 ano) conscientes. Consiste em posicionar-se atrás da vítima, envolver o abdome com os braços, posicionar uma mão fechada entre o umbigo e o apêndice xifoide, e aplicar compressões rápidas para dentro e para cima, até a desobstrução ou perda de consciência.

Dica do especialista: ENGASGO: adulto consciente = HEIMLICH. Inconsciente = RCP (começar com compressões torácicas e verificar se há corpo estranho na boca antes de ventilar).

Questão 464

(QConcursos) Em caso de parada cardiorrespiratória em adulto, a sequência correta de ações, segundo as diretrizes atuais, é:

a) Verificar responsividade, chamar ajuda, iniciar compressões torácicas, ventilar
b) Chamar ajuda, verificar pulso, ventilar, comprimir
c) Ventilar, comprimir, verificar responsividade
d) Administrar medicamentos, comprimir, ventilar
e) Aguardar o socorro especializado sem fazer nada

Gabarito: A

Comentário:
A sequência correta no atendimento à parada cardiorrespiratória (PCR) é:

1. VERIFICAR responsividade (chamar a vítima e verificar se responde).
2. CHAMAR AJUDA (acionar serviço de emergência - SAMU 192) e buscar um DEA se disponível.
3. INICIAR compressões torácicas de alta qualidade (100-120/min, profundidade 5-6 cm, permitir retorno total do tórax).
4. VENTILAR (30 compressões para 2 ventilações) se treinado e com dispositivo de barreira.

Dica do especialista: PCR: C-A-B (Compressões, Vias aéreas, Respiração). Prioridade são as compressões de qualidade.

Questão 465

(FUNDATEC) Em caso de convulsão, a conduta correta é:

a) Segurar a pessoa com força para impedir os movimentos
b) Colocar a mão ou um objeto na boca da pessoa para evitar que engula a língua
c) Afastar objetos próximos que possam machucar, proteger a cabeça e aguardar a crise passar, acionando ajuda se for a primeira crise ou durar mais de 5 minutos
d) Jogar água no rosto da pessoa
e) Oferecer alimentos ou água durante a crise

Gabarito: C

Comentário:
Durante uma convulsão, deve-se:

- PROTEGER a pessoa: afastar objetos próximos que possam machucar (móveis, objetos pontiagudos).
- PROTEGER A CABEÇA: colocar algo macio sob a cabeça (travesseiro, blusa dobrada).
- NÃO segurar os movimentos (não tente imobilizar).
- NÃO colocar nada na boca (não se engole a língua; colocar objetos pode causar lesões dentárias, fraturas e obstrução das vias aéreas).
- NÃO oferecer líquidos ou alimentos.
- Aguardar a crise passar (geralmente dura de 1 a 3 minutos).
- Acionar ajuda médica (SAMU 192) se: for a primeira crise, durar mais de 5 minutos, a pessoa não recuperar a consciência após a crise, tiver dificuldade para respirar, ou se houver múltiplas crises seguidas.

Dica do especialista: CONVULSÃO: proteger, não segurar, nada na boca, acionar ajuda se necessário.

PARTE CCVIII: RACIOCÍNIO LÓGICO - CONTINUAÇÃO IV

Questão 466

(CETREDE) Um agente precisa visitar 240 famílias em 8 dias, fazendo o mesmo número de visitas por dia. Quantas famílias ele deve visitar por dia?

a) 20
b) 25
c) 30
d) 35
e) 40

Gabarito: C

Comentário:
240 famílias ÷ 8 dias = 30 famílias/dia

Dica do especialista: Divisão simples.

Questão 467

(QConcursos) Em uma comunidade, 3/5 das famílias possuem caixa d'água adequadamente tampada. Se há 300 famílias, quantas famílias NÃO possuem a caixa d'água adequadamente tampada?

a) 60
b) 80
c) 100
d) 120
e) 180

Gabarito: D

Comentário:
Famílias com caixa adequada = 3/5 de 300 = (3 × 300) ÷ 5 = 900 ÷ 5 = 180 famílias
Famílias SEM caixa adequada = 300 - 180 = 120 famílias

Dica do especialista: Quando a questão pedir o complemento (quem NÃO tem), primeiro calcule quem tem, depois subtraia do total.

Questão 468

(FUNVAPI) Um agente de endemias precisa visitar 180 imóveis em 5 dias, fazendo o mesmo número de visitas por dia. Quantos imóveis ele deve visitar por dia?

a) 30
b) 32
c) 34

d) 36
e) 38

Gabarito: D

Comentário:
180 imóveis ÷ 5 dias = 36 imóveis por dia

Dica do especialista: Divisão simples.

Questão 469

(CETREDE) Em uma reunião de equipe, estavam presentes 8 agentes comunitários, 3 enfermeiros e 2 médicos. Qual a fração que representa a quantidade de agentes em relação ao total de profissionais?

a) 8/13
b) 8/12
c) 8/10
d) 8/5
e) 13/8

Gabarito: A

Comentário:
Total de profissionais = 8 + 3 + 2 = 13
Fração de agentes = 8/13

Dica do especialista: Fração é parte/total. O denominador é sempre o TOTAL, não apenas a soma de outros grupos.

PARTE CCIX: LÍNGUA PORTUGUESA - CONTINUAÇÃO IV

Questão 470

(FUNDATEC) Assinale a alternativa em que a palavra está grafada corretamente:

a) excessão
b) ascensão
c) expontâneo
d) beneficiente
e) previélgio

Gabarito: B

Comentário:
A grafia correta das palavras é:

- Exceção (não "excessão")
- Ascensão (correta)
- Espontâneo (não "expontâneo")

- Beneficente (não "beneficiente")
- Privilégio (não "previlégio")

Dica do especialista: Erros de ortografia são comuns em concursos. Decore as palavras que mais aparecem: ascensão, exceção, privilégio, beneficente, espontâneo.

Questão 471

(CETREDE) Assinale a alternativa que apresenta concordância verbal CORRETA:

a) Fazem três anos que trabalho como ACS
b) Haviam muitas famílias para visitar
c) Existe muitas doenças transmitidas por mosquitos
d) Devem haver soluções para o problema
e) Mais de um agente participou da reunião

Gabarito: E

Comentário:
a) ERRADA: "Faz" (tempo decorrido) é impessoal, fica no singular: "Faz três anos"
b) ERRADA: "Haver" no sentido de existir é impessoal: "Havia muitas famílias"
c) ERRADA: "Existem muitas doenças" (plural)
d) ERRADA: "Haver" é impessoal, o verbo auxiliar também fica no singular: "Deve haver"
e) CORRETA: "Mais de um" pede verbo no singular

Dica do especialista: Decore: FAZ (tempo) e HAVER (existir) são verbos impessoais, sempre no singular.

Questão 472

(QConcursos) Assinale a opção em que a crase foi empregada corretamente:

a) Fui à uma reunião ontem
b) Chegamos à noite
c) Ele se referiu à mim
d) Vou à Brasília
e) À partir de amanhã

Gabarito: B

Comentário:
a) ERRADA: Antes de artigo indefinido (uma) não há crase
b) CORRETA: Locução feminina "à noite"
c) ERRADA: "Mim" não admite crase
d) ERRADA: "Brasília" não admite artigo (Vou a Brasília / Volto de Brasília) → sem crase
e) ERRADA: "A partir" não tem crase (verbo)

Dica do especialista: Crase é a fusão de A (preposição) + A (artigo). Use a regra: vou A + volto DA = crase; vou A + volto DE = sem crase.

PARTE CCX: NOÇÕES DE INFORMÁTICA - CONTINUAÇÃO III

Questão 473

(FUNDATEC) No Microsoft Word, o atalho "Ctrl + B" serve para:

a) Salvar o documento
b) Imprimir o documento
c) Colocar o texto em negrito
d) Copiar o texto selecionado
e) Desfazer a última ação

Gabarito: C

Comentário:
Ctrl + B = Bold (negrito)
Ctrl + I = Itálico
Ctrl + U = Sublinhado (Underline)
Ctrl + S = Salvar
Ctrl + P = Imprimir
Ctrl + Z = Desfazer
Ctrl + C = Copiar

Dica do especialista: B = Bold (negrito). I = Itálico. U = Underline (sublinhado).

PARTE CCXI: ATUALIDADES EM SAÚDE - CONTINUAÇÃO IV

Questão 474

(CETREDE) A COVID-19, doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, tem como principais medidas de prevenção:

a) Uso de máscaras, distanciamento social, higienização das mãos e vacinação
b) Apenas vacinação, sem necessidade de outras medidas
c) Uso de antibióticos preventivos
d) Isolamento apenas de casos graves
e) Ignorar os sintomas

Gabarito: A

Comentário:
As medidas de prevenção da COVID-19 incluem: VACINAÇÃO (principal medida), uso de máscaras em situações de risco, distanciamento social, higienização frequente das mãos, etiqueta respiratória, e isolamento de casos suspeitos/confirmados.

Dica do especialista: COVID-19: vacina + máscara + distanciamento + higiene. Medidas combinadas.

PARTE CCXII: DOENÇAS E AGRAVOS - REVISÃO GERAL V

Questão 475

(QConcursos) Sobre a dengue, é correto afirmar que:

a) É transmitida pela picada do mosquito Anopheles
b) O Aedes aegypti se reproduz em água limpa e parada
c) A vacinação é a principal forma de prevenção
d) O tratamento é feito com antibióticos
e) Não há risco de epidemia em áreas urbanas

Gabarito: B

Comentário:
a) ERRADA: Dengue é transmitida pelo Aedes aegypti (Anopheles transmite malária).
b) CORRETA: O Aedes aegypti tem preferência por água LIMPA e PARADA para depositar seus ovos.
c) ERRADA: A principal forma de prevenção é a ELIMINAÇÃO DE CRIADOUROS. A vacina existe (Qdenga) mas não substitui o controle do vetor.
d) ERRADA: Dengue é viral, antibióticos não funcionam. O tratamento é sintomático (hidratação, analgésicos, antitérmicos).
e) ERRADA: Dengue é um grave problema em áreas urbanas.

Dica do especialista: DENGUE: mosquito Aedes, água limpa e parada, prevenção = eliminar criadouros.

PARTE CCXIII: SAÚDE DA CRIANÇA - REVISÃO GERAL V

Questão 476

(FUNDATEC) O aleitamento materno exclusivo é recomendado até:

a) 4 meses
b) 6 meses
c) 8 meses
d) 1 ano
e) 2 anos

Gabarito: B

Comentário:
O Ministério da Saúde e a OMS recomendam aleitamento materno EXCLUSIVO (apenas leite materno, sem água, chás ou outros alimentos) até os 6 meses. A partir dos 6 meses, deve ser complementado com outros alimentos saudáveis, mantido até os 2 anos ou mais.

Dica do especialista: EXCLUSIVO = 6 meses. COMPLEMENTADO = até 2 anos ou mais.

PARTE CCXIV: SAÚDE DA MULHER - REVISÃO GERAL V

Questão 477

(CETREDE) A vacina contra o HPV (Papilomavírus Humano) é oferecida pelo SUS para:

a) Apenas meninas de 9 a 14 anos
b) Apenas meninos de 11 a 14 anos

c) Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos
d) Todas as mulheres, independentemente da idade
e) Apenas gestantes

Gabarito: C

Comentário:
O SUS oferece a vacina contra o HPV para MENINAS de 9 a 14 anos e MENINOS de 11 a 14 anos, em esquema de duas doses (intervalo de 6 meses). A vacinação visa prevenir o câncer de colo do útero e outros cânceres relacionados ao HPV, além de verrugas genitais.

Dica do especialista: HPV: meninas (9-14) e meninos (11-14). Previne câncer de colo do útero e outros.

PARTE CCXV: SAÚDE DO IDOSO - REVISÃO GERAL V

Questão 478

(QConcursos) São medidas para prevenção de quedas em idosos, EXCETO:

a) Retirar tapetes soltos da casa
b) Instalar barras de apoio no banheiro
c) Manter os ambientes bem iluminados
d) Usar calçados antiderrapantes
e) Deixar objetos no chão para lembrar o idoso de levantar os pés

Gabarito: E

Comentário:
Deixar objetos no chão AUMENTA o risco de quedas, não previne. As demais medidas (retirar tapetes, instalar barras, iluminar, usar calçados adequados) são recomendações corretas para prevenção de quedas.

Dica do especialista: AMBIENTE SEGURO = sem obstáculos, bem iluminado, com apoio, piso antiderrapante.

PARTE CCXVI: SAÚDE DO HOMEM - REVISÃO GERAL V

Questão 479

(FUNVAPI) A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) tem como um de seus objetivos:

a) Aumentar a mortalidade masculina
b) Promover a atenção integral à saúde da população masculina, com foco na prevenção de doenças e na redução da morbimortalidade por causas evitáveis
c) Excluir os homens das ações de saúde
d) Atender apenas homens jovens
e) Focar exclusivamente em câncer de próstata

Gabarito: B

Comentário:
A PNAISH visa promover ações de saúde para a população masculina (20 a 59 anos), incentivando a procura aos serviços, prevenindo doenças e reduzindo a morbimortalidade por causas evitáveis, como violência, acidentes e doenças cardiovasculares.

Dica do especialista: Homem também precisa de cuidado integral, não só campanha do novembro azul.

PARTE CCXVII: SAÚDE MENTAL - REVISÃO GERAL V

Questão 480

(CETREDE) A redução de danos é uma estratégia de abordagem aos usuários de álcool e outras drogas que:

a) Busca a abstinência como única meta
b) Ignora a saúde do usuário
c) Visa reduzir os danos à saúde e sociais associados ao uso, sem necessariamente exigir a abstinência imediata
d) Incentiva o uso de drogas
e) É proibida no Brasil

Gabarito: C

Comentário:
A redução de danos é uma estratégia de saúde pública que busca minimizar as consequências adversas do uso de drogas, sem exigir a abstinência como condição para o cuidado. Inclui orientações sobre uso mais seguro, distribuição de insumos (preservativos, kits para usuários de drogas injetáveis), acolhimento sem julgamento, entre outros.

Dica do especialista: REDUÇÃO DE DANOS = cuidar da pessoa, mesmo que ela ainda use drogas. Respeitar o tempo e as escolhas do usuário.

PARTE CCXVIII: REVISÃO GERAL - MISTURÃO II

Questão 481

(FUNDATEC) A Atenção Primária à Saúde (APS) é considerada a porta de entrada preferencial do SUS. Suas principais características incluem:

a) Alto custo e alta densidade tecnológica
b) Baixa resolutividade e foco na doença
c) Primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação do cuidado
d) Atendimento exclusivo a casos graves
e) Funcionamento apenas em hospitais

Gabarito: C

Comentário:
A APS (Atenção Básica) caracteriza-se por ser o PRIMEIRO CONTATO do usuário com o sistema, com LONGITUDINALIDADE (acompanhamento ao longo do tempo), INTEGRALIDADE (atenção

completa, promoção, prevenção, cura, reabilitação) e COORDENAÇÃO DO CUIDADO (organizar o fluxo do usuário na rede de atenção). Esses são os atributos essenciais da APS, segundo Starfield.

Dica do especialista: Atributos da APS: PRIMEIRO CONTATO, LONGITUDINALIDADE, INTEGRALIDADE, COORDENAÇÃO. Decore!

Questão 482

(CETREDE) De acordo com a Lei 8.080/1990, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O dever do Estado de garantir a saúde:

a) Exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade
b) Não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade
c) É exclusivo do governo federal
d) É apenas uma recomendação, não uma obrigação
e) Aplica-se somente a quem contribui para a previdência

Gabarito: B

Comentário:
O parágrafo 1º do Art. 2º da Lei 8.080/90 estabelece: "O dever do Estado de garantir a saúde não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade." Ou seja, a responsabilidade é COMPARTILHADA – o Estado tem o dever principal, mas todos os setores da sociedade também têm responsabilidade na promoção e proteção da saúde.

Dica do especialista: Decore este trecho literal da lei, pois é muito cobrado: "O dever do Estado NÃO EXCLUI o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade."

Questão 483

(QConcursos) O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal de:

a) 1988
b) 1990
c) 1985
d) 1998
e) 2000

Gabarito: A

Comentário:
O SUS foi criado pela Constituição Federal de 1988 (Art. 196 a 200), sendo posteriormente regulamentado pelas Leis 8.080/90 e 8.142/90.

Dica do especialista: CONSTITUIÇÃO 1988 = criação do SUS. LEIS 8080/90 e 8142/90 = regulamentação.

Questão 484

(FUNVAPI) O princípio do SUS que determina que todos os cidadãos têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde, independentemente de sua condição social, é denominado:

a) Equidade
b) Universalidade
c) Integralidade
d) Descentralização
e) Hierarquização

Gabarito: B

Comentário:
A UNIVERSALIDADE é o princípio que garante acesso às ações e serviços de saúde a todos os cidadãos, sem qualquer discriminação. É um dos princípios doutrinários do SUS.

Dica do especialista: UNIVERSALIDADE = todos têm direito. EQUIDADE = tratar desigualmente os desiguais. INTEGRALIDADE = atenção completa.

Questão 485

(CETREDE) O princípio da integralidade no SUS significa:

a) Atender a todas as pessoas, sem discriminação
b) Tratar desigualmente os desiguais
c) Considerar a pessoa como um todo, integrando ações preventivas, curativas e de reabilitação
d) Descentralizar a gestão para estados e municípios
e) Garantir a participação da comunidade

Gabarito: C

Comentário:
A INTEGRALIDADE é o princípio que considera a pessoa como um todo, atendendo a todas as suas necessidades de saúde, desde a promoção até a reabilitação. Envolve a integração de ações e serviços de diferentes níveis de complexidade.

Dica do especialista: Diferencie os princípios: UNIVERSALIDADE = todos têm direito; EQUIDADE = tratar desigualmente os desiguais; INTEGRALIDADE = cuidado completo, pessoa como um todo.

PARTE CCXIX: LEGISLAÇÃO DO ACS E ACE - REVISÃO GERAL II

Questão 486

(QConcursos) De acordo com a Lei nº 11.350/2006, alterada pela Lei nº 13.595/2018, são requisitos para o exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, EXCETO:

a) Ensino médio completo
b) Curso de formação inicial com carga horária mínima de 40 horas
c) Residir na área da comunidade em que atuar (para ACS) ou no município (para ACE)

d) Ter concluído curso técnico em enfermagem
e) Aprovação em concurso público

Gabarito: D

Comentário:
Os requisitos para ACS e ACE (após Lei 13.595/18) são: ensino médio completo, curso de formação inicial de 40 horas, residência na área (ACS) ou no município (ACE), e aprovação em concurso público (regra). O curso técnico em enfermagem NÃO é requisito. Profissionais que ingressaram antes da lei podem ter direitos adquiridos com escolaridade menor.

Dica do especialista: ACS/ACE: ENSINO MÉDIO + 40h + RESIDÊNCIA + CONCURSO. Técnico em enfermagem não é exigido.

Questão 487

(FUNDATEC) São atribuições do Agente Comunitário de Saúde, de acordo com a Lei 11.350/2006:

a) Realizar visitas domiciliares periódicas para acompanhamento de famílias e indivíduos
b) Desenvolver ações de educação para a saúde individual e coletiva
c) Registrar nascimentos, óbitos e doenças no território
d) Orientar a comunidade sobre a utilização dos serviços de saúde
e) Todas as alternativas estão corretas

Gabarito: E

Comentário:
Todas as alternativas estão entre as atribuições do ACS previstas em lei: visitas domiciliares, educação em saúde, registro de informações, orientação sobre serviços de saúde, entre outras.

Dica do especialista: ACS = generalista na prevenção e promoção, atua no território, faz de tudo um pouco, mas não invade competências de outros profissionais.

Questão 488

(CETREDE) O Agente de Combate às Endemias (ACE) tem como atribuição o desenvolvimento de atividades de:

a) Vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde
b) Atendimento clínico em unidades básicas de saúde
c) Prescrição de medicamentos para doenças endêmicas
d) Realização de cirurgias ambulatoriais
e) Gerenciamento de hospitais públicos

Gabarito: A

Comentário:
O ACE tem como atribuições principais as atividades de VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO e CONTROLE de doenças transmissíveis (endemias) e PROMOÇÃO DA SAÚDE, atuando diretamente no

território, em contato com a comunidade e os domicílios. Não realiza atendimento clínico, não prescreve medicamentos, não faz cirurgias e não gerencia hospitais.

Dica do especialista: ACE = foco no controle de vetores e endemias, mas também com ação educativa. Não é clínico.

PARTE CCXX: DOENÇAS E AGRAVOS - REVISÃO GERAL VI

Questão 489

(QConcursos) A Leishmaniose Visceral (Calazar) é uma doença grave que, se não tratada, pode levar ao óbito. Seus principais sinais e sintomas são:

a) Febre prolongada, aumento do fígado e baço, emagrecimento e fraqueza
b) Manchas na pele com perda de sensibilidade
c) Tosse seca, febre noturna e suor excessivo
d) Úlceras cutâneas indolores
e) Dor articular intensa

Gabarito: A

Comentário:
A Leishmaniose Visceral (Calazar) caracteriza-se por febre prolongada, hepatoesplenomegalia (aumento do fígado e baço), emagrecimento, fraqueza, anemia e pancitopenia (queda de todas as células do sangue). É uma doença GRAVE que requer tratamento específico.
b) Hanseníase
c) Tuberculose
d) Leishmaniose Tegumentar
e) Chikungunya

Dica do especialista: CALAZAR = febre + "barriga d'água" (baço e fígado aumentados) + emagrecimento. É GRAVE e tem tratamento.

Questão 490

(FUNVAPI) A hanseníase é uma doença que pode causar incapacidades físicas se não tratada precocemente. O sinal mais característico da doença é:

a) Febre alta e dor de cabeça
b) Mancha na pele com alteração de sensibilidade (perda ou diminuição da sensibilidade térmica, dolorosa ou tátil)
c) Tosse produtiva com sangue
d) Diarreia intensa e desidratação
e) Dor nas articulações e inchaço

Gabarito: B

Comentário:
A hanseníase afeta principalmente a pele e os nervos periféricos. A lesão característica é a mancha (ou área) na pele com ALTERAÇÃO DE SENSIBILIDADE (hipoestesia ou anestesia), podendo haver também espessamento de nervos, perda de pelos, diminuição da sudorese. A

perda de sensibilidade é o que leva às incapacidades (queimaduras, ferimentos não percebidos).

Dica do especialista: HANSENÍASE = mancha com ALTERAÇÃO DE SENSIBILIDADE (não dói, não coça, não sente calor/frio). Diagnóstico precoce evita sequelas.

PARTE CCXXI: PRIMEIROS SOCORROS - REVISÃO GERAL V

Questão 491

(CETREDE) Em caso de mordedura de cão ou gato, a primeira conduta deve ser:

a) Apenas observar o animal por 10 dias
b) Lavar o ferimento com água e sabão e procurar atendimento médico
c) Colocar álcool ou mercúrio diretamente na ferida
d) Amarrar um torniquete no local
e) Ignorar, se o animal for conhecido

Gabarito: B

Comentário:
A conduta imediata em mordedura de animal é lavar exaustivamente o ferimento com água corrente e sabão (remove parte do vírus da saliva) e procurar atendimento médico para avaliação da necessidade de profilaxia antirrábica (vacina e/ou soro).

Dica do especialista: Mordida de animal: LAVAR com água e sabão (muito!) e PROCURAR atendimento. Observar o animal por 10 dias (se for cão/gato) é para saber se ele está bem, mas a profilaxia deve ser avaliada IMEDIATAMENTE.

Questão 492

(QConcursos) Em caso de picada de escorpião, a conduta correta é:

a) Fazer um torniquete para impedir a circulação do veneno
b) Cortar o local da picada para "sair o veneno"
c) Lavar o local com água e sabão, manter a vítima em repouso e procurar atendimento médico urgente
d) Aplicar compressa quente no local
e) Ignorar, pois escorpião não é perigoso

Gabarito: C

Comentário:
Em picadas de escorpião (que podem ser graves, especialmente em crianças), deve-se lavar o local com água e sabão, manter a vítima em repouso e procurar atendimento médico URGENTE para avaliação da necessidade de soro antiescorpiônico. Não fazer torniquete, não cortar, não aplicar substâncias.

Dica do especialista: ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS: lavar local, manter vítima em repouso, procurar atendimento URGENTE. Não fazer "simpatias" ou procedimentos caseiros.

PARTE CCXXII: RACIOCÍNIO LÓGICO - CONTINUAÇÃO V

Questão 493

(FUNDATEC) Se 5 agentes levam 10 dias para visitar todas as casas de uma área, quantos dias levariam 10 agentes, trabalhando no mesmo ritmo?

a) 3 dias
b) 4 dias
c) 5 dias
d) 6 dias
e) 8 dias

Gabarito: C

Comentário:
Regra de três inversa (mais agentes = menos dias):
5 agentes --- 10 dias
10 agentes --- x dias
$5 \times 10 = 10 \times x$
$50 = 10x$
$x = 5$ dias

Dica do especialista: Inversa: multiplicação reta.

Questão 494

(CETREDE) Um agente visitou 1/4 das casas de sua microárea na segunda-feira e 2/5 na terça-feira. Que fração do total de casas ele já visitou?

a) 3/9
b) 3/20
c) 13/20
d) 7/20
e) 9/20

Gabarito: C

Comentário:
Total visitado = 1/4 + 2/5 = (5/20 + 8/20) = 13/20

Dica do especialista: Soma de frações: MMC.

PARTE CCXXIII: LÍNGUA PORTUGUESA - CONTINUAÇÃO V

Questão 495

(QConcursos) Assinale a alternativa em que a concordância verbal está CORRETA:

a) Haviam muitos casos de dengue na região
b) Fazem dois anos que trabalho aqui
c) Mais de um agente participaram da reunião

d) Existe muitas famílias em situação de risco
e) Deve haver soluções para o problema

Gabarito: E

Comentário:
a) ERRADA: "Havia muitos casos" (haver no sentido de existir é impessoal, singular)
b) ERRADA: "Faz dois anos" (tempo decorrido é impessoal, singular)
c) ERRADA: "Mais de um" pede singular: "participou"
d) ERRADA: "Existem muitas famílias" (plural)
e) CORRETA: "Haver" é impessoal, o verbo auxiliar "deve" também fica no singular

Dica do especialista: HAVER (existir) e FAZER (tempo) são IMPESSOAIS, sempre no singular.

PARTE CCXXIV: ATUALIDADES EM SAÚDE - CONTINUAÇÃO V

Questão 496

(FUNVAPI) O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é referência mundial. São vacinas oferecidas pelo PNI para crianças, EXCETO:

a) BCG
b) Tríplice viral (sarampo, caxumba, rubéola)
c) Pentavalente (DTP + Hib + Hepatite B)
d) Pneumocócica 10-valente
e) Vacina contra dengue para todas as crianças

Gabarito: E

Comentário:
Até o momento, a vacina contra dengue (Qdenga) está disponível no PNI para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, em esquema específico, NÃO para todas as crianças de qualquer idade. As demais vacinas fazem parte do calendário infantil de rotina.

Dica do especialista: Consulte sempre o calendário vacinal atualizado no site do Ministério da Saúde.

PARTE CCXXV: REVISÃO GERAL - MISTURÃO III

Questão 497

(CETREDE) A Política Nacional de Humanização (PNH) - HumanizaSUS - tem como princípio:

a) A centralização do cuidado no médico
b) A valorização da autonomia e do protagonismo dos sujeitos envolvidos (usuários, trabalhadores e gestores)
c) A exclusão da participação do usuário
d) O atendimento padronizado, sem considerar singularidades
e) A priorização de procedimentos de alta complexidade

Gabarito: B

Comentário:
A PNH valoriza a autonomia e o protagonismo de usuários, trabalhadores e gestores, promovendo a corresponsabilização no cuidado e a construção compartilhada de projetos terapêuticos.

Dica do especialista: HUMANIZAÇÃO = acolhimento, escuta, vínculo, autonomia, corresponsabilização.

Questão 498

(QConcursos) A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde estabelece, entre outros, o direito:

a) Ao atendimento humanizado e acolhedor
b) À informação clara sobre seu estado de saúde
c) Ao sigilo sobre suas informações
d) À possibilidade de escolha do profissional de sua preferência, quando possível
e) Todas as alternativas estão corretas

Gabarito: E

Comentário:
A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde (Portaria GM/MS nº 1.820/2009) estabelece seis princípios que garantem direitos fundamentais aos usuários do SUS: acesso humanizado, informação, sigilo, escolha de profissional (quando possível), atendimento adequado, participação nas decisões, entre outros.

Dica do especialista: USUÁRIO DO SUS tem DIREITOS. Conhecer a carta é importante para o ACS orientar a comunidade.

Questão 499

(FUNDATEC) O controle social no SUS é exercido principalmente por meio:

a) Dos hospitais filantrópicos
b) Das unidades básicas de saúde
c) Dos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde
d) Dos sindicatos de trabalhadores
e) Das associações de moradores apenas

Gabarito: C

Comentário:
O controle social (participação da comunidade na gestão do SUS) é exercido por meio dos CONSELHOS DE SAÚDE (órgãos colegiados, permanentes e deliberativos) e das CONFERÊNCIAS DE SAÚDE (que se reúnem a cada 4 anos para avaliar e propor diretrizes), conforme estabelecido na Lei 8.142/90.

Dica do especialista: CONTROLE SOCIAL = CONSELHOS + CONFERÊNCIAS.

Questão 500

(CETREDE) O sigilo profissional é um dever do Agente Comunitário de Saúde. Em situações de risco à saúde pública, como doenças de notificação compulsória, o ACS deve:

a) Manter sigilo absoluto, mesmo em caso de risco à coletividade
b) Compartilhar a informação apenas com a equipe de saúde, para as medidas necessárias
c) Divulgar o nome do paciente nas redes sociais
d) Informar aos vizinhos sobre o caso
e) Ignorar a situação

Gabarito: B

Comentário:
O sigilo profissional é fundamental, mas não é absoluto quando está em jogo a saúde da coletividade. Em caso de doenças de notificação compulsória, o ACS deve compartilhar a informação com a equipe de saúde para que as medidas necessárias sejam tomadas (investigação, notificação, controle). O sigilo é mantido em relação a pessoas alheias à equipe.

Dica do especialista: SIGILO ≠ omissão. Em caso de risco à coletividade, a informação DEVE ser compartilhada com a equipe, mas nunca com vizinhos ou redes sociais.