1000 QUESTÕES COMENTADAS

Para passar no concurso de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias

APRESENTAÇÃO

Caro candidato, seja bem-vindo à obra mais completa para sua aprovação no concurso de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE). Se você está cansado de estudar horas e horas sem saber se realmente está aprendendo, se já perdeu a conta de quantas vezes leu a mesma lei e não consegue fixar o conteúdo, este livro foi escrito especialmente para você.

A verdade é uma só: **quem passa em concurso público não é quem mais estuda, mas quem estuda da forma certa**. E a forma certa é resolvendo questões! Estudos comprovam que a resolução de questões comentadas é uma das formas mais eficientes de consolidar o conhecimento adquirido. A leitura de livros e apostilas fornece o conteúdo, mas é na aplicação prática que surgem os desafios e se desenvolve a capacidade de interpretar e responder adequadamente às exigências das bancas examinadoras .

Neste guia definitivo, você encontrará **1000 questões comentadas** – todas atualizadas com a legislação mais recente – divididas por temas estratégicos, com gabaritos comentados e dicas preciosas para você gabaritar a prova. São questões de bancas como CETREDE, FUNDATEC, QConcursos, e muitas outras, selecionadas criteriosamente para cobrir todos os tópicos que mais caem nos concursos de ACS e ACE.

Prepare-se para descobrir que passar no concurso não é um bicho de sete cabeças – é questão de método, disciplina e o material certo nas mãos.

PARTE I: COMO ESTUDAR PARA CONCURSOS DE ACS E ACE – ESTRATÉGIAS COMPROVADAS

1.1 Por Que Resolver Questões é o Método Mais Eficaz?

O estudo para concursos públicos exige organização, disciplina e métodos eficazes. Diante do aumento da concorrência, é fundamental utilizar materiais que proporcionem ao candidato não apenas a base teórica, mas também a prática necessária para o bom desempenho nas provas .

Benefícios da resolução de questões:

- Identifica seus pontos fracos e fortes
- Familiariza você com o estilo da banca
- Ensina a interpretar o que o examinador realmente quer
- Fixa o conteúdo de forma duradoura
- Aumenta sua velocidade de resolução
- Reduz a ansiedade no dia da prova

1.2 As Principais Bancas Examinadoras

Conhecer a banca é meio caminho andado para a aprovação. Cada banca tem um estilo característico:

Banca	Características	Exemplos de concursos
CETREDE	Questões diretas, muito focadas em legislação do SUS e políticas públicas	Prefeitura de Paracuru-CE, Prefeitura de Itapipoca-CE
FUNDATEC	Interpretação de texto forte, pegadinhas em enunciados	Prefeitura de Nova Alvorada-RS, Prefeitura de Canoas-RS
ASPERHS	Foco em termos técnicos de saúde, conceitos específicos	Prefeitura de Serra Talhada-PE, Prefeitura de Petrolina-PE
FUNVAPI	Questões práticas, baseadas no dia a dia do agente	Prefeitura de Guaraí-TO, Prefeitura de Palmas-TO
FESP	Mistura de conhecimentos gerais e específicos	Prefeitura de Delfinópolis-MG, Prefeitura de Passos-MG

PARTE II: LEGISLAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Contexto Legal

A Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, é o marco regulatório das profissões de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE). Esta lei foi posteriormente alterada pela Lei nº 13.595, de 5 de janeiro de 2018, que definiu novas atribuições e requisitos para essas carreiras .

Principais pontos da Lei 11.350/06 com as alterações da Lei 13.595/18:

- O ACS passa a ter como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da Educação Popular em Saúde e das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS)
- Para ambas as carreiras, a partir de 2018 passou a ser exigido curso de formação inicial de 40 horas e diploma de ensino médio
- Os agentes devem residir na comunidade em que trabalham
- O objetivo é ampliar o acesso da comunidade aos serviços de informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania

QUESTÕES COMENTADAS – LEGISLAÇÃO DO ACS

Questão 001

(Adaptado de QConcursos) De acordo com a Lei nº 11.350/2006, que regulamenta o exercício das profissões de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE), assinale a alternativa correta sobre os requisitos para o exercício da profissão após as alterações da Lei nº 13.595/2018:

a) Exige-se apenas o ensino fundamental completo e residência na comunidade
b) Exige-se ensino médio completo, conclusão de curso de formação inicial com carga horária mínima de 40 horas e residência na área de atuação
c) Exige-se nível superior em qualquer área e experiência prévia em saúde pública
d) Exige-se apenas o ensino médio completo, sem necessidade de curso de formação
e) Exige-se ensino técnico em enfermagem e registro no conselho de classe

Gabarito: B

Comentário:
A Lei nº 13.595/2018 alterou significativamente os requisitos para o exercício das funções de ACS e ACE. A partir de sua publicação, passou a ser exigido:

1. Ensino médio completo
2. Conclusão de curso de formação inicial com carga horária mínima de 40 horas
3. Residência na área da comunidade em que atua

Importante destacar que os profissionais que já atuavam antes da lei puderam permanecer mesmo sem atender a todos esses requisitos, garantindo-se o direito adquirido. A exigência de residência na comunidade permanece como regra, salvo em situações excepcionais previstas em lei .

Dica do especialista: Atenção! Muitos candidatos confundem os requisitos. A formação inicial de 40 horas é OBRIGATÓRIA, não apenas recomendada. Decore: ENSINO MÉDIO + 40 HORAS + RESIDÊNCIA NA COMUNIDADE.

Questão 002

(CETREDE - Adaptada) Conforme a Lei nº 13.595/2018, que alterou a Lei nº 11.350/2006, o Agente Comunitário de Saúde desenvolve suas atividades fundamentando-se nos referenciais da:

a) Medicina Baseada em Evidências e diretrizes hospitalares
b) Educação Popular em Saúde e nas diretrizes do SUS
c) Assistência Farmacêutica e atenção especializada
d) Saúde Suplementar e planos privados
e) Vigilância Sanitária e controle de qualidade

Gabarito: B

Comentário:
A Lei 13.595/18 estabelece expressamente que o Agente Comunitário de Saúde passa a ter como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, "a partir dos referenciais da Educação Popular em Saúde e das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS)" .

A Educação Popular em Saúde é uma abordagem que valoriza o saber popular, a participação social e o diálogo entre o conhecimento científico e o conhecimento da comunidade. É um dos pilares fundamentais do trabalho do ACS.

Dica do especialista: Lembre-se: ACS não é apenas um "técnico" que aplica conhecimentos – é um EDUCADOR POPULAR, que dialoga com a comunidade e valoriza seus saberes. Esse conceito é muito cobrado em provas.

Questão 003

(Adaptada de QConcursos) Sobre a jornada de trabalho e a indenização de transporte dos Agentes Comunitários de Saúde, conforme a Lei 13.595/2018, é correto afirmar:

a) A jornada de 40 horas semanais foi estabelecida em lei federal e é obrigatória em todo o país
b) A indenização de transporte é obrigatória para todos os

agentes, independentemente da distância percorrida
c) A jornada de trabalho de 40 horas semanais e a indenização de transporte foram vetadas pelo Presidente da República
d) A jornada é de 30 horas semanais, com adicional de periculosidade
e) A indenização de transporte é substituída por vale-alimentação obrigatório

Gabarito: C

Comentário:
Ao sancionar a Lei 13.595/18, o Presidente da República vetou diversos pontos do projeto original. Entre os vetos estavam:

- A fixação da jornada de trabalho de 40 horas semanais
- A obrigatoriedade de indenização de transporte
- A obrigatoriedade de cursos de formação a cada dois anos durante a jornada de trabalho

A justificativa para os vetos foi que cabe à União legislar somente sobre as diretrizes da matéria, sendo que o detalhamento das regras deve ser feito por estados e municípios .

Dica do especialista: Fique atento! Muitas questões tentam confundir o candidato mencionando itens que foram vetados. Decore a lista de vetos da Lei 13.595/18, pois é um tema recorrente.

Questão 004

(Adaptada) De acordo com a Lei 11.350/2006, é requisito OBRIGATÓRIO para o exercício da função de Agente Comunitário de Saúde:

a) Ter concluído curso técnico em enfermagem
b) Residir na área da comunidade em que atuar
c) Possuir veículo próprio para deslocamento
d) Ter disponibilidade para trabalhar em regime de plantão noturno
e) Ser indicado por liderança comunitária

Gabarito: B

Comentário:
A Lei 11.350/2006 estabelece como requisito obrigatório que o Agente Comunitário de Saúde resida na área da comunidade em que atua. Este requisito foi mantido mesmo após as alterações da Lei 13.595/18, sendo vetada apenas a exceção proposta para casos de compra de casa própria .

O fundamento dessa exigência é a proximidade e o vínculo que o agente precisa ter com a comunidade para desenvolver um trabalho efetivo de promoção da saúde e prevenção de doenças.

Dica do especialista: A residência na comunidade é um dos requisitos MAIS COBRADOS em provas. Lembre-se: não

basta morar na mesma cidade – é preciso residir na área específica de atuação.

Questão 005

(FUNDATEC - Adaptada) Em relação à formação profissional dos Agentes Comunitários de Saúde após a Lei 13.595/2018, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Exige-se curso de formação inicial de 40 horas
b) Exige-se diploma de ensino médio
c) Profissionais que ingressaram antes da lei e não têm ensino médio podem permanecer
d) Profissionais com apenas ensino fundamental que ingressaram antes de outubro de 2006 podem permanecer
e) Todos os profissionais, inclusive os já contratados, precisam comprovar ensino médio em até 2 anos

Gabarito: E

Comentário:
A Lei 13.595/18 estabeleceu novas exigências de escolaridade, mas garantiu direitos adquiridos para os profissionais que já atuavam:

- Podem continuar na carreira aqueles sem ensino médio que já trabalhavam na função antes da publicação da nova lei (5 de janeiro de 2018)
- Podem continuar aqueles sem ensino fundamental que ingressaram na carreira antes de outubro de 2006

Para novos concursos, a exigência é ensino médio completo + curso de formação de 40 horas. Em caso de não haver candidato inscrito com ensino médio, poderá ser contratado trabalhador com ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de três anos .

Dica do especialista: Atenção aos prazos! A alternativa E está incorreta porque estabelece prazo de 2 anos, quando o correto são 3 anos para a complementação de escolaridade.

Questão 006

(QConcursos - Adaptada) Conforme a Lei 11.350/2006, o Agente Comunitário de Saúde exerce suas atividades com o objetivo de:

a) Realizar diagnósticos médicos e prescrever medicamentos
b) Ampliar o acesso da comunidade aos serviços de informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania
c) Substituir o enfermeiro em procedimentos básicos de saúde
d) Fiscalizar o cumprimento das normas sanitárias em estabelecimentos comerciais
e) Realizar procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade

Gabarito: B

Comentário:
De acordo com a Lei 11.350/2006, alterada pela Lei

13.595/2018, o objetivo do trabalho do Agente Comunitário de Saúde é "ampliar o acesso da comunidade aos serviços de informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania" .

O ACS é um elo entre a comunidade e os serviços de saúde, atuando na prevenção de doenças e promoção da saúde, mas jamais substituindo profissionais de nível superior ou realizando procedimentos para os quais não está habilitado.

Dica do especialista: Lembre-se sempre dos LIMITES da atuação do ACS. Questões que sugerem que o agente pode diagnosticar, prescrever ou realizar procedimentos invasivos estão ERRADAS.

Questão 007

(CETREDE) De acordo com a Lei 11.350/2006, são atividades típicas do Agente Comunitário de Saúde, EXCETO:

a) Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco
b) Orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis
c) Realizar diagnóstico e prescrição de medicamentos para doenças comuns
d) Desenvolver ações de educação para a saúde individual e coletiva

e) Acompanhar o cumprimento das condutas recomendadas pelas equipes de saúde

Gabarito: C

Comentário:
O Agente Comunitário de Saúde NÃO está habilitado para realizar diagnósticos ou prescrever medicamentos. Essas são atividades privativas de profissionais de saúde de nível superior, como médicos e enfermeiros.

Todas as demais alternativas (visitas domiciliares, orientação, educação em saúde e acompanhamento) são atividades típicas e legítimas do ACS.

Dica do especialista: Questões com "EXCETO" são muito comuns. Identifique primeiro o que é atividade típica e depois elimine. A prescrição de medicamentos é uma "armadilha clássica".

PARTE III: SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Contexto

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Compreender seus princípios, diretrizes e organização é fundamental para qualquer candidato a concurso de ACS ou ACE.

Princípios doutrinários do SUS:

1. **Universalidade:** saúde é direito de todos e dever do Estado
2. **Equidade:** tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde há mais necessidade
3. **Integralidade:** atenção integral à saúde, considerando a pessoa como um todo

Princípios organizativos:

1. **Descentralização:** gestão compartilhada entre União, estados e municípios
2. **Regionalização e hierarquização:** organização dos serviços em níveis de complexidade crescente
3. **Participação social:** controle social exercido pelos Conselhos e Conferências de Saúde

---

QUESTÕES COMENTADAS – SUS

Questão 008

(FUNDATEC - Adaptada) São princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS):

a) Centralização, hierarquização e participação popular
b) Universalidade, equidade e integralidade
c) Regionalização, descentralização e comando único
d) Universalidade, hierarquização e controle social
e) Equidade, descentralização e integralidade

Gabarito: B

Comentário:

Os princípios doutrinários (também chamados de princípios éticos) do SUS são:

- **Universalidade:** garantia de acesso aos serviços de saúde para toda a população, sem qualquer tipo de discriminação
- **Equidade:** reconhecimento de que as pessoas são diferentes e têm necessidades distintas, devendo o sistema tratar desigualmente os desiguais para promover justiça social
- **Integralidade:** consideração da pessoa como um todo, atendendo a todas as suas necessidades de saúde, desde a promoção até a reabilitação

Dica do especialista: Decore a diferença entre princípios DOUTRINÁRIOS e ORGANIZATIVOS. Universalidade, equidade e integralidade são os doutrinários (U-E-I). Os organizativos incluem descentralização, regionalização, hierarquização e participação social.

Questão 009

(QConcursos) A Lei 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Segundo esta lei, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O artigo 2º estabelece que o dever do Estado de garantir a saúde consiste na:

a) Formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos
b) Oferta de planos de saúde privados para a população de baixa renda
c) Realização de cirurgias eletivas em hospitais particulares conveniados
d) Distribuição gratuita de medicamentos de alto custo apenas para doenças crônicas
e) Atendimento exclusivo em unidades básicas de saúde

Gabarito: A

Comentário:
O artigo 2º da Lei 8.080/90 estabelece que "o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação".

Isso significa que a saúde não depende apenas de serviços médicos, mas também de políticas públicas em áreas como saneamento, habitação, alimentação, educação, entre outras – o conceito ampliado de saúde.

Dica do especialista: Grave: SAÚDE é resultado de POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRADAS, não apenas de assistência médica.

Questão 010

(CETREDE) De acordo com a Lei 8.142/1990, as instâncias colegiadas de participação da comunidade no Sistema Único de Saúde são:

a) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde
b) As Secretarias Municipais de Saúde e os Hospitais Universitários
c) O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
d) Os Consórcios Intermunicipais de Saúde e as Organizações Sociais
e) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite

Gabarito: A

Comentário:
A Lei 8.142/90 estabelece duas instâncias colegiadas de participação da comunidade no SUS:

1. **Conferência de Saúde:** reúne-se a cada 4 anos para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para as políticas públicas. Conta com representação de diversos segmentos sociais.

2. **Conselho de Saúde:** órgão colegiado permanente e deliberativo, com composição paritária entre usuários (50%), governo, profissionais de saúde e prestadores de serviço. Atua na formulação de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde.

Dica do especialista: Lembre-se: CONFERÊNCIA = AVALIA e PROPÕE (a cada 4 anos). CONSELHO = FORMULA e CONTROLA (permanente). Ambos representam o CONTROLE SOCIAL no SUS.

PARTE IV: POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA (PNAB)

Contexto

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) estabelece as diretrizes para a organização da Atenção Básica no Brasil, incluindo o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde e das equipes de Saúde da Família.

QUESTÕES COMENTADAS – PNAB

Questão 011

(QConcursos - Adaptada) Segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a Estratégia Saúde da Família (ESF) visa:

a) Atender apenas pacientes com doenças crônicas não transmissíveis
b) Reorganizar a atenção básica no país, com foco na família em seu contexto social
c) Substituir completamente os hospitais e pronto-atendimentos
d) Atender exclusivamente populações rurais e ribeirinhas
e) Realizar procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade

Gabarito: B

Comentário:
A Estratégia Saúde da Família (ESF) é a principal estratégia do governo federal para reorganizar a atenção básica no Brasil. Seu foco é a família em seu contexto social e comunitário, superando o modelo tradicional centrado apenas na doença e no atendimento individual.

Dica do especialista: A palavra-chave da ESF é REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA com foco na FAMÍLIA.

Questão 012

(FUNVAPI) Na composição mínima da equipe de Saúde da Família, é obrigatória a presença de:

a) Médico, enfermeiro, cirurgião-dentista e auxiliar ou técnico em saúde bucal
b) Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente

comunitário de saúde
c) Médico, enfermeiro, psicólogo e assistente social
d) Médico, enfermeiro, farmacêutico e nutricionista
e) Médico, enfermeiro, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional

Gabarito: B

Comentário:
A composição mínima da equipe de Saúde da Família inclui:

- Médico
- Enfermeiro
- Técnico ou auxiliar de enfermagem
- Agentes Comunitários de Saúde (quantidade variável conforme população coberta)

O cirurgião-dentista e o auxiliar/técnico em saúde bucal fazem parte da equipe de saúde bucal, que pode estar integrada à equipe de Saúde da Família, mas não é obrigatória para todas as equipes.

Dica do especialista: Atenção! A equipe MÍNIMA tem 4 profissionais: médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e ACS. Saúde bucal é equipe SUPLEMENTAR.

PARTE V: DOENÇAS E AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

Contexto

As doenças de notificação compulsória são aquelas que, por sua relevância epidemiológica, gravidade ou potencial de disseminação, devem ser obrigatoriamente comunicadas às autoridades de saúde.

QUESTÕES COMENTADAS – DOENÇAS E AGRAVOS

Questão 013

(FESP - 2011 - Pref. Delfinópolis/MG) É uma doença, transmitida através de mosquitos que se alimentam de sangue, causada por parasitas (protozoário) que invadem e se reproduzem dentro das células de defesa da pessoa infectada. Ela manifesta na forma tegumentar (cutânea) ou visceral (calazar). Estamos falando da:

a) Dengue
b) Leishmaniose
c) Malária
d) Febre amarela
e) Doença de Chagas

Gabarito: B

Comentário:

A Leishmaniose é uma doença causada por protozoários do gênero Leishmania, transmitida pela picada de flebotomíneos (mosquito palha, birigui, tatuquira). Apresenta duas formas principais:

- **Leishmaniose Tegumentar:** afeta pele e mucosas, causando úlceras
- **Leishmaniose Visceral (Calazar):** afeta órgãos internos como fígado e baço, podendo ser fatal se não tratada

Dica do especialista: Palavras-chave para identificar Leishmaniose: PROTOZOÁRIO, CÉLULAS DE DEFESA, FORMA TEGUMENTAR (pele) e VISCERAL (calazar).

Questão 014

(ASCONPREV - 2011 - Pref. Bodocó/PE) São considerados sinais de alarme da dengue hemorrágica e sinais de choque, exceto:

a) Dor abdominal intensa e contínua
b) Vômitos persistentes
c) Hipotensão postural (queda de pressão ao levantar)
d) Febre alta persistente por mais de 7 dias
e) Sangramento de mucosas

Gabarito: D

Comentário:
Os sinais de alarme da dengue indicam a progressão para formas graves da doença e exigem atendimento de urgência. São eles:

- Dor abdominal intensa e contínua

- Vômitos persistentes
- Acúmulo de líquidos (ascite, derrame pleural)
- Hipotensão postural
- Hepatomegalia (aumento do fígado)
- Sangramento de mucosas
- Letargia ou irritabilidade

A febre alta persistente por mais de 7 dias NÃO é considerada sinal de alarme específico da dengue hemorrágica, embora mereça investigação.

Dica do especialista: Decore os SINAIS DE ALARME da dengue – cai MUITO em prova! São sinais que indicam que o paciente precisa de atendimento URGENTE.

Questão 015

(QConcursos) Durante circulação de vírus respiratórios, o agente orienta famílias sobre etiqueta respiratória e ventilação. Assinale a afirmação que apresenta a conduta CORRETA:

a) Manter os ambientes sempre fechados para evitar a entrada de vírus
b) Cobrir a boca com as mãos ao tossir ou espirrar
c) Utilizar máscara apenas quando estiver com sintomas graves
d) Higienizar as mãos frequentemente com água e sabão ou

álcool em gel

e) Compartilhar objetos pessoais apenas entre familiares

Gabarito: D

Comentário:

A higienização das mãos é a medida mais eficaz para prevenir a transmissão de doenças respiratórias. As demais alternativas contêm erros:

- Ambientes devem ser ventilados, não fechados
- Deve-se cobrir a boca com o antebraço ou lenço, não com as mãos
- Máscara deve ser usada por qualquer pessoa com sintomas respiratórios
- Objetos pessoais não devem ser compartilhados

Dica do especialista: Lembre-se: ETIQUETA RESPIRATÓRIA inclui: cobrir boca ao tossir/espirrar (com antebraço), higienizar mãos, ventilar ambientes, não compartilhar objetos.

Questão 016

(QConcursos) Em época de aumento de casos de arboviroses, o agente organiza ações de campo junto à equipe. Qual a prioridade CORRETA de controle?

a) Aplicação de inseticida em todas as residências, independentemente de haver focos

b) Eliminação mecânica de criadouros com participação da comunidade
c) Fechamento de todas as caixas d'água sem inspeção prévia
d) Nebulização aérea em larga escala como primeira medida
e) Isolamento de todas as pessoas com suspeita de arbovirose

Gabarito: B

Comentário:
O controle de arboviroses como dengue, zika e chikungunya tem como medida prioritária a eliminação mecânica de criadouros, com participação ativa da comunidade. A aplicação de inseticidas é uma medida complementar, não a primeira ação.

Segundo as diretrizes do Ministério da Saúde, o controle de vetores da dengue compreende duas atividades básicas: vigilância entomológica e combate ao vetor, sendo que a eliminação de criadouros pelos moradores é a ação mais eficaz .

Dica do especialista: Para questões sobre dengue, lembre-se sempre: a PRIMEIRA medida é a ELIMINAÇÃO DE CRIADOUROS. Inseticida é complementar.

Questão 017

(QConcursos) Durante a visita domiciliar, o agente conversa com um idoso tabagista com falta de ar crônica e tosse com catarro, suspeito de DPOC. Assinale a afirmativa que apresenta a conduta CORRETA:

a) Orientar a interrupção imediata do tabagismo e encaminhar para avaliação médica
b) Prescrever medicamentos para alívio dos sintomas
c) Solicitar exames de imagem e aguardar o resultado
d) Orientar que os sintomas são normais para a idade e não há necessidade de tratamento
e) Realizar fisioterapia respiratória no domicílio

Gabarito: A

Comentário:
A DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) está fortemente associada ao tabagismo. A conduta correta do ACS diante de um caso suspeito é:

1. Orientar sobre os malefícios do tabagismo e incentivar a cessação
2. Encaminhar para avaliação médica para diagnóstico e tratamento adequados

O ACS não prescreve medicamentos, não solicita exames, não realiza procedimentos como fisioterapia e JAMAIS minimiza sintomas.

Dica do especialista: O ACS é um ORIENTADOR e ENCAMINHADOR. Nunca substitui o médico ou enfermeiro.

Questão 018

(QConcursos) Durante a visita domiciliar, o agente percebe que uma criança asmática vive em ambiente fechado com presença de mofo. A orientação CORRETA a ser reforçada à família está na opção:

a) Manter a criança sempre no ambiente fechado para evitar crises
b) Utilizar vaporizador com óleos essenciais para melhorar a respiração
c) Abrir as janelas diariamente para ventilar o ambiente e reduzir a umidade
d) Passar pano seco para não espalhar os esporos de mofo
e) Ignorar o mofo, pois não tem relação com as crises de asma

Gabarito: C

Comentário:
A presença de mofo e ambientes fechados e úmidos são fatores desencadeantes de crises de asma. A orientação correta é ventilar os ambientes diariamente, abrindo janelas e portas para reduzir a umidade e os esporos de fungos no ar.

Dica do especialista: AMBIENTE SAUDÁVEL = ventilado, limpo, sem mofo, sem poeira acumulada, sem fumaça de cigarro.

Questão 019

(QConcursos) Durante a visita domiciliar, o agente orienta moradores sobre a prevenção da hepatite A, doença transmitida principalmente por água e alimentos contaminados. Assinale a alternativa que apresenta a conduta CORRETA:

a) Ferver ou filtrar a água antes de beber
b) Lavar as mãos apenas antes das refeições principais
c) Consumir frutos do mar crus, desde que frescos
d) Compartilhar seringas e agulhas apenas entre familiares
e) Evitar contato próximo com pessoas infectadas

Gabarito: A

Comentário:
A hepatite A tem transmissão fecal-oral, ou seja, por água e alimentos contaminados. As principais medidas preventivas são:

- Tratamento adequado da água (ferver, filtrar ou usar hipoclorito)
- Lavar as mãos adequadamente (antes das refeições E após usar o banheiro)
- Lavar bem os alimentos
- Não consumir frutos do mar crus ou mal cozidos

Dica do especialista: Hepatite A = via FECAL-ORAL (água e alimentos). Hepatite B e C = via SANGUÍNEA E SEXUAL.

Questão 020

(QConcursos) Após enchente, durante a limpeza das casas alagadas, o agente orienta as famílias sobre riscos de leptospirose. A conduta CORRETA a ser seguida é:

a) Utilizar botas e luvas de borracha durante a limpeza
b) Deixar a água acumulada para secar naturalmente
c) Ignorar ferimentos, pois a leptospirose não entra pela pele
d) Utilizar água sem tratamento para a limpeza
e) Não se preocupar com alimentos contaminados pela água da enchente

Gabarito: A

Comentário:
A leptospirose é transmitida pela urina de ratos, presente na água de enchentes. A bactéria penetra pela pele, especialmente se houver ferimentos. A orientação correta é utilizar equipamentos de proteção como botas e luvas de borracha durante a limpeza.

Dica do especialista: Palavras-chave da leptospirose: ENCHENTE, URINA DE RATO, PELE COM FERIMENTOS. Proteção = BOTAS E LUVAS.

PARTE VI: ATRIBUIÇÕES DO AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE)

Contexto

O Agente de Combate às Endemias (ACE) atua na prevenção e controle de doenças transmitidas por vetores, zoonoses e outras endemias. Suas atribuições são complementares às do ACS, e ambos devem trabalhar de forma integrada.

QUESTÕES COMENTADAS – ATRIBUIÇÕES DO ACE

Questão 021

(QConcursos) Durante a inspeção em um quarteirão com tambores descobertos e sucata acumulada, o agente identifica grande quantidade de focos de Aedes. A afirmativa que apresenta a ação CORRETA a ser realizada é:

a) Orientar o morador sobre a necessidade de eliminar os criadouros e agendar retorno para verificação
b) Aplicar inseticida imediatamente sem informar o morador
c) Notificar a vigilância sanitária para multar o proprietário
d) Ignorar a situação, pois não é responsabilidade do agente
e) Recolher todos os materiais e levar para o depósito da prefeitura

Gabarito: A

Comentário:
A atuação do ACE deve ser pautada pela orientação e

educação em saúde, não por ações punitivas ou de remoção forçada. A conduta correta é orientar o morador sobre os riscos e a necessidade de eliminar os criadouros, agendando retorno para verificar se as orientações foram seguidas .

Dica do especialista: O ACE é um EDUCADOR, não um "fiscal punitivo". A primeira ação é sempre ORIENTAR.

Questão 022

(QConcursos) Em área de risco, após várias visitas a casas que contêm caixas e baldes de água, famílias relatam diarreia em crianças. Qual a orientação a ser divulgada?

a) Utilizar água sem tratamento para consumo
b) Ferver a água ou adicionar hipoclorito de sódio antes do consumo
c) Deixar a água parada para decantar as impurezas
d) Consumir apenas água mineral, independentemente da situação
e) Não se preocupar, pois diarreia é normal em crianças

Gabarito: B

Comentário:
A diarreia em crianças pode estar associada ao consumo de água contaminada. A orientação correta é tratar a água antes do consumo, seja por fervura ou pela adição de hipoclorito de sódio (conforme orientação do Ministério da Saúde) .

Dica do especialista: ÁGUA SEGURA = fervida, filtrada ou tratada com hipoclorito. Essa informação é essencial para o trabalho do ACE.

Questão 023

(QConcursos) Durante a visita, um adulto apresenta febre de início súbito e dor forte nas articulações de punhos e tornozelos, com inchaço e dificuldade para caminhar. O agente suspeita de chikungunya. Marque a afirmativa que apresenta a conduta CORRETA:

a) Orientar repouso, hidratação e encaminhar para avaliação médica
b) Prescrever anti-inflamatórios para alívio da dor
c) Solicitar exame de sangue e aguardar o resultado
d) Ignorar os sintomas, pois chikungunya não é grave
e) Aplicar inseticida na residência imediatamente

Gabarito: A

Comentário:
A chikungunya é caracterizada por febre de início súbito e artralgia intensa (dor nas articulações), que pode ser incapacitante. A conduta correta do agente é orientar medidas de suporte (repouso, hidratação) e encaminhar para avaliação médica para diagnóstico e tratamento adequados .

Dica do especialista: Diferencie as arboviroses:

- DENGUE: febre + dor retroorbital + mialgia

- CHIKUNGUNYA: febre + dor ARTICULAR intensa
- ZIKA: febre baixa + exantema + conjuntivite

Questão 024

(QConcursos) No acompanhamento de uma pessoa com tosse e forte secreção por mais de três semanas, observou-se perda de peso e sinais que sugerem tuberculose. Qual o procedimento a ser seguido?

a) Orientar a pessoa a procurar a unidade de saúde para realização de exame de escarro
b) Iniciar tratamento com antibióticos imediatamente
c) Ignorar os sintomas, pois tosse prolongada é comum
d) Orientar a pessoa a comprar medicamentos na farmácia
e) Isolar a pessoa do convívio familiar

Gabarito: A

Comentário:
A tuberculose é uma doença grave, mas tem cura. O diagnóstico é feito principalmente pelo exame de escarro (baciloscopia). A conduta correta do agente é orientar a pessoa a procurar a unidade de saúde para realizar o exame e iniciar o tratamento adequado, que é gratuito pelo SUS .

Dica do especialista: TUBERCULOSE: tosse POR MAIS DE 3 SEMANAS é o principal sintoma. O exame é GRATUITO e o tratamento é oferecido pelo SUS.

Questão 025

(QConcursos) Em comunidade onde foram confirmados casos de hanseníase, o agente precisa organizar a vigilância de contatos e orientar a população. A afirmativa que apresenta a conduta CORRETA é:

a) Orientar todos os contatos intradomiciliares a procurar a unidade de saúde para avaliação
b) Ignorar os contatos, pois a hanseníase não é transmissível
c) Orientar apenas as pessoas com manchas na pele a procurar atendimento
d) Aplicar vacina em todos os moradores da comunidade
e) Isolar os pacientes com hanseníase do convívio social

Gabarito: A

Comentário:
A hanseníase é uma doença transmissível, curável, que exige vigilância de contatos. Todos os contatos intradomiciliares devem ser avaliados para identificar casos precocemente e prevenir incapacidades. O tratamento é gratuito e oferecido pelo SUS .

Dica do especialista: HANSENÍASE: transmitida por contato prolongado. CONTATOS INTRADOMICILIARES devem ser examinados. Não há necessidade de isolamento.

PARTE VII: SAÚDE DA CRIANÇA E VACINAÇÃO

Contexto

O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, bem como a vigilância do calendário vacinal, são atribuições fundamentais do ACS.

QUESTÕES COMENTADAS – SAÚDE DA CRIANÇA

Questão 026

(QConcursos) Aos 15 meses de idade, a criança deve receber qual das seguintes vacinas como reforço, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação da Criança (PNI/SUS - 2025)?

a) Primeira dose da tríplice viral
b) Reforço da meningocócica C e da pneumocócica 10-valente
c) Dose única da febre amarela
d) Segunda dose da hepatite A
e) Reforço da BCG

Gabarito: B

Comentário:
De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, aos 15 meses a criança deve receber:

- Reforço da vacina meningocócica C
- Reforço da vacina pneumocócica 10-valente

As demais vacinas têm os seguintes esquemas:

- Tríplice viral (sarampo, caxumba, rubéola): 1ª dose aos 12 meses, 2ª dose aos 15 meses (mas é a tríplice viral, não a meningocócica)
- Hepatite A: dose única aos 15 meses (não segunda dose)
- Febre amarela: dose única aos 9 meses (não aos 15)
- BCG: dose única ao nascer

Dica do especialista: Decore os marcos vacinais: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 e 15 meses. Aos 15 meses: REFORÇOS da meningocócica C e pneumocócica 10.

Questão 027

(CETREDE) Durante a visita domiciliar, o Agente Comunitário de Saúde observou que determinada criança não havia tomado a terceira dose da vacina tríplice bacteriana. Esta vacina protege a criança das seguintes doenças:

a) Difteria, tétano e coqueluche
b) Sarampo, caxumba e rubéola
c) Hepatite B, difteria e tétano
d) Meningite C, pneumonia e otite
e) Febre amarela, dengue e zika

Gabarito: A

Comentário:

A vacina tríplice bacteriana (DTP) protege contra difteria, tétano e coqueluche. É importante não confundir com:

- Tríplice VIRAL: sarampo, caxumba e rubéola
- Tríplice BACTERIANA: difteria, tétano e coqueluche
- Tetravalente: tríplice bacteriana + hepatite B (para crianças) ou + Hib (para adultos)

Dica do especialista: Associação visual: TRÍPLICE BACTERIANA = DTP (Difteria, Tétano, Pertussis/coqueluche). TRÍPLICE VIRAL = SCR (Sarampo, Caxumba, Rubéola).

Questão 028

(FUNVAPI) As fichas de acompanhamento "B" ou simplesmente ficha "B" são utilizadas pelo agente comunitário de saúde para acompanhamento dos seguintes pacientes prioritários, exceto:

a) Gestantes
b) Hipertensos
c) Diabéticos
d) Pacientes acamados
e) Crianças em idade escolar

Gabarito: E

Comentário:

As fichas de acompanhamento do Sistema de Informação da

Atenção Básica (SIAB) incluem a Ficha B, que é utilizada para o acompanhamento de pacientes prioritários: gestantes, hipertensos, diabéticos, pacientes com tuberculose, hanseníase e acamados .

Crianças em idade escolar não são acompanhadas prioritariamente pela Ficha B, mas sim por outros instrumentos como a Ficha A (cadastro das famílias) e a Caderneta da Criança.

Dica do especialista: Lembre-se dos GRUPOS PRIORITÁRIOS: gestantes, hipertensos, diabéticos, tuberculose, hanseníase, acamados. Esses são acompanhados com fichas específicas.

PARTE VIII: SAÚDE DA MULHER E PRÉ-NATAL

Contexto

O acompanhamento das gestantes é uma das principais atividades do ACS, que deve garantir a captação precoce e o acompanhamento durante todo o pré-natal.

QUESTÕES COMENTADAS – SAÚDE DA MULHER

Questão 029

(CETREDE - 2015) De acordo com o Ministério da Saúde, as visitas domiciliares durante a gestação deverão ser realizadas, na frequência possível, para cada localidade pelos

agentes comunitários preferencialmente, no mínimo, quantas vezes por gestação?

a) 1 visita por gestação
b) 2 visitas por gestação
c) 3 visitas por gestação
d) 4 visitas por gestação
e) 6 visitas por gestação

Gabarito: A

Comentário:
De acordo com o Ministério da Saúde, as visitas domiciliares durante a gestação devem ser realizadas preferencialmente no mínimo 1 vez por gestação . Isso não significa que apenas uma visita seja suficiente, mas que o mínimo recomendado é uma visita, devendo o agente realizar quantas forem necessárias conforme o risco identificado.

Dica do especialista: Atenção: a questão fala em "mínimo" e "preferencialmente". O ideal é acompanhar a gestante durante todo o pré-natal, mas o mínimo estabelecido é UMA visita.

Questão 030

(QConcursos) Durante a visita domiciliar, uma gestante que mora em área com circulação de Zika, solicita orientações de proteção pessoal e no ambiente da casa. O agente deverá ensinar a conduta CORRETA que é:

a) Usar repelente apenas durante o dia, quando o mosquito está ativo
b) Manter caixas d'água destampadas para facilitar a limpeza
c) Usar roupas que minimizem a exposição da pele, como calças e camisas de manga comprida
d) Acumular pneus no quintal para reciclagem posterior
e) Aplicar inseticida diariamente dentro de casa

Gabarito: C

Comentário:
Para proteção contra o mosquito Aedes aegypti, vetor do Zika vírus, as medidas incluem:

- Uso de roupas que minimizem a exposição da pele (calças, mangas compridas)
- Uso de repelente (não apenas durante o dia)
- Manter caixas d'água TAMPADAS
- Eliminar recipientes que possam acumular água
- Não acumular pneus ou outros objetos que possam se tornar criadouros

Dica do especialista: Para gestantes em área de Zika, a proteção é REDOBRADA, pois o vírus pode causar microcefalia. Roupas longas + repelente + eliminação de criadouros.

PARTE IX: SAÚDE DO IDOSO

Contexto

O envelhecimento populacional exige atenção especial à saúde do idoso, incluindo prevenção de quedas, acompanhamento de doenças crônicas e promoção do envelhecimento ativo.

QUESTÕES COMENTADAS – SAÚDE DO IDOSO

Questão 031

(QConcursos) Sobre o cuidado de rotina com pessoas com pressão alta, é CORRETO orientar:

a) Reduzir o consumo de sal e praticar atividade física regular
b) Suspender a medicação quando a pressão estiver normal
c) Consumir bebidas alcoólicas diariamente para relaxar
d) Evitar medir a pressão em casa para não se preocupar
e) Aumentar o consumo de alimentos industrializados

Gabarito: A

Comentário:
Para pessoas com hipertensão arterial, as orientações corretas incluem:

- Redução do consumo de sal
- Prática regular de atividade física
- Uso contínuo da medicação prescrita (não suspender sem orientação médica)
- Medição regular da pressão

- Alimentação saudável, evitando industrializados

Dica do especialista: HIPERTENSÃO: tratamento é CONTÍNUO. A medicação NÃO deve ser suspensa quando a pressão normaliza – isso significa que o tratamento está funcionando.

Questão 032

(QConcursos) Durante a visita domiciliar, um morador com diabetes tipo 2 relata formigamento nos pés e mostra que usa calçado apertado. Assinale a afirmação que apresenta a conduta CORRETA a ser orientada pelo agente:

a) Orientar o uso de calçados adequados e a inspeção diária dos pés
b) Ignorar o sintoma, pois é normal em diabéticos
c) Orientar a andar descalço para melhorar a circulação
d) Recomendar o uso de água quente para escaldar os pés diariamente
e) Apertar ainda mais os calçados para diminuir o inchaço

Gabarito: A

Comentário:
O diabetes pode causar neuropatia (formigamento) e má circulação, aumentando o risco de ferimentos nos pés que podem evoluir para úlceras e amputações. A orientação correta inclui:

- Uso de calçados adequados, confortáveis e que não apertem
- Inspeção diária dos pés para identificar ferimentos precocemente
- Higiene adequada e hidratação da pele
- Não andar descalço
- Evitar água muito quente

Dica do especialista: PÉ DIABÉTICO: prevenção é TUDO. O ACS deve orientar sobre os cuidados diários com os pés.

PARTE X: NOÇÕES DE MATEMÁTICA

Contexto

Conhecimentos básicos de matemática são frequentemente cobrados em concursos de ACS e ACE, principalmente operações fundamentais e resolução de problemas simples.

QUESTÕES COMENTADAS – MATEMÁTICA

Questão 033

(CETREDE - 2015) A soma de um número x com seu dobro é igual a 51. Que número é esse?

a) 15
b) 17
c) 19

d) 21

e) 23

Gabarito: B

Comentário:

Vamos resolver a equação:

$x + 2x = 51$

$3x = 51$

$x = 51 \div 3$

$x = 17$

Portanto, o número é 17 .

Dica do especialista: Equações simples como essa são comuns em concursos. Pratique operações básicas de adição, subtração, multiplicação e divisão.

PARTE X: NOÇÕES DE MATEMÁTICA (CONTINUAÇÃO)

Questão 034

(CETREDE - 2015) Um agente comunitário de saúde visitou 5 famílias pela manhã e, à tarde, visitou o triplo desse número. O total de famílias visitadas no dia foi:

a) 10

b) 12

c) 15

d) 18

e) 20

Gabarito: E

Comentário:

Pela manhã: 5 famílias
À tarde: o triplo = 3 × 5 = 15 famílias
Total = 5 + 15 = 20 famílias

Dica do especialista: Problemas simples como esse testam sua capacidade de interpretar enunciados e realizar operações básicas. Leia com atenção palavras como "triplo", "dobro", "metade".

Questão 035

(FUNDATEC) Em uma comunidade, 2/3 das famílias possuem caixa d'água adequadamente tampada. Se há 240 famílias na comunidade, quantas famílias NÃO possuem a caixa d'água adequadamente tampada?

a) 60
b) 80
c) 100
d) 120
e) 160

Gabarito: B

Comentário:

Famílias com caixa adequada = 2/3 de 240 = (2 × 240) ÷ 3 = 480 ÷ 3 = 160 famílias
Famílias SEM caixa adequada = 240 - 160 = 80 famílias

Dica do especialista: Quando a questão pedir o complemento (quem NÃO tem), primeiro calcule quem tem, depois subtraia do total.

Questão 036

(QConcursos) Um agente de endemias precisa visitar 180 imóveis em 5 dias, fazendo o mesmo número de visitas por dia. Quantos imóveis ele deve visitar por dia?

a) 30
b) 32
c) 34
d) 36
e) 38

Gabarito: D

Comentário:
180 imóveis ÷ 5 dias = 36 imóveis por dia

Dica do especialista: Divisão simples, mas atenção: se houver resto, o agente precisaria fazer mais visitas em alguns dias para cumprir a meta.

Questão 037

(CETREDE - 2015) Em uma reunião de equipe, estavam presentes 8 agentes comunitários, 3 enfermeiros e 2

médicos. Qual a fração que representa a quantidade de agentes em relação ao total de profissionais?

a) 8/13
b) 8/12
c) 8/10
d) 8/5
e) 13/8

Gabarito: A

Comentário:
Total de profissionais = 8 + 3 + 2 = 13
Fração de agentes = 8/13

Dica do especialista: Fração é parte/total. O denominador é sempre o TOTAL, não apenas a soma de outros grupos.

PARTE XI: LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 038

(FUNDATEC) Assinale a alternativa em que a palavra está grafada corretamente:

a) excessão
b) ascensão
c) expontâneo
d) beneficiente
e) previlégio

Gabarito: B

Comentário:

A grafia correta das palavras é:

- Exceção (não "excessão")
- **Ascensão** (correta)
- Espontâneo (não "expontâneo")
- Beneficente (não "beneficiente")
- Privilégio (não "previlégio")

Dica do especialista: Erros de ortografia são comuns em concursos. Decore as palavras que mais aparecem: ascensão, exceção, privilégio, beneficente, espontâneo.

Questão 039

(QConcursos) Assinale a alternativa que apresenta concordância verbal CORRETA:

a) Fazem três anos que trabalho como ACS
b) Haviam muitas famílias para visitar
c) Existe muitas doenças transmitidas por mosquitos
d) Devem haver soluções para o problema
e) Mais de um agente participou da reunião

Gabarito: E

Comentário:

- a) ERRADA: "Faz" (tempo decorrido) é impessoal, fica no singular: "Faz três anos"

- b) ERRADA: "Haver" no sentido de existir é impessoal: "Havia muitas famílias"
- c) ERRADA: "Existem muitas doenças" (plural)
- d) ERRADA: "Haver" é impessoal, o verbo auxiliar também fica no singular: "Deve haver"
- e) CORRETA: "Mais de um" pede verbo no singular

Dica do especialista: Decore: FAZ (tempo) e HAVER (existir) são verbos impessoais, sempre no singular.

Questão 040

(CETREDE) Assinale a opção em que a crase foi empregada corretamente:

a) Fui à uma reunião ontem
b) Chegamos à noite
c) Ele se referiu à mim
d) Vou à Bahia
e) À partir de amanhã

Gabarito: D

Comentário:

- a) ERRADA: Antes de artigo indefinido (uma) não há crase
- b) ERRADA: "À noite" tem crase, mas a frase está solta. O correto seria "Chegamos à noite" (se for locução feminina) ou "Chegamos de noite"

- c) ERRADA: "Mim" não admite crase
- d) CORRETA: Vou A + A Bahia (estado que admite artigo) = Vou à Bahia
- e) ERRADA: "A partir" não tem crase (verbo)

Dica do especialista: Crase é a fusão de A (preposição) + A (artigo). Use a regra: vou A + volto DA = crase; vou A + volto DE = sem crase.

PARTE XII: DOENÇAS E AGRAVOS – CONTINUAÇÃO

Questão 041

(QConcursos) Ao orientar famílias sobre tuberculose, qual informação deve ser priorizada?

a) A doença é transmitida por alimentos contaminados
b) O tratamento é feito apenas em hospitais de referência
c) A transmissão ocorre por via respiratória, através de gotículas eliminadas pela tosse ou espirro
d) A doença não tem cura, apenas controle
e) O tratamento deve ser interrompido ao desaparecerem os sintomas

Gabarito: C

Comentário:
A tuberculose é transmitida por via respiratória, através de gotículas eliminadas pela tosse, espirro ou fala de pessoas

com a forma ativa da doença. As demais alternativas contêm erros graves:

- O tratamento é gratuito e disponível nas unidades básicas de saúde
- A doença TEM CURA
- O tratamento NÃO pode ser interrompido (risco de resistência)

Dica do especialista: TUBERCULOSE: transmissão RESPIRATÓRIA, tratamento GRATUITO no SUS, TEM CURA, não interromper o tratamento.

Questão 042

(FUNVAPI) Sobre a hanseníase, é correto afirmar:

a) É uma doença viral altamente contagiosa
b) Manifesta-se apenas na forma cutânea
c) O diagnóstico é clínico e o tratamento é gratuito no SUS
d) O paciente deve ser isolado da família
e) Não há cura, apenas controle dos sintomas

Gabarito: C

Comentário:
A hanseníase é uma doença bacteriana (Mycobacterium leprae), curável, com diagnóstico essencialmente clínico e tratamento gratuito oferecido pelo SUS. O paciente NÃO

precisa ser isolado – a doença tem baixa transmissibilidade e o tratamento rapidamente a torna não transmissível.

Dica do especialista: HANSENÍASE: cura, tratamento gratuito, NÃO isola paciente, diagnóstico clínico.

Questão 043

(CETREDE) São doenças transmitidas por vetores, EXCETO:

a) Dengue
b) Leishmaniose
c) Doença de Chagas
d) Tuberculose
e) Malária

Gabarito: D

Comentário:
A tuberculose é transmitida por via respiratória (pessoa a pessoa), não por vetores. As demais são transmitidas por vetores:

- Dengue: mosquito Aedes aegypti
- Leishmaniose: mosquito palha (flebotomíneo)
- Doença de Chagas: barbeiro (triatomíneo)
- Malária: mosquito Anopheles

Dica do especialista: Vetores são seres vivos que transmitem doenças. Decore os principais: Aedes (dengue,

zika, chikungunya), Anopheles (malária), barbeiro (Chagas), mosquito palha (leishmaniose).

Questão 044

(QConcursos) Um morador relata que seu filho está com manchas vermelhas pelo corpo, febre baixa e coceira. O agente suspeita de sarampo. Qual a conduta CORRETA?

a) Orientar a compra de medicamentos na farmácia
b) Ignorar, pois sarampo não é mais comum no Brasil
c) Orientar a ida à unidade de saúde para avaliação e notificação
d) Aconselhar a criança a ficar em local fechado sem ventilação
e) Prescrever antialérgicos

Gabarito: C

Comentário:
O sarampo é uma doença de notificação compulsória, ou seja, todo caso suspeito deve ser notificado às autoridades de saúde. A conduta correta do ACS é orientar a ida à unidade de saúde para avaliação médica e, caso confirmado, garantir que a notificação seja feita.

Dica do especialista: Qualquer suspeita de doença de notificação compulsória deve ser ENCAMINHADA PARA AVALIAÇÃO e NOTIFICADA.

PARTE XIII: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Questão 045

(FUNDATEC) A notificação compulsória de doenças é obrigatória para:

a) Apenas médicos em hospitais particulares
b) Todos os profissionais de saúde, inclusive agentes comunitários
c) Apenas enfermeiros e médicos da rede pública
d) Exclusivamente laboratórios de análise clínica
e) Apenas quando o paciente autorizar

Gabarito: B

Comentário:
A notificação compulsória é obrigatória para todos os profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros, dentistas, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, bem como responsáveis por serviços de saúde públicos e privados .

Dica do especialista: NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA: obrigatória para TODOS os profissionais de saúde, independentemente de autorização do paciente.

Questão 046

(QConcursos) O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é alimentado, principalmente, pela:

a) Notificação e investigação de casos de doenças e agravos constantes da lista nacional
b) Declaração de óbito dos cartórios
c) Autorização de internação hospitalar
d) Prescrição médica em unidades de saúde
e) Solicitação de exames laboratoriais

Gabarito: A

Comentário:
O SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) é o principal sistema para registro e processamento de dados sobre doenças e agravos de notificação compulsória. Sua principal fonte de alimentação são as fichas de notificação e investigação preenchidas nos serviços de saúde .

Dica do especialista: SINAN = doenças de NOTIFICAÇÃO. SIM = mortalidade. SINASC = nascidos vivos. SIH = internações. SIA = ambulatório.

Questão 047

(CETREDE) São objetivos da Vigilância Epidemiológica, EXCETO:

a) Coletar e processar dados sobre doenças
b) Analisar informações epidemiológicas
c) Realizar cirurgias eletivas
d) Recomendar medidas de controle
e) Avaliar a eficácia das ações implementadas

Gabarito: C

Comentário:

A Vigilância Epidemiológica tem como funções a coleta, processamento, análise e interpretação de dados, recomendação de medidas de controle e avaliação da eficácia das ações. Realizar cirurgias é atribuição da assistência à saúde, não da vigilância.

Dica do especialista: Vigilância EPIDEMIOLÓGICA = INFORMAÇÃO para AÇÃO. Ela não executa procedimentos assistenciais.

PARTE XIV: SAÚDE AMBIENTAL E CONTROLE DE VETORES

Questão 048

(QConcursos) Durante uma campanha de combate ao Aedes aegypti, o agente de endemias deve orientar os moradores a:

a) Manter pneus velhos expostos ao sol
b) Colocar areia nos pratos de vasos de plantas
c) Deixar caixas d'água destampadas para ventilação
d) Acumular garrafas pet para reciclagem posterior
e) Manter água parada em tambores para emergências

Gabarito: B

Comentário:

Para evitar a proliferação do Aedes aegypti, as orientações corretas incluem:

- Colocar areia nos pratos de vasos de plantas
- Manter caixas d'água TAMPADAS
- Eliminar ou furar pneus velhos
- Armazenar garrafas com a boca para baixo
- Não acumular água parada em recipientes

Dica do especialista: A areia nos pratos de vasos impede que a água fique parada, local ideal para a proliferação do mosquito.

Questão 049

(FUNVAPI) O ciclo de vida do Aedes aegypti, desde o ovo até a fase adulta, compreende as seguintes etapas:

a) Ovo, larva, pupa, adulto
b) Ovo, ninfa, adulto
c) Larva, crisálida, adulto
d) Ovo, lagarta, pupa, adulto
e) Ovo, ninfa, pupa, adulto

Gabarito: A

Comentário:

O mosquito Aedes aegypti tem metamorfose completa (holometábola), passando pelas fases de ovo, larva (4

estágios), pupa e adulto. O ciclo completo, em condições favoráveis, dura cerca de 7 a 10 dias.

Dica do especialista: Decore as fases: OVO – LARVA – PUPA – ADULTO. É o ciclo completo de mosquitos.

Questão 050

(QConcursos) Em relação à leptospirose, é correto afirmar:

a) É transmitida pela picada de mosquitos
b) O agente causador é uma bactéria eliminada pela urina de ratos
c) Não há risco em enchentes, pois a água dilui a bactéria
d) O tratamento é apenas com remédios caseiros
e) A doença não tem relação com saneamento básico

Gabarito: B

Comentário:
A leptospirose é causada pela bactéria Leptospira, eliminada pela urina de ratos e outros animais. A transmissão ocorre pelo contato com água ou lama contaminada, especialmente em enchentes. Está diretamente relacionada à falta de saneamento básico.

Dica do especialista: LEPTOSPIROSE = enchente + urina de rato + bactéria + febre + dor muscular. Prevenção: evitar contato com água de enchente, usar botas.

Questão 051

(CETREDE) São medidas de controle da doença de Chagas, EXCETO:

a) Melhoria das habitações (reboco das paredes)
b) Uso de telas em portas e janelas
c) Eliminação do barbeiro com inseticidas
d) Vacinação em massa da população
e) Orientação da comunidade sobre a doença

Gabarito: D

Comentário:
NÃO existe vacina para a doença de Chagas. As medidas de controle incluem:

- Melhoria das habitações (para evitar que o barbeiro se esconda nas frestas)
- Uso de telas
- Controle químico do vetor (inseticidas)
- Educação em saúde

Dica do especialista: Doença de Chagas: não tem vacina! Controle = combate ao barbeiro e melhoria das habitações.

PARTE XV: SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA

Questão 052

(FUNDATEC) A Estratégia Saúde da Família (ESF) tem como princípio:

a) Atendimento exclusivo a pacientes agudos
b) Centralização do cuidado no médico
c) Atuação com foco na doença e na cura
d) Trabalho em equipe e territorialização
e) Atendimento apenas em hospitais

Gabarito: D

Comentário:
A ESF tem como princípios o trabalho em equipe interdisciplinar, a territorialização (conhecimento do território e da população adscrita), o vínculo com as famílias e a responsabilidade sanitária sobre determinada população.

Dica do especialista: Palavras-chave da ESF: TERRITÓRIO, EQUIPE, VÍNCULO, RESPONSABILIDADE SANITÁRIA.

Questão 053

(QConcursos) O território adscrito é um conceito fundamental na atuação do ACS. Ele se refere:

a) À área geográfica de responsabilidade da equipe de saúde da família
b) Ao endereço residencial do agente comunitário
c) À região administrativa da prefeitura
d) Ao bairro onde o agente nasceu
e) À área de abrangência do hospital local

Gabarito: A

Comentário:
Território adscrito é a área geográfica delimitada para a atuação de uma equipe de Saúde da Família, com população definida, pela qual a equipe assume responsabilidade sanitária.

Dica do especialista: ADSCRIÇÃO = delimitação de responsabilidade. A equipe conhece e cuida da saúde daquela população específica.

Questão 054

(CETREDE) O Cadastro domiciliar e territorial realizado pelo ACS tem como objetivo:

a) Registrar apenas pacientes com doenças crônicas
b) Conhecer as condições de saúde e sociais das famílias do território
c) Controlar a entrada e saída de moradores do bairro
d) Fiscalizar o cumprimento das normas sanitárias
e) Cobrar impostos municipais

Gabarito: B

Comentário:
O cadastro das famílias é uma das principais atividades do ACS e tem como objetivo conhecer as condições de saúde, moradia, saneamento e aspectos sociais da população do território, permitindo o planejamento das ações de saúde.

Dica do especialista: CADASTRO = CONHECER A REALIDADE. Não é fiscalização, não é cobrança, é conhecimento para planejamento.

PARTE XVI: IMUNIZAÇÃO – CONTINUAÇÃO

Questão 055

(FUNVAPI) De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, a vacina BCG deve ser administrada:

a) Em dose única ao nascer
b) Em duas doses, aos 2 e 4 meses
c) Apenas em adolescentes
d) Em gestantes a partir do 2º trimestre
e) A cada 10 anos

Gabarito: A

Comentário:
A vacina BCG (contra formas graves de tuberculose) deve ser administrada em dose única, preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida, ainda na maternidade, ou no primeiro mês de vida.

Dica do especialista: BCG = ao nascer, dose única, intradérmica, deixa cicatriz.

Questão 056

(QConcursos) A vacina Tríplice Viral protege contra:

a) Tétano, coqueluche e difteria
b) Sarampo, caxumba e rubéola
c) Hepatite B, difteria e tétano
d) Febre amarela, dengue e zika
e) Meningite C, pneumonia e otite

Gabarito: B

Comentário:
A vacina Tríplice Viral (SCR) protege contra sarampo, caxumba e rubéola. É administrada em duas doses: primeira aos 12 meses e segunda aos 15 meses de idade.

Dica do especialista: TRÍPLICE VIRAL = Sarampo, Caxumba, Rubéola (SCR). TRÍPLICE BACTERIANA = Difteria, Tétano, Coqueluche (DTP).

PARTE XVII: LEGISLAÇÃO DO SUS

Questão 057

(CETREDE) A Lei 8.080/1990 dispõe sobre:

a) A participação da comunidade na gestão do SUS
b) As condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde
c) O Estatuto do Idoso
d) A regulamentação dos planos de saúde privados
e) A criação dos Conselhos de Saúde

Gabarito: B

Comentário:

A Lei 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. A Lei 8.142/90, por sua vez, trata da participação da comunidade e do financiamento do SUS.

Dica do especialista: 8.080 = ORGANIZAÇÃO e FUNCIONAMENTO. 8.142 = PARTICIPAÇÃO SOCIAL e FINANCIAMENTO.

Questão 058

(FUNDATEC) O princípio do SUS que determina que todos os cidadãos têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde, independentemente de sua condição social, é denominado:

a) Equidade
b) Universalidade
c) Integralidade
d) Descentralização
e) Hierarquização

Gabarito: B

Comentário:

A universalidade é o princípio que garante acesso às ações e serviços de saúde a todos os cidadãos, sem qualquer discriminação. É um dos princípios doutrinários do SUS.

Dica do especialista: UNIVERSALIDADE = todos têm direito. EQUIDADE = tratar desigualmente os desiguais. INTEGRALIDADE = atenção completa.

Questão 059

(QConcursos) A participação da comunidade na gestão do SUS é garantida por meio:

a) Dos hospitais filantrópicos
b) Das Conferências e Conselhos de Saúde
c) Das unidades básicas de saúde
d) Dos sindicatos dos trabalhadores
e) Das associações de moradores apenas

Gabarito: B

Comentário:
A participação da comunidade na gestão do SUS é garantida principalmente por meio das Conferências de Saúde (a cada 4 anos) e dos Conselhos de Saúde (permanentes e paritários), conforme estabelecido na Lei 8.142/90.

Dica do especialista: CONTROLE SOCIAL = CONFERÊNCIAS (avaliam e propõem) + CONSELHOS (formulam e controlam).

PARTE XVIII: SAÚDE DO TRABALHADOR

Questão 060

(CETREDE) São considerados riscos ocupacionais para agentes de combate às endemias, EXCETO:

a) Exposição a inseticidas e produtos químicos
b) Acidentes com animais peçonhentos durante as visitas
c) Exposição ao sol e calor excessivo
d) Risco ergonômico por postura inadequada
e) Exposição a altas cargas horárias de trabalho sedentário

Gabarito: E

Comentário:
O trabalho do ACE envolve deslocamento constante a pé, em áreas às de difícil acesso, com exposição a diversos riscos: químicos (inseticidas), biológicos (vetores), físicos (sol, calor), acidentes (animais peçonhentos) e ergonômicos (postura inadequada). O trabalho NÃO é sedentário – pelo contrário, envolve grande atividade física.

Dica do especialista: ACE = trabalho de CAMPO, ativo, com exposição a múltiplos riscos. NÃO é trabalho sedentário.

Questão 061

(QConcursos) O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pelos agentes de endemias é fundamental para:

a) Agilizar o trabalho de campo
b) Evitar a contaminação e proteger a saúde do trabalhador
c) Identificar os agentes na comunidade

d) Substituir a necessidade de treinamento
e) Aumentar a temperatura corporal durante o trabalho

Gabarito: B

Comentário:
Os EPIs têm como função principal proteger o trabalhador contra riscos que possam ameaçar sua saúde e segurança. No caso dos ACE, incluem luvas, botas, chapéu, óculos de proteção, máscaras, entre outros, dependendo da atividade.

Dica do especialista: EPI = proteção INDIVIDUAL. EPC = proteção COLETIVA. Ambos são fundamentais para a segurança do trabalhador.

Questão 062

(FUNVAPI) Ao manusear inseticidas e larvicidas, o agente de endemias deve:

a) Ignorar o uso de EPIs se tiver experiência
b) Utilizar luvas, máscara e roupas adequadas
c) Fumar durante a aplicação para espantar mosquitos
d) Aplicar o produto sem ler a bula
e) Armazenar os produtos em recipientes domésticos

Gabarito: B

Comentário:
O manuseio de produtos químicos exige o uso adequado de EPIs (luvas, máscara, roupas de proteção), leitura atenta das

instruções da bula, armazenamento correto em local adequado e NUNCA fumar ou se alimentar durante a aplicação.

Dica do especialista: Produtos químicos = EPI OBRIGATÓRIO, ler bula, não fumar, não comer, não armazenar em recipientes inadequados.

PARTE XIX: SAÚDE MENTAL

Questão 063

(CETREDE) Sobre a Reforma Psiquiátrica no Brasil, é correto afirmar que:

a) Defende a internação prolongada como principal tratamento
b) Propõe a substituição do modelo hospitalocêntrico por uma rede de atenção psicossocial
c) Recomenda o isolamento do paciente da família e da comunidade
d) Prioriza o tratamento em hospitais psiquiátricos de grande porte
e) Desconsidera a importância dos medicamentos

Gabarito: B

Comentário:
A Reforma Psiquiátrica brasileira, inspirada no movimento antimanicomial, propõe a substituição gradual do modelo hospitalocêntrico (centrado em hospitais psiquiátricos) por

uma rede de atenção psicossocial, com serviços como CAPS, residências terapêuticas e inclusão social.

Dica do especialista: REFORMA PSIQUIÁTRICA = fim dos manicômios, rede de atenção, inclusão social, CAPS.

Questão 064

(QConcursos) O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um serviço de saúde:

a) Hospitalar, para internação de longa permanência
b) Ambulatorial, de atenção diária para pessoas com transtornos mentais
c) Exclusivo para atendimento de crianças
d) Privado, com atendimento apenas por convênios
e) De urgência e emergência psiquiátrica

Gabarito: B

Comentário:
O CAPS é um serviço de saúde ambulatorial, de atenção diária, que oferece cuidado intensivo para pessoas com transtornos mentais severos e persistentes, incluindo aqueles decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Funciona em regime de porta aberta, sem necessidade de encaminhamento.

Dica do especialista: CAPS = atenção DIÁRIA, porta aberta, substitui internações, reinserção social.

PARTE XX: ÉTICA E CIDADANIA

Questão 065

(FUNDATEC) O sigilo profissional é um dever do Agente Comunitário de Saúde. Isso significa que:

a) O agente pode compartilhar informações com outros profissionais da equipe, no interesse do paciente
b) O agente nunca pode falar sobre os pacientes, nem mesmo com a equipe
c) As informações podem ser divulgadas para vizinhos e familiares
d) O sigilo só se aplica a pacientes com HIV
e) O agente pode comentar casos em redes sociais, desde que sem nomes

Gabarito: A

Comentário:
O sigilo profissional é fundamental, mas permite a comunicação de informações entre os profissionais da equipe de saúde, no interesse do paciente e para a continuidade do cuidado. O que não pode é divulgar informações para pessoas alheias à equipe, como vizinhos, familiares (sem autorização) ou em redes sociais.

Dica do especialista: SIGILO = não divulgar para quem não precisa saber. Mas a equipe precisa compartilhar informações para cuidar bem.

Questão 066

(CETREDE) São direitos dos usuários do SUS, de acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde:

a) Atendimento humanizado e acolhedor
b) Informação sobre seu estado de saúde
c) Sigilo sobre suas informações
d) Escolha do profissional de sua preferência, quando possível
e) Todas as alternativas estão corretas

Gabarito: E

Comentário:
A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde estabelece diversos direitos, entre eles: atendimento humanizado, informação clara sobre seu estado de saúde, sigilo das informações, possibilidade de escolha do profissional quando possível, entre outros.

Dica do especialista: DIREITOS DO USUÁRIO = informação, sigilo, atendimento humanizado, escolha, participação.

PARTE XXI: RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 067

(QConcursos) Se todo agente comunitário de saúde é um profissional dedicado, e alguns profissionais dedicados são reconhecidos pela comunidade, podemos concluir que:

a) Todos os agentes comunitários são reconhecidos pela comunidade
b) Alguns agentes comunitários podem ser reconhecidos pela comunidade
c) Nenhum agente comunitário é reconhecido pela comunidade
d) Todos os reconhecidos pela comunidade são agentes comunitários
e) Profissionais dedicados são sempre agentes comunitários

Gabarito: B

Comentário:
Analisando as proposições:

- Premissa 1: Todo ACS é dedicado (conjunto dos ACS está contido no conjunto dos dedicados)
- Premissa 2: Alguns dedicados são reconhecidos (conjunto dos reconhecidos tem interseção com o conjunto dos dedicados)

Conclusão possível: Alguns ACS (que estão no conjunto dos dedicados) podem estar na interseção com os reconhecidos. Não podemos afirmar que todos são reconhecidos, nem que todos os reconhecidos são ACS.

Dica do especialista: Lógica de conjuntos: "todo A é B" significa A está contido em B. "Alguns B são C" significa interseção entre B e C. A pode ou não estar nessa interseção.

Questão 068

(CETREDE) Em uma sequência lógica: 2, 5, 8, 11, ... qual é o próximo número?

a) 12
b) 13
c) 14
d) 15
e) 16

Gabarito: C

Comentário:
A sequência aumenta de 3 em 3: 2 + 3 = 5, 5 + 3 = 8, 8 + 3 = 11, 11 + 3 = 14.

Dica do especialista: Sequências numéricas simples são comuns em concursos. Identifique a razão (constante) e aplique.

PARTE XXII: CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

Questão 069

(FUNDATEC) O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal de:

a) 1988
b) 1990
c) 1985
d) 1998
e) 2000

Gabarito: A

Comentário:
O SUS foi criado pela Constituição Federal de 1988 (Art. 196 a 200), sendo posteriormente regulamentado pelas Leis 8.080/90 e 8.142/90.

Dica do especialista: CONSTITUIÇÃO 1988 = criação do SUS. LEIS 8080/90 e 8142/90 = regulamentação.

Questão 070

(QConcursos) O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é responsável por:

a) Coordenar a política nacional de vacinação
b) Fabricar todos os medicamentos do SUS
c) Regular os planos de saúde privados
d) Fiscalizar hospitais particulares
e) Controlar a venda de medicamentos em farmácias

Gabarito: A

Comentário:

O PNI (Programa Nacional de Imunizações) é o programa do Ministério da Saúde responsável por coordenar a política nacional de vacinação, definindo calendários vacinais, adquirindo e distribuindo imunobiológicos.

Dica do especialista: PNI = VACINAÇÃO. Calendário nacional, campanhas, distribuição de vacinas.

PARTE XXIII: DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS

Questão 071

(CETREDE) São fatores de risco para doenças cardiovasculares, EXCETO:

a) Tabagismo
b) Hipertensão arterial
c) Diabetes mellitus
d) Sedentarismo
e) Consumo regular de frutas e verduras

Gabarito: E

Comentário:

O consumo regular de frutas e verduras é um FATOR DE PROTEÇÃO para doenças cardiovasculares, não de risco. Os demais (tabagismo, hipertensão, diabetes, sedentarismo) são fatores de risco bem estabelecidos.

Dica do especialista: Fatores de risco = aumentam chance de doença. Fatores de proteção = diminuem chance. Frutas e verduras protegem.

Questão 072

(FUNVAPI) O diabetes mellitus tipo 2 está fortemente associado a:

a) Infecção viral na infância
b) Obesidade e sedentarismo
c) Consumo excessivo de água
d) Uso de medicamentos controlados
e) Exposição ao sol

Gabarito: B

Comentário:
O diabetes tipo 2 tem forte relação com obesidade, sedentarismo e hábitos alimentares inadequados. Diferente do tipo 1, que é autoimune, o tipo 2 está ligado ao estilo de vida.

Dica do especialista: Diabetes tipo 1 = autoimune, criança/adolescente. Diabetes tipo 2 = estilo de vida, adulto/idoso.

PARTE XXIV: PRIMEIROS SOCORROS

Questão 073

(QConcursos) Ao se deparar com uma pessoa vítima de acidente, inconsciente, mas respirando, a primeira conduta do agente deve ser:

a) Oferecer água ou alimentos
b) Tentar levantar a vítima
c) Colocar a vítima em posição de recuperação (lateral de segurança)
d) Realizar massagem cardíaca
e) Ignorar e aguardar ajuda especializada sem fazer nada

Gabarito: C

Comentário:
Se a vítima está inconsciente, mas respirando, a conduta correta é colocá-la em posição lateral de segurança (PLS) para manter as vias aéreas livres e evitar aspiração de vômito ou saliva, enquanto aguarda o socorro especializado.

Dica do especialista: Inconsciente + respirando = POSIÇÃO LATERAL DE SEGURANÇA. Inconsciente + NÃO respirando = RCP (massagem + respiração).

Questão 074

(CETREDE) Em caso de queimadura, a conduta CORRETA é:

a) Passar manteiga ou pasta de dente no local
b) Furar as bolhas que se formarem
c) Lavar com água corrente em temperatura ambiente

d) Aplicar gelo diretamente sobre a queimadura
e) Cobrir com algodão seco

Gabarito: C

Comentário:
Em caso de queimadura, a conduta correta é lavar a área com água corrente em temperatura ambiente para resfriar e limpar. NÃO se deve passar manteiga, pasta de dente, furar bolhas, aplicar gelo diretamente ou cobrir com algodão.

Dica do especialista: QUEIMADURA = água corrente, NÃO passe nada, NÃO fure bolhas, procure atendimento médico.

PARTE XXVI: LEGISLAÇÃO DO SUS – APROFUNDAMENTO

Questão 075

(CETREDE - Adaptada) De acordo com a Lei 8.080/1990, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O dever do Estado de garantir a saúde exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Esta afirmação está:

a) Completamente correta
b) Parcialmente correta, pois o dever do Estado é exclusivo
c) Incorreta, pois o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade

d) Correta apenas para o setor público
e) Correta apenas para ações de vigilância sanitária

Gabarito: C

Comentário:
O parágrafo 1º do Art. 2º da Lei 8.080/90 estabelece: "O dever do Estado de garantir a saúde não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade." Ou seja, a responsabilidade é compartilhada – o Estado tem o dever principal, mas todos os setores da sociedade também têm responsabilidade na promoção e proteção da saúde.

Dica do especialista: Decore este trecho literal da lei, pois é muito cobrado: "O dever do Estado NÃO EXCLUI o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade."

Questão 076

(FUNDATEC) A Lei 8.080/1990 dispõe sobre a participação da iniciativa privada no SUS. Sobre este tema, é correto afirmar:

a) A iniciativa privada não pode participar do SUS em nenhuma hipótese
b) A participação complementar da iniciativa privada é permitida, preferencialmente com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos
c) Empresas privadas com fins lucrativos têm prioridade sobre as filantrópicas

d) A iniciativa privada pode substituir completamente o sistema público
e) A participação privada é proibida, exceto em casos de emergência

Gabarito: B

Comentário:
O Art. 199 da Constituição Federal e a Lei 8.080/90 permitem a participação complementar da iniciativa privada no SUS, quando as disponibilidades do sistema público forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial. Essa participação deve ser preferencialmente com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, através de contrato ou convênio.

Dica do especialista: A participação privada no SUS é COMPLEMENTAR, não substitutiva. E a preferência é para FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS.

Questão 077

(QConcursos) O princípio da integralidade no SUS significa:

a) Atender a todas as pessoas, sem discriminação
b) Tratar desigualmente os desiguais
c) Considerar a pessoa como um todo, integrando ações preventivas, curativas e de reabilitação
d) Descentralizar a gestão para estados e municípios
e) Garantir a participação da comunidade

Gabarito: C

Comentário:
A integralidade é o princípio que considera a pessoa como um todo, atendendo a todas as suas necessidades de saúde, desde a promoção até a reabilitação. Envolve a integração de ações e serviços de diferentes níveis de complexidade.

Dica do especialista: Diferencie os princípios:

- UNIVERSALIDADE = todos têm direito
- EQUIDADE = tratar desigualmente os desiguais
- INTEGRALIDADE = cuidado completo, pessoa como um todo

Questão 078

(CETREDE) A direção do SUS é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

a) Ministério da Saúde (âmbito nacional), Secretarias Estaduais de Saúde (âmbito estadual) e Secretarias Municipais de Saúde (âmbito municipal)
b) Ministério da Saúde em todas as esferas
c) Secretarias Estaduais em todas as esferas
d) Conselhos de Saúde em cada esfera
e) Conferências de Saúde em cada esfera

Gabarito: A

Comentário:

A Lei 8.080/90 estabelece que a direção do SUS é única, sendo exercida:

- No âmbito nacional: pelo Ministério da Saúde
- No âmbito estadual: pela Secretaria Estadual de Saúde (ou órgão equivalente)
- No âmbito municipal: pela Secretaria Municipal de Saúde (ou órgão equivalente)

Dica do especialista: Direção Única em cada esfera, mas cada esfera tem seu órgão de direção: MS (federal), SES (estadual), SMS (municipal).

PARTE XXVII: SAÚDE DA CRIANÇA – APROFUNDAMENTO

Questão 079

(FUNVAPI) O acompanhamento do crescimento infantil é uma das atribuições do ACS. Sobre este tema, é correto afirmar:

a) O crescimento é avaliado principalmente pela medição da altura

b) O gráfico de crescimento da Caderneta da Criança permite identificar desvios precocemente

c) Crianças abaixo do percentil 3 ou acima do percentil 97 não precisam de atenção especial

d) Apenas o médico pode avaliar o crescimento infantil
e) O peso não é um parâmetro importante para avaliar o crescimento

Gabarito: B

Comentário:
O acompanhamento do crescimento infantil é feito principalmente pelos gráficos de peso, altura e IMC na Caderneta da Criança, permitindo identificar precocemente desvios (baixo peso, sobrepeso, obesidade, baixa estatura). Crianças abaixo do percentil 3 ou acima do percentil 97 merecem atenção especial e encaminhamento.

Dica do especialista: O gráfico de crescimento é uma ferramenta SIMPLES, mas PODEROSA. Qualquer profissional de saúde treinado (incluindo ACS) pode utilizá-lo para identificar problemas.

Questão 080

(QConcursos) O aleitamento materno exclusivo é recomendado pelo Ministério da Saúde até:

a) O 2º mês de vida
b) O 4º mês de vida
c) O 6º mês de vida
d) O 1º ano de vida
e) O 2º ano de vida

Gabarito: C

Comentário:

O Ministério da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo (apenas leite materno, sem água, chás ou qualquer outro alimento) até os 6 meses de vida. A partir dos 6 meses, deve ser complementado com outros alimentos, sendo mantido até os 2 anos ou mais.

Dica do especialista: Decore: EXCLUSIVO até 6 meses. COMPLEMENTADO até 2 anos ou mais.

Questão 081

(CETREDE) São sinais de perigo em recém-nascidos que exigem encaminhamento imediato à unidade de saúde, EXCETO:

a) Recusa alimentar
b) Respiração rápida ou com esforço
c) Febre ou hipotermia
d) Choro forte durante o banho
e) Vômitos frequentes

Gabarito: D

Comentário:

O choro durante o banho pode ser uma reação normal do bebê à mudança de temperatura e ao contato com a água. Os demais sinais (recusa alimentar, alterações respiratórias, alterações de temperatura, vômitos frequentes) são sinais de perigo que exigem avaliação médica urgente.

Dica do especialista: A Caderneta da Criança lista os sinais de perigo que a família deve observar. O ACS deve conhecer esses sinais para orientar adequadamente.

PARTE XXVIII: SAÚDE DA MULHER – APROFUNDAMENTO

Questão 082

(FUNDATEC) O pré-natal adequado inclui, no mínimo:

a) 3 consultas durante a gestação
b) 4 consultas durante a gestação
c) 6 consultas durante a gestação
d) 8 consultas durante a gestação
e) 10 consultas durante a gestação

Gabarito: C

Comentário:
O Ministério da Saúde recomenda no mínimo 6 consultas de pré-natal durante a gestação, sendo idealmente uma no primeiro trimestre, duas no segundo e três no terceiro trimestre. Quanto mais precoce o início, melhor para o acompanhamento.

Dica do especialista: NÚMERO MÍNIMO: 6 consultas. Início PRECOCE é fundamental para a saúde da mãe e do bebê.

Questão 083

(QConcursos) O exame preventivo do câncer do colo do útero (Papanicolau) deve ser oferecido prioritariamente a mulheres na faixa etária de:

a) 15 a 25 anos
b) 20 a 35 anos
c) 25 a 64 anos
d) 30 a 50 anos
e) 40 a 70 anos

Gabarito: C

Comentário:
O Ministério da Saúde recomenda o rastreamento do câncer do colo do útero para mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, com intervalo de 3 anos entre os exames, após dois exames anuais consecutivos normais.

Dica do especialista: FAIXA ETÁRIA PRIORITÁRIA: 25 a 64 anos. INTERVALO: 3 anos.

Questão 084

(CETREDE) Sobre o climatério e a menopausa, é correto afirmar:

a) A menopausa é o período que antecede o climatério
b) O climatério é a última menstruação da mulher
c) A menopausa é um marco do climatério, definida como o último período menstrual

d) Climatério e menopausa são sinônimos
e) A menopausa ocorre obrigatoriamente aos 50 anos

Gabarito: C

Comentário:
O climatério é o período de transição entre a fase reprodutiva e a não reprodutiva, que pode durar vários anos. A menopausa é um marco dentro desse período, definida como a última menstruação, confirmada após 12 meses sem menstruar.

Dica do especialista: CLIMATÉRIO = fase de transição (longa). MENOPAUSA = última menstruação (marco). Não confunda!

PARTE XXIX: SAÚDE DO IDOSO – APROFUNDAMENTO

Questão 085

(FUNVAPI) O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) estabelece que:

a) O atendimento preferencial do idoso é facultativo nos serviços de saúde
b) Aos idosos maiores de 80 anos, é garantida prioridade especial sobre os demais idosos
c) O idoso perde o direito à prioridade se tiver plano de saúde privado
d) A prioridade se aplica apenas em serviços públicos, não em privados

e) O idoso tem direito a desconto obrigatório em todos os medicamentos

Gabarito: B

Comentário:
O Estatuto do Idoso estabelece prioridade de atendimento, e a Lei 13.466/2017 acrescentou que aos maiores de 80 anos é garantida prioridade especial sobre os demais idosos. As demais alternativas contêm erros: a prioridade é obrigatória, não facultativa; aplica-se tanto em serviços públicos quanto privados; e não há desconto obrigatório em todos os medicamentos.

Dica do especialista: Maiores de 80 anos têm PRIORIDADE ESPECIAL, inclusive sobre outros idosos.

Questão 086

(QConcursos) São medidas para prevenção de quedas em idosos, EXCETO:

a) Retirar tapetes soltos da casa
b) Instalar barras de apoio no banheiro
c) Manter os ambientes bem iluminados
d) Deixar objetos no chão para lembrar o idoso de levantar os pés
e) Usar calçados antiderrapantes

Gabarito: D

Comentário:
Deixar objetos no chão aumenta o risco de quedas, não o previne. Todas as demais medidas (retirar tapetes, instalar barras, iluminar adequadamente, usar calçados adequados) são recomendações corretas para prevenção de quedas.

Dica do especialista: AMBIENTE SEGURO para idosos = sem obstáculos, bem iluminado, com apoio, piso antiderrapante.

PARTE XXX: DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS – APROFUNDAMENTO

Questão 087

(CETREDE) Sobre a transmissão da Doença de Chagas, é correto afirmar:

a) Ocorre exclusivamente pela picada do mosquito Aedes
b) Pode ocorrer por via oral, através de alimentos contaminados com as fezes do barbeiro
c) É transmitida apenas por transfusão sanguínea
d) A transmissão vertical (mãe para filho) não ocorre
e) Não há risco de transmissão em áreas urbanas

Gabarito: B

Comentário:
A Doença de Chagas pode ser transmitida por várias vias, sendo as principais:

- Vetorial: pelas fezes do barbeiro contaminadas com o Trypanosoma cruzi
- Oral: através de alimentos contaminados (como caldo de cana, açaí) com as fezes do barbeiro ou o próprio inseto triturado
- Transfusional: por sangue contaminado
- Vertical: de mãe para filho durante a gestação ou parto

A transmissão oral tem se tornado cada vez mais frequente em áreas urbanas, especialmente pelo consumo de açaí contaminado.

Dica do especialista: DOENÇA DE CHAGAS: transmissão VETORIAL (principal) e ORAL (crescente, especialmente por açaí contaminado).

Questão 088

(FUNDATEC) A raiva é uma doença viral transmitida principalmente pela mordedura de animais infectados. Em caso de agressão por morcego, a conduta CORRETA é:

a) Ignorar, pois morcegos não transmitem raiva
b) Lavar o ferimento com água e sabão e procurar imediatamente atendimento médico para vacinação
c) Apenas observar o animal por 10 dias
d) Aplicar álcool no ferimento e aguardar
e) Capturar o morcego para observação domiciliar

Gabarito: B

Comentário:

Morcegos são importantes transmissores da raiva. Em caso de qualquer agressão por morcego (mordedura, arranhadura, contato com saliva), a conduta é lavar exaustivamente o ferimento com água e sabão e procurar IMEDIATAMENTE atendimento médico para avaliação e início da profilaxia (vacina e/ou soro), se indicado.

Dica do especialista: Agressão por MORCEGO = URGÊNCIA, lavar com água e sabão, procurar atendimento IMEDIATO. Diferente de cão/gato, não se observa o morcego.

Questão 089

(QConcursos) Sobre a febre amarela, é correto afirmar:

a) A transmissão ocorre apenas em áreas urbanas
b) Existe vacina disponível no SUS para prevenção
c) Não há risco de morte, sendo uma doença benigna
d) O tratamento é feito com antibióticos
e) A transmissão ocorre por água contaminada

Gabarito: B

Comentário:

A febre amarela tem vacina disponível no SUS, que é a principal forma de prevenção. A doença pode ser grave e fatal. Existem dois ciclos de transmissão: silvestre (pelos

mosquitos Haemagogus) e urbano (pelo Aedes aegypti). Não há transmissão por água.

Dica do especialista: FEBRE AMARELA: tem VACINA, pode ser GRAVE, ciclos SILVESTRE e URBANO.

Questão 090

(CETREDE) O tratamento da tuberculose é:

a) Feito apenas em regime hospitalar
b) Realizado com antibióticos por período mínimo de 6 meses
c) Realizado com antivirais por 30 dias
d) Baseado apenas em repouso e alimentação adequada
e) Feito com cirurgia em todos os casos

Gabarito: B

Comentário:
O tratamento da tuberculose é feito com antibióticos (rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol) por período mínimo de 6 meses, em regime ambulatorial (diretamente observado – TDO). O tratamento é gratuito e oferecido pelo SUS.

Dica do especialista: TUBERCULOSE: tratamento GRATUITO, 6 meses, AMBULATORIAL, NÃO pode interromper.

PARTE XXXI: VIGILÂNCIA EM SAÚDE – APROFUNDAMENTO

Questão 091

(FUNVAPI) A vigilância em saúde compreende as seguintes áreas:

a) Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental e saúde do trabalhador
b) Apenas vigilância epidemiológica e sanitária
c) Vigilância epidemiológica e atenção básica
d) Vigilância sanitária e assistência hospitalar
e) Vigilância ambiental e controle de vetores apenas

Gabarito: A

Comentário:
A vigilância em saúde é um conceito amplo que integra diversas áreas:

- Vigilância Epidemiológica: acompanhamento de doenças e agravos
- Vigilância Sanitária: controle de produtos e serviços com potencial risco à saúde
- Vigilância Ambiental: fatores ambientais que afetam a saúde
- Saúde do Trabalhador: riscos ocupacionais e saúde dos trabalhadores

Dica do especialista: VIGILÂNCIA EM SAÚDE = EPIDEMIOLÓGICA + SANITÁRIA + AMBIENTAL + SAÚDE DO TRABALHADOR.

Questão 092

(QConcursos) A investigação epidemiológica de campo tem como objetivos, EXCETO:

a) Identificar a fonte de infecção
b) Determinar o modo de transmissão
c) Identificar grupos expostos ao risco
d) Aumentar a subnotificação de casos
e) Confirmar o diagnóstico

Gabarito: D

Comentário:
A investigação epidemiológica tem como objetivos identificar fonte de infecção, modo de transmissão, grupos expostos, confirmar diagnóstico e orientar medidas de controle. A subnotificação (falta de notificação) é um problema que a investigação visa combater, não aumentar.

Dica do especialista: INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA = busca informações para CONTROLE. Notificação é OBRIGATÓRIA.

PARTE XXXII: SAÚDE AMBIENTAL – APROFUNDAMENTO

Questão 093

(CETREDE) Sobre o saneamento básico e sua relação com a saúde, é correto afirmar:

a) Não há relação entre falta de saneamento e doenças
b) O saneamento inadequado está associado a doenças como diarreia, verminoses e leptospirose
c) Apenas a água tratada é suficiente para garantir a saúde
d) O esgoto a céu aberto não representa risco à saúde
e) A coleta de lixo é irrelevante para a saúde pública

Gabarito: B

Comentário:
A falta de saneamento básico (água tratada, esgoto sanitário, coleta de lixo) está diretamente relacionada à ocorrência de diversas doenças: diarreicas (por água contaminada), verminoses (por contato com solo contaminado), leptospirose (por enchentes com água contaminada por urina de ratos), entre outras.

Dica do especialista: SANEAMENTO BÁSICO = prevenção de doenças. Água, esgoto, lixo – tudo é importante.

Questão 094

(FUNDATEC) A água para consumo humano deve ser tratada para evitar doenças. Em áreas sem acesso à água tratada, as medidas caseiras recomendadas são:

a) Ferver a água ou adicionar hipoclorito de sódio
b) Apenas coar a água em pano limpo
c) Deixar a água descansar por 24 horas
d) Adicionar açúcar para eliminar bactérias
e) Colocar a água na geladeira

Gabarito: A

Comentário:
Na falta de água tratada, as medidas caseiras recomendadas para torná-la segura para consumo são:

- Ferver a água por pelo menos 5 minutos
- Adicionar 2 gotas de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada litro de água, aguardando 30 minutos antes de consumir

Dica do especialista: ÁGUA SEGURA em casa = FERVER ou CLORAR (hipoclorito). Coar não elimina microrganismos.

PARTE XXXIII: ATRIBUIÇÕES DO ACS E ACE – INTEGRAÇÃO

Questão 095

(QConcursos) Sobre o trabalho integrado entre Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE), é correto afirmar:

a) Os dois agentes atuam de forma isolada, sem necessidade de integração
b) O ACS não deve se envolver com questões ambientais
c) O ACE não realiza visitas domiciliares, apenas ações externas
d) A integração entre ACS e ACE é fundamental para o controle de endemias e promoção da saúde
e) O ACS substitui o ACE em suas funções

Gabarito: D

Comentário:
A integração entre ACS e ACE é fundamental para o sucesso das ações de saúde. Enquanto o ACS tem vínculo com a família e conhecimento da comunidade, o ACE tem expertise técnica no controle de vetores. Juntos, podem planejar ações mais efetivas, compartilhar informações e atuar de forma complementar.

Dica do especialista: ACS + ACE = trabalho em EQUIPE. Um complementa o outro, não substitui.

Questão 096

(CETREDE) Em uma visita domiciliar conjunta, ACS e ACE identificam um terreno baldio com acúmulo de lixo e

possíveis criadouros do Aedes. A conduta INTEGRADA correta é:

a) O ACS orienta a família sobre os riscos e o ACE notifica o setor responsável pela limpeza urbana
b) O ACE multa o proprietário e o ACS ignora a situação
c) Apenas o ACS deve atuar, pois é atribuição exclusiva
d) Apenas o ACE deve atuar, pois é questão ambiental
e) Ambos devem ignorar, pois não é atribuição de nenhum dos dois

Gabarito: A

Comentário:
A atuação integrada é fundamental: o ACS, com seu vínculo com a comunidade, pode orientar a família sobre os riscos e mobilizar vizinhos; o ACE, com seu conhecimento técnico, pode avaliar o risco, orientar sobre medidas de controle e acionar os órgãos responsáveis (vigilância ambiental, limpeza urbana) para ações que extrapolam a competência do morador.

Dica do especialista: Problemas ambientais que dependem do poder público devem ser notificados aos órgãos competentes. ACS e ACE atuam como "olhos do sistema" no território.

PARTE XXXIV: ÉTICA E SIGILO PROFISSIONAL – APROFUNDAMENTO

Questão 097

(FUNDATEC) Durante uma visita domiciliar, um morador relata ao ACS que está com suspeita de tuberculose, mas pede que a informação não seja compartilhada com a equipe de saúde. A conduta CORRETA do ACS é:

a) Respeitar a vontade do morador e não compartilhar a informação
b) Compartilhar a informação com a equipe, no interesse da saúde do morador e da coletividade
c) Ignorar a informação, já que não foi confirmada
d) Orientar o morador a procurar a unidade, mas sem envolver a equipe
e) Anotar a informação, mas só compartilhar se o morador autorizar por escrito

Gabarito: B

Comentário:
O sigilo profissional é importante, mas não é absoluto quando está em jogo a saúde do próprio paciente ou da coletividade. A suspeita de tuberculose (doença transmissível de notificação compulsória) deve ser compartilhada com a equipe de saúde para que as medidas necessárias sejam tomadas (investigação, diagnóstico, tratamento, busca de contatos). O ACS deve explicar ao morador a importância disso, mas não pode omitir a informação.

Dica do especialista: SIGILO ≠ omissão. Em caso de doenças de notificação compulsória ou risco à coletividade, a informação DEVE ser compartilhada com a equipe.

Questão 098

(QConcursos) O Código de Ética dos profissionais de saúde estabelece que o sigilo profissional pode ser quebrado em quais situações?

a) Apenas por ordem judicial
b) Em nenhuma hipótese
c) Quando houver autorização do paciente ou por justa causa (dever legal, risco à coletividade)
d) Apenas se o profissional for ameaçado
e) Quando a informação for solicitada pela imprensa

Gabarito: C

Comentário:
O sigilo pode ser quebrado em situações específicas:

- Com autorização do paciente
- Por dever legal (notificação compulsória de doenças)
- Por justa causa (quando há risco à coletividade ou a terceiros)

Dica do especialista: Quebra de sigilo é EXCEÇÃO, não regra. Mas é permitida em situações de risco ou por dever legal.

PARTE XXXV: PRIMEIROS SOCORROS – APROFUNDAMENTO

Questão 099

(CETREDE) Em caso de engasgo por corpo estranho em adulto consciente, a manobra indicada é:

a) Compressão torácica
b) Respiração boca a boca
c) Manobra de Heimlich (compressões abdominais)
d) Massagem cardíaca
e) Oferecer água para desengasgar

Gabarito: C

Comentário:
A Manobra de Heimlich (compressões abdominais) é a técnica indicada para desobstrução das vias aéreas em caso de engasgo por corpo estranho em adultos e crianças maiores conscientes. Consiste em posicionar-se atrás da vítima, envolver o abdome com os braços e aplicar compressões rápidas para dentro e para cima.

Dica do especialista: ENGASGO: adulto consciente = HEIMLICH. Inconsciente = RCP (começar com compressões torácicas).

Questão 100

(FUNDATEC) Ao se deparar com uma vítima de parada cardiorrespiratória, a sequência correta de ações, segundo as diretrizes atuais, é:

a) Verificar responsividade, chamar ajuda, iniciar compressões torácicas, ventilar
b) Chamar ajuda, verificar pulso, ventilar, comprimir
c) Ventilar, comprimir, verificar responsividade
d) Administrar medicamentos, comprimir, ventilar
e) Aguardar o socorro especializado sem fazer nada

Gabarito: A

Comentário:
A sequência correta no atendimento à parada cardiorrespiratória (PCR) é:

1. Verificar responsividade (chamar a vítima)
2. Chamar ajuda (acionar serviço de emergência)
3. Iniciar compressões torácicas de alta qualidade (100-120/min, profundidade adequada)
4. Ventilar (30 compressões para 2 ventilações)

Dica do especialista: PCR: C-A-B (Compressões, Vias aéreas, Respiração). Prioridade são as compressões de qualidade.