

# SERVIDORES WEB EN DIFERENTES FRAMEWORKS





#### **OBJETIVOS**

- Mostrar un servidor web simple con cada framework.
- Comparar y contrastar los frameworks en términos de facilidad de uso, rendimiento y características.





#### REVEL

```
func main() {
 // Crea un nuevo router
  r := revel.NewRouter()
 // Define una ruta para la página principal
  r.GET("/", func(c *revel.Controller) {
    c.RenderText("Hola mundo desde Revel!")
  })
 // Inicia el servidor
  r.Run(":8080")
```



### REVEL

- \$ revel new -a FirstApplication
- \$ revel run -p 5000 FirstApplication



## GIN

```
func main() {
 // Crea un nuevo router
  r := gin.New()
  // Define una ruta para la página principal
  r.GET("/", func(c *gin.Context) {
    c.String(200, "Hola mundo desde Gin!")
  })
  // Inicia el servidor
  r.Run(":8080")
```



#### **ECHO**

```
func main() {
 // Crea un nuevo router
  e := echo.New()
 // Define una ruta para la página principal
  e.GET("/", func(c echo.Context) error {
    return c.String(200, "Hola mundo desde Echo!")
  })
 // Inicia el servidor
  e.Start(":8080")
```



#### GORILLA

```
func main() {
  // Crea un nuevo router
  r := mux.NewRouter()
  // Define una ruta para la página principal
  r.HandleFunc("/", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    fmt.Fprintf(w, "Hola mundo desde Gorilla!")
  })
  // Inicia el servidor
  http.ListenAndServe(":8080", r)
```



#### FIBER

```
func main() {
 // Crea una nueva aplicación
  app := fiber.New()
  // Define una ruta para la página principal
  app.Get("/", func(c *fiber.Ctx) error {
    return c.SendString("Hola mundo desde Fiber!")
  })
  // Inicia el servidor
  app.Listen(":8080")
```



## COMPARACIÓN Y CONTRASTE

Framework	Facilidad de uso	Rendimiento	Características
Revel	Alta	Alta	Completo
Gin	Alta	Alta	Ligero
Echo	Alta	Alta	Minimalista
Gorilla	Media	Alta	Modular
Fiber	Alta	Alta	Moderno



## iGRACIAS!

http:// jersonmartinez.com

in linkedin.com/in/jersonmartinezsm

(X) @antoniomorenosm