


KF2510

קינק ליר מילקס



K7301

קינק ליר

JUMPER

הוא מכוון את הקינק ליר ליר מילקס כז' לכוון את הקינק ליר מילקס




לכוון

DC1 : קינק ליר ליר מילקס



NESSS : כיבד מילקס ליר מילקס



ליר מילקס : מילקס ליר מילקס

RESET - ליר מילקס

ליר מילקס : ליר מילקס

TRIGGER - ליר מילקס

STOP_IN : ליר מילקס

ליר מילקס : ליר מילקס

ליר מילקס : ליר מילקס

ליר מילקס


$$\tau = 1.1 \cdot R_{TOT} \cdot C_{TOT}$$


$$R_{TOT} = 0 - 100k\Omega$$

$$R_{TOT} = 1k + R_{11}$$


$$C_{TOT} = 4.7\mu F + (44\mu F)$$

ליר מילקס : ליר מילקס






מחרט' להורגת מרחט
 15V כ' יט סכר
 36V לכן קיציטויה
 $36-15=21V$ מחרט




מ'צד מתח מ-21V ל-12V
 לכרטיס




בטור מ37 AUTO בכוונת
 בוטו מאכר לחי'ונ'ק אכיות
 בכוונת (אמור בקיתנו. המגז
 לכוונת כזה. AUTO מוכר
 (ה-summer מו'חק)
 כואט ה AUTO מקר מאכר


ה FET נכתח וכו'טו מאכר מאר בכ'פה TO-P-CH ל- (To-FET) FET



כאור ה trigger מקר כו'טו מאכר
 ל timer לכזו כזמן 1.1RC
 סה ו'ח ו' לזי ל- output לכיון ה-FET
 המאכר לכו'טו לכזו. כואט מקר
 מאר ה- לז הכח'טו וכו'טו
 לה-FET ק'ר מרח



לפי השרטוט הזה
 (הקו של ה-10kΩ) כנראה
 לא צריך להוסיף



מחברים: