## Programsko inženjerstvo

Ak. god. 2021./2022.

## CodeShark

Dokumentacija, Rev. 0.8

Grupa: *DomeFanClub* Voditelj: *Marko Damjanić* 

Datum predaje: 26. 10. 2021.

Nastavnik: Hrvoje Nuić

# Sadržaj

1	Dne	vnik promjena dokumentacije	3
2	Opi	s projektnog zadatka	4
3	Spe	cifikacija programske potpore	8
	3.1	Funkcionalni zahtjevi	8
		3.1.1 Obrasci uporabe	10
		3.1.2 Sekvencijski dijagrami	20
	3.2	Ostali zahtjevi	23
4	Arh	itektura i dizajn sustava	24
	4.1	Baza podataka	25
		4.1.1 Opis Tablica	25
		4.1.2 Dijagram baze podataka	31
	4.2	Dijagram razreda	32
	4.3	Dijagram stanja	33
	4.4	Dijagram aktivnosti	34
	4.5	Dijagram komponenti	35
5	Imp	lementacija i korisničko sučelje	36
	5.1	Korištene tehnologije i alati	36
	5.2	Ispitivanje programskog rješenja	37
		5.2.1 Ispitivanje komponenti	37
		5.2.2 Ispitivanje sustava	37
	5.3	Dijagram razmještaja	38
	5.4	Upute za puštanje u pogon	39
6	Zak	ljučak i budući rad	40
Po	pis li	terature	41
In	deks slika i dijagrama 42		

Dodatak: Prikaz aktivnosti grupe

43

# 1. Dnevnik promjena dokumentacije

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
0.1	Napravljen predložak.	Marko Damjanić	26.10.2021.
0.2	Napravljen opis projekta	Marko Damjanić	7.11.2021.
0.3	Dodano u 3.1 : dionici i aktori	Fran Jelavić	16.11.2021.
0.4	Dodano u 4 : uvod	Fran Jelavić	16.11.2021.
0.5	Dodano u 3.11 : opis obrazaca uporabe	Luka Maros	16.11.2021.
0.6	Dodano u 3.11 : opis obrazaca uporabe	Antonio Griparić	16.11.2021.
0.7	Uspostavljena Baza podataka	Marko Damjanić	16.11.2021.
0.8	Dodano u 3.1.2 : Sekvencijski dijagrami	Luka Maros	18.11.2021.

## 2. Opis projektnog zadatka

Rješavanjem programskih zadataka i kompetetivnim programiranjem današnji programeri razvijaju svoje logičke vještine, ubrzavaju brzinu razvoja svoga koda, pišu kvalitetniji kod i lakše briljiraju kod firmi koje cijene visoke kompetitivnosti programera.

Cilj ovog projekta je razviti programsku podršku za stvaranje web aplikacije "CodeShark" koja će korisniku omogućiti da rješava programske zadatke prikladne njegovim interesima i razini znanja, te da se natječe na natjecanjima organiziranih od strane voditelja. Zadatak voditeljima je stvarati zadatke korisnicima te organizirati natjecanja koja ce najbolje natjecatelje nagraditi trofejima prikazanim na profilu korisnika.

Korisnici na stranici mogu pregledavati i rješavati zadatke, natjecati se u natjecanjima koja su dostupna u kalendaru, te pratiti profile ostalih natjecatelja i voditelja natjecanja. Neregistriranim korisnicima se prilikom pokretanja zadataka ili tijekom pokušaja prijave na natjecanje otvara stranica za log-in pomoću već registriranog profila(potrebno upisati korisničko ime i lozinku) te ako nemaju već registriran profil imaju opciju registracije. Za registraciju novog profila potrebni su sljedeći podaci:

- · korisničko ime
- fotografija
- lozinka
- ime
- prezime
- email adresa
- željena uloga na koju se prijavljuje (voditelj natjecanja ili natjecatelj)

Registracija se završava potvrdom preko email adrese. Automatski se korisniku dodjeljuju prava natjecatelja a za ulogu i prava voditelja mora dodatno potvrditi i administrator. Registrirani korisnik može pregledavati, mijenjati osobne podatke i izbrisati svoj korisnički račun.

Natjecatelj može pristupiti stranici s zadacima za vježbanje, na kojoj je prikazan popis svih postojećih zadataka koji su već bili iskorišteni na jednom od natjecanja(javni zadatci) te ostalih zadataka koje su voditelji dodali. Zadaci se mogu
pretraživati po korisničkom imenu autora, sortirati po težini, statusu riješenosti
te raznim drugim kategorijama podjele. Pritiskom na zadatak otvara se stranica
tog zadatka gdje mu je omogućeno učitavanje programskog rješenja u aplikaciju.
Učitani program se ovisno o potrebi prevodi u računalni kod, te potom provjerava
na temelju zadanih primjera. Izlaz programa mora biti jednak rješenju i izvesti
se unutar zadanog vremena. Broj bodova koje je natjecatelj ostvario se dodjeljuje
proporcionalno broju točno riješenih primjera.

Natjecatelj također može pristupiti stranici s natjecanjima. Na njoj je prikazan interaktivni kalendar s svim budućim, trenutnim i prošlim natjecanjima. Također sadrži i uređenu listu natjecanja koja se može sortirati po autoru, državi za koju je namijenjeno te klasi natjecanja (za početnike, veterane i otvoren upad). Pritiskom na natjecanje otvara se stranica tog natjecanja s svim bitnim detaljima. Ako se to natjecanje još nije održalo, natjecatelj se može na njega prijaviti a kada bude vrijeme početka natjecanje se može pridružiti.

U trenutku početka natjecanja svi zadatci postaju vidljivi aktivnim natjecateljima. Za svaki zadatak, natjecatelj može poslati datoteku s programskim kodom. Završetkom natjecanja objavljuje se rang lista svih natjecatelja po ostvarenom broju bodova. Natjecateljima se na temelju postignuća za prva tri mjesta dodjeljuje pehar. Za izračun osvojenih bodova na natjecanju potrebno je uzeti u obzir provedeno vrijeme za rješavanje zadatka i postotak točnih primjera.

Natjecatelj nakon natjecanja može vidjeti i popis svih učitanih rješenja od nekog drugog natjecatelja. Slično, svaki zadatak ima popis svih natjecatelja koji su učitali neko rješenje za taj zadatak, broj točnih primjera po najboljem učitavanju od natjecatelja, prosječnom vremenu izvršavanja po primjeru i gumb za dohvat učitanog rješenja koji se aktivira samo onim natjecateljima koji su več potpuno točno riješili zadatak.

Ako se natjecanje već održalo natjecatelj može sebi pokrenuti virtualno natjecanje. Virtualno natjecanje je aktivno samo za natjecatelja koji ga je pokrenuo. Pri isteku ograničenog vremena ili po želji natjecatelja virtualno natjecanje završava. Pri završetku se natjecatelja rangira u usporedbi s službenim rezultatima korisnika koji su prisustvovali tom natjecanju.

Natjecatelj isto tako može napraviti virtualno natjecanje gdje aplikacija nasumično odabere zadatke, ali tako da ravnomjerno rasporedi težine zadataka prema količini bodova pojedinog zadatka.

Postoje još 2 vrste korisnika, oboje s većim pravima od natjecatelja, a to su:

- voditelj
- administrator

<u>Voditelj</u> ima mogućnosti učitati nove zadatke u aplikaciju i organizirati natjecanja. Za postaviti novi zadatak potrebno je:

- naziv zadatka
- broj bodova (težina 1-5)
- vremensko ograničenje izvršavanja programa
- tekst zadatka
- primjeri za evaluaciju (ulaz i izlaz programa)
- privatnost zadatka

Privatni zadatak automatski postaje javan završetkom natjecanja.

Voditelj može izraditi natjecanje i ono svima postaje vidljivo u kalendaru natjecanja. Za organizaciju natjecanja su mu potrebni:


- naziv natjecanja
- tekst natjecanja
- vrijeme početka i završetka natjecanja (max 48 sati)
- broj zadataka
- odabrani privatni zadaci koje je voditelj učitao
- sličica pehara
- država natjecanja

Voditelj može uređivati vlastito objavljene zadatke i natjecanje. Uređivanjem zadatka se ne mijenjaju prethodno ostvareni rezultati na tom zadatku.

<u>Administrator</u> sustava ima najveće ovlasti. On može vidjeti popis svih registriranih korisnika i njihovih osobnih podataka te im mijenjati dodijeljena prava i osobne podatke. Ima potpun pristup bazi zadataka i natjecanja te ih ima pravo obrisati.

Uz vlastiti profil, u web aplikaciji postoji stranica s listom profila preko koje se mogu pogledati statistike i trofeji drugih korisnika. Na profilu natjecatelja su ispisane statistike o broju točno riješenih i broju isprobanih zadataka. Na profilima je također kalendar natjecanje na kojem je korisnik prisustvovao, a za voditelje i ona natjecanja koja su organizirali. Profili voditelja također sadrže popis njihovih učitanih zadataka s mogućnošću sortiranja.

Od sličnih rješenja istaknut je https://leetcode.com/. Za razliku od leetcode-a CodeShark ima mogućnosti virtualnih natjecanja koja pridonose boljoj pripremi korisnika. CodeShark se također više fokusira na svojom jednostavnosti i interaktivnosti.



Slika 2.1: https://leetcode.com/problemset/all/

## 3. Specifikacija programske potpore

### 3.1 Funkcionalni zahtjevi

#### Dionici:

- 1. Natjecatelj
- 2. Voditelj
- 3. Administrator
- 4. Razvojni tim

### Aktori i njihovi funkcionalni zahtjevi:

- 1. Neregistrirani/neprijavljeni korisnik (inicijator) može:
  - (a) pretraživati natjecanja i pristupiti popisu zadataka s natjecanja i sudionika natjecanja
  - (b) pretraživati i čitati zadatke s natjecanja
  - (c) pristupiti informacijama tuđeg korisničkog profila:
    - i. korisničko ime, ime i prezime, i osvojene nagrade
    - ii. statistike u što se ubraja broj točno riješenih i broj isprobanih zadataka
    - iii. popis natjecanja na kojima je korisnik prisustvovao ili natjecanja koja je održavao
  - (d) se registrirati u sustav, stvoriti novi korisnički račun za koji:
    - i. su mu potrebni korisničko ime, lozinka, ime i prezime te e-mail adresa
    - ii. mora izabrati razinu pristupa "natjecatelj" ili "voditelj"

### 2. Natjecatelj (inicijator) može:

- (a) pregledavati i mijenjati osobne podatke
- (b) izbrisati svoj korisnički račun
- (c) pristupiti zadatcima za vježbu i rješavati ih
- (d) prijaviti i odjaviti se na natjecanja i pristupiti natjecanjima

- (e) osvojiti nagrade
- (f) pokrenuti virtualno natjecanje
- 3. <u>Voditelj (inicijator) može:</u>
  - (a) pokrenuti i voditi vlastito natjecanje
- 4. Administrator (inicijator) može:
  - (a) vidjeti popis svih registriranih korisnika i njihovih osobnih podataka
  - (b) korisnike brisati i mijenjati im razinu pristupa aplikaciji (natjecatelj, voditelj)
  - (c) pristupiti statistici
  - (d) stvarati i brisati zadatke
  - (e) odobravati zahtjeve za razinu pristupa voditelja

### 3.1.1 Obrasci uporabe

### Opis obrazaca uporabe

### UC1 - Registracija

• Glavni sudionik: Korisnik

• Cilj: Registracija u sustav

• Sudionici: Baza podataka

• Preduvjet: -

- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik odabire opciju za registraciju
  - 2. Korisnik unosi potrebne korisnicke podatke
  - 3. Korisnik prima obavijest o uspjesnoj registraciji
- Opis mogućih odstupanja:
  - 2.a Odabir vec zauzetog korisničkog imena i/ili e-maila, unos korisničkog podatka u nedozvoljenom formatu ili pruzanje neispravnoga e-maila
    - 1. Sustav obavještava korisnika o neuspjelom upisu i vraća ga na stranicu za registraciju
    - 2. Korisnik mijenja potrebne podatke te završava unos ili odustaje od registracije

#### UC2 - Prijava

- Glavni sudionik: Korisnik
- Cilj: Dobiti pristup korisničkom sučelju
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Registracija
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Unos korisničkog imena i lozinke
  - 2. Potvrda o ispravnosti unesenih podataka
  - 3. Pristup korisničkim funkcijama
- Opis mogućih odstupanja:
  - 2.a Neispravno korisničko ime/lozinka
    - 1. Sustav obavještava korisnika o neuspjelom upisu i vraća ga na stranicu za registraciju

### UC3 - Pregled mojeg profila

• Glavni sudionik: Korisnik

- Cilj: Pregledati osobne podatke
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik odabire opciju "Moj Profil"
  - 2. Aplikacija prikazuje osobne podatke korisnika

### UC4 - Promjena podataka na mojem profilu

- Glavni sudionik: Korisnik
- Cilj: Promjeniti osobne podatke
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik odabire opciju "Uredi profil"
  - 2. Korisnik mijenja svoje osobne podatke
  - 3. Korisnik sprema promjene
  - 4. Baza podataka se ažurira
- Opis mogućih odstupanja:
  - 2.a Korisnik promjeni svoje osobne podatke, ali ne odabire opciju "Spremi"
    - 1. Sustav obavještava korisnika da nije spremio podatke prije izlaza iz prozora.

#### UC5 - Odjava iz sustava

- Glavni sudionik: Korisnik
- Cilj: Odjava iz sustava
- Sudionici: Korisnik
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik odabire opciju "Odjava"
  - 2. Sustav vraća korisnika na početnu stranicu

### UC6 - Brisanje mojeg profila

- Glavni sudionik: Korisnik
- Cilj: Brisanje korisničkog profila
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen

- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik odabire opciju "Izbriši Moj Profil"
  - 2. Sustav odjavljuje korisnika i vraća ga na početnu stranicu
  - 3. Baza Podataka se ažurira

### UC7 - Pregled zadataka

- Glavni sudionik: Korisnik
- Cilj: Pregledati sve dostupne zadatke za vježbu
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: -
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik odabire opciju "Zadaci"
  - 2. Korisniku se prikažu svi dostupni zadaci za vježbu

### UC8 - Rješavanje zadataka za vježbu

- Glavni sudionik: Korisnik
- Cilj: Pokretanje i rješavanje zadataka za vježbu
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik odabire jedan od zadataka za vježbu
  - 2. Sustav prebacuje korisnika na stranicu za rješavanje zadataka

#### UC9 - Dodavanje zadataka

- Glavni sudionik: Voditelj
- Cilj: Dodati novi zadatak u bazu zadataka za vježbu
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik mora imati ovlasti "Voditelj"
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Voditelj odabire opciju "Dodaj novi zadatak"
  - 2. Voditelj upisuje tekst,težinu,rješenje i vremensko ograničenje za zadatak
  - 3. Voditelj odabire opciju "Završi"
  - 4. Baza podataka se ažurira
- Opis mogućih odstupanja:
  - 2.a Voditelj unosi podatke u nedozvoljenom formatu
    - 1. Sustav obavještava voditelja o neuspjelom upisu podataka

### 2. Voditelj popravlja unose

### UC10 - Pregled sudionika koji su rješavali određeni zadatak

- Glavni sudionik: Natjecatelj
- Cilj: Pregledati sudionike koji su rješavali određeni zadatak
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Natjecatelj odabire jedan od zadataka
  - 2. Natjecatelju se otvara lista svih koji su ga rješavali

### <u>UC11 - Brisanje zadataka</u>

- Glavni sudionik: Voditelj
- Cilj: Izbrisati zadatak iz baze zadataka za vježbu
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik mora imati ovlasti "Voditelj"
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Voditelj odabire jedan od zadataka za vježbu
  - 2. Voditelj odabire opciju "Izbriši zadatak"
  - 3. Baza podataka se ažurira

#### UC12 - Uređivanje zadataka za vježbu

- Glavni sudionik: Voditelj
- Cilj: Urediti zadatak iz baze zadataka za vježbu
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik mora imati ovlasti "Voditelj"
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Voditelj odabire jedan od zadataka za vježbu
  - 2. Voditelj odabire opciju "Uredi zadatak"
  - 3. Voditelj upisuje tekst,težinu,rješenje i vremensko ograničenje za zadatak
  - 4. Voditelj odabire opciju "Završi"
  - 5. Baza podataka se ažurira
- Opis mogućih odstupanja:
  - 2.a Voditelj unosi podatke u nedozvoljenom formatu
    - 1. Sustav obavještava voditelja o neuspjelom upisu podataka
    - 2. Voditelj popravlja unose

### UC13 - Pregled natjecanja

• Glavni sudionik: Natjecatelj

• Cilj: Pregledati listu svih natjecanja

• Sudionici: Baza podataka

• Preduvjet: Korisnik je prijavljen

• Opis osnovnog tijeka:

- 1. Korisnik odabire opciju "Natjecanja"
- 2. Sustav prenosi korisnika na stranicu s kalendarom i listom natjecanja

### UC14 - Pokretanje virtualnog natjecanja

- Glavni sudionik: Natjecatelj
- Cilj: Vježba putem virtualnih natjecanja
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Voditelj odabire opciju "Natjecanja"
  - 2. Korisnik odabire "Novo virtualno natjecanje"
  - 3. Korisnik započinje rješavanje natjecanja

#### UC15 - Dodavanje natjecanja

- Glavni sudionik: Voditelj
- Cilj: Dodati natjecanje
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik mora biti prijavljen i imati ulogu voditelja
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Voditelj odabire karticu "Natjecanja"
  - 2. Voditelj dodaje novo natjecanje
  - 3. Voditelj unosi potrebne podatke o natjecanju
  - 4. Promjene se upisuju u bazu podataka
- Opis mogućih odstupanja:
  - 3.a Voditelj unosi podatke u nedozvoljenom formatu
    - 1. Sustav obavještava voditelja o neuspjelom upisu podataka
    - 2. Voditelj popravlja neispravne unose i stvara natjecanje ili odustaje od stvaranja natjecanja

#### UC16 - Pokretanje natjecanja

- Glavni sudionik: Voditelj
- Cilj: Pokrenuti natjecanje
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik mora biti prijavljen i imati ulogu voditelja
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Voditelj odabire karticu "Natjecanja"
  - 2. Voditelj odabire jedno od svojih natjecanja
  - 3. Voditelj pokreće natjecanje

### UC17 - Prijava na natjecanje

- Glavni sudionik: Natjecatelj
- Cilj: Prijaviti se na nadolazeće natjecanje
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik mora biti prijavljen
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Natjecatelj odabire karticu "Natjecanja"
  - 2. Natjecatelj odabire jedno od nadolazećih natjecanja
  - 3. Natjecatelj se prijavljuje na odabrano natjecanje

### UC18 - Pristupanje natjecanju

- Glavni sudionik: Natjecatelj
- Cilj: Pristupiti natjecanju
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik mora biti prijavljen u sustav i na natjecanje koje je trenutno aktivno
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Natjecatelj odabire karticu "Natjecanja"
  - 2. Natjecatelj odabire jedno od trenutno aktivnih natjecanja na koje je prijavljen
  - 3. Natjecatelj pristupa natjecanju

### UC19 - Odjava s natjecanja

- Glavni sudionik: Natjecatelj
- Cilj: Odjaviti se s natjecanja
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik mora biti prijavljen u sustav i na natjecanje

### • Opis osnovnog tijeka:

- 1. Natjecatelj odabire karticu "Natjecanja"
- 2. Natjecatelj odabire jedno od nadolazećih natjecanja na koje je prijavljen
- 3. Natjecatelj se odjavljuje s odabranog natjecanja

### UC20 - Uređivanje natjecanja

- Glavni sudionik: Voditelj
- Cilj: Urediti natjecanje
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik mora biti prijavljen i imati ulogu voditelja
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Voditelj odabire karticu "Natjecanja"
  - 2. Voditelj odabire jedno od svojih natjecanja
  - 3. Voditelj uređuje pojedinosti svog natjecanja
  - 4. Promjene se upisuju u bazu podataka
- Opis mogućih odstupanja:
  - 3.a Voditelj unosi podatke u nedozvoljenom formatu
    - 1. Sustav obavještava voditelja o neuspjelom upisu podataka
    - 2. Voditelj popravlja neispravne unose i uspješno uređuje natjecanje ili odustaje od uređivanja natjecanja

### UC21 - Pregled sudionika na natjecanju

- Glavni sudionik: Korisnik
- Cilj: Pregledati natjecatelje koji su sudjelovali na natjecanju
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: -
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik odabire karticu "Natjecanja"
  - 2. Korisnik odabire jedno od prošlih natjecanja
  - 3. Prikazuje se lista natjecatelja koji su sudjelovali na odabranom natjecanju

### UC22 - Brisanje natjecanja

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Obrisati postojeće natjecanje
- Sudionici: Baza podataka

- Preduvjet: Korisnik mora biti prijavljen i imati ulogu administratora
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Administrator odabire karticu "Natjecanja"
  - 2. Administrator odabire jedno od natjecanja
  - 3. Administrator briše odabrano natjecanje
  - 4. Natjecanje se briše iz baze podataka

### UC23 - Dohvat učitanog rješenja zadatka s natjecanja

- Glavni sudionik: Natjecatelj
- Cilj: Dohvatiti učitano rješenje zadatka nekog od natjecatelja koji je sudjelovao na natjecanju
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik mora biti prijavljen i imati potpuno točno riješen konkretan zadatak
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Natjecatelj odabire karticu "Natjecanja"
  - 2. Natjecatelj odabire jedno od prošlih natjecanja
  - 3. Natjecatelj odabire jedan od zadataka s odabranog natjecanja
  - 4. Natjecatelj dohvaća rješenje zadatka

### UC24 - Završetak natjecanja

- Glavni sudionik: Natjecatelj
- Cilj: Završiti s natjecanjem
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik mora biti prijavljen i morao je pristupiti natjecanju
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Natjecatelj odabire karticu "Natjecanja"
  - 2. Natjecatelj odabire jedno od trenutno aktivnih natjecanja na koje je prijavljen
  - 3. Natjecatelj pristupa natjecanju
  - 4. Nakon rješavanja zadataka, a prije isteka vremena, natjecatelj završava natjecanje

#### UC25 - Pregled ostalih korisnika

- Glavni sudionik: Korisnik
- Cilj: Pregled profila ostalih korisnika

- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: -
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik odabire karticu "Korisnici"
  - 2. Prikazuje se lista svih registriranih natjecatelja i voditelja

### UC26 - Promjena ovlasti korisniku

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Promjeniti ovlasti korisniku
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik mora biti prijavljen i imati ulogu administratora
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Administrator odabire karticu "Korisnici"
  - 2. Administrator odabire korisnika
  - 3. Administrator mijenja odabranom korisniku ovlasti
  - 4. Promjene se upisuju u bazu podataka

### UC27 - Pregled statistike pojedinog korisnika

- Glavni sudionik: Korisnik
- Cilj: Pregledati statistiku pojedinog korisnika
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: -
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik odabire karticu "Korisnici"
  - 2. Korisnik odabire određenog korisnika s liste
  - 3. Prikazuje se statistika odabranog korisnika

#### UC28 - Pregled svih učitanih rješenja nekog natjecatelja

- Glavni sudionik: Natjecatelj
- Cilj: Pregledati sva učitana rješenja natjecatelja koji je sudjelovao na natjecanju
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik mora biti prijavljen
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Natjecatelj odabire karticu "Natjecanja"
  - 2. Natjecatelj odabire jedno od prošlih natjecanja

- 3. Natjecatelj odabire jednog od natjecatelja koji je sudjelovao na natjecanju
- 4. Prikazuju se sva učitana rješenja odabranog natjecatelja

### UC29 - Promjena osobnih podataka korisniku

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Promijniti osobne podatke korisniku
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik mora biti prijavljen i imati ulogu administratora
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Administrator odabire karticu "Korisnici"
  - 2. Administrator odabire određenog korisnika
  - 3. Administrator mijenja željene osobne podatke korisniku
  - 4. Promjene se upisuju u bazu podataka
- Opis mogućih odstupanja:
  - 3.a Voditelj unosi podatke u nedozvoljenom formatu
    - 1. Sustav obavještava administratora o neuspjelom upisu podataka
    - 2. Administrator popravlja neispravne unose i uspješno mijenja osobne podatke odabranog korisnika ili odustaje od promjena

### UC30 - Potvrda promjene uloge voditelja

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Potvrditi promjenu uloge voditelju
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik mora biti prijavljen i imati ulogu administratora
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Administrator odabire karticu "Korisnici"
  - 2. Administrator odabire određenog korisnika
  - 3. Administrator potvrđuje korisniku promjenu uloge u voditelja natjecania
  - 4. Promjene se upisuju u bazu podataka


### Dijagrami obrazaca uporabe

Prikazati odnos aktora i obrazaca uporabe odgovarajućim UML dijagramom. Nije nužno nacrtati sve na jednom dijagramu. Modelirati po razinama apstrakcije i skupovima srodnih funkcionalnosti.

### 3.1.2 Sekvencijski dijagrami

### Obrazac uporabe UC9 - Dodavanje zadataka


Voditelj šalje zahtjev za dodavanjem novog zadatka te mu se prikazuje stranica s poljima koja treba popuniti. Ta polja su naziv zadatka, broj bodova (tj. težina 1-5), vremensko ograničenje izvršavanja programa, tekst zadatka, primjeri za evaluaciju (ulaz i očekivani izlaz programa) i privatnost zadatka. Voditelj upisuje tražene podatke i sprema promjene. Ukoliko su svi upisani podaci ispravno napisani, voditelj dobiva potvrdu u obliku poruke da je uspješno stvorio zadatak, a ako su upisani podaci na neki način neispravni, voditelju se dojavljuje greška i nudi da ispravi podatke.



Slika 3.1: Sekvencijski dijagram za UC9

### Obrazac uporabe UC12 - Uređivanje zadataka za vježbu


Voditelj najprije odabire karticu sa zadacima te mu se prikazuje popis zadataka. Zatim odabire određeni zadatak s popisa i dobiva sve informacije o njemu. Zatim odabire opciju za uređivanje zadataka i, slično kao i u prethodnom dijagramu, prikazuje mu se stranica s istim poljima koja treba popuniti. Voditelj uređuje željene podatke, sprema promjene i, ako su uređeni podaci ispravni, dobiva potvrdu o uspješnom uređivanju zadatka, inače dobiva poruku greške i nudi mu se da ispravi podatke.



Slika 3.2: Sekvencijski dijagram za UC12

### Obrazac uporabe UC23 - Dohvat učitanog rješenja zadatka s natjecanja

Natjecatelj najprije odabire karticu s natjecanjima i dobiva popis natjecanja. Nakon toga bira željeno natjecanje i dobiva sve informacije o njemu. Zatim odabire zadatak čije rješenje želi dohvatiti i prikazuju mu se podaci o zadatku. Na ovoj stranici odabire opciju za dohvat rješenja i prima potvrdu o njegovom uspješnom preuzimanju samo ako je natjecatelj već riješio taj zadatak, i to potpuno točno, a inače dobiva poruku da ne može preuzeti rješenje tog zadatka.



Slika 3.3: Sekvencijski dijagram za UC23

### 3.2 Ostali zahtjevi

### dio 1. revizije

Nefunkcionalni zahtjevi i zahtjevi domene primjene dopunjuju funkcionalne zahtjeve. Oni opisuju kako se sustav treba ponašati i koja ograničenja treba poštivati (performanse, korisničko iskustvo, pouzdanost, standardi kvalitete, sigurnost...). Primjeri takvih zahtjeva u Vašem projektu mogu biti: podržani jezici korisničkog sučelja, vrijeme odziva, najveći mogući podržani broj korisnika, podržane web/mobilne platforme, razina zaštite (protokoli komunikacije, kriptiranje...)... Svaki takav zahtjev potrebno je navesti u jednoj ili dvije rečenice.

## 4. Arhitektura i dizajn sustava

Arhitekturu je moguće podijeliti na tri podsustava:

- Web poslužitelj
- Web aplikacija
- Baza podataka

<u>Web preglednik</u> je program koji korisniku omogućuje pregled web-stranica i multimedijskog sadržaja vezanog uz njih. Korisnik putem web preglednika šalje zahtjev web poslužitelju te mu web preglednik kao interpreter prevodi web-stranicu i njezin sadržaj u format koji je korisniku razumljiv.

<u>Web poslužitelj</u> temelj je rada web aplikacije te je njegov glavni zadatak omogućiti komunikaciju klijenta s aplikacijom. Komunikacija se ostvaruje preko protokola HTTP (engl. *Hyper Text Transfer Protocol*), koji služi za prijenos informacija na webu. Web aplikacija se pokreće preko poslužitelja koji joj prosljeđuje zahtjev od strane korisnika.

<u>Web aplikacija</u> služi za obradu korisničkih zahtjeva. Ovisno o zahtjevu, web aplikacija tijekom obrade zahtjeva pristupa bazi podataka te korisniku vraća odgovor u obliku HTML (engl. *HyperText Markup Language*) dokumenta koji se prikazuje preko web preglednika.

Codeshark web aplikacija bazirana je na programskom jeziku Python-u za razvoj backend-a, zajedno s JavaScript-om uz biblioteku React za razvoj frontend-a. Kao razvojno okruženje koristio se Microsoft Visual Studio.

Arhitektura sustava temelji se na konceptu MVC-a (Model-View-Controller). Karakteristika MVC koncepta je nezavisan razvoj pojedinih dijelova aplikacije što za posljedicu ima jednostavnije ispitivanje kao i jednostavno razvijanje i dodavanje novih svojstava u sustav.

### MVC koncept sastoji se od:

• **Model** - Središnja komponenta sustava. Predstavlja dinamičke strukture podataka, neovisne o korisničkom sučelju. Izravno upravlja podacima, logikom i pravilima aplikacije. Ujedno i prima ulazne podatke od Controller-a.

- **View** Bilo kakav prikaz podataka, poput grafa. Mogući su različiti prikazi iste informacije poput grafičkog ili tabličnog prikaza podataka.
- Controller Prima ulaze i prilagođava ih za prosljeđivanje Model-u ili Viewu. Upravlja korisničkim zahtjevima i temeljem njih izvodi daljnju interakciju s ostalim elementima sustava.

### 4.1 Baza podataka

Za potrebe našeg sustava koristit ćemo relacijsku bazu podataka koja svojom strukturom olakšava baratanju potrebnih podataka. Gradivna jedinka baze je relacija, odnosno tablica koja je definirana svojim imenom i skupom atributa. Zadaća baze podataka je brza i jednostavna pohrana, izmjena i dohvat podataka za daljnju obradu. Baza podataka ove aplikacije sastoji se od sljedećih entiteta:

- Korisnik
- Natjecanje
- Zadatak
- Test-Primjeri
- Upload-Rjesenja
- Virtualno-Natjecanje
- Trofej
- Sudjeluje-Na
- Je-Osvojio
- Klasa-Natjecanja

### 4.1.1 Opis Tablica

Korisnik Ovaj entitet sadržava sve važne informacije o korisniku aplikacije. Sadrži atribute: Korisnikov ID, Korisničko ime, lozinku, ime, prezime, sliku profila, email, titulu i korisnikovu razinu ovlasti. Ovaj entitet u vezi je One-to-Many s entitetom Natjecanje preko ID-a korisnika (AutorID), u vezi One-to-Many s entitetom Zadatak preko ID-a korisnika (AutorID), u vezi Many-to-Many s Je-Osvojio preko ID-a korisnika, u vezi Many-to-Many s Sudjeluje-na preko ID-a korisnika, u vezi One-to-Many s entitetom Upload-Rjesenja preko ID-a korisnika te u vezi One-to-Many s entitetom VirtNatjecanje preko ID-a korisnika.

Korisnik			
Korisnik ID	INT	jedinstveni indikator korisnika	
KorisnickoIme	VARCHAR	identificirajuće ime korisnika	
Lozinka	VARCHAR	hash lozinke	
SlikaProfila	VARCHAR	slika profila korisnika	
Ime	VARCHAR	ime korisnika	
Prezime	VARCHAR	prezime korisnika	
Email	VARCHAR	email korisnika	
Titula	VARCHAR	prilagođena titula korisnika	
NivouPrava	INT	razina ovlasti korisnika	

Natjecanje Ovaj entitet sadržava sve važne informacije o održavanju natjecanja. Sadrži atribute: ID Natjecanja, ime natjecanja, tekst natjecanja, vrijeme kraja natjecanja, vrijeme početka natjecanja, sliku trofeja, broj zadataka, ID autora natjecanja, ID klase natjecanja, ID trofeja. Ovaj entitet u vezi je Many-to-One s entitetom Korisnik preko ID-a korisnika (AutorID), u vezi One-to-Many s entitetom Zadatak preko ID-a natjecanja, u vezi One-to-Many s VirtNatjecanje preko ID-a natjecanja, u vezi One-to-One s entitetom Trofej preko ID-a trofeja te u vezi Many-to-One s entitetom IDKlasaNatjecanja preko ID-a klase natjecanja.

Natjecanje			
NatjecanjeID	INT	jedinstveni indikator natjecanja	
ImeNatjecanja	VARCHAR	identificirajuće ime natjecanja	
Tekst	VARCHAR	sadržaj teksta natjecanja	
Natjecanja			
VrijemeKraj	DATE	vrijeme završetka natjecanja	
VrijemePoc	DATE	vrijeme početka natjecanje	
SlikaTrofeja	VARCHAR	sličica trofeja	
BrojZadataka	INT	broj zadataka u natjecanju	

Nastavljeno na idućoj stranici

### Nastavljeno od prethodne stranice

Natjecanje			
AutorID	INT	autorov Korisnik ID (korisnik.KorisnikID)	
ID Klase	INT	ID Klase Natjecanja	
Natjecanja		(klasanatjecanja.IDKlaseNatjecanja)	
TrofejID	INT	Trofej ID (trofej.TrofejID)	

Zadatak Ovaj entitet sadržava sve važne informacije o zadacima. Sadrži atribute: Zadatak ID, ime zadatka, tekst zadatka, bodovi zadatka, maksimalno vrijeme izvršavanja zadatka, privatnost zadatka, slag naziv zadatka, id autora, id natjecanja(opcionalno). Ovaj entitet u vezi je Many-to-One s entitetom Korisnik preko ID-a korisnika (AutorID), u vezi Many-to-One s entitetom Natjecanje preko ID-a natjecanja, u vezi One-to-Many s TestPrimjeri preko ID-a zadatka, u vezi One-to-Many s entitetom UploadRjesenja preko ID-a zadatka te u 4 veze One-to-Many s entitetom VirtNatjecanje preko ID-a zadatka.

Zadatak			
ZadatakID	INT	jedinstveni indikator zadatka	
ImeZadatka	VARCHAR	identificirajući naziv zadatka	
Bodovi	INT	broj bodova(težina 1-5)	
MaxVrijeme	NUMERIC	maksimalno vrijeme izvršavanja programa	
Izvrs			
TekstZadatka	VARCHAR	sadržaj teksta zadatka	
Privatnost	INT	binarna vrijednost privatnosti( 1-zadatak je	
		javan, 0-zadatak je privatan)	
Slag	VARCHAR	slag verzija naziva zadatka	
AutorID	INT	autorov Korisnik ID (korisnik.KorisnikID)	
NatjecanjeID	INT	(opcionalno) Natjecanje ID	
		(natjecanje.NatjecanjeID)	

**Test Primjeri** Ovaj entitet sadržava sve važne informacije o testnim primjerima za zasebne zadatke. Sadrži atribute: Zadatak ID, ulaz testa, izlaz testa. Ovaj entitet u

vezi je Many-to-One s entitetom Zadatak preko ID-a zadatka.

Test Primjeri		
Ulaz	VARCHAR	ulaz testa
Zadatak ID	INT	Zadatak ID (zadatak.ZadatakID)
Izlaz	VARCHAR	željeni izlaz testa

**Upload Rjesenja** Ovaj entitet sadržava sve informacije koje su bitne oko uploada rješenja na zadatak. Sadrži atribute: Zadatak ID, korisnikov id, vrijeme predaje rješenja, predano rješenje, prolaznost, prosječno vrijeme izvršavanja, aktivnost natjecanja. Ovaj entitet u vezi je Many-to-One s entitetom Korisnik preko ID-a korisnika te u vezi Many-to-One s entitetom Zadatak preko ID-a zadatka.

Upload Rjesenja			
Vrijeme	DATE	vrijeme predaje rješenja	
Predaje			
Korisnik ID	INT	Korisnik ID (korisnik.KorisnikID)	
Zadatak ID	INT	Zadatak ID (zadatak.ZadatakID)	
Predano	VARCHAR	datoteka koju je predao korisnik	
Rjesenje			
Prolaznost	NUMERIC	posto riješenosti primjera zadataka	
ProsjVrijeme	NUMERIC	prosječno vrijeme izvršavanja po primjeru	
Izvrs			
NatjecanjeTraje	INT	binarna vrijednost trajanja	
		natjecanje(1-natjecanje trenutno	
		traje,0-natjecanje trenutno ne traje)	

**Virtualno Natjecanje** Ovaj entitet sadržava sve važne informacije o Virtualnim natjecanjima. Sadrži atribute: Korisnikov ID, ID natjecanja, ID random zadatka težine 2, ID random zadatka težine 3, ID random zadatka težine 4 te ID random zadatka težine 5. Ovaj entitet u vezi je Many-to-One s entitetom Korisnik preko ID-a korisnika, u vezi Many-to-One s entitetom Natjecanje preko ID-a natjecanja

te u 4 veze Many-to-One s entitetom Zadatak preko ID-ova zadataka.

Virt Natjecanje			
Korisnik ID	INT	Korisnik ID (korisnik.KorisnikID)	
Natjecanje ID	INT	(Opcionalno) Natjecanje ID (natjecanje.NatjecanjeID)	
RandZadTez2	INT	(Opcionalno) slučajno odabrani zadatak težine 2 (zadatak.ZadatakID)	
RandZadTez3	INT	(Opcionalno) slučajno odabrani zadatak težine 3 (zadatak.ZadatakID)	
RandZadTez4	INT	(Opcionalno) slučajno odabrani zadatak težine 4 (zadatak.ZadatakID)	
RandZadTez5	INT	(Opcionalno) slučajno odabrani zadatak težine 5 (zadatak.ZadatakID)	

**Trofej** Ovaj entitet sadržava sve važne informacije o trofejima. Sadrži atribute: Trofej ID, ime trofeja, slika trofeja. Ovaj entitet u vezi je Many-to-One s entitetom Korisnik preko ID-a korisnika, u vezi One-to-Many s entitetom Natjecanje preko ID-a trofeja te u vezi Many-to-Many s Je-Osvojio preko ID-a trofeja.

Trofej		
TrofejID	INT	jedinstveni indikator trofeja
ImeTrofeja	VARCHAR	ime trofeja
SlikaTrofeja	VARCHAR	slika trofeja

**Sudjeluje Na** Ovaj entitet sadržavi listu svih sudjelovanja korisnika na natjecanjima. Sadrži atribute: Korisnik ID, Natjecanje ID.

Sudjeluje Na		
Korisnik ID	INT	Korisnik ID (korisnik.KorisnikID)

Nastavljeno na idućoj stranici

### Nastavljeno od prethodne stranice

Sudjeluje Na		
Natjecanje ID	INT	Natjecanje ID (natjecanje.NatjecanjeID)


**Je Osvojio** Ovaj entitet sadržava listu svih korisnika s osvojenim peharima. Sadrži atribute: Korisnik ID, Trofej ID. Ovaj entitet u vezi je One-To-Many s entitetom Natjecanje preko ID-a klase natjecanja.

Je Osvojio					
Korisnik ID	INT	Korisnik ID (korisnik.KorisnikID)			
Trofej ID	INT	Trofej ID (trofej.TrofejID)			

**Je Osvojio** Ovaj entitet sadržava sve informacije o klasi natjecanja. Sadrži atribute: ID klase natjecanja, naziv klase natjecanja.

Klasa Natjecanja					
ID Klase Natjecanje	INT	jedinstveni indikator klase natjecanje			
Naziv Klase Natjecanja	VARCHAR	naziv klase natjecanja			

### 4.1.2 Dijagram baze podataka



Slika 4.1: E-R dijagram baze podataka

## 4.2 Dijagram razreda

Potrebno je priložiti dijagram razreda s pripadajućim opisom. Zbog preglednosti je moguće dijagram razlomiti na više njih, ali moraju biti grupirani prema sličnim razinama apstrakcije i srodnim funkcionalnostima.

### dio 1. revizije

Prilikom prve predaje projekta, potrebno je priložiti potpuno razrađen dijagram razreda vezan uz **generičku funkcionalnost** sustava. Ostale funkcionalnosti trebaju biti idejno razrađene u dijagramu sa sljedećim komponentama: nazivi razreda, nazivi metoda i vrste pristupa metodama (npr. javni, zaštićeni), nazivi atributa razreda, veze i odnosi između razreda.

### dio 2. revizije

Prilikom druge predaje projekta dijagram razreda i opisi moraju odgovarati stvarnom stanju implementacije

## 4.3 Dijagram stanja

### dio 2. revizije

Potrebno je priložiti dijagram stanja i opisati ga. Dovoljan je jedan dijagram stanja koji prikazuje **značajan dio funkcionalnosti** sustava. Na primjer, stanja korisničkog sučelja i tijek korištenja neke ključne funkcionalnosti jesu značajan dio sustava, a registracija i prijava nisu.

## 4.4 Dijagram aktivnosti

### dio 2. revizije

Potrebno je priložiti dijagram aktivnosti s pripadajućim opisom. Dijagram aktivnosti treba prikazivati značajan dio sustava.

## 4.5 Dijagram komponenti

### dio 2. revizije

Potrebno je priložiti dijagram komponenti s pripadajućim opisom. Dijagram komponenti treba prikazivati strukturu cijele aplikacije.

# 5. Implementacija i korisničko sučelje

## 5.1 Korištene tehnologije i alati

### dio 2. revizije

Detaljno navesti sve tehnologije i alate koji su primijenjeni pri izradi dokumentacije i aplikacije. Ukratko ih opisati, te navesti njihovo značenje i mjesto primjene. Za svaki navedeni alat i tehnologiju je potrebno **navesti internet poveznicu** gdje se mogu preuzeti ili više saznati o njima.

### 5.2 Ispitivanje programskog rješenja

### dio 2. revizije

U ovom poglavlju je potrebno opisati provedbu ispitivanja implementiranih funkcionalnosti na razini komponenti i na razini cijelog sustava s prikazom odabranih ispitnih slučajeva. Studenti trebaju ispitati temeljnu funkcionalnost i rubne uvjete.

### 5.2.1 Ispitivanje komponenti

Potrebno je provesti ispitivanje jedinica (engl. unit testing) nad razredima koji implementiraju temeljne funkcionalnosti. Razraditi **minimalno 6 ispitnih slučajeva** u kojima će se ispitati redovni slučajevi, rubni uvjeti te izazivanje pogreške (engl. exception throwing). Poželjno je stvoriti i ispitni slučaj koji koristi funkcionalnosti koje nisu implementirane. Potrebno je priložiti izvorni kôd svih ispitnih slučajeva te prikaz rezultata izvođenja ispita u razvojnom okruženju (prolaz/pad ispita).

### 5.2.2 Ispitivanje sustava

Potrebno je provesti i opisati ispitivanje sustava koristeći radni okvir Selenium<sup>1</sup>. Razraditi **minimalno 4 ispitna slučaja** u kojima će se ispitati redovni slučajevi, rubni uvjeti te poziv funkcionalnosti koja nije implementirana/izaziva pogrešku kako bi se vidjelo na koji način sustav reagira kada nešto nije u potpunosti ostvareno. Ispitni slučaj se treba sastojati od ulaza (npr. korisničko ime i lozinka), očekivanog izlaza ili rezultata, koraka ispitivanja i dobivenog izlaza ili rezultata.

Izradu ispitnih slučajeva pomoću radnog okvira Selenium moguće je provesti pomoću jednog od sljedeća dva alata:

- dodatak za preglednik **Selenium IDE** snimanje korisnikovih akcija radi automatskog ponavljanja ispita
- **Selenium WebDriver** podrška za pisanje ispita u jezicima Java, C#, PHP koristeći posebno programsko sučelje.

Detalji o korištenju alata Selenium bit će prikazani na posebnom predavanju tijekom semestra.

<sup>1</sup>https://www.seleniumhq.org/

## 5.3 Dijagram razmještaja

### dio 2. revizije

Potrebno je umetnuti **specifikacijski** dijagram razmještaja i opisati ga. Moguće je umjesto specifikacijskog dijagrama razmještaja umetnuti dijagram razmještaja instanci, pod uvjetom da taj dijagram bolje opisuje neki važniji dio sustava.

## 5.4 Upute za puštanje u pogon

### dio 2. revizije

U ovom poglavlju potrebno je dati upute za puštanje u pogon (engl. deployment) ostvarene aplikacije. Na primjer, za web aplikacije, opisati postupak kojim se od izvornog kôda dolazi do potpuno postavljene baze podataka i poslužitelja koji odgovara na upite korisnika. Za mobilnu aplikaciju, postupak kojim se aplikacija izgradi, te postavi na neku od trgovina. Za stolnu (engl. desktop) aplikaciju, postupak kojim se aplikacija instalira na računalo. Ukoliko mobilne i stolne aplikacije komuniciraju s poslužiteljem i/ili bazom podataka, opisati i postupak njihovog postavljanja. Pri izradi uputa preporučuje se naglasiti korake instalacije uporabom natuknica te koristiti što je više moguće slike ekrana (engl. screenshots) kako bi upute bile jasne i jednostavne za slijediti.

Dovršenu aplikaciju potrebno je pokrenuti na javno dostupnom poslužitelju. Studentima se preporuča korištenje neke od sljedećih besplatnih usluga: Amazon AWS, Microsoft Azure ili Heroku. Mobilne aplikacije trebaju biti objavljene na F-Droid, Google Play ili Amazon App trgovini.

## 6. Zaključak i budući rad

### dio 2. revizije

U ovom poglavlju potrebno je napisati osvrt na vrijeme izrade projektnog zadatka, koji su tehnički izazovi prepoznati, jesu li riješeni ili kako bi mogli biti riješeni, koja su znanja stečena pri izradi projekta, koja bi znanja bila posebno potrebna za brže i kvalitetnije ostvarenje projekta i koje bi bile perspektive za nastavak rada u projektnoj grupi.

Potrebno je točno popisati funkcionalnosti koje nisu implementirane u ostvarenoj aplikaciji.

## Popis literature

### Kontinuirano osvježavanje

Popisati sve reference i literaturu koja je pomogla pri ostvarivanju projekta.

- 1. Programsko inženjerstvo, FER ZEMRIS, http://www.fer.hr/predmet/proinz
- 2. I. Sommerville, "Software engineering", 8th ed, Addison Wesley, 2007.
- 3. T.C.Lethbridge, R.Langaniere, "Object-Oriented Software Engineering", 2nd ed. McGraw-Hill, 2005.
- 4. I. Marsic, Software engineering book", Department of Electrical and Computer Engineering, Rutgers University, http://www.ece.rutgers.edu/~marsic/books/SE
- 5. The Unified Modeling Language, https://www.uml-diagrams.org/
- 6. Astah Community, http://astah.net/editions/uml-new

# Indeks slika i dijagrama

2.1	https://leetcode.com/problemset/all/	7
3.1	Sekvencijski dijagram za UC9	20
3.2	Sekvencijski dijagram za UC12	21
3.3	Sekvencijski dijagram za UC23	22
4.1	E-R dijagram baze podataka	31

## Dodatak: Prikaz aktivnosti grupe

## Dnevnik sastajanja

### Kontinuirano osvježavanje

U ovom dijelu potrebno je redovito osvježavati dnevnik sastajanja prema predlošku.

#### 1. sastanak

- Datum: u ovom formatu: 18. studenoga 2021.
- Prisustvovali: I.Prezime, I.Prezime
- Teme sastanka:
  - opis prve teme
  - opis druge teme

#### 2. sastanak

- Datum: u ovom formatu: 18. studenoga 2021.
- Prisustvovali: I.Prezime, I.Prezime
- Teme sastanka:
  - opis prve teme
  - opis druge teme

## Tablica aktivnosti

### Kontinuirano osvježavanje

Napomena: Doprinose u aktivnostima treba navesti u satima po članovima grupe po aktivnosti.

	Ime Prezime voditelja	Ime Prezime					
Upravljanje projektom							
Opis projektnog zadatka							
Funkcionalni zahtjevi							
Opis pojedinih obrazaca							
Dijagram obrazaca							
Sekvencijski dijagrami							
Opis ostalih zahtjeva							
Arhitektura i dizajn sustava							
Baza podataka							
Dijagram razreda							
Dijagram stanja							
Dijagram aktivnosti							
Dijagram komponenti							
Korištene tehnologije i alati							
Ispitivanje programskog rješenja							

Nastavljeno na idućoj stranici

## Nastavljeno od prethodne stranice

	Ime Prezime voditelja	Ime Prezime					
Dijagram razmještaja							
Upute za puštanje u pogon							
Dnevnik sastajanja							
Zaključak i budući rad							
Popis literature							
Dodatne stavke kako ste podijelili izradu aplikacije							
npr. izrada početne stranice							
izrada baze podataka							
spajanje s bazom podataka							
back end							

## Dijagrami pregleda promjena

### dio 2. revizije

Prenijeti dijagram pregleda promjena nad datotekama projekta. Potrebno je na kraju projekta generirane grafove s gitlaba prenijeti u ovo poglavlje dokumentacije. Dijagrami za vlastiti projekt se mogu preuzeti s gitlab.com stranice, u izborniku Repository, pritiskom na stavku Contributors.