Table 1: **Neonatal Mortality by Maternal, Socioeconomic, and Birth Characteristics — Colombia DHS 2015**

Characteristic	Neonatal survival (n, %)	Neonatal death (n, %)
Child's sex		
Male	5890 (98.95%)	59 (1.05%)
Female	5701 (99.40%)	45 (0.60%)
Region		
Atlántica	3375 (98.92%)	38 (1.08%)
Oriental	1454 (99.38%)	11 (0.62%)
Bogotá	622 (98.92%)	6 (1.08%)
Central	2160 (99.25%)	16 (0.75%)
Pacífica	1851 (99.48%)	13 (0.52%)
Orinoquía/Amazonía	2129 (99.28%)	20 (0.72%)
Area of residence		
Urban	7862 (99.19%)	72 (0.81%)
Rural	3729 (99.13%)	32 (0.87%)
Birth order and spacing		
First birth	4775 (99.40%)	29 (0.60%)
2–3 (≥36 months apart)	3486 (99.23%)	34 (0.77%)
2–3 (<36 months apart)	1653 (98.71%)	20 (1.29%)
>3 (≥36 months apart)	914 (98.95%)	10 (1.05%)
>3 (<36 months apart)	740 (98.79%)	10 (1.21%)
Missing	23 (90.91%)	1 (9.09%)
Low birth weight		
No	8179 (99.84%)	24 (0.16%)
Yes	774 (97.11%)	26 (2.89%)
Missing	2638 (97.30%)	54 (2.70%)
Preterm birth		
No	10143 (99.71%)	39 (0.29%)
Yes	1448 (95.64%)	65 (4.36%)
Maternal age group		
20–34 years	8380 (99.28%)	76 (0.72%)
≥35 years	1102 (98.74%)	10 (1.26%)
≤19 years	2109 (98.93%)	18 (1.07%)
Maternal education		
Secondary or higher	8869 (99.18%)	80 (0.82%)
Primary	2353 (99.26%)	21 (0.74%)
No education	369 (98.14%)	3 (1.86%)
Ethnic group		
Afro-descendant	1377 (99.06%)	14 (0.94%)
Other	8393 (99.21%)	72 (0.79%)
Indigenous	1821 (98.94%)	18 (1.06%)
Substance use during pregnancy		
No	8730 (99.49%)	59 (0.51%)
Yes	1116 (99.05%)	10 (0.95%)
Missing	1745 (97.48%)	35 (2.52%)
Wealth index		
Rich	1792 (99.39%)	14 (0.61%)
Middle	2121 (99.39%)	15 (0.61%)
Poor	7678 (98.96%)	75 (1.04%)
ANC quality score		
High	6655 (99.44%)	41 (0.56%)
Low/Moderate	1781 (99.29%)	19 (0.71%)
Missing	3155 (98.49%)	44 (1.51%)
Total	99.17%	0.83%

Note: Estimates weighted using DHS sampling weights. Percentages represent the proportion of live births within each category.