

# Ruby on Rails 5.x

*Do início ao fim!*



# **Disponibilizando os temas localmente**

# Disponibilizando os temas localmente

- Artigo de como portar um template HTML para Rails
  - `http://bit.ly/template-html-rails`

# Disponibilizando os temas localmente

- Comece indo na pasta **public** e criando uma pasta chamada templates... Em seguida, entre na pasta template e clone o projeto gentelella, por fim, apague a pasta .git

- `cd public`
- `mkdir templates`
- `cd templates`
- `git clone https://github.com/puikinsh/gentelella.git`
- `cd gentelella`
- `rm -rf .git`

## Disponibilizando os temas localmente

- Na sequência, volte para a pasta raiz do projeto, inicie o rails e verifique se você consegue acessar o template, que ficou na pasta **production**

# Disponibilizando os temas localmente

- Vá novamente na pasta **public/templates** e clone o projeto SBAdmin 2. Na sequência, apague a pasta .git dentro da pasta startbootstrap-sb-admin-2
  - `cd public/templates`
  - `cd templates`
  - `git clone https://github.com/BlackrockDigital/startbootstrap-sb-admin-2.git`
  - `cd startbootstrap-sb-admin-2`
  - `rm -rf .git`

## Disponibilizando os temas localmente

- Na sequência, volte para a pasta raiz do projeto, inicie o rails e verifique se você consegue acessar o template, que ficou na pasta **pages**