# Herramientas digitales para modelado de procesos

Comparar herramientas de modelado por propósito, interoperabilidad y colaboración, comprobando sus límites con una prueba práctica.

**Comprender**

**Aplicar**

**Comprobar**

# Una decisión que podrás justificar

**Comparar herramientas de modelado por propósito, interoperabilidad y colaboración, comprobando sus límites con una prueba práctica.**

### Pregunta de entrada

¿Qué prueba distinguiría una entrega visual de una entrega realmente editable e interoperable?

# Propósito de la herramienta

Una herramienta puede ayudar a dibujar, validar, documentar, simular o ejecutar procesos, pero no todas hacen lo mismo. Un editor de diagramas generales puede comunicar una idea sin comprobar semántica BPMN. Un modelador especializado puede validar aspectos formales, mientras un motor necesita una especificación ejecutable. Define primero qué trabajo apoyará la herramienta y quién la utilizará.

# Criterios de comparación

Evalúa soporte de notación y versión, facilidad de revisión, colaboración, control de versiones, exportación e importación. Considera también sistema operativo, permisos, almacenamiento y costos del plan real. Los nombres Bizagi Modeler, Camunda Modeler y editores basados en bpmn.io son ejemplos para investigar, no una afirmación de equivalencia ni de gratuidad permanente de todas sus funciones.

# Del concepto a la acción

01
**Definir uso**

›

02
**Comparar requisitos**

›

03
**Probar intercambio**

›

04
**Acordar colaboración**

Define la tarea que necesita apoyo y qué condiciones son obligatorias. Compara alternativas con los mismos criterios. Después prueba crear, exportar, importar y revisar un modelo de ejemplo. Finalmente acuerda cómo se aprueban y comparten versiones, porque la elección técnica no resuelve por sí sola el trabajo colaborativo ni los permisos.

# Caso aplicado · datos ficticios

Caso ficticio: un equipo entrega capturas de pantalla de sus procesos y nadie puede corregirlos sin redibujar. Propone adoptar un modelador que exporte BPMN. La prueba debe verificar que otro integrante importe el archivo, cambie una condición y conserve las relaciones. También debe revisar la compatibilidad con sus equipos y el acceso a funciones de colaboración disponibles en la versión y plan elegidos.

**¿Qué prueba distinguiría una entrega visual de una entrega realmente editable e interoperable?**

# Interoperabilidad y archivos

Una imagen permite visualizar, pero no conserva necesariamente elementos editables ni sus relaciones. Un archivo BPMN en XML puede transportar estructura bajo el estándar, aunque extensiones de proveedor o detalles de diagramación pueden cambiar entre herramientas. Prueba exportar e importar un modelo y revisar elementos, condiciones y distribución antes de afirmar que existe interoperabilidad suficiente.

# Colaboración y evidencia

La colaboración necesita acuerdos sobre responsables, versiones, revisión y publicación. Un enlace compartido no impide que varias personas modifiquen reglas contradictorias. Para seleccionar, realiza una prueba con un modelo representativo y un cambio solicitado por otra persona. Registra errores, diferencias de importación y condiciones de acceso; evita cargar datos confidenciales en servicios sin autorización y revisión de condiciones.

# Tu actividad de transferencia

1. Define seis criterios de selección y separa obligatorios de deseables.
2. Compara dos herramientas investigables sin suponer funciones no verificadas.
3. Diseña una prueba de exportación, importación y modificación de condición.
4. Propón reglas de revisión, permisos y publicación de versiones del modelo.

# Síntesis y referencias

**Selecciona por propósito y requisitos.**

**Prueba el intercambio de estructura editable.**

**Acuerda versiones, permisos y revisión.**

Base curricular: sílabo UPS adjunto, página 1. Referencia de ampliación: OMG, BPMN 2.0.2. Fuentes de herramientas para verificar versiones: https://www.bizagi.com/ · https://camunda.com/ · https://bpmn.io/ .