División por departamentos y categorías

Diseñar una organización de catálogo que permita encontrar productos y distinguir categorías de filtros.

Comprender

Aplicar

Comprobar

Una decisión que podrás justificar

Diseñar una organización de catálogo que permita encontrar productos y distinguir categorías de filtros.

Pregunta de entrada

¿Cómo separarías las categorías y los filtros sin duplicar el mismo producto?

Categorías orientadas al público

Un departamento agrupa grandes familias de oferta; una categoría organiza productos con una característica o uso compartido. La estructura debe responder a cómo buscan las personas, no copiar automáticamente el organigrama interno. Antes de clasificar, identifica el vocabulario del público, el tamaño del catálogo y las tareas más frecuentes. Una taxonomía comprensible reduce decisiones innecesarias y ayuda a mantener el catálogo cuando crece.

Jerarquía y facetas

Una jerarquía establece relaciones entre niveles, como alimentos, chocolates y tabletas. Las facetas permiten limitar resultados por atributos, como precio, porcentaje de cacao o disponibilidad. No conviene convertir cada combinación de atributos en una categoría nueva. Un producto puede aparecer en varias rutas de navegación, pero debe conservar una identidad y una ficha consistentes para no duplicar inventario ni información.

Del concepto a la acción

01 **Investigar** › 02 **Agrupar** › 03 **Nombrar** › 04 **Comprobar**

Comienza reuniendo búsquedas y tareas reales. Agrupa productos por semejanzas relevantes y asigna etiquetas comprensibles. Después comprueba si una persona puede encontrar un artículo concreto sin recibir instrucciones. Corrige los nombres o la estructura cuando el recorrido observado contradiga lo que el equipo esperaba.

Caso aplicado · datos ficticios

Caso ficticio: Minga Cacao vende tabletas, bombones, cajas para regalo y accesorios. Su menú separa premium, varios y línea dos; además, crea una categoría distinta para cada precio. Una cliente busca una caja sin azúcar para regalar y debe abrir cuatro secciones. Se propone organizar por tipo de producto y usar precio y composición como filtros, siempre con información verificable de ingredientes.

¿Cómo separarías las categorías y los filtros sin duplicar el mismo producto?

Validar con personas

El ordenamiento de tarjetas ayuda a explorar cómo las personas agruparían productos y qué nombres elegirían. Una prueba de árbol comprueba si pueden encontrar un artículo dentro de una estructura de etiquetas sin depender del diseño visual. Registra éxito, recorrido y dudas. Estas técnicas aportan evidencia sobre comprensión; una muestra pequeña sirve para detectar problemas, pero no representa automáticamente a todo el mercado.

Gobierno del catálogo

Define quién puede crear categorías, qué atributos son obligatorios y cómo se corrigen sinónimos o productos mal ubicados. Mantén nombres paralelos y evita etiquetas internas como varios o grupo B. La búsqueda y las rutas de navegación deben usar información coherente. Si cambias una estructura publicada, revisa enlaces y accesos existentes para evitar que una mejora de clasificación deje productos difíciles de encontrar.

Tu actividad de transferencia

1. Clasifica doce productos propuestos por ti y justifica dos niveles de categorías.
2. Define tres filtros con valores coherentes y explica por qué no son nuevas categorías.
3. Diseña una prueba de árbol con dos tareas y criterios observables de éxito.
4. Propón responsables y reglas para mantener nombres, atributos y productos sin duplicados.

Síntesis y referencias

Clasifica para las tareas del público.

Separa jerarquías de filtros.

Valida y mantén el catálogo.

Base curricular: sílabo UPS adjunto, página 1. Referencia de ampliación: Rosenfeld, Morville y Arango (2015), Information Architecture: For the Web and Beyond, 4.ª ed. O’Reilly.