Buenas prácticas de modelado

Aplicar convenciones básicas de BPMN y revisar decisiones, paralelismo y comunicación sin errores de flujo.

Comprender

Aplicar

Comprobar

Una decisión que podrás justificar

Aplicar convenciones básicas de BPMN y revisar decisiones, paralelismo y comunicación sin errores de flujo.

Pregunta de entrada

¿Por qué puede bloquearse el modelo y qué tipo de pasarela corresponde a la decisión del caso?

Símbolos con significado

En BPMN los eventos se representan con círculos, las actividades con rectángulos de esquinas redondeadas y las pasarelas con rombos. El marcador y el tipo de elemento cambian su significado. Nombra actividades con verbo y objeto, como verificar solicitud. Un rótulo claro comunica trabajo; etiquetas como trámite o gestión resultan demasiado ambiguas para revisar el comportamiento del recorrido.


Decisiones y paralelismo

Una pasarela exclusiva selecciona una ruta según condiciones; una paralela abre todas sus salidas y puede sincronizar ramas paralelas al reunirlas. No uses una unión paralela para esperar rutas alternativas de una exclusiva: podría esperar una rama que nunca se activó. Las condiciones deben ser comprensibles y contemplar el caso que no satisface las opciones principales.

BPMN · MODELO DE ENSEÑANZA · NO EJECUTABLE

Propuesta de atención

Asignación explícita y validación temprana. El resultado debe comprobarse en un piloto.



Ruta exclusiva: una solicitud incompleta vuelve a revisión cuando se reciben datos. El caso sin respuesta requiere una regla adicional según el alcance.

Caso aplicado · datos ficticios

Caso ficticio: un equipo dibuja una decisión completa o incompleta como una apertura paralela y después espera ambas ramas. Las solicitudes correctas quedan detenidas porque nunca recorrieron pedir datos. La corrección requiere representar una elección exclusiva con condiciones y una ruta de subsanación coherente. La revisión debe recorrer tanto una solicitud completa como otra incompleta, incluyendo qué sucede si el cliente no responde.

¿Por qué puede bloquearse el modelo y qué tipo de pasarela corresponde a la decisión del caso?

Participantes y comunicación

Un pool delimita un participante y los carriles pueden distribuir responsabilidades dentro de él. Los flujos de secuencia conectan elementos de un mismo pool; los flujos de mensaje representan comunicación entre participantes distintos. Cruzar pools con secuencia confunde esos significados. Los carriles expresan organización del trabajo, pero no sustituyen una definición clara de responsabilidades y reglas.

Validar comportamiento

Recorre casos normales, incompletos y excepcionales. Comprueba que cada recorrido pueda empezar, avanzar y terminar según sus reglas, sin tareas inaccesibles ni esperas imposibles. Revisa también cancelaciones y eventos pertinentes al nivel del modelo. Una validación sintáctica en una herramienta detecta algunos errores, pero no garantiza que el modelo describa el negocio correcto ni que todas las condiciones estén bien formuladas.

Tu actividad de transferencia

1. Modela recibir, verificar y decidir con símbolos y nombres apropiados.
2. Explica por qué la decisión es exclusiva y define sus condiciones.
3. Representa la comunicación con un cliente como participante externo sin cruzar pools con secuencia.
4. Recorre tres casos e identifica posibles bloqueos, rutas sin salida y excepciones.

Síntesis y referencias

Usa símbolos y nombres con significado.

Distingue alternativas de paralelismo.

Revisa límites, mensajes y comportamiento.

Base curricular: sílabo UPS adjunto, página 1. Referencia de ampliación: OMG (2014), Business Process Model and Notation, versión 2.0.2: https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/ .