```
name: Descargar leyes
on: workflow_dispatch
permissions:
  contents: write
jobs:
  descargar:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - name: Preparar lector de PDF
        run: sudo apt-get install -y -qq poppler-utils > /dev/null
      - name: Descargar y comprobar cada ley
        shell: python3 {0}
        run: |
          import os, re, subprocess, unicodedata, urllib.request

          # Cada documento: área, nombre, palabras que deben estar al inicio del
          # palabras del título que lo descartan (reformas, reglamentos) y enlace
          L = 'https://www.leybook.com/doc/%s/pdf'
          DOCS = [
            ('codigos', 'Codigo-Penal-Ley-641.pdf', ['641', 'PENAL'], ['PROCESAL'
            ('codigos', 'Codigo-Procesal-Penal-Ley-406.pdf', ['406', 'PROCESAL PE
            ('codigos', 'Codigo-Civil.pdf', ['CODIGO CIVIL', 'NICARAGUA'], ['PROC
            ('codigos', 'Codigo-Procesal-Civil-Ley-902.pdf', ['902', 'PROCESAL CI
            ('codigos', 'Codigo-Procesal-del-Trabajo-Ley-815.pdf', ['815', 'PROCE
            ('codigos', 'Codigo-de-Familia-Ley-870.pdf', ['870', 'FAMILIA'], [],
            ('codigos', 'Codigo-de-Comercio.pdf', ['CODIGO DE COMERCIO', 'NICARAG
            ('codigos', 'Codigo-de-la-Ninez-y-la-Adolescencia-Ley-287.pdf', ['287
            ('laboral', 'Codigo-del-Trabajo-Ley-185.pdf', ['185', 'CODIGO DEL TRA
            ('laboral', 'Ley-618-Higiene-y-Seguridad-del-Trabajo.pdf', ['618', 'H
            ('laboral', 'Ley-438-Probidad-de-los-Servidores-Publicos.pdf', ['438'
            ('laboral', 'Ley-822-Concertacion-Tributaria.pdf', ['822', 'CONCERTAC
            ('laboral', 'Ley-539-Seguridad-Social.pdf', ['539', 'SEGURIDAD SOCIAL
            ('portuario', 'Ley-399-Transporte-Acuatico.pdf', ['399', 'TRANSPORTE
            ('portuario', 'Reglamento-Transporte-Acuatico-Decreto-4877.pdf', ['RE
            ('portuario', 'Convenio-MARPOL-73-78.pdf', ['CONTAMINACION', 'BUQUES'
            ('portuario', 'Convenio-BWM-2004.pdf', ['AGUA DE LASTRE'], [], ['http
            ('portuario', 'Ley-217-General-del-Medio-Ambiente.pdf', ['217', 'MEDI
            ('pecuario', 'Ley-291-Salud-Animal-y-Sanidad-Vegetal.pdf', ['291', 'S
          ]
          REFORMA = ['LEY DE REFORMA', 'LEY DE REFORMAS', 'REFORMAS Y ADICIONES',

          def texto(f):
```

```
  try:
    t = subprocess.run(['pdftotext', '-l', '3', f, '-'], capture_output
  except Exception:
    return ''
  t = unicodedata.normalize('NFKD', t).encode('ascii', 'ignore').decode
  return re.sub(r'\s+', ' ', t)

def bajar(url, destino):
  req = urllib.request.Request(url, headers={'User-Agent': 'Mozilla/5.0
  with urllib.request.urlopen(req, timeout=120) as r, open(destino, 'wb
    datos = r.read(46 * 1024 * 1024)
    f.write(datos)
  return datos[:4] == b'%PDF' and len(datos) < 45 * 1024 * 1024

resumen = ['| Documento | Resultado |', '| --- | --- |']
for area, nombre, debe, descarta, enlaces in DOCS:
  destino = 'documentos/%s/%s' % (area, nombre)
  if os.path.exists(destino):
    resumen.append('| %s | Ya estaba |' % nombre); continue
  elegido = None
  for i, url in enumerate(enlaces):
    tmp = '/tmp/cand%d.pdf' % i
    try:
      if not bajar(url, tmp): continue
    except Exception:
      continue
    t = texto(tmp)
    cabeza, inicio = t[:220], t[:3500]
    if not all(p in inicio for p in debe): continue
    if any(p in cabeza for p in descarta): continue
    consolidado = any(p in cabeza for p in ('TEXTO CONSOLIDADO', 'REFOR
    # Una ley de reforma no sirve; un texto consolidado sí, aunque nomb
    if not consolidado and any(p in cabeza for p in REFORMA): continue
    if elegido is None or (consolidado and not elegido[1]):
      elegido = (tmp, consolidado, url)
    if consolidado: break
  if elegido:
    os.makedirs(os.path.dirname(destino), exist_ok=True)
    os.replace(elegido[0], destino)
    resumen.append('| %s | Descargado%s |' % (nombre, ' (texto consolid
    print('Descargado:', destino, '<-', elegido[2])
  else:
    resumen.append('| %s | No se encontró una copia confiable |' % nomb
    print('No encontrado:', nombre)

with open(os.environ['GITHUB_STEP_SUMMARY'], 'a') as s:
```

```
      s.write('## Resultado de la descarga\n\n' + '\n'.join(resumen) + '\n'
- name: Guardar en el repositorio
  run: |
    git config user.name "Biblioteca Virtual"
    git config user.email "actions@github.com"
    git add documentos
    git diff --cached --quiet || git commit -m "Agregar leyes descargadas"
    git push
```