PHARMACY MANAGEMENT SYSTEM

Add.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Add Medicine</title>

<style>
body {
   background: #fbc2eb;
   text-align: center;
   font-family: Arial;
}

.form-box {
   background: white;
   width: 300px;
   margin: auto;
   padding: 20px;
   margin-top: 80px;
   border-radius: 10px;
}

input {
   width: 90%;
   padding: 8px;
```

```
    margin: 5px;
}

button {
    padding: 10px;
    margin: 5px;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    background: #36d1dc;
    color: white;
}
</style>

<script>
function addMedicine() {
    alert("Medicine Added (Demo Only - No Database)");
}
</script>

</head>
<body>

<div class="form-box">
<h2>Add Medicine</h2>

<form onsubmit="addMedicine(); return false;">
```

```
    Medicine ID:<br>
    <input type="text"><br>

    medicine Name:<br>
    <input type="text"><br>

    Category:<br>
    <input type="text"><br>

    Price:<br>
    <input type="text"><br>

    Quantity:<br>
    <input type="text"><br>

    Expiry:<br>
    <input type="date"><br>

    Supplier ID:<br>
    <input type="supplier_id"><br>

    <button type="submit">Add</button>
    <button type="button"
onclick="location.href='index.html'">Back</button>
</form>

</div>
```

```
</body>
</html>
```

Add.php

```
<?php
include "db.php";
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Add Medicine</title>

<style>
body {
   background: linear-gradient(to right, #0a1f44, #1e90ff);
   text-align: center;
   font-family: Arial;
   color: #1e90ff; /* All text in blue */
}

.form-box {
   background: black;
   width: 300px;
   margin: auto;
```

```
    padding: 20px;
    margin-top: 80px;
    border-radius: 10px;
    color: #1e90ff; /* Text inside box also blue */
}

input {
    width: 90%;
    padding: 8px;
    margin: 5px;
    background: #111;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    color: #1e90ff; /* Input text blue */
}

input::placeholder {
    color: #1e90ff; /* Placeholder also blue */
}

button {
    padding: 10px;
    margin: 5px;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    background: #1e90ff;
```

```
    color: black; /* Button text visible */
    cursor: pointer;
}

button:hover {
    background: #0d6efd;
}
</style>

</head>
<body>

<div class="form-box">
<h2> 💊 Add Medicine</h2>

<form method="post">
    🆔 Medicine ID:
    <input type="text" name="medicine_id"><br>

    💉 Name:
    <input type="text" name="medicine_name"><br>

    📂 category:
    <input type="text" name="category"><br>

    💰 Price:
```

```
    <input type="text" name="price"><br>

    📦 Quantity:
    <input type="text" name="quantity"><br>

    🗓️ Expiry:
    <input type="date" name="expiry"><br>

    🏭 supplier ID:
    <input type="text" name="supplier_id"><br>

    <button type="submit" name="add">Add</button>
    <button type="button"
onclick="location.href='index.php'">Back</button>
</form>
</div>

<?php
if(isset($_POST['add'])){
    $mid = $_POST['medicine_id'];
    $name = $_POST['medicine_name'];
    $price = $_POST['price'];
    $qty = $_POST['quantity'];
    $exp = $_POST['expiry'];
    $ctg = $_POST['category'];
    $sid = $_POST['supplier_id'];
```

```
   $sql = "INSERT INTO
medicine(medicine_id,medicine_name,category,price,quantity,expiry,supp
lier_id)
         VALUES('$mid','$name','$ctg','$price','$qty','$exp','$sid')";


   if($conn->query($sql)){
      echo "<script>alert('Medicine Added Successfully');</script>";
   }
}
?>


</body>
</html>
```

Customer.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Add Customer</title>


<style>
body {
   background: #fbc2eb;
   text-align: center;
   font-family: Arial;
}
```

```
.form-box {
   background: white;
   width: 300px;
   margin: auto;
   padding: 20px;
   margin-top: 80px;
   border-radius: 10px;
}

input {
   width: 90%;
   padding: 8px;
   margin: 5px;
}

button {
   padding: 10px;
   margin: 5px;
   border: none;
   border-radius: 5px;
   background: #36d1dc;
   color: white;
}
</style>
```

```
<script>
function addcustomer() {
   alert("Customer Added (Demo Only - No Database)");
}
</script>

</head>
<body>

<div class="form-box">
<h2>Add Customer</h2>

<form onsubmit="addcustomer(); return false;">
   customer_ID:<br>
   <input type="text"><br>

   customer_name:<br>
   <input type="text"><br>

   phone:<br>
   <input type="text"><br>

   address:<br>
   <input type="text"><br>

   <button type="submit">Add</button>
```

```
   <button type="button"
onclick="location.href='index.html'">Back</button>
</form>

</div>

</body>
</html>
```

Customer.php

```
<?php
include "db.php";
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Add Customer</title>

<style>
body {
   background: linear-gradient(to right, #0a1f44, #1e90ff);
   text-align: center;
   font-family: Arial;
   color: #1e90ff; /* All text in blue */
```

```
}

.form-box {
   background: black;
   width: 300px;
   margin: auto;
   padding: 20px;
   margin-top: 80px;
   border-radius: 10px;
   color: #1e90ff; /* Text inside box also blue */
}

input {
   width: 90%;
   padding: 8px;
   margin: 5px;
   background: #111;
   border: none;
   border-radius: 5px;
   color: #1e90ff; /* Input text blue */
}

input::placeholder {
   color: #1e90ff; /* Placeholder also blue */
```

```
}

button {
   padding: 10px;
   margin: 5px;
   border: none;
   border-radius: 5px;
   background: #1e90ff;
   color: black; /* Button text visible */
   cursor: pointer;
}

button:hover {
   background: #0d6efd;
}
</style>

</head>
<body>

<div class="form-box">
<h2> 👤 Add Customer</h2>

<form method="post">
```

```
🆔 customer_ID:
<input type="text" name="customer_ID"><br>

👤 customer_name:
<input type="text" name="customer_name"><br>

📞 phone:
<input type="text" name="phone"><br>

📍 address:
<input type="text" name="address"><br>

<button type="submit" name="add">Add</button>
<button type="button"
onclick="location.href='index.php'">Back</button>
</form>
</div>

<?php
if(isset($_POST['add'])){
$cid = $_POST['customer_ID'];
$name = $_POST['customer_name'];
$phone = $_POST['phone'];
$address = $_POST['address'];
```

```
   $sql = "INSERT INTO
customer(customer_ID,customer_name,phone,address)
         VALUES('$cid','$name','$phone','$address')";

   if($conn->query($sql)){
   echo "<script>alert('Customer Added Successfully');</script>";
} else {
   echo "Error: " . $conn->error;
}
}
?>

</body>
</html>
```

Db.php

```
<?php
$conn = new mysqli("localhost", "root", "", "pharmacy");

if ($conn->connect_error) {
   die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}
?>
```

Index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Pharmacy</title>

<style>
body {
   background: linear-gradient(to right, #4facfe, #00f2fe);
   font-family: Arial;
   text-align: center;
}

.container {
   margin-top: 150px;
}

h1 {
   color: white;
}

button {
   padding: 15px 30px;
```

```
    margin: 10px;
    border: none;
    border-radius: 10px;
    background-color: #ff7eb3;
    color: white;
    font-size: 18px;
    cursor: pointer;
}

button:hover {
    background-color: #ff4f81;
}
</style>

</head>
<body>

<div class="container">
<h1>PHARMACY MANAGEMENT SYSTEM</h1>

<button onclick="location.href='add.php'">Add
Medicine</button><br>
<button onclick="location.href='view.php'">View
Medicine</button><br>
```

```
<button onclick="location.href='sales.php'">Sales</button><br>
<button onclick="location.href='customer.php'">Add customer</button><br>
<button onclick="location.href='supplier.php'">Add supplier</button><br>
<button onclick="location.href='sales_detail.php'">Sales Details</button><br>
<button onclick="location.href='prescription.php'">Prescription</button>
</div>

</body>
</html>
```

Index.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Pharmacy</title>

<style>
body {
   margin: 0;
   font-family: Arial;
   display: flex;
```

```
    background: #000;
}

/* LEFT SIDEBAR */
.sidebar {
    width: 250px;
    height: 100vh;
    background: #0a1f44;
    padding-top: 20px;
    position: fixed;
}

.sidebar h2 {
    color: #1e90ff;
    text-align: center;
    margin-bottom: 30px;
}

.sidebar a {
    display: block;
    color: #1e90ff;
    padding: 12px 20px;
    text-decoration: none;
    transition: 0.3s;
```

```
}

.sidebar a:hover {
   background: #1e90ff;
   color: black;
}

/* RIGHT CONTENT */
.main {
   margin-left: 250px;
   width: 100%;
   height: 100vh;
   display: flex;
   justify-content: center;
   align-items: center;
}

/* IMAGE STYLE */
.main img {
   width: 60%;
   max-width: 600px;
   border-radius: 15px;
   box-shadow: 0 0 20px rgba(30,144,255,0.5);
}
```

```
</style>

</head>

<body>

<!-- SIDEBAR -->
<div class="sidebar">
  <h2> 🏥 PHARMACY</h2>

  <a href="add.php">Add Medicine</a>
  <a href="view.php">View Medicine</a>
  <a href="sales.php">Sales</a>
  <a href="customer.php">Add Customer</a>
  <a href="supplier.php">Add Supplier</a>
  <a href="sales_detail.php">Sales Details</a>
  <a href="prescription.php">Prescription</a>
  <a href="login.php" style="color:red;">Logout</a>

</div>

<!-- MAIN CONTENT -->
<div class="main">
  <img src="medicine.png" alt="Pharmacy Image">
```

```
</div>

</body>
</html>
```

Login.php

```
<?php
session_start();

$error = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
   $username = $_POST['username'];
   $password = $_POST['password'];

   if ($username === "admin" && $password === "admin") {
      $_SESSION['user'] = $username;
      header("Location: index.php");
      exit();
   } else {
      $error = "Invalid Username or Password!";
   }
}
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title> 🔐 Login</title>
  <style>
    body {
      margin: 0;
      padding: 0;
      font-family: Arial;
      background: linear-gradient(to right, #000000, #0a1f44);
      height: 100vh;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
    }

    .login-box {
      background: #111;
      padding: 30px;
      border-radius: 12px;
      width: 320px;
      box-shadow: 0 0 20px rgba(0,0,0,0.7);
      text-align: center;
```

```
}

h2 {
  color: #1e90ff;
  margin-bottom: 20px;
}

input {
  width: 90%;
  padding: 12px;
  margin: 10px 0;
  border: none;
  border-radius: 6px;
  background: #222;
  color: white;
}

input:focus {
  outline: none;
  border: 1px solid #1e90ff;
}

button {
  width: 100%;
```

```
        padding: 12px;
        background: #1e90ff;
        color: white;
        border: none;
        border-radius: 6px;
        cursor: pointer;
        font-size: 16px;
      }

      button:hover {
        background: #0d6efd;
      }

      .error {
        color: red;
        margin-top: 10px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>

  <div class="login-box">
    <h2> 🔒 Login</h2>
```

```
  <form method="POST">
    <input type="text" name="username"
placeholder="👤 Username" required>
    <input type="password" name="password"
placeholder="🔑 Password" required>
    <button type="submit">Login</button>
  </form>

  <div class="error">
    <?php echo $error; ?>
  </div>
</div>

</body>
</html>
```

Prescription.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Add Prescription</title>

<style>
body { background:#ffd6a5; text-align:center; font-family:Arial; }
```

```
.form-box { background:white; width:300px; margin:auto;
padding:20px; margin-top:80px; border-radius:10px; }

input { width:90%; padding:8px; margin:5px; }

button { padding:10px; margin:5px; border:none; border-
radius:5px; background:#ff7b54; color:white; }

</style>


<script>

function addPrescription() {

   alert("Prescription Added (Demo Only)");

}

</script>


</head>

<body>


<div class="form-box">

<h2>Add Prescription</h2>


<form onsubmit="addPrescription(); return false;">

   Prescription ID:<br>

   <input type="text"><br>


   Customer ID:<br>
```

```
    <input type="text"><br>

    Doctor Name:<br>
    <input type="text"><br>

    Date:<br>
    <input type="date"><br>

    <button type="submit">Add</button>
    <button type="button"
onclick="location.href='index.html'">Back</button>
</form>

</div>
</body>
</html>
```

Prescription,php

```
<?php
include 'db.php';

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $pid = $_POST['prescription_id'];
    $cid = $_POST['customer_id'];
```

```
    $doctor = $_POST['doctor_name'];
    $date = $_POST['date'];

    $sql = "INSERT INTO prescription VALUES
('$pid','$cid','$doctor','$date')";

    if ($conn->query($sql) === TRUE) {
        echo "Prescription Added Successfully";
    } else {
        echo "Error: " . $conn->error;
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> 📄 Add Prescription</title>
<style>
body {
    background: linear-gradient(to right, #0a1f44, #1e90ff);
    text-align: center;
    font-family: Arial;
    color: #1e90ff; /* All text in blue */
```

```
}

.form-box {
   background: black;
   width: 300px;
   margin: auto;
   padding: 20px;
   margin-top: 80px;
   border-radius: 10px;
   color: #1e90ff; /* Text inside box also blue */
}

input {
   width: 90%;
   padding: 8px;
   margin: 5px;
   background: #111;
   border: none;
   border-radius: 5px;
   color: #1e90ff; /* Input text blue */
}

input::placeholder {
   color: #1e90ff; /* Placeholder also blue */
```

```
}

button {
   padding: 10px;
   margin: 5px;
   border: none;
   border-radius: 5px;
   background: #1e90ff;
   color: black; /* Button text visible */
   cursor: pointer;
}

button:hover {
   background: #0d6efd;
}
</style>
</head>
<body>

<div class="form-box">
<h2> 📄 Prescription</h2>

<form method="POST">
```

```
🆔 Prescription ID: <input type="text" name="prescription_id"><br>

👤 Customer ID: <input type="text" name="customer_id"><br>

🩺 Doctor Name: <input type="text" name="doctor_name"><br>

📅 Date: <input type="date" name="date"><br>

<button type="submit">Add</button>

<button type="button" onclick="location.href='index.php'">Back</button>

</form>


</body>

</html>
```

Sales_detail.html

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Add Sales Details</title>


<style>

body { background:#d0f4de; text-align:center; font-family:Arial; }

.form-box { background:white; width:300px; margin:auto; padding:20px; margin-top:80px; border-radius:10px; }

input { width:90%; padding:8px; margin:5px; }
```

```
button { padding:10px; margin:5px; border:none; border-radius:5px; background:#2ecc71; color:white; }
</style>

<script>
function addSalesDetails() {
   alert("Sales Details Added (Demo Only)");
}
</script>

</head>
<body>

<div class="form-box">
<h2>Add Sales Details</h2>

<form onsubmit="addSalesDetails(); return false;">
   Bill ID:<br>
   <input type="text"><br>

   Medicine ID:<br>
   <input type="text"><br>

   Quantity:<br>
```

```
    <input type="text"><br>

    Subtotal:<br>
    <input type="text"><br>

    <button type="submit">Add</button>
    <button type="button"
onclick="location.href='index.html'">Back</button>
</form>

</div>
</body>
</html>
```

Sales_detail.php

```
<?php
include 'db.php';

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $bill = $_POST['bill_id'];
    $mid = $_POST['medicine_id'];
    $qty = $_POST['quantity'];
    $sub = $_POST['subtotal'];
```

```
    $sql = "INSERT INTO sales_details VALUES
('$bill','$mid','$qty','$sub')";


    if ($conn->query($sql) === TRUE) {
        echo "Sales Details Added Successfully";
    } else {
        echo "Error: " . $conn->error;
    }
}
?>


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Add Sales Details</title>
<style>
body {
    background: linear-gradient(to right, #0a1f44, #1e90ff);
    text-align: center;
    font-family: Arial;
    color: #1e90ff; /* All text in blue */
}


.form-box {
```

```
    background: black;
    width: 300px;
    margin: auto;
    padding: 20px;
    margin-top: 80px;
    border-radius: 10px;
    color: #1e90ff; /* Text inside box also blue */
}

input {
    width: 90%;
    padding: 8px;
    margin: 5px;
    background: #111;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    color: #1e90ff; /* Input text blue */
}

input::placeholder {
    color: #1e90ff; /* Placeholder also blue */
}

button {
```

```
    padding: 10px;
    margin: 5px;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    background: #1e90ff;
    color: black; /* Button text visible */
    cursor: pointer;
}

button:hover {
    background: #0d6efd;
}
</style>
</style>

</head>
<body>

<div class="form-box">
<h2> 📃 Add Sales Details</h2>

<form method="POST">
    📃 Bill ID: <input type="text" name="bill_id"><br>
    💊 Medicine ID: <input type="text" name="medicine_id"><br>
```

```
    📦 Quantity: <input type="text" name="quantity"><br>
    💰 Subtotal: <input type="text" name="subtotal"><br>
   <button type="submit">Add</button>
   <button type="button"
onclick="location.href='index.php'">Back</button>
</form>

</body>
</html>
```

Sales.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sales</title>

<style>
bbody {
   background: linear-gradient(to right, #0a1f44, #1e90ff);
   text-align: center;
   font-family: Arial;
   color: #1e90ff; /* All text in blue */
}
```

```
.form-box {
   background: black;
   width: 300px;
   margin: auto;
   padding: 20px;
   margin-top: 80px;
   border-radius: 10px;
   color: #1e90ff; /* Text inside box also blue */
}

input {
   width: 90%;
   padding: 8px;
   margin: 5px;
   background: #111;
   border: none;
   border-radius: 5px;
   color: #1e90ff; /* Input text blue */
}

input::placeholder {
   color: #1e90ff; /* Placeholder also blue */
}
```

```
button {
   padding: 10px;
   margin: 5px;
   border: none;
   border-radius: 5px;
   background: #1e90ff;
   color: black; /* Button text visible */
   cursor: pointer;
}

button:hover {
   background: #0d6efd;
}
</style>

<script>
function saveSales() {
   alert("Sales Saved (Demo Only)");
}
</script>

</head>
<body>
```

```
<div class="box">
<h2>Enter Sales</h2>

<form onsubmit="saveSales(); return false;">
  Sale ID:<br>
  <input type="text"><br>

  Medicine Name:<br>
  <input type="text"><br>

  Quantity:<br>
  <input type="text"><br>

  Total Price:<br>
  <input type="text"><br>

  Sale Date:<br>
  <input type="text"><br>

  <button type="submit">Save</button>
  <button type="button"
onclick="location.href='index.html'">Back</button>
</form>
</div>
```

```
<h2>View Sales</h2>

<table border="1">
<tr>
<th>ID</th>
<th>Medicine</th>
<th>Quantity</th>
<th>Total</th>
<th>Sale Date</th>
</tr>

</table>

</body>
</html>
```

Sales.php

```
<?php
include 'db.php';
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
```

```
<head>
<title>Sales</title>

<style>
body {
   background: linear-gradient(to right, #000000, #0a1f44);
   text-align: center;
   font-family: Arial;
   color: #1e90ff; /* text in blue */
}

.box {
   background: black;
   width: 300px;
   margin: auto;
   padding: 20px;
   margin-top: 50px;
   border-radius: 10px;
   box-shadow: 0 0 15px rgba(0,0,0,0.7);
}

input {
   width: 90%;
   padding: 8px;
```

```
    margin: 5px;
    background: #111;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    color: #1e90ff;
}

input::placeholder {
    color: #1e90ff;
}

table {
    margin: auto;
    margin-top: 30px;
    background: black;
    color: #1e90ff;
    border-collapse: collapse;
}

table, th, td {
    border: 1px solid #1e90ff;
    padding: 8px;
}
</style>
```

```
</head>
<body>

<div class="box">
<h2> 📃 Enter Sales</h2>

<form method="post">
   🆔 Sale ID:
   <input type="text" name="sale_id"><br>

   💉 Medicine Name:
   <input type="text" name="medicine_name"><br>

   📦 Quantity:
   <input type="text" name="quantity"><br>

   💰 Total Price:
   <input type="text" name="total_price"><br>

   🗓️ Sale Date:
   <input type="date" name="sale_date"><br>
```

```
   <button type="submit" name="save">Save</button>
   <button type="button"
onclick="location.href='index.php'">Back</button>
</form>
</div>

<?php
if(isset($_POST['save'])){
   $sid = $_POST['sale_id'];
   $mname = $_POST['medicine_name'];
   $qty = $_POST['quantity'];
   $total = $_POST['total_price'];
   $sdate = $_POST['sale_date'];

   $conn->query("INSERT INTO
sales(sale_id,medicine_name,quantity,total_price,sale_date)
            VALUES('$sid','$mname','$qty','$total','$sdate')");
}
?>

<h2>View Sales</h2>

<table border="1">
<tr>
```

```
<th>ID</th>
<th>Medicine</th>
<th>Quantity</th>
<th>Total</th>
<th>Sale Date</th>
</tr>

<?php
$res = $conn->query("SELECT * FROM sales");

while($row = $res->fetch_assoc(){
   echo "<tr>
   <td>".$row['sale_id']."</td>
   <td>".$row['medicine_name']."</td>
   <td>".$row['quantity']."</td>
   <td>".$row['total_price']."</td>
   <td>".$row['sale_date']."</td>
   </tr>";
}
?>

</table>

</body>
```

```
</html>
```

Supplier.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Add Supplier</title>

<style>
body { background:#c2f0f7; text-align:center; font-family:Arial; }
.form-box { background:white; width:300px; margin:auto; padding:20px; margin-top:80px; border-radius:10px; }
input { width:90%; padding:8px; margin:5px; }
button { padding:10px; margin:5px; border:none; border-radius:5px; background:#36d1dc; color:white; }
</style>

<script>
function addSupplier() {
   alert("Supplier Added (Demo Only)");
}
</script>

</head>
```

```
<body>

<div class="form-box">
<h2>Add Supplier</h2>

<form onsubmit="addSupplier(); return false;">
   Supplier ID:<br>
   <input type="text"><br>

   Name:<br>
   <input type="text"><br>

    Phone:<br>
   <input type="text"><br>

   Address:<br>
   <input type="text"><br>




   <button type="submit">Add</button>
   <button type="button"
onclick="location.href='index.html'">Back</button>
</form>
```

```
</div>
</body>
</html>
```

Supplier.php

```
<?php
include 'db.php';

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
   $id = $_POST['supplier_id'];
   $name = $_POST['supplier_name'];
   $phone = $_POST['phone'];
   $address = $_POST['address'];



   $sql = "INSERT INTO suppliers VALUES
('$id','$name','$phone','$address')";

   if ($conn->query($sql) === TRUE) {
      echo "Supplier Added Successfully";
   } else {
      echo "Error: " . $conn->error;
   }
```

```
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<h2>🏭 Add Supplier</h2>

<style>
body {
   background: linear-gradient(to right, #0a1f44, #1e90ff);
   text-align: center;
   font-family: Arial;
   color: #0e0e0f; /* All text in blue */
}

.form-box {
   background: black;
   width: 300px;
   margin: auto;
   padding: 20px;
   margin-top: 80px;
   border-radius: 10px;
   color: #1e90ff; /* Text inside box also blue */
}
```

```
input {
   width: 90%;
   padding: 8px;
   margin: 5px;
   background: #111;
   border: none;
   border-radius: 5px;
   color: #1e90ff; /* Input text blue */
}

input::placeholder {
   color: #1e90ff; /* Placeholder also blue */
}

button {
   padding: 10px;
   margin: 5px;
   border: none;
   border-radius: 5px;
   background: #1e90ff;
   color: black; /* Button text visible */
   cursor: pointer;
}
```

```
button:hover {
   background: #0d6efd;
}
</style>

</head>
<body>

<div class="form-box">

<form method="POST">
   🆔 Supplier ID: <input type="text" name="supplier_id"><br>
   👤 Name: <input type="text" name="supplier_name"><br>
   📞 phone: <input type="text" name="phone"><br>
   📍 Address: <input type="text" name="address"><br>
   <button type="submit">Add</button>
   <button type="button"
onclick="location.href='index.php'">Back</button>
</form>

</body>
</html>
```

View.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>View Medicine</title>

<style>
body {
   text-align: center;
   font-family: Arial;
   background: #a1c4fd;
}

table {
   margin: auto;
   background: white;
   border-collapse: collapse;
}

th, td {
   padding: 10px;
   border: 1px solid black;
}
```

```
button {
   margin: 20px;
}
</style>

</head>
<body>

<h2>View Medicines</h2>

<button onclick="location.href='index.html'">Back</button>

<table>
<tr>
<th>ID</th>
<th>Medicine ID</th>
<th>Name</th>
<th>Price</th>
<th>Quantity</th>
<th>Expiry</th>
</tr>

</table>
```

```
</body>
</html>
```

View.php

```
<?php include 'db.php'; ?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>View Medicine</title>

<style>
body {
   text-align: center;
   font-family: Arial;
   background: #1e90ff;
}

table {
   margin: auto;
   margin-top: 30px;
   background: black;
   color: #1e90ff;
   border-collapse: collapse;
```

```
}

table, th, td {
   border: 1px solid #1e90ff;
   padding: 8px;
}

button {
   margin: 20px;
}
</style>

</head>
<body>

<h2>View Medicines</h2>

<button onclick="location.href='index.php'">Back</button>

<table>
<tr>
<th>Medicine ID</th>
<th>Name</th>
<th>Category</th>
```

```
<th>Price</th>
<th>Quantity</th>
<th>Expiry</th>
<th>Supplier_id</th>
</tr>

<?php
$result = $conn->query("SELECT * FROM medicine");

while($row = $result->fetch_assoc(){
   echo "<tr>
   <td>".$row['medicine_id']."</td>
   <td>".$row['medicine_name']."</td>
   <td>".$row['category']."</td>
   <td>".$row['price']."</td>
   <td>".$row['quantity']."</td>
   <td>".$row['expiry']."</td>
   <td>".$row['supplier_id']."</td>
   </tr>";
}
?>

</table>
```

</body>

</html>