Ejercicios extra de Excepciones

Python Básico

1- Cree un programa que:

- Pida al usuario su **nombre**

Si el nombre es numérico (isdigit()), **haga raise ValueError("El nombre no puede ser un número")**

Ejemplo:Entrada:"Ingrese su nombre: " 5

Salida:"El nombre no puede ser un número"

- Luego pida su edad

Si no es un número válido, capture el ValueError y muestre un mensaje

Ejemplo:

Entrada:"Ingrese su edad: " cinco

Salida:"Número no valido"

- Si todo sale bien, imprima un mensaje: "Hola <nombre>, su edad es <edad>"

- Ejemplo:

Entrada:

"Ingrese su nombre: " "Jean Carlo"
"Ingrese su edad: " 27

Salida:Hola Jean Carlo, su edad es 27

```
python.exe "e:/Proyectos desarrollo/Python/lyfter/questions44.py"
Cuál es su nombre? 12
El nombre no puede ser un número
Cuál es su nombre? Jonathan
Cuál es su edad? fds
La edad debe ser un número válido
Cuál es su nombre? Jonathan
Cuál es su edad? 46
Hola Jonathan, su edad es 46
```

2- Cree una función convertir_a_entero(lista) que:

- Reciba una lista de strings
- Intente convertir cada elemento a entero usando int()
- Use try-except para atrapar los errores ValueError
- Si algún elemento no puede convertirse, mostrar "No se pudo convertir el elemento: <valor>" y continuar con los demás
- Ejemplo:

Entrada:

my_list = ['4', 'hola', '10', '5.2']

Salida:

"Resultado:"
"4" "convertido a" 4
"No se pudo convertir el elemento: hola"
"10" "convertido a" 10
"No se pudo convertir el elemento: 5.2"

```
python.exe "e:/Proyectos desarrollo/Python/lyfter/questions45.py"
my_list: ['4', 'hola', '10', '5.2']
'4' convertido a 4
No se pudo convertir el elemento: hola
'10' convertido a 10
No se pudo convertir el elemento: 5.2
```

3- Cree una función sumar_valores(lista) que:

- Reciba una lista de elementos (strings, enteros, flotantes mezclados)
- Intente convertir cada elemento a tipo float
- Si puede, sume el valor y muestre: "<valor> sumado correctamente"
- Si no puede, muestre: "Elemento inválido: <valor>"
- Al final, imprima la suma total
- Ejemplo:

Entrada:

my_list = ['10', 'manzana', '5.5', '3', 'n/a']

Salida:

10.0 "sumado correctamente"
"Elemento inválido: manzana"
5.5 "sumado correctamente"
3.0 "sumado correctamente"
"Elemento inválido: n/a"
"Total de la suma:" 18.5

```
python.exe "e:/Proyectos desarrollo/Python/lyfter/questions46.py"
my_list: ['10', 'manzana', '5.5', '3', 'n/a']
10 sumado correctamente
Elemento inválido: manzana
5.5 sumado correctamente
3 sumado correctamente
Elemento inválido: n/a
La suma total es: 18.5
```