Ejercicios de Funciones

Python Básico

1- Cree dos funciones que impriman dos cosas distintas, y haga que la primera llame la segunda.

```
PS E:\Proyectos desarrollo\Python\lyfter> py .\questions32.py
Indique su nombre: Jonathan
Su nombre es: Jonathan
Indique su apellido: Esquivel
Su apellido es: Esquivel
```

2- Experimente con el concepto de scope:

Intente accesar a una variable definida dentro de una función desde afuera.

```
PS E:\Proyectos desarrollo\Python\lyfter> py .\questions33.py
Indique su nombre: Jonathan
Su nombre es: Jonathan
Traceback (most recent call last):
  File "E:\Proyectos desarrollo\Python\lyfter\questions33.py", line 11, in <module>
    print_name()
    ~~~~~~~~~~~^^
  File "E:\Proyectos desarrollo\Python\lyfter\questions33.py", line 7, in print_name
    print(f"Desde otra función: {name}")
                                 ^^^^
NameError: name 'name' is not defined
```

Intente accesar a una variable global desde una función y cambiar su valor.

```
PS E:\Proyectos desarrollo\Python\lyfter> py .\questions34.py
Indique su nombre: Jonathan
Su nombre es: Jonathan
Desde otra función: Nombre
Desde otra función: Nombre
```

3- Cree una función que retorne la suma de todos los números de una lista.

La función va a tener un parámetro (la lista) y retornar un numero (la suma de todos sus elementos).

[4, 6, 2, 29] → 41

```
python.exe "e:/Proyectos desarrollo/Python/lyfter/questions35.py"
Sumatoria de [4, 6, 2, 29, 25] = 66
```

4- Cree una función que le de la vuelta a un string y lo retorne.

Esto ya lo hicimos en iterables.

“Hola mundo” → “odnum aloH”

```
python.exe "e:/Proyectos desarrollo/Python/lyfter/questions36.py"
'Pizza con piña' invertido es 'añip noc azziP'
```

5- Cree una función que imprima el numero de mayúsculas y el numero de minúsculas en un string.

“I love Nación Sushi” → “There’s 3 upper cases and 13 lower cases”

```
python.exe "e:/Proyectos desarrollo/Python/lyfter/questions37.py"
'Pizza Con Piña' tiene 3 mayúsculas y 9 minúsculas
```

6- Cree una función que acepte un string con palabras separadas por un guión y retorne un string igual pero ordenado alfabéticamente.

Hay que convertirlo a lista, ordenarlo, y convertirlo nuevamente a string.

“python-variable-funcion-computadora-monitor” → “computadora-funcion-monitor-python-variable”

```
python.exe "e:/Proyectos desarrollo/Python/lyfter/questions38.py"
computadora-funcion-monitor-python-variable
```

7- Cree una función que acepte una lista de números y retorne una lista con los números primos de la misma.

[1, 4, 6, 7, 13, 9, 67] → [7, 13, 67]

Tip 1: Investigue la logica matematica para averiguar si un numero es primo, y conviertala a codigo. No busque el codigo, eso no ayudaria.

Tip 2: Aquí hay que hacer varias cosas (recorrer la lista, revisar si cada numero es primo, y agregarlo a otra lista). Así que lo mejor es agregar ***otra función*** *para revisar si el numero es primo o no.*

```
python.exe "e:/Proyectos desarrollo/Python/lyfter/questions39.py"
[1, 4, 6, 7, 13, 9, 67]
Solo estos son números primos: [7, 13, 67]
```