Web Application Report

This report includes important security information about your web application.

安全报告

该报告由 HCL AppScan Standard 创建 10.1.0
扫描开始时间： 2026/11/11 16:09:05

目录

介绍

- 常规信息
- 登陆设置

摘要

- 问题类型
- 有漏洞的 URL
- 修订建议
- 安全风险
- 原因
- WASC 威胁分类

按问题类型分类的问题

- API 成批分配 1
- 跨站点请求伪造 1
- “Content-Security-Policy”头缺失 1
- “X-Content-Type-Options”头缺失或不安全 1
- ASP.NET 定制错误路径泄露 4
- 错误页面路径泄露 1
- 发现数据库错误模式 1
- 过度许可的 CORS 访问测试 1
- 具有不安全、不正确或缺少 SameSite 属性的 Cookie 2
- 永久 Cookie 包含敏感的会话信息 2
- 在应用程序中发现不必要的 Http 响应头 1
- "Referral Policy" Security 头缺失 1
- 发现电子邮件地址模式 1
- 发现可能的服务器路径泄露模式 3
- 客户端（JavaScript）Cookie 引用 3
- 应用程序错误 1

修复方法

- API 成批分配

- 跨站点请求伪造
- “Content-Security-Policy”头缺失
- “X-Content-Type-Options”头缺失或不安全
- ASP.NET 定制错误路径泄露
- 错误页面路径泄露
- 发现数据库错误模式
- 过度许可的 CORS 访问测试
- 具有不安全、不正确或缺少 SameSite 属性的 Cookie
- 永久 Cookie 包含敏感的会话信息
- 在应用程序中发现不必要的 Http 响应头
- "Referral Policy" Security 头缺失
- 发现电子邮件地址模式
- 发现可能的服务器路径泄露模式
- 客户端（JavaScript）Cookie 引用
- 应用程序错误

应用程序数据

- cookie
- JavaScript
- 参数
- 注释
- 已访问的 URL
- 失败的请求
- 已过滤的 URL

介绍

该报告包含由 HCL AppScan Standard 执行的 Web 应用程序安全性扫描的结果。

高严重性问题：	1
中等严重性问题：	1
低严重性问题：	14
参考严重性问题：	9
报告中包含的严重性问题总数：	25
扫描中发现的严重性问题总数：	25

常规信息

扫描文件名称：	kfs
扫描开始时间：	2026/11/11 16:09:05
测试策略：	Default
测试优化级别：	快

主机	172.19.18.20
端口	8038
操作系统：	未知
Web 服务器：	未知
应用程序服务器：	任何

登陆设置

登陆方法：	记录的登录
并发登陆：	已启用
会话中检测：	已启用
会话中模式：	success":true|data":
跟踪或会话 ID cookie：	x-pw-session-id _pw_auth_session
跟踪或会话 ID 参数：	
登陆序列：	http://172.19.18.20:8038/ http://172.19.18.20:8038/share/v1/auth/get http://172.19.18.20:8038/share/v1/auth/login/user_password http://172.19.18.20:8038/share/v1/node/list

```
http://172.19.18.20:8038/share/pro/v1/consult/list?
status=replied&page=1&per_page=1
```

摘要

问题类型 16

TOC

	问题类型	问题的数量
高	API 成批分配	1
中	跨站点请求伪造	1
低	“Content-Security-Policy”头缺失	1
低	“X-Content-Type-Options”头缺失或不安全	1
低	ASP.NET 定制错误路径泄露	4
低	错误页面路径泄露	1
低	发现数据库错误模式	1
低	过度许可的 CORS 访问测试	1
低	具有不安全、不正确或缺少 SameSite 属性的 Cookie	2
低	永久 Cookie 包含敏感的会话信息	2
低	在应用程序中发现不必要的 Http 响应头	1
参	"Referral Policy" Security 头缺失	1
参	发现电子邮件地址模式	1
参	发现可能的服务器路径泄露模式	3
参	客户端（JavaScript）Cookie 引用	3
参	应用程序错误	1

有漏洞的 URL 13

TOC

	URL	问题的数量
高	http://172.19.18.20:8038/share/v1/auth/login/user_password	2
中	http://172.19.18.20:8038/share/pro/v1/consult/list	4
低	http://172.19.18.20:8038/	9
低	http://172.19.18.20:8038/images/	1
低	http://172.19.18.20:8038/images/init/	1
低	http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/	1
低	http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/	1
参	http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/main-app-f41ef3d993adf71c.js	1

参	http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/2396-c00529fa7c97b0d5.js	1	
参	http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/59af29f2-077173ee9d8fb4a1.js	1	
参	http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/2684-baacef8c45b3a112.js	1	
参	http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/app/(pages)/layout-ca3b647b72d18ad4.js	1	
参	http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/app/layout-bb997370c82856cd.js	1	

修订建议 16

TOC

	修复任务	问题的数量
高	避免使用自动将客户机输入数据绑定到代码变量或内部对象的功能。如果适用，请为输入数据有效内容明确定义并实施模式。	1
中	验证“Referer”头的值，并对每个提交的表单使用 one-time-nonce	1
低	避免在永久 cookie 中存储敏感的会话信息	2
低	查看将 SameSite Cookie 属性配置为推荐值的可能解决方案	2
低	查看危险字符注入的可能解决方案	1
低	除去 Web 站点中的电子邮件地址	1
低	除去客户端中的业务逻辑和安全逻辑	3
低	将服务器配置为使用安全策略的 "Referrer Policy" 头	1
低	将服务器配置为使用安全策略的“Content-Security-Policy”头	1
低	将服务器配置为使用值为“nosniff”的“X-Content-Type-Options”头	1
低	请联系您的产品供应商，以了解最近是否推出了补丁或修订程序	4
低	请勿允许敏感信息泄漏。	1
低	取消调试错误消息和异常的输出并联系供应商以获取安全补丁。	1
低	为 Web 服务器或 Web 应用程序下载相关的安全补丁	3
低	修改“Access-Control-Allow-Origin”头以仅获取允许的站点	1
低	验证参数值是否在其预计范围和类型内。不要输出调试错误消息和异常	1

安全风险 10

TOC

	风险	问题的数量
高	API 成批分配利用可能导致特权升级、数据篡改、绕过安全机制	1
中	可能会强制最终用户在当前其已通过身份验证的 Web 应用程序上执行不必要的操作。	1
低	可能会收集有关 Web 应用程序的敏感信息，如用户名、密码、机器名和/或敏感文件位置	6
低	可能会劝说初级用户提供诸如用户名、密码、信用卡号、社会保险号等敏感信息	4
低	可能会检索 Web 服务器安装的绝对路径，这可能会帮助攻击者开展进一步攻击和获取有关 Web 应用程序文件系统结构的信息	8
低	可能会查看、修改或删除数据库条目和表	1

低	通过将 Cookie 限制为第一方或同一站点上下文来防止 Cookie 信息泄漏，如果没有额外的保护措施（如反 CSRF 令牌），攻击可能会扩展为跨站点请求伪造 (CSRF) 攻击。	2
低	可能会窃取保存在磁盘上作为永久 cookie 的会话信息（cookie）	2
参	此攻击的最坏情形取决于在客户端所创建的 cookie 的上下文和角色	3
参	可能会收集敏感的调试信息	1

原因 17

TOC

	原因	问题的数量
高	如果 API 端点自动将提供数据的客户机转换为内部对象属性，而不考虑这些属性的敏感度和暴露水平，则 API 端点容易受到成批分配攻击。	1
中	之所以出现此漏洞，是因为应用程序允许用户在不验证请求是否是有意发送的情况下执行某些敏感操作。	1
中	攻击者可能导致受害者的浏览器向应用程序中的任意 URL 发出 HTTP 请求。从经过认证的受害者的浏览器发送此请求时，它将包括受害者的会话 Cookie 或认证标头。应用程序将接受此请求作为来自经过认证的用户的有效请求。	1
中	如果将 Web 服务器设计为接收来自客户端的请求，但缺乏用于验证该请求是否有意发送的机制，则攻击者可能会欺骗客户端从另一个站点发出无意请求，而应用程序会将该请求视为可信请求。可以通过提交表单、加载图像、在 JavaScript 中发送 XMLHttpRequest 等执行此操作。	1
中	例如，此 IMG 标签可以嵌入到攻击者的网页中，并且受害者的浏览器将提交请求检索该图像。此有效请求将由应用程序处理，并且浏览器不会显示损坏的图像。“<img src="https://myapp.com/transfer?acct=VICTIM&amount=10000" width=0 height=0 border=0>”。由此带来的结果是，使用受害者的会话将受害者账户中的资金转移到攻击者的账户中。	1
低	Web 应用程序编程或配置不安全	5
低	Web 站点上安装了没有已知补丁且易受攻击的第三方软件	4
低	Web 服务器或应用程序服务器是以不安全的方式配置的	1
低	未安装第三方产品的最新补丁或最新修订程序	1
低	未对用户输入正确执行危险字符清理	1
低	具有不正确、不安全或缺少 SameSite 属性的敏感 Cookie	2
低	Web 应用程序将敏感的会话信息存储在永久 Cookie 中（磁盘上）	2
参	不安全的 Web 应用程序编程或配置	1
参	未安装第三方产品的最新补丁或最新修补程序	3
参	Cookie 是在客户端创建的	3
参	未对入局参数值执行适当的边界检查	1
参	未执行验证以确保用户输入与预期的数据类型匹配	1

WASC 威胁分类

TOC

威胁	问题的数量
API 的成批分配漏洞	1
SQL 注入	1
服务器配置错误	2

会话期限不足	2	
跨站点请求伪造	1	
信息泄露	18	

按问题类型分类的问题

高 API 成批分配 1 TOC

问题 1 / 1 TOC

API 成批分配

严重性：	高
CVSS 分数：	7.5
URL：	http://172.19.18.20:8038/share/v1/auth/login/user_password
实体：	user_password (Page)
风险：	API 成批分配利用可能导致特权升级、数据篡改、绕过安全机制
原因：	如果 API 端点自动将提供数据的客户机转换为内部对象属性，而不考虑这些属性的敏感度和暴露水平，则 API 端点容易受到成批分配攻击。
固定值：	避免使用自动将客户机输入数据绑定到代码变量或内部对象的功能。如果适用，请为输入数据有效内容明确定义并实施模式。

差异： **cookie** `x-pw-session-id` 已从请求除去： `e2fe4d2d-bf71-4596-856a-8cacb39a5f46`
主体 从以下位置进行控制： `{"username":"admin2","password":"**CONFIDENTIAL 0**"}` 至：
`{"username":"admin2","password":"**CONFIDENTIAL 0**","isadmin":true,"issso":true,"role":"admin"}`

推理： 测试结果似乎指示存在漏洞，因为测试响应成功（返回 200 OK），这表明应用程序/API 访问成功。

测试请求和响应：

```
POST /share/v1/auth/login/user_password HTTP/1.1
Host: 172.19.18.20:8038
X-KB-ID: ef07559f-88ee-45c9-a4f5-44db295144e4
baggage: sentry-environment=production,sentry-release=b78ddb725d1e157ae86e0ffb54e2bae2862d982d,sentry-
public_key=88c396fc9b383382005465cfc9120e5d,sentry-trace_id=1a460891760e32c3242bf4908541bdae,sentry-
sample_rand=0.8031302025470757
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
sentry-trace: 1a460891760e32c3242bf4908541bdae-b069a85b5a6671cc
Content-Type: application/json
Accept: */*
Accept-Language: en-US
Origin: http://172.19.18.20:8038
Connection: keep-alive
Content-Length: 86
Cookie: theme_mode=light

{
 "username": "admin2",
 "password": "**CONFIDENTIAL 0**",
 "isadmin": true,
 "issso": true,
 "role": "admin"
}
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Date: Wed, 11 Nov 2026 16:35:01 GMT
Vary: Accept-Encoding
Via: 1.1 Caddy
Transfer-Encoding: chunked
Set-Cookie:
_pw_auth_session=MTc5NDQxNDkwMXxOd3dBTkV0T05FdFFXa3haVUZCSU5rMVZXVkJDTlVaSVJEVktTRWxaV2taS1J6TkJVMXBLVjA5VVZUTXlTVUpaTlV4TV
FUWTFSMUU9fHBcDZS4iaL3jjgb24fJb7v8ChwS2LTPQ_nAXruth0wV; Path=/; Expires=Fri, 11 Dec 2026 16:35:01 GMT; Max-Age=2592000;
HttpOnly
Set-Cookie: x-pw-session-id=3bb24e1f-3ebd-4203-bd0c-c531339e5d83; Path=/; Expires=Thu, 11 Nov 2027 16:35:01 GMT; Max-
Age=31536000; HttpOnly

{
 "message": "",
 "success": true,
 "data": {

 },
 "code": 0
}
```

中 跨站点请求伪造 1 TOC

问题 1 / 1 TOC

跨站点请求伪造

严重性:	中
CVSS 分数:	6.4
URL:	http://172.19.18.20:8038/share/pro/v1/consult/list
实体:	list (Page)
风险:	可能会强制最终用户在当前其已通过身份验证的 Web 应用程序上执行不必要的操作。
原因:	之所以出现此漏洞，是因为应用程序允许用户在不验证请求是否是有意发送的情况下执行某些敏感操作。 攻击者可能导致受害者的浏览器向应用程序中的任意 URL 发出 HTTP 请求。从经过认证的受害者的浏览器发送此请求时，它将包括受害者的会话 Cookie 或认证标头。应用程序将接受此请求作为来自经过认证的用户的有效请求。 如果将 Web 服务器设计为接收来自客户端的请求，但缺乏用于验证该请求是否有意发送的机制，则攻击者可能会欺骗客户端从另一个站点发出无意请求，而应用程序会将该请求视为可信请求。可以通过提交表单、加载图像、在 JavaScript 中发送 XMLHttpRequest 等执行此操作。 例如，此 IMG 标签可以嵌入到攻击者的网页中，并且受害者的浏览器将提交请求检索该图像。此有效请求将由应用程序处理，并且浏览器不会显示损坏的图像。“<img src="https://myapp.com/transfer?acct=VICTIM&amount=10000" width=0 height=0 border=0>”。由此带来的结果是，使用受害者的会话将受害者账户中的资金转移到攻击者的账户中。
固定值:	验证“Referer”头的值，并对每个提交的表单使用 one-time-nonce

差异: **标题** `baggage` 已从请求除去：
`sentry-environment=production,sentry-release=b78ddb725d1e157ae86e0ffb54e2bae2862d982d,sentry-public_key=88c396fc9b383382005465cfc9120e5d,sentry-trace_id=1a460891760e32c3242bf4908541bdae,sentry-sample_rand=0.8031302025470757`
标题 `sentry-trace` 已从请求除去： `1a460891760e32c3242bf4908541bdae-b069a85b5a6671cc`
标题 `Referer` 已添加至请求： `https://bogus.referer.hcl.com`
标题 `Origin` 已添加至请求： `https://bogus.origin.hcl.com`

推理: 测试结果似乎指示存在漏洞，因为测试响应与原始响应完全相同，而后者指示跨站点请求伪造尝试成功，尽管其中有假想的“Referer”头。

测试请求和响应:

```
GET /share/pro/v1/consult/list?status=replied&page=1&per_page=1 HTTP/1.1
Host: 172.19.18.20:8038
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
Content-Type: application/json
Accept: */*
Accept-Language: en-US
Connection: keep-alive
Referer: https://bogus.referer.hcl.com
Origin: https://bogus.origin.hcl.com
Cookie: theme_mode=light; x-pw-session-id=942731b7-5d13-4f8f-a9a7-4b620e460165;
_pw_auth_session=MTc5NDQxMzgwOXxOd3dBTkV4S1drRkVTVUpZU2tveVJWZFFUVWxJVjB4T1IwSTNTMUJSVkROYU0wUlZOVk5aU0VWVVJsVlBUVkZhU1V4WVJWUlBRMUU9fD-5nMQbP5v3B35oRvV3fqboW4yo3DLEd71XipApnsSY


HTTP/1.1 200 OK
Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Origin, Accept
Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, OPTIONS
Access-Control-Allow-Origin: *
Content-Type: application/json
```

```
Date: Wed, 11 Nov 2026 16:30:46 GMT
Vary: Accept-Encoding
Via: 1.1 Caddy
Transfer-Encoding: chunked

{
 "message": "",
 "success": true,
 "data": {
         "items": [

         ]       ,
         "total": 0
 },
 "code": 0
}
```

低 “Content-Security-Policy”头缺失 1 TOC

问题 1 / 1 TOC

“Content-Security-Policy”头缺失

严重性：	低
CVSS 分数：	5.0
URL：	http://172.19.18.20:8038/
实体：	172.19.18.20 (Page)
风险：	可能会收集有关 Web 应用程序的敏感信息，如用户名、密码、机器名和/或敏感文件位置 可能会劝说初级用户提供诸如用户名、密码、信用卡号、社会保险号等敏感信息
原因：	Web 应用程序编程或配置不安全
固定值：	将服务器配置为使用安全策略的“Content-Security-Policy”头

差异：

推理： AppScan 检测到 Content-Security-Policy 响应头缺失或具有不安全策略，这可能会更大程度地暴露于各种跨站点注入攻击之下

测试请求和响应：

```
GET /panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/app/(pages)/(doc)/home/page-59b1ca1eb9e91818.js HTTP/1.1
Accept-Language: en-US
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Referer: http://172.19.18.20:8038/
Host: 172.19.18.20:8038
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
Cookie: x-pw-session-id=2207050c-88c7-488c-8b62-046d276625d3;
_pw_auth_session=MTc5NDQxNDQ4MHxOd3dBTkUxU1VVRkVTVUl6VUZWV1UxWkhORTlFVVZjMVFWQkdWMUJIVEZJelVrdExVVFJRUzBWUldqTTNTVUZXUWtSQl
NVMURNMEU9fEwPS4Zp4VRby-qdjwvPFQDJ7RGGs3qGIvBqLGligqOu


HTTP/1.1 200 OK
Accept-Ranges: bytes
Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable
Content-Type: application/javascript; charset=UTF-8
Date: Wed, 11 Nov 2026 16:30:43 GMT
Etag: W/"4f10-1a153e82060"
Last-Modified: Mon, 19 Oct 2026 11:24:44 GMT
Vary: Accept-Encoding
Via: 1.1 Caddy
Transfer-Encoding: chunked

!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},t=(new e.Error).stack;t&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[t]="e868ce3b-bcfc-4405-ae7e-d74f553276d0",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-e868ce3b-bcfc-4405-
ae7e-d74f553276d0")}catch(e){}}(),(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[7786],{12887:(e,t,r)=>{"use
strict";r.d(t,{Zz:()=>s,Sk:()=>n,v$:()=>m,iX:()=>u,Ud:()=>a,gL:()=>d,pU:()=>p,vY:()=>l,IW:()=>i,Em:()=>o,Q8:()=>f,p7:
()=>c});let a={mode:"dark",primary:{main:"#6E73FE",contrastText:"#FFFFFF"},error:{main:"#F64E54"},success:
{main:"#82DDAF",light:"#AAF27F",dark:"#229A16",contrastText:"rgba(0,0,0,0.7)"},warning:
{main:"#FEA145",light:"#FFE16A",dark:"#B78103",contrastText:"rgba(0,0,0,0.7)"},info:
{main:"#0063FF",light:"#74CAFF",dark:"#0C53B7",contrastText:"#fff"},divider:"#313131",disabled:{main:"#666"},dark:
{dark:"#000",main:"#14141B",light:"#202531",contrastText:"#fff"},light:{main:"#fff",contrastText:"#000"},background:
{default:"#141923",paper:"#141923",paper2:"#141923",paper3:"#202531",footer:"#242425"},table:{head:
{background:"#292929"},cell:{border:"#434343"}},text:{primary:"#FFFFFF",secondary:"rgba(255, 255, 255,
0.7)",tertiary:"rgba(255, 255, 255, 0.5)",disabled:"rgba(255, 255, 255, 0.3)"}},i={primary:
{main:"#3248F2",contrastText:"#fff"},error:{main:"#F64E54"},success:
```

{main:"#82DDAF",light:"#AAF27F",dark:"#229A16",contrastText:"rgba(0,0,0,0.7)"},warning:
{main:"#FEA145",light:"#FFE16A",dark:"#B78103",contrastText:"rgba(0,0,0,0.7)"},info:
{main:"#0063FF",light:"#74CAFF",dark:"#0C53B7",contrastText:"#fff"},divider:"#ECEEF1",dark:
{dark:"#000",main:"#14141B",light:"#20232A",contrastText:"#fff"},light:{main:"#fff",contrastText:"#000"},disabled:
{main:"#666"},background:{default:"#FFFFFF",paper:"#FFFFFF",paper2:"#F1F2F8",paper3:"#F8F9FA",footer:"#14141B"},text:
{primary:"#171c19",secondary:"#3f4441",tertiary:"#717572",disabled:"#6e7781"},table:{head:{background:"#f2f3f5"},cell:
{border:"#dee0e3"}}},n={mode:"light",primary:{main:"#4285F4",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#FFFFFF"},text:
{primary:"#000000"}},o={mode:"light",primary:{main:"#F97316",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#FFFFFF"},text:
{primary:"#1c1917"}},l={mode:"light",primary:{main:"#50A892",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#FFFFFF"},text:
{primary:"#000000"}},s={mode:"light",primary:{main:"#21222d",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#FFFFFF"},text:
{primary:"#000000"}},d={mode:"light",primary:{main:"#006397",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#FFFFFF"},text:
{primary:"#1a1c1e"}},c={mode:"light",primary:{main:"#FF2442",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#FFFFFF"},text:
{primary:"#000000"}},m={mode:"dark",primary:{main:"#149173",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#1b1b1b"},text:
{primary:"#FFFFFF"}},p={mode:"dark",primary:{main:"#5877FE",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#0C0C13"},text:
{primary:"#C9D3EE"}},u={mode:"dark",primary:{main:"#F4D1B4",contrastText:"#000000"},background:{default:"#171717"},text:
{primary:"#FFFFFF"}},f={mode:"light",primary:{main:"#5e4fd8",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#F6F5FA"},text:
{primary:"#0e0c23"}}},44459:(e,t,r)=>{"use strict";r.d(t,{y:()=>i});var a=r(12887);let i=[{label:"很经典的蓝
色",value:"blue",palette:a.Sk},{label:"土豪金",value:"darkGold",palette:a.iX},{label:"像草原一样
绿",value:"green",palette:a.vY},{label:"基佬紫",value:"purple",palette:a.Q8},{label:"灰不拉几的
蓝",value:"deepTeal",palette:a.gL},{label:"果粒橙",value:"orange",palette:a.Em},{label:"钛合金灰",value:"black",palette:a.Zz},
{label:"小姑娘喜欢的粉红",value:"red",palette:a.p7},{label:"深墨绿",value:"darkDeepForest",palette:a.v$},{label:"电光
蓝",value:"electricBlue",palette:a.pU}].reduce((e,t)=>(e[t.value]={value:t.value,label:t.label,palette:t.palette},e),
{})},75146:(e,t,r)=>{Promise.resolve().then(r.bind(r,83343))},83343:(e,t,r)=>{"use strict";r.r(t),r.d(t,{default:()
...
...
...

低 “X-Content-Type-Options”头缺失或不安全 1 TOC

问题 1 / 1 TOC

“X-Content-Type-Options”头缺失或不安全

严重性:	低
CVSS 分数:	5.0
URL:	http://172.19.18.20:8038/
实体:	172.19.18.20 (Page)
风险:	可能会收集有关 Web 应用程序的敏感信息，如用户名、密码、机器名和/或敏感文件位置 可能会劝说初级用户提供诸如用户名、密码、信用卡号、社会保险号等敏感信息
原因:	Web 应用程序编程或配置不安全
固定值:	将服务器配置为使用值为“nosniff”的“X-Content-Type-Options”头

差异:

推理: AppScan 检测到“X-Content-Type-Options”响应头缺失或具有不安全值，这可能会更大程度地暴露于偷渡式下载攻击之下

测试请求和响应:

```
GET /panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/app/(pages)/(doc)/layout-58a7b82b399f473d.js HTTP/1.1
Accept-Language: en-US
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Referer: http://172.19.18.20:8038/
Host: 172.19.18.20:8038
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
Cookie: x-pw-session-id=942731b7-5d13-4f8f-a9a7-4b620e460165;
_pw_auth_session=MTc5NDQxMzgwOXxOd3dBTkV4S1drRkVTVUpZU2tveVJWZFFUVWxJVjB4T1IwSTNTMUJSVkROYU0wUlZOVk5aU0VWVVJsVlBUVkZhU1V4WV
JWUlBRMUU9fD-5nMQbP5v3B35oRvV3fqboW4yo3DLEd71XipApnsSY
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Accept-Ranges: bytes
Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable
Content-Type: application/javascript; charset=UTF-8
Date: Wed, 11 Nov 2026 16:17:04 GMT
Etag: W/"38fd-1a153e82060"
Last-Modified: Mon, 19 Oct 2026 11:24:44 GMT
Vary: Accept-Encoding
Via: 1.1 Caddy
Transfer-Encoding: chunked

!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},t=(new e.Error).stack;t&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[t]="ff5fe85c-a69d-4a34-9b55-5186a29a0bb7",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-ff5fe85c-a69d-4a34-
9b55-5186a29a0bb7")}catch(e){}}(),(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[4411],{5771:(e,t,r)=>{"use
strict";r.d(t,{default:()=>g});var
n=r(1521),i=r(68662),s=r(19918),a=r(30674),u=r(16494),o=r(51452),c=r(73365),l=r(49046),d=r(4608),f=r(49237);let h=
(0,r(63796).A)("MuiBox",["root"]),p=(0,d.A)(),g=function(e={}){let{themeId:t,defaultTheme:r,defaultClassName:l="MuiBox-
root",generateClassName:d}=e,f=(0,s.Ay)("div",{shouldForwardProp:e=>"theme"!==e&&"sx"!==e&&"as"!==e})(a.A);return
n.forwardRef(function(e,n){let s=(0,o.A)(r),{className:a,component:h="div",...p}=(0,u.A)(e);return(0,c.jsx)(f,
{as:h,ref:n,className:(0,i.A)(a,d?d(l):l),theme:t&&s[t]||s,...p})})}
({themeId:f.A,defaultTheme:p,defaultClassName:h.root,generateClassName:l.A.generate})},43234:(e,t,r)=>{"use strict";r.d(t,
{AC:()=>l,R3:()=>f,_k:()=>d,p5:()=>o,ym:()=>c});var n,i,s,a,u,o=((n=
{}).WatermarkDisabled="",n.WatermarkHidden="hidden",n.WatermarkVisible="visible",n),c=((i=
{}).SourceTypeUserPassword="user_password",i.SourceTypeDingTalk="dingtalk",i.SourceTypeFeishu="feishu",i.SourceTypeWeCom="w
ecom",i.SourceTypeOAuth="oauth",i.SourceTypeGitHub="github",i.SourceTypeCAS="cas",i.SourceTypeLDAP="ldap",i.SourceTypeWidge
t="widget",i.SourceTypeDingtalkBot="dingtalk_bot",i.SourceTypeFeishuBot="feishu_bot",i.SourceTypeLarkBot="lark_bot",i.Sourc
eTypeWechatBot="wechat_bot",i.SourceTypeWecomAIBot="wecom_ai_bot",i.SourceTypeWechatServiceBot="wechat_service_bot",i.Sourc
eTypeDiscordBot="discord_bot",i.SourceTypeWechatOfficialAccount="wechat_official_account",i.SourceTypeOpenAIAPI="openai_api
",i.SourceTypeMcpServer="mcp_server",i),l=((s={})
[s.LicenseEditionFree=0]="LicenseEditionFree",s[s.LicenseEditionProfession=1]="LicenseEditionProfession",s[s.LicenseEdition
Enterprise=2]="LicenseEditionEnterprise",s[s.LicenseEditionBusiness=3]="LicenseEditionBusiness",s),d=((a=
{}).CopySettingNone="",a.CopySettingAppend="append",a.CopySettingDisabled="disabled",a),f=((u=
{}).AuthTypeNull="",u.AuthTypeSimple="simple",u.AuthTypeEnterprise="enterprise",u)},57150:function(e){e.exports=function()
{"use strict";var
e="millisecond",t="second",r="minute",n="hour",i="week",s="month",a="quarter",u="year",o="date",c="Invalid
Date",l=/^(\d{4})[-/]?(\d{1,2})?[-/]?(\d{0,2})[Tt\s]*(\d{1,2})?:?(\d{1,2})?:?(\d{1,2})?[.:]?(\d+)?$/,d=/\
[([^\]]+)]|Y{1,4}|M{1,4}|D{1,2}|d{1,4}|H{1,2}|h{1,2}|a|A|m{1,2}|s{1,2}|Z{1,2}|SSS/g,f=function(e,t,r){var
n=String(e);return!n||n.length>=t?e:""+Array(t+1-n.length).join(r)+e},h="en",p={};p[h]=
{name:"en",weekdays:"Sunday_Monday_Tuesday_Wednesday_Thursday_Friday_Saturday".split("_"),months:"January_February_March_Ap
ril_May_June_July_August_September_October_November_December".split("_"),ordinal:function(e){var t=
["th","st","nd","rd"],r=e%100;return["+e+(t[(r-20)%10]||t[r]||t[0])+"]"}};var g="$isDayjsObject",m=function(e){return e
instanceof b||!(!e||!e[g])},y=function e(t,r,n){var i;if(!t)return h;if("string"==typeof t){var s=t.toLowerCase();p[s]&&
(i=s),r&&(p[s]=r,i=s);var a=t.split("-");if(!i&&a.length>1)return e(a[0])}else{var u=t.name;p[u]=t,i=u}return!n&&i&&
(h=i),i||!n&&h},$=function(e,t){if(m(e))return e.clone();var r="object"==typeof t?t:{};return r.date=e,r.args=arguments,new
b(r)},S={s:f,z:function(e){var t=-e.utcOffset(),r=Math.abs(t);return(t<=0?"+":"-
")+f(Math.floor(r/60),2,"0")+":"+f(r%60,2,"0")},m:function e(t,r){if(t.date()<r.date())return-e(r,t);var n=12*(r.year()-
t.year())+(r.month()-t.month()),i=t.clone().add(n,s),a=r-i<0,u=t.clone().add(n+(a?-1:1),s);return+(-(n+(r-i)/(a?i-u:u-
i))||0)},a:function(e){return e<0?Math.ceil(e)||0:Math.floor(e)},p:function(c)
{return({M:s,y:u,w:i,d:"day",D:o,h:n,m:r,s:t,ms:e,Q:a})[c]||String
...
...
...
```

低 ASP.NET 定制错误路径泄露 4 TOC

问题 1 / 4 TOC

ASP.NET 定制错误路径泄露

严重性：	低
CVSS 分数：	5.0
URL：	http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/
实体：	~AppScan.aspx (Page)
风险：	可能会检索 Web 服务器安装的绝对路径，这可能会帮助攻击者开展进一步攻击和获取有关 Web 应用程序文件系统结构的信息
原因：	Web 站点上安装了没有已知补丁且易受攻击的第三方软件
固定值：	请联系您的产品供应商，以了解最近是否推出了补丁或修订程序

差异： **方法** 从以下位置进行控制： `HEAD` 至： `GET`
路径 从以下位置进行控制： `/panda-wiki-app-assets/_next/static/css/20eb75bfc9a9c13f.css` 至：
`/panda-wiki-app-assets/~AppScan.aspx`

推理： 响应包含服务器上文件的绝对路径和/或文件名。

测试请求和响应：

```
GET /panda-wiki-app-assets/~AppScan.aspx HTTP/1.1
Accept-Language: en-US
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Referer: http://172.19.18.20:8038/
Host: 172.19.18.20:8038
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
Cookie: x-pw-session-id=2207050c-88c7-488c-8b62-046d276625d3;
_pw_auth_session=MTc5NDQxNDQ4MHxOd3dBTkUxU1VVRkVTVUl6VUZWV1UxWkhORTlFVVZjMVFWQkdWMUJIVEZJelVrdExVVFJRUzBWUldqTTNTVUZXUWtSQl
NVMURNMEU9fEwPS4Zp4VRby-qdjwvPFQDJ7RGGs3qGIvBqLGligqOu


HTTP/1.1 404 Not Found
Cache-Control: private, no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Date: Wed, 11 Nov 2026 16:28:52 GMT
Link: </panda-wiki-app-assets/_next/static/media/13abd8b33e01f0cf-s.p.otf>; rel=preload; as="font"; crossorigin="";
type="font/otf", </panda-wiki-app-assets/_next/static/media/8d6b4a62a15f6cbd-s.p.otf>; rel=preload; as="font";
crossorigin=""; type="font/otf", </panda-wiki-app-assets/_next/static/media/92da4b03df33e4f9-s.p.otf>; rel=preload;
as="font"; crossorigin=""; type="font/otf", </panda-wiki-app-assets/_next/static/css/20eb75bfc9a9c13f.css>; rel=preload;
as="style", </panda-wiki-app-assets/_next/static/css/76438d125e7ee7a4.css>; rel=preload; as="style", </panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/3e77671ff8cecdb7.css>; rel=preload; as="style", </panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/2a46e9951d011c6a.css>; rel=preload; as="style"
Vary: rsc, next-router-state-tree, next-router-prefetch, next-router-segment-prefetch, Accept-Encoding
Via: 1.1 Caddy
X-Powered-By: Next.js
Transfer-Encoding: chunked

<!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charSet="utf-8"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/20eb75bfc9a9c13f.css" data-precedence="next"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/76438d125e7ee7a4.css" data-precedence="next"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/3e77671ff8cecdb7.css" data-precedence="next"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/2a46e9951d011c6a.css" data-precedence="next"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/8be6d55b9136df76.css" data-precedence="next"/><link rel="preload" as="script" fetchPriority="low"
href="/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/webpack-485f6fd04373b19a.js"/><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/e646c3ff-cf607d4460d12029.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/c7879cf7-b3c6392616e989ac.js" async=""><
...
...
...
,"2:[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"en\",\"children\":[[\"$\",\"$L11\",null,{\"id\":\"base-
path\",\"dangerouslySetInnerHTML\":{\"__html\":\"window._BASE_PATH_ = '';window.__KB_ID__=\\\"ef07559f-88ee-45c9-a4f5-
44db295144e4\\\";\"}}],[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__variable_f33092 light\",\"children\":[\"$\",\"$L12\",null,
{\"children\":[\"$\",\"$L13\",null,{\"themeMode\":\"light\",\"children\":[\"$\",\"$L14\",null,{\"kbDetail\":
{\"name\":\"fzk\",\"kb_id\":\"ef07559f-88ee-45c9-a4f5-44db295144e4\",\"settings\":{\"title\":\"AAA\",\"icon\":\"/static-
file/9fa3e790-3cbd-4550-9d5c-dcd8b13470b9/7b2a23f4-aacc-4721-85e6-51dfef94f633.jpg\",\"welcome_str\":\"欢迎使用
fzk\",\"desc\":\"封置库\",\"keyword\":\"封置库\",\"head_code\":\"\u003cstyle\u003e\\n.tiptap.ProseMirror .react-
renderer.node-image {\\n  display: contents !important;\\n  width: 25%;\\n  max-width: 25%;\\n  margin: 0;\\n  box-sizing:
border-box;\\n  vertical-align: top;\\n}\\n.tiptap.ProseMirror .react-renderer.node-image .image-wrapper {\\nwidth:
25%;\\n}\\n.tiptap .image-wrapper img, .ProseMirror .image-wrapper img {\\nwidth: 100% !important;\\nborder: 2px solid
transparent;\\n}\\n\u003c/style\u003e\",\"lark_bot_settings\":
{\"is_enabled\":null,\"app_id\":\"\",\"app_secret\":\"\",\"verify_token\":\"\",\"encrypt_key\":\"\"},\"wechat_app_advanced_
setting\":{},\"wechat_service_contain_keywords\":null,\"wechat_service_equal_keywords\":null,\"wecom_ai_bot_settings\":
{},\"theme_mode\":\"light\",\"theme_and_style\":{},\"catalog_settings\":{},\"footer_settings\":
```

{\"footer_style\":\"complex\",\"brand_name\":\"智能开封首\",\"brand_desc\":\"智能开封首
\",\"brand_logo\":\"/images/init/brand_logo.png\"},\"widget_bot_settings\":{},\"web_app_comment_settings\":
{\"is_enable\":false,\"moderation_enable\":false},\"ai_feedback_settings\":{\"is_enabled\":null,\"ai_feedback_type\":[\"内容
不准确\",\"没有帮助\",\"其他\"]},\"web_app_custom_style\":{\"allow_theme_switching\":false,\"header_search_placeholder\":\"问问
AI吧\",\"social_media_accounts\":[],\"show_brand_info\":false,\"footer_show_intro\":false},\"watermark_content\":\
...
...
...

问题 2 / 4

TOC

ASP.NET 定制错误路径泄露

严重性：	低
CVSS 分数：	5.0
URL：	http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/
实体：	~AppScan.aspx (Page)
风险：	可能会检索 Web 服务器安装的绝对路径，这可能会帮助攻击者开展进一步攻击和获取有关 Web 应用程序文件系统结构的信息
原因：	Web 站点上安装了没有已知补丁且易受攻击的第三方软件
固定值：	请联系您的产品供应商，以了解最近是否推出了补丁或修订程序

差异： **方法** 从以下位置进行控制： `HEAD` 至： `GET`
路径 从以下位置进行控制： `/panda-wiki-app-assets/_next/static/css/20eb75bfc9a9c13f.css` 至：
`/panda-wiki-app-assets/_next/~AppScan.aspx`

推理： 响应包含服务器上文件的绝对路径和/或文件名。

测试请求和响应：

```
GET /panda-wiki-app-assets/_next/~AppScan.aspx HTTP/1.1
Accept-Language: en-US
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Referer: http://172.19.18.20:8038/
Host: 172.19.18.20:8038
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
Cookie: x-pw-session-id=2207050c-88c7-488c-8b62-046d276625d3;
_pw_auth_session=MTc5NDQxNDQ4MHxOd3dBTkUxU1VVRkVTVUl6VUZWV1UxWkhORTlFVVZjMVFWQkdWMUJIVEZJelVrdExVVFJRUzBWUldqTTNTVUZXUWtSQl
NVMURNMEU9fEwPS4Zp4VRby-qdjwvPFQDJ7RGGs3qGIvBqLGligqOu


HTTP/1.1 404 Not Found
Cache-Control: private, no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Date: Wed, 11 Nov 2026 16:29:02 GMT
Link: </panda-wiki-app-assets/_next/static/media/13abd8b33e01f0cf-s.p.otf>; rel=preload; as="font"; crossorigin="";
type="font/otf", </panda-wiki-app-assets/_next/static/media/8d6b4a62a15f6cbd-s.p.otf>; rel=preload; as="font";
crossorigin=""; type="font/otf", </panda-wiki-app-assets/_next/static/media/92da4b03df33e4f9-s.p.otf>; rel=preload;
as="font"; crossorigin=""; type="font/otf", </panda-wiki-app-assets/_next/static/css/20eb75bfc9a9c13f.css>; rel=preload;
as="style", </panda-wiki-app-assets/_next/static/css/76438d125e7ee7a4.css>; rel=preload; as="style", </panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/3e77671ff8cecdb7.css>; rel=preload; as="style", </panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/2a46e9951d011c6a.css>; rel=preload; as="style"
Vary: rsc, next-router-state-tree, next-router-prefetch, next-router-segment-prefetch, Accept-Encoding
Via: 1.1 Caddy
X-Powered-By: Next.js
Transfer-Encoding: chunked

<!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charSet="utf-8"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/20eb75bfc9a9c13f.css" data-precedence="next"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/76438d125e7ee7a4.css" data-precedence="next"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/3e77671ff8cecdb7.css" data-precedence="next"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/2a46e9951d011c6a.css" data-precedence="next"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/8be6d55b9136df76.css" data-precedence="next"/><link rel="preload" as="script" fetchPriority="low"
href="/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/webpack-485f6fd04373b19a.js"/><script src="/panda-wiki-app-
```

```
assets/_next/static/chunks/e646c3ff-cf607d4460d12029.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/c7879cf7-b3c6392616e989ac.js" asyn
...
...
...
,"2:[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"en\",\"children\":[[\"$\",\"$L11\",null,{\"id\":\"base-
path\",\"dangerouslySetInnerHTML\":{\"__html\":\"window._BASE_PATH_ = '';window.__KB_ID__=\\\"ef07559f-88ee-45c9-a4f5-
44db295144e4\\\";\"}}],[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__variable_f33092 light\",\"children\":[\"$\",\"$L12\",null,
{\"children\":[\"$\",\"$L13\",null,{\"themeMode\":\"light\",\"children\":[\"$\",\"$L14\",null,{\"kbDetail\":
{\"name\":\"fzk\",\"kb_id\":\"ef07559f-88ee-45c9-a4f5-44db295144e4\",\"settings\":{\"title\":\"AAA\",\"icon\":\"/static-
file/9fa3e790-3cbd-4550-9d5c-dcd8b13470b9/7b2a23f4-aacc-4721-85e6-51dfef94f633.jpg\",\"welcome_str\":\"欢迎使用
fzk\",\"desc\":\"封置库\",\"keyword\":\"封置库\",\"head_code\":\"\u003cstyle\u003e\\n.tiptap.ProseMirror .react-
renderer.node-image {\\n  display: contents !important;\\n  width: 25%;\\n  max-width: 25%;\\n  margin: 0;\\n  box-sizing:
border-box;\\n  vertical-align: top;\\n}\\n.tiptap.ProseMirror .react-renderer.node-image .image-wrapper {\\nwidth:
25%;\\n}\\n.tiptap .image-wrapper img, .ProseMirror .image-wrapper img {\\nwidth: 100% !important;\\nborder: 2px solid
transparent;\\n}\\n\u003c/style\u003e\",\"lark_bot_settings\":
{\"is_enabled\":null,\"app_id\":\"\",\"app_secret\":\"\",\"verify_token\":\"\",\"encrypt_key\":\"\"},\"wechat_app_advanced_
setting\":{},\"wechat_service_contain_keywords\":null,\"wechat_service_equal_keywords\":null,\"wecom_ai_bot_settings\":
{},\"theme_mode\":\"light\",\"theme_and_style\":{},\"catalog_settings\":{},\"footer_settings\":
{\"footer_style\":\"complex\",\"brand_name\":\"智能开封首\",\"brand_desc\":\"智能开封首
\",\"brand_logo\":\"/images/init/brand_logo.png\"},\"widget_bot_settings\":{},\"web_app_comment_settings\":
{\"is_enable\":false,\"moderation_enable\":false},\"ai_feedback_settings\":{\"is_enabled\":null,\"ai_feedback_type\":[\"内容
不准确\",\"没有帮助\",\"其他\"]},\"web_app_custom_style\":{\"allow_theme_switching\":false,\"header_search_placeholder\":\"问问
AI吧\",\"social_media_accounts\":[],\"show_brand_info\":false,\"footer_show_intro\":false},\"watermark_content\":\
...
...
...
```

问题 3 / 4

TOC

ASP.NET 定制错误路径泄露

严重性：	低
CVSS 分数：	5.0
URL：	http://172.19.18.20:8038/images/init/
实体：	~AppScan.aspx (Page)
风险：	可能会检索 Web 服务器安装的绝对路径，这可能会帮助攻击者开展进一步攻击和获取有关 Web 应用程序文件系统结构的信息
原因：	Web 站点上安装了没有已知补丁且易受攻击的第三方软件
固定值：	请联系您的产品供应商，以了解最近是否推出了补丁或修订程序

差异： **方法** 从以下位置进行控制： `HEAD` 至： `GET`
路径 从以下位置进行控制： `/images/init/carousel_data_statistics.jpg` 至： `/images/init/~AppScan.aspx`

推理： 响应包含服务器上文件的绝对路径和/或文件名。

测试请求和响应：

```
GET /images/init/~AppScan.aspx HTTP/1.1
Accept-Language: en-US
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Referer: http://172.19.18.20:8038/
Host: 172.19.18.20:8038
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
Cookie: x-pw-session-id=2207050c-88c7-488c-8b62-046d276625d3;
_pw_auth_session=MTc5NDQxNDQ4MHxOd3dBTkUxU1VVRkVTVUl6VUZWV1UxWkhORTlFVVZjMVFWQkdWMUJIVEZJelVrdExVVFJRUzBWUldqTTNTVUZXUWtSQl
NVMURNMEU9fEwPS4Zp4VRby-qdjwvPFQDJ7RGGs3qGIvBqLGligqOu


HTTP/1.1 404 Not Found
Cache-Control: private, no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Date: Wed, 11 Nov 2026 16:28:18 GMT
Link: </panda-wiki-app-assets/_next/static/media/13abd8b33e01f0cf-s.p.otf>; rel=preload; as="font"; crossorigin="";
type="font/otf", </panda-wiki-app-assets/_next/static/media/8d6b4a62a15f6cbd-s.p.otf>; rel=preload; as="font";
crossorigin=""; type="font/otf", </panda-wiki-app-assets/_next/static/media/92da4b03df33e4f9-s.p.otf>; rel=preload;
```

```
as="font"; crossorigin=""; type="font/otf", </panda-wiki-app-assets/_next/static/css/20eb75bfc9a9c13f.css>; rel=preload;
as="style", </panda-wiki-app-assets/_next/static/css/76438d125e7ee7a4.css>; rel=preload; as="style", </panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/3e77671ff8cecdb7.css>; rel=preload; as="style", </panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/2a46e9951d011c6a.css>; rel=preload; as="style"
Vary: rsc, next-router-state-tree, next-router-prefetch, next-router-segment-prefetch, Accept-Encoding
Via: 1.1 Caddy
X-Powered-By: Next.js
Transfer-Encoding: chunked

<!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charSet="utf-8"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/20eb75bfc9a9c13f.css" data-precedence="next"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/76438d125e7ee7a4.css" data-precedence="next"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/3e77671ff8cecdb7.css" data-precedence="next"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/2a46e9951d011c6a.css" data-precedence="next"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/8be6d55b9136df76.css" data-precedence="next"/><link rel="preload" as="script" fetchPriority="low"
href="/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/webpack-485f6fd04373b19a.js"/><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/e646c3ff-cf607d4460d12029.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/c7879cf7-b3c6392616e989ac.js" async=""></script><s
...
...
...
,"2:[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"en\",\"children\":[[\"$\",\"$L11\",null,{\"id\":\"base-
path\",\"dangerouslySetInnerHTML\":{\"__html\":\"window._BASE_PATH_ = '';window.__KB_ID__=\\\"ef07559f-88ee-45c9-a4f5-
44db295144e4\\\";\"}}],[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__variable_f33092 light\",\"children\":[\"$\",\"$L12\",null,
{\"children\":[\"$\",\"$L13\",null,{\"themeMode\":\"light\",\"children\":[\"$\",\"$L14\",null,{\"kbDetail\":
{\"name\":\"fzk\",\"kb_id\":\"ef07559f-88ee-45c9-a4f5-44db295144e4\",\"settings\":{\"title\":\"AAA\",\"icon\":\"/static-
file/9fa3e790-3cbd-4550-9d5c-dcd8b13470b9/7b2a23f4-aacc-4721-85e6-51dfef94f633.jpg\",\"welcome_str\":\"欢迎使用
fzk\",\"desc\":\"封置库\",\"keyword\":\"封置库\",\"head_code\":\"\u003cstyle\u003e\\n.tiptap.ProseMirror .react-
renderer.node-image {\\n  display: contents !important;\\n  width: 25%;\\n  max-width: 25%;\\n  margin: 0;\\n  box-sizing:
border-box;\\n  vertical-align: top;\\n}\\n.tiptap.ProseMirror .react-renderer.node-image .image-wrapper {\\nwidth:
25%;\\n}\\n.tiptap .image-wrapper img, .ProseMirror .image-wrapper img {\\nwidth: 100% !important;\\nborder: 2px solid
transparent;\\n}\\n\u003c/style\u003e\",\"lark_bot_settings\":
{\"is_enabled\":null,\"app_id\":\"\",\"app_secret\":\"\",\"verify_token\":\"\",\"encrypt_key\":\"\"},\"wechat_app_advanced_
setting\":{},\"wechat_service_contain_keywords\":null,\"wechat_service_equal_keywords\":null,\"wecom_ai_bot_settings\":
{},\"theme_mode\":\"light\",\"theme_and_style\":{},\"catalog_settings\":{},\"footer_settings\":
{\"footer_style\":\"complex\",\"brand_name\":\"智能开封首\",\"brand_desc\":\"智能开封首
\",\"brand_logo\":\"/images/init/brand_logo.png\"},\"widget_bot_settings\":{},\"web_app_comment_settings\":
{\"is_enable\":false,\"moderation_enable\":false},\"ai_feedback_settings\":{\"is_enabled\":null,\"ai_feedback_type\":[\"内容
不准确\",\"没有帮助\",\"其他\"]},\"web_app_custom_style\":{\"allow_theme_switching\":false,\"header_search_placeholder\":\"问问
AI吧\",\"social_media_accounts\":[],\"show_brand_info\":false,\"footer_show_intro\":false},\"watermark_content\":\
...
...
...
```

问题 4 / 4

TOC

ASP.NET 定制错误路径泄露

严重性：	低
CVSS 分数：	5.0
URL：	http://172.19.18.20:8038/images/
实体：	~AppScan.aspx (Page)
风险：	可能会检索 Web 服务器安装的绝对路径，这可能会帮助攻击者开展进一步攻击和获取有关 Web 应用程序文件系统结构的信息
原因：	Web 站点上安装了没有已知补丁且易受攻击的第三方软件
固定值：	请联系您的产品供应商，以了解最近是否推出了补丁或修订程序

差异： **方法** 从以下位置进行控制： `HEAD` 至： `GET`
路径 从以下位置进行控制： `/images/init/carousel_data_statistics.jpg` 至： `/images/~AppScan.aspx`

推理： 响应包含服务器上文件的绝对路径和/或文件名。

测试请求和响应：

```
GET /images/~AppScan.aspx HTTP/1.1
```

```
Accept-Language: en-US
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Referer: http://172.19.18.20:8038/
Host: 172.19.18.20:8038
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
Cookie: x-pw-session-id=2207050c-88c7-488c-8b62-046d276625d3;
_pw_auth_session=MTc5NDQxNDQ4MHxOd3dBTkUxU1VVRkVTVUl6VUZWV1UxWkhORTlFVVZjMVFWQkdWMUJIVEZJelVrdExVVFJRUzBWUldqTTNTVUZXUWtSQl
NVMURNMEU9fEwPS4Zp4VRby-qdjwvPFQDJ7RGGs3qGIvBqLGligqOu


HTTP/1.1 404 Not Found
Cache-Control: private, no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Date: Wed, 11 Nov 2026 16:28:19 GMT
Link: </panda-wiki-app-assets/_next/static/media/13abd8b33e01f0cf-s.p.otf>; rel=preload; as="font"; crossorigin="";
type="font/otf", </panda-wiki-app-assets/_next/static/media/8d6b4a62a15f6cbd-s.p.otf>; rel=preload; as="font";
crossorigin=""; type="font/otf", </panda-wiki-app-assets/_next/static/media/92da4b03df33e4f9-s.p.otf>; rel=preload;
as="font"; crossorigin=""; type="font/otf", </panda-wiki-app-assets/_next/static/css/20eb75bfc9a9c13f.css>; rel=preload;
as="style", </panda-wiki-app-assets/_next/static/css/76438d125e7ee7a4.css>; rel=preload; as="style", </panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/3e77671ff8cecdb7.css>; rel=preload; as="style", </panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/2a46e9951d011c6a.css>; rel=preload; as="style"
Vary: rsc, next-router-state-tree, next-router-prefetch, next-router-segment-prefetch, Accept-Encoding
Via: 1.1 Caddy
X-Powered-By: Next.js
Transfer-Encoding: chunked

<!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charSet="utf-8"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/20eb75bfc9a9c13f.css" data-precedence="next"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/76438d125e7ee7a4.css" data-precedence="next"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/3e77671ff8cecdb7.css" data-precedence="next"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/2a46e9951d011c6a.css" data-precedence="next"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/8be6d55b9136df76.css" data-precedence="next"/><link rel="preload" as="script" fetchPriority="low"
href="/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/webpack-485f6fd04373b19a.js"/><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/e646c3ff-cf607d4460d12029.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/c7879cf7-b3c6392616e989ac.js" async=""></script><script
...
...
...
,"2:[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"en\",\"children\":[[\"$\",\"$L11\",null,{\"id\":\"base-
path\",\"dangerouslySetInnerHTML\":{\"__html\":\"window._BASE_PATH_ = '';window.__KB_ID__=\\\"ef07559f-88ee-45c9-a4f5-
44db295144e4\\\";\"}}],[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__variable_f33092 light\",\"children\":[\"$\",\"$L12\",null,
{\"children\":[\"$\",\"$L13\",null,{\"themeMode\":\"light\",\"children\":[\"$\",\"$L14\",null,{\"kbDetail\":
{\"name\":\"fzk\",\"kb_id\":\"ef07559f-88ee-45c9-a4f5-44db295144e4\",\"settings\":{\"title\":\"AAA\",\"icon\":\"/static-
file/9fa3e790-3cbd-4550-9d5c-dcd8b13470b9/7b2a23f4-aacc-4721-85e6-51dfef94f633.jpg\",\"welcome_str\":\"欢迎使用
fzk\",\"desc\":\"封置库\",\"keyword\":\"封置库\",\"head_code\":\"\u003cstyle\u003e\\n.tiptap.ProseMirror .react-
renderer.node-image {\\n  display: contents !important;\\n  width: 25%;\\n  max-width: 25%;\\n  margin: 0;\\n  box-sizing:
border-box;\\n  vertical-align: top;\\n}\\n.tiptap.ProseMirror .react-renderer.node-image .image-wrapper {\\nwidth:
25%;\\n}\\n.tiptap .image-wrapper img, .ProseMirror .image-wrapper img {\\nwidth: 100% !important;\\nborder: 2px solid
transparent;\\n}\\n\u003c/style\u003e\",\"lark_bot_settings\":
{\"is_enabled\":null,\"app_id\":\"\",\"app_secret\":\"\",\"verify_token\":\"\",\"encrypt_key\":\"\"},\"wechat_app_advanced_
setting\":{},\"wechat_service_contain_keywords\":null,\"wechat_service_equal_keywords\":null,\"wecom_ai_bot_settings\":
{},\"theme_mode\":\"light\",\"theme_and_style\":{},\"catalog_settings\":{},\"footer_settings\":
{\"footer_style\":\"complex\",\"brand_name\":\"智能开封首\",\"brand_desc\":\"智能开封首
\",\"brand_logo\":\"/images/init/brand_logo.png\"},\"widget_bot_settings\":{},\"web_app_comment_settings\":
{\"is_enable\":false,\"moderation_enable\":false},\"ai_feedback_settings\":{\"is_enabled\":null,\"ai_feedback_type\":[\"内容
不准确\",\"没有帮助\",\"其他\"]},\"web_app_custom_style\":{\"allow_theme_switching\":false,\"header_search_placeholder\":\"问问
AI吧\",\"social_media_accounts\":[],\"show_brand_info\":false,\"footer_show_intro\":false},\"watermark_content\":\
...
...
...
```

低 错误页面路径泄露 1 TOC

问题 1 / 1 TOC

错误页面路径泄露

严重性：	低
CVSS 分数：	5.0
URL：	http://172.19.18.20:8038/
实体：	noSuchFile.thtml (Page)
风险：	可能会检索 Web 服务器安装的绝对路径，这可能会帮助攻击者开展进一步攻击和获取有关 Web 应用程序文件系统结构的信息
原因：	Web 服务器或应用程序服务器是以不安全的方式配置的 未安装第三方产品的最新补丁或最新修订程序
固定值：	取消调试错误消息和异常的输出并联系供应商以获取安全补丁。

差异： **路径** 从以下位置进行控制： `/` 至： `/noSuchFile.thtml`

推理： 响应包含服务器上文件的绝对路径和/或文件名。

测试请求和响应：

```
GET /noSuchFile.thtml HTTP/1.1
Accept-Language: en-US
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Host: 172.19.18.20:8038
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
Cookie: x-pw-session-id=942731b7-5d13-4f8f-a9a7-4b620e460165;
_pw_auth_session=MTc5NDQxMzgwOXxOd3dBTkV4S1drRkVTVUpZU2tveVJWZFFUVWxJVjB4T1IwSTNTMUJSVkROYU0wUlZOVk5aU0VWVVJsVlBUVkZhU1V4WVJWUlBRMUU9fD-5nMQbP5v3B35oRvV3fqboW4yo3DLEd71XipApnsSY


HTTP/1.1 404 Not Found
Cache-Control: private, no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Date: Wed, 11 Nov 2026 16:18:14 GMT
Link: </panda-wiki-app-assets/_next/static/media/13abd8b33e01f0cf-s.p.otf>; rel=preload; as="font"; crossorigin="";
type="font/otf", </panda-wiki-app-assets/_next/static/media/8d6b4a62a15f6cbd-s.p.otf>; rel=preload; as="font";
crossorigin=""; type="font/otf", </panda-wiki-app-assets/_next/static/media/92da4b03df33e4f9-s.p.otf>; rel=preload;
as="font"; crossorigin=""; type="font/otf", </panda-wiki-app-assets/_next/static/css/20eb75bfc9a9c13f.css>; rel=preload;
as="style", </panda-wiki-app-assets/_next/static/css/76438d125e7ee7a4.css>; rel=preload; as="style", </panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/3e77671ff8cecdb7.css>; rel=preload; as="style", </panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/2a46e9951d011c6a.css>; rel=preload; as="style"
Vary: rsc, next-router-state-tree, next-router-prefetch, next-router-segment-prefetch, Accept-Encoding
Via: 1.1 Caddy
X-Powered-By: Next.js
Transfer-Encoding: chunked

<!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charSet="utf-8"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/20eb75bfc9a9c13f.css" data-precedence="next"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/76438d125e7ee7a4.css" data-precedence="next"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/3e77671ff8cecdb7.css" data-precedence="next"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/2a46e9951d011c6a.css" data-precedence="next"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/8be6d55b9136df76.css" data-precedence="next"/><link rel="preload" as="script" fetchPriority="low"
href="/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/webpack-485f6fd04373b19a.js"/><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/e646c3ff-cf607d4460d12029.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/c7879cf7-b3c6392616e989ac.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/4735-903ba18869b49f97.js"
...
...
...
,"2:[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"en\",\"children\":[[\"$\",\"$L11\",null,{\"id\":\"base-
path\",\"dangerouslySetInnerHTML\":{\"__html\":\"window._BASE_PATH_ = '';window.__KB_ID__=\\\"ef07559f-88ee-45c9-a4f5-
44db295144e4\\\";\"}}],[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__variable_f33092 light\",\"children\":[\"$\",\"$L12\",null,
{\"children\":[\"$\",\"$L13\",null,{\"themeMode\":\"light\",\"children\":[\"$\",\"$L14\",null,{\"kbDetail\":
{\"name\":\"fzk\",\"kb_id\":\"ef07559f-88ee-45c9-a4f5-44db295144e4\",\"settings\":{\"title\":\"AAA\",\"icon\":\"/static-
file/9fa3e790-3cbd-4550-9d5c-dcd8b13470b9/7b2a23f4-aacc-4721-85e6-51dfef94f633.jpg\",\"welcome_str\":\"欢迎使用
fzk\",\"desc\":\"封置库\",\"keyword\":\"封置库\",\"head_code\":\"\u003cstyle\u003e\n.tiptap.ProseMirror .react-
renderer.node-image {\\n  display: contents !important;\\n  width: 25%;\\n  max-width: 25%;\\n  margin: 0;\\n  box-sizing:
border-box;\\n  vertical-align: top;\\n}\\n.tiptap.ProseMirror .react-renderer.node-image .image-wrapper {\\nwidth:
25%;\\n}\\n.tiptap .image-wrapper img, .ProseMirror .image-wrapper img {\\nwidth: 100% !important;\\nborder: 2px solid
transparent;\\n}\\n\u003c/style\u003e\",\"lark_bot_settings\":
{\"is_enabled\":null,\"app_id\":\"\",\"app_secret\":\"\",\"verify_token\":\"\",\"encrypt_key\":\"\"},\"wechat_app_advanced_
setting\":{},\"wechat_service_contain_keywords\":null,\"wechat_service_equal_keywords\":null,\"wecom_ai_bot_settings\":
{},\"theme_mode\":\"light\",\"theme_and_style\":{},\"catalog_settings\":{},\"footer_settings\":
{\"footer_style\":\"complex\",\"brand_name\":\"智能开封首\",\"brand_desc\":\"智能开封首
\",\"brand_logo\":\"/images/init/brand_logo.png\"},\"widget_bot_settings\":{},\"web_app_comment_settings\":
```

{\"is_enable\":false,\"moderation_enable\":false},\"ai_feedback_settings\":{\"is_enabled\":null,\"ai_feedback_type\":[\"内容不准确\",\"没有帮助\",\"其他\"]},\"web_app_custom_style\":{\"allow_theme_switching\":false,\"header_search_placeholder\":\"问问AI吧\",\"social_media_accounts\":[],\"show_brand_info\":false,\"footer_show_intro\":false},\"watermark_content\":\
...
...
...

低 发现数据库错误模式 1

TOC

问题 1 / 1

TOC

发现数据库错误模式

严重性：	低
CVSS 分数：	5.0
URL：	http://172.19.18.20:8038/share/pro/v1/consult/list
实体：	status (Global)
风险：	可能会查看、修改或删除数据库条目和表
原因：	未对用户输入正确执行危险字符清理
固定值：	查看危险字符注入的可能解决方案

差异： **参数** `status` 从以下位置进行控制： `replied` 至： `replied'"/><%00script>alert(341)</script>`

推理： 测试结果似乎指示存在脆弱性，因为响应包含 SQL Server 错误。这表明测试设法通过注入危险字符穿透了应用程序并到达 SQL 查询本身。

测试请求和响应：

```
GET /share/pro/v1/consult/list?status=replied'"/><%00script>alert(341)</script>&page=1&per_page=1 HTTP/1.1
Host: 172.19.18.20:8038
baggage: sentry-environment=production,sentry-release=b78ddb725d1e157ae86e0ffb54e2bae2862d982d,sentry-
public_key=88c396fc9b383382005465cfc9120e5d,sentry-trace_id=1a460891760e32c3242bf4908541bdae,sentry-
sample_rand=0.8031302025470757
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
sentry-trace: 1a460891760e32c3242bf4908541bdae-b069a85b5a6671cc
Content-Type: application/json
Accept: */*
Accept-Language: en-US
Connection: keep-alive
Cookie: theme_mode=light; x-pw-session-id=942731b7-5d13-4f8f-a9a7-4b620e460165;
_pw_auth_session=MTc5NDQxMzgwOXxOd3dBTkV4S1drRkVTVUpZU2tveVJWZFFUVWxJVjB4T1IwSTNTMUJSVkROYU0wUlZOVk5aU0VWVVJsVlBUVkZhU1V4WVJWUlBRMUU9fD-5nMQbP5v3B35oRvV3fqboW4yo3DLEd71XipApnsSY


HTTP/1.1 200 OK
Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Origin, Accept
Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, OPTIONS
Access-Control-Allow-Origin: *
Content-Type: application/json
Date: Wed, 11 Nov 2026 16:17:50 GMT
Vary: Accept-Encoding
Via: 1.1 Caddy
Transfer-Encoding: chunked

{
 "message": "ERROR: invalid byte sequence for encoding \"UTF8\": 0x00 (       SQLSTATE 22021) [trace_id: f3a5b0e3-2c82-
4067-9fa8-ee1ef44aa37b]",
 "success": false,
```

```
 "code": 0
}
```


低 过度许可的 CORS 访问测试 1

TOC

问题 1 / 1

TOC

过度许可的 CORS 访问测试

严重性:	低
CVSS 分数:	5.0
URL:	http://172.19.18.20:8038/share/pro/v1/consult/list
实体:	list (Page)
风险:	可能会收集有关 Web 应用程序的敏感信息，如用户名、密码、机器名和/或敏感文件位置 可能会劝说初级用户提供诸如用户名、密码、信用卡号、社会保险号等敏感信息
原因:	Web 应用程序编程或配置不安全
固定值:	修改“Access-Control-Allow-Origin”头以仅获取允许的站点

差异:

推理: AppScan 检测到“Access-Control-Allow-Origin”头的许可权太多

测试请求和响应:


```
GET /share/pro/v1/consult/list?status=replied&page=1&per_page=1 HTTP/1.1
Host: 172.19.18.20:8038
baggage: sentry-environment=production,sentry-release=b78ddb725d1e157ae86e0ffb54e2bae2862d982d,sentry-
public_key=88c396fc9b383382005465cfc9120e5d,sentry-trace_id=1a460891760e32c3242bf4908541bdae,sentry-
sample_rand=0.8031302025470757
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
sentry-trace: 1a460891760e32c3242bf4908541bdae-b069a85b5a6671cc
Content-Type: application/json
Accept: */*
Accept-Language: en-US
Connection: keep-alive
Cookie: theme_mode=light; x-pw-session-id=942731b7-5d13-4f8f-a9a7-4b620e460165;
_pw_auth_session=MTc5NDQxMzgwOXxOd3dBTkV4S1drRkVTVUpZU2tveVJWZFFUVWxJVjB4T1IwSTNTMUJSVkROYU0wUlZOVk5aU0VWVVJsVlBUVkZhU1V4WV
JWUlBRMUU9fD-5nMQbP5v3B35oRvV3fqboW4yo3DLEd71XipApnsSY


HTTP/1.1 200 OK
Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Origin, Accept
Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, OPTIONS
Access-Control-Allow-Origin: *
Content-Type: application/json
Date: Wed, 11 Nov 2026 16:30:46 GMT
Vary: Accept-Encoding
Via: 1.1 Caddy
Transfer-Encoding: chunked

{
 "message": "",
 "success": true,
 "data": {
         "items": [

         ]       ,
         "total": 0
 },
```

```
  "code": 0
}
```


低 具有不安全、不正确或缺少 SameSite 属性的 Cookie 2

TOC

问题 1 / 2

TOC

具有不安全、不正确或缺少 SameSite 属性的 Cookie

严重性：	低
CVSS 分数：	4.1
URL：	http://172.19.18.20:8038/
实体：	x-pw-session-id (Cookie)
风险：	通过将 Cookie 限制为第一方或同一站点上下文来防止 Cookie 信息泄漏，如果没有额外的保护措施（如反 CSRF 令牌），攻击可能会扩展为跨站点请求伪造 (CSRF) 攻击。
原因：	具有不正确、不安全或缺少 SameSite 属性的敏感 Cookie
固定值：	查看将 SameSite Cookie 属性配置为推荐值的可能解决方案

差异：

推理： 响应包含不安全、不正确或缺少 SameSite 属性的敏感 Cookie，这可能会导致 Cookie 信息泄露，如果没有额外的保护措施，可能会扩展为跨站点请求伪造 (CSRF) 攻击。

测试请求和响应：

```
GET / HTTP/1.1
Host: 172.19.18.20:8038
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
Accept:
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-
exchange;v=b3;q=0.9
Accept-Language: en-US
Connection: keep-alive
```

问题 2 / 2

TOC

具有不安全、不正确或缺少 SameSite 属性的 Cookie

严重性：	低
CVSS 分数：	4.1
URL：	http://172.19.18.20:8038/
实体：	_pw_auth_session (Cookie)
风险：	通过将 Cookie 限制为第一方或同一站点上下文来防止 Cookie 信息泄漏，如果没有额外的保护措施（如反 CSRF 令牌），攻击可能会扩展为跨站点请求伪造 (CSRF) 攻击。
原因：	具有不正确、不安全或缺少 SameSite 属性的敏感 Cookie
固定值：	查看将 SameSite Cookie 属性配置为推荐值的可能解决方案

差异： **cookie** `x-pw-session-id` 已从请求除去： `e2fe4d2d-bf71-4596-856a-8cacb39a5f46`

推理： 响应包含不安全、不正确或缺少 SameSite 属性的敏感 Cookie，这可能会导致 Cookie 信息泄露，如果没有额外的保护措施，可能会扩展为跨站点请求伪造 (CSRF) 攻击。

测试请求和响应：

```
POST /share/v1/auth/login/user_password HTTP/1.1
Host: 172.19.18.20:8038
X-KB-ID: ef07559f-88ee-45c9-a4f5-44db295144e4
baggage: sentry-environment=production,sentry-release=b78ddb725d1e157ae86e0ffb54e2bae2862d982d,sentry-
public_key=88c396fc9b383382005465cfc9120e5d,sentry-trace_id=1a460891760e32c3242bf4908541bdae,sentry-
sample_rand=0.8031302025470757
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
sentry-trace: 1a460891760e32c3242bf4908541bdae-b069a85b5a6671cc
Content-Type: application/json
Accept: */*
Accept-Language: en-US
Origin: http://172.19.18.20:8038
Connection: keep-alive
Cookie: theme_mode=light
Content-Length: 43

{
 "username": "admin2",
 "password": "**CONFIDENTIAL 0**"
}

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Date: Wed, 11 Nov 2026 16:38:13 GMT
Vary: Accept-Encoding
Via: 1.1 Caddy
Transfer-Encoding: chunked
Set-Cookie:
_pw_auth_session=MTc5NDQxNTA5M3xOd3dBTkRKR1VESk9UMVZXVDFoTU5WZFBOVFZNV0VwRU0xSlhSRXBMUlZkS05EVTJWVEpZVUV4RFdVMDBNazVOTjFSRl
NreFlSMUU9fIrMkNPBnVtwyXh69aSggEYjyY07a02mdgs94sINte-z; Path=/; Expires=Fri, 11 Dec 2026 16:38:13 GMT; Max-Age=2592000;
HttpOnly
Set-Cookie: x-pw-session-id=395067ab-806d-4e7f-a2b2-dad1628fa5af; Path=/; Expires=Thu, 11 Nov 2027 16:38:13 GMT; Max-
Age=31536000; HttpOnly

{
 "message": "",
 "success": true,
 "data": {

 },
 "code": 0
}
```

低 永久 Cookie 包含敏感的会话信息 2

TOC

问题 1 / 2

TOC

永久 Cookie 包含敏感的会话信息

严重性：	低
CVSS 分数：	5.0
URL：	http://172.19.18.20:8038/share/v1/auth/login/user_password
实体：	_pw_auth_session (Cookie)
风险：	可能会窃取保存在磁盘上作为永久 cookie 的会话信息（cookie）
原因：	Web 应用程序将敏感的会话信息存储在永久 Cookie 中（磁盘上）
固定值：	避免在永久 cookie 中存储敏感的会话信息

差异：

推理： AppScan 发现会话 ID cookie 存储在客户机中。

测试请求和响应：

```
POST /share/v1/auth/login/user_password HTTP/1.1
Host: 172.19.18.20:8038
Content-Length: 43
X-KB-ID: ef07559f-88ee-45c9-a4f5-44db295144e4
baggage: sentry-environment=production,sentry-release=b78ddb725d1e157ae86e0ffb54e2bae2862d982d,sentry-
public_key=88c396fc9b383382005465cfc9120e5d,sentry-trace_id=1a460891760e32c3242bf4908541bdae,sentry-
sample_rand=0.8031302025470757
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
sentry-trace: 1a460891760e32c3242bf4908541bdae-b069a85b5a6671cc
Content-Type: application/json
Accept: */*
Accept-Language: en-US
Origin: http://172.19.18.20:8038
Cookie: x-pw-session-id=c11aa5eb-2a13-41ca-bbb0-a9ff56a57638; theme_mode=light
Connection: keep-alive

{
 "username": "admin2",
 "password": "**CONFIDENTIAL 0**"
}

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Date: Wed, 11 Nov 2026 16:16:28 GMT
Vary: Accept-Encoding
Via: 1.1 Caddy
Transfer-Encoding: chunked
Set-Cookie:
_pw_auth_session=MTc5NDQxMzc4OHxOd3dBTkRSVFNUVlRSbEZOUkVKQlFVYzNRVVZTUlZCUFJ6UlpNbEpCVVZSQk4wSktRelJYU2xBelRGTldSa1pNU2tRMU
16ZFRUbEU9fEL9rwlD5zD7b3BwmhgFWQPu1siwfuk0yGQv_H1S8QGU; Path=/; Expires=Fri, 11 Dec 2026 16:16:28 GMT; Max-Age=2592000;
HttpOnly

{
 "message": "",
 "success": true,
 "data": {

 },
 "code": 0
}
```

问题 2 / 2

TOC

永久 Cookie 包含敏感的会话信息

严重性：	低
CVSS 分数：	5.0
URL：	http://172.19.18.20:8038/
实体：	x-pw-session-id (Cookie)
风险：	可能会窃取保存在磁盘上作为永久 cookie 的会话信息（cookie）
原因：	Web 应用程序将敏感的会话信息存储在永久 Cookie 中（磁盘上）
固定值：	避免在永久 cookie 中存储敏感的会话信息

差异：

推理： AppScan 发现会话 ID cookie 存储在客户机中。

测试请求和响应：

```
GET / HTTP/1.1
Host: 172.19.18.20:8038
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
Accept:
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-
exchange;v=b3;q=0.9
Accept-Language: en-US
Connection: keep-alive
Content-Length: 0


HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: private, no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Date: Wed, 11 Nov 2026 16:16:27 GMT
Link: </panda-wiki-app-assets/_next/static/media/13abd8b33e01f0cf-s.p.otf>; rel=preload; as="font"; crossorigin="";
type="font/otf", </panda-wiki-app-assets/_next/static/media/8d6b4a62a15f6cbd-s.p.otf>; rel=preload; as="font";
crossorigin=""; type="font/otf", </panda-wiki-app-assets/_next/static/media/92da4b03df33e4f9-s.p.otf>; rel=preload;
as="font"; crossorigin=""; type="font/otf", </panda-wiki-app-assets/_next/static/css/20eb75bfc9a9c13f.css>; rel=preload;
as="style", </panda-wiki-app-assets/_next/static/css/76438d125e7ee7a4.css>; rel=preload; as="style", </panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/3e77671ff8cecdb7.css>; rel=preload; as="style", </panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/2a46e9951d011c6a.css>; rel=preload; as="style"
Vary: rsc, next-router-state-tree, next-router-prefetch, next-router-segment-prefetch, Accept-Encoding
Via: 1.1 Caddy
X-Current-Path: /
X-Middleware-Rewrite: /home
X-Powered-By: Next.js
Transfer-Encoding: chunked
Set-Cookie: x-pw-session-id=31b51e00-a7e1-4ef0-ad7d-5df4a6ea22b4; Path=/; Expires=Thu, 11 Nov 2027 16:16:27 GMT; Max-
Age=31536000; HttpOnly

<!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charSet="utf-8"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"/><link rel="preload" as="image" href="/static-file/9fa3e790-3cbd-4550-9d5c-
dcd8b13470b9/7b2a23f4-aacc-4721-85e6-51dfef94f633.jpg"/><link rel="preload" as="image"
href="/images/init/carousel_data_statistics.jpg"/><link rel="preload" as="image"
href="/images/init/carousel_doc_manage.jpg"/><link rel="preload" as="image" href="/images/init/carousel_doc_home.jpg"/>
<link rel="preload" as="image" href="/images/init/carousel_ai_qa.jpg"/><link rel="preload" as="image"
href="/images/init/carousel_third_party_robot.jpg"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/20eb75bfc9a9c13f.css" data-precedence="next"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/76438d125e7ee7a4.css" data-precedence="next"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/3e77671ff8cecdb7.css" data-precedence="next"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/2a46e9951d011c6a.css" data-precedence="next"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/8be6d55b9136df76.css" data-precedence="next"/><link rel="preload" as="script" fetchPriority="low"
href="/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/webpack-485f6fd04373b19a.js"/><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/e646c3ff-cf607d4460d12029.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/c7879cf7-b3c6392616e989ac.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/4735-903ba18869b49f97.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/main-app-f41ef3d993adf71c.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/3598-e55384a9682dfb81.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/app/(pages)/(doc)/layout-58a7b82b399f473d.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/a15d6827-9712c97a9822e769.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/690f35d0-841add22d4812e71.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/7a04ac15-47c15309cb4451a3.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/59af29f2-077173ee9d8fb4a1.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/1862-4110a129a521ac50.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/8137-89e190f921ba564f.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/7572-6dbd9dafa997de05.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
```

```
assets/_next/static/chunks/6623-03c843453dd0fb7e.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/3466-7608b818e5cd2af8.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/3031-d81b8f470fd8e90f.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/2396-c00529fa7c97b0d5.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/2210-898515f003e0195d.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-assets/_next/
...
...
...
```

低 在应用程序中发现不必要的 Http 响应头 1 TOC

问题 1 / 1 TOC

在应用程序中发现不必要的 Http 响应头

严重性:	低
CVSS 分数:	5.0
URL:	http://172.19.18.20:8038/
实体:	172.19.18.20 (Page)
风险:	可能会收集有关 Web 应用程序的敏感信息，如用户名、密码、机器名和/或敏感文件位置
原因:	Web 应用程序编程或配置不安全
固定值:	请勿允许敏感信息泄漏。

差异:

推理: 响应包含不必要的头，这可能会帮助攻击者计划进一步攻击。

测试请求和响应:

```
GET / HTTP/1.1
Accept-Language: en-US
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Host: 172.19.18.20:8038
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
Cookie: x-pw-session-id=942731b7-5d13-4f8f-a9a7-4b620e460165;
_pw_auth_session=MTc5NDQxMzgwOXxOd3dBTkV4S1drRkVTVUpZU2tveVJWZFFUVWxJVjB4T1IwSTNTMUJSVkROYU0wUlZOVk5aU0VWVVJsVlBUVkZhU1V4WV
JWUlBRMUU9fD-5nMQbP5v3B35oRvV3fqboW4yo3DLEd71XipApnsSY


HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: private, no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Date: Wed, 11 Nov 2026 16:17:04 GMT
Link: </panda-wiki-app-assets/_next/static/media/13abd8b33e01f0cf-s.p.otf>; rel=preload; as="font"; crossorigin="";
type="font/otf", </panda-wiki-app-assets/_next/static/media/8d6b4a62a15f6cbd-s.p.otf>; rel=preload; as="font";
crossorigin=""; type="font/otf", </panda-wiki-app-assets/_next/static/media/92da4b03df33e4f9-s.p.otf>; rel=preload;
as="font"; crossorigin=""; type="font/otf", </panda-wiki-app-assets/_next/static/css/20eb75bfc9a9c13f.css>; rel=preload;
as="style", </panda-wiki-app-assets/_next/static/css/76438d125e7ee7a4.css>; rel=preload; as="style", </panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/3e77671ff8cecdb7.css>; rel=preload; as="style", </panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/2a46e9951d011c6a.css>; rel=preload; as="style"
Vary: rsc, next-router-state-tree, next-router-prefetch, next-router-segment-prefetch, Accept-Encoding
Via: 1.1 Caddy
X-Current-Path: /
X-Middleware-Rewrite: /home
X-Powered-By: Next.js
Transfer-Encoding: chunked

<!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charSet="utf-8"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"/><link rel="preload" as="image" href="/static-file/9fa3e790-3cbd-4550-9d5c-
```

```
dcd8b13470b9/7b2a23f4-aacc-4721-85e6-51dfef94f633.jpg"/><link rel="preload" as="image"
href="/images/init/carousel_data_statistics.jpg"/><link rel="preload" as="image"
href="/images/init/carousel_doc_manage.jpg"/><link rel="preload" as="image" href="/images/init/carousel_doc_home.jpg"/>
<link rel="preload" as="image" href="/images/init/carousel_ai_qa.jpg"/><link rel="preload" as="image"
href="/images/init/carousel_third_party_robot.jpg"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/20eb75bfc9a9c13f.css" data-precedence="next"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/76438d125e7ee7a4.css" data-precedence="next"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/3e77671ff8cecdb7.css" data-precedence="next"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/2a46e9951d011c6a.css" data-precedence="next"/><link rel="stylesheet" href="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/8be6d55b9136df76.css" data-precedence="next"/><link rel="preload" as="script" fetchPriority="low"
href="/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/webpack-485f6fd04373b19a.js"/><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/e646c3ff-cf607d4460d12029.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/c7879cf7-b3c6392616e989ac.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/4735-903ba18869b49f97.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/main-app-f41ef3d993adf71c.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/3598-e55384a9682dfb81.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/app/(pages)/(doc)/layout-58a7b82b399f473d.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/a15d6827-9712c97a9822e769.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/690f35d0-841add22d4812e71.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/7a04ac15-47c15309cb4451a3.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/59af29f2-077173ee9d8fb4a1.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/1862-4110a129a521ac50.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/8137-89e190f921ba564f.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/7572-6dbd9dafa997de05.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/6623-03c843453dd0fb7e.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/3466-7608b818e5cd2af8.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/3031-d81b8f470fd8e90f.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/2396-c00529fa7c97b0d5.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/2210-898515f003e0195d.js" async=""></script><script src="/panda-wiki-app-
assets/_next/static/chunks/792-12ce2eef15c5ba7c.js" async=
...
...
...
```

参 "Referral Policy" Security 头缺失 1

TOC

问题 1 / 1

TOC

"Referral Policy" Security 头缺失	
严重性:	参考
CVSS 分数:	0.0
URL:	http://172.19.18.20:8038/
实体:	172.19.18.20 (Page)
风险:	可能会收集有关 Web 应用程序的敏感信息，如用户名、密码、机器名和/或敏感文件位置 可能会劝说初级用户提供诸如用户名、密码、信用卡号、社会保险号等敏感信息
原因:	不安全的 Web 应用程序编程或配置
固定值:	将服务器配置为使用安全策略的 "Referrer Policy" 头

差异:

推理: AppScan 检测到 Referrer Policy 响应头缺失或具有不安全的策略，这可能会增加暴露于各种跨站点注入攻击的风险

测试请求和响应:

```
此请求/响应中包含二进制内容，但生成的报告中不包含此内容。
```

参 发现电子邮件地址模式 1

TOC

问题 1 / 1

TOC

发现电子邮件地址模式

严重性：	参考
CVSS 分数：	0.0
URL：	http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/main-app-f41ef3d993adf71c.js
实体：	main-app-f41ef3d993adf71c.js (Page)
风险：	可能会收集有关 Web 应用程序的敏感信息，如用户名、密码、机器名和/或敏感文件位置
原因：	Web 应用程序编程或配置不安全
固定值：	除去 Web 站点中的电子邮件地址

差异：

推理： 响应包含可能是专用的电子邮件地址。

测试请求和响应：

```
GET /panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/main-app-f41ef3d993adf71c.js HTTP/1.1
Accept-Language: en-US
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Referer: http://172.19.18.20:8038/
Host: 172.19.18.20:8038
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
Cookie: x-pw-session-id=942731b7-5d13-4f8f-a9a7-4b620e460165;
_pw_auth_session=MTc5NDQxMzgwOXxOd3dBTkV4S1drRkVTVUpZU2tveVJWZFFUVWxJVjB4T1IwSTNTMUJSVkROYU0wUlZOVk5aU0VWVVJsVlBUVkZhU1V4WV
JWUlBRMUU9fD-5nMQbP5v3B35oRvV3fqboW4yo3DLEd71XipApnsSY


HTTP/1.1 200 OK
Accept-Ranges: bytes
Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable
Content-Type: application/javascript; charset=UTF-8
Date: Wed, 11 Nov 2026 16:17:05 GMT
Etag: W/"831-1a153e82060"
Last-Modified: Mon, 19 Oct 2026 11:24:44 GMT
Vary: Accept-Encoding
Via: 1.1 Caddy
Transfer-Encoding: chunked

!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},s=(new e.Error).stack;s&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[s]="8b0f9876-b7e0-4bc2-a121-c39f28b7304f",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-8b0f9876-b7e0-4bc2-
a121-c39f28b7304f")}catch(e){}}(),(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[7358],{34154:(e,s,t)=>{"use
strict";t.r(s),t.d(s,{onRouterTransitionStart:()=>r});var
a=t(65946),i=t(93988),n=t(55900);globalThis._sentryRewritesTunnelPath="/monitoring",globalThis.SENTRY_RELEASE=
{id:"b78ddb725d1e157ae86e0ffb54e2bae2862d982d"},globalThis._sentryBasePath=void
0,globalThis._sentryNextJsVersion="16.0.10",globalThis._sentryRewriteFramesAssetPrefixPath="/panda-wiki-app-
assets",globalThis._sentryAssetPrefix="/panda-wiki-app-
assets",globalThis._sentryExperimentalThirdPartyOriginStackFrames=void 0,globalThis._sentryRouteManifest='{"dynamicRoutes":
[{"path":"/editor/:id*?","regex":"^/editor(?:/(.*))?$","paramNames":["id"],"hasOptionalPrefix":false},
{"path":"/node/:id","regex":"^/node/([^/]+)$","paramNames":["id"],"hasOptionalPrefix":false},
{"path":"/consult/:id","regex":"^/consult/([^/]+)$","paramNames":["id"],"hasOptionalPrefix":false}],"staticRoutes":
[{"path":"/home"},{"path":"/node"},{"path":"/welcome"},{"path":"/auth/login"},{"path":"/consult"},{"path":"/feedback"},
{"path":"/h5-chat"},{"path":"/widget"}],"isrRoutes":
[]}',a.TsN({dsn:"https://88c396fc9b383382005465cfc9120e5d@sentry.baizhi.cloud/5",integrations:
[i.w()],enableLogs:!0,replaysSessionSampleRate:.1,replaysOnErrorSampleRate:1,debug:!1});let r=n.Nc},79856:(e,s,t)=>
{Promise.resolve().then(t.t.bind(t,1076,23)),Promise.resolve().then(t.t.bind(t,21580,23)),Promise.resolve().then(t.t.bind(t
,47245,23)),Promise.resolve().then(t.t.bind(t,91133,23)),Promise.resolve().then(t.t.bind(t,4297,23)),Promise.resolve().then
(t.t.bind(t,31872,23)),Promise.resolve().then(t.bind(t,12569))}},e=>{var s=s=>e(e.s=s);e.O(0,[6562,2347,4735],()=>
(s(34154),s(92521),s(79856))),_N_E=e.O()}]);
```

参 发现可能的服务器路径泄露模式 3 TOC

发现可能的服务器路径泄露模式

严重性：	参考
CVSS 分数：	0.0
URL：	http://172.19.18.20:8038/
实体：	(Page)
风险：	可能会检索 Web 服务器安装的绝对路径，这可能会帮助攻击者开展进一步攻击和获取有关 Web 应用程序文件系统结构的信息
原因：	未安装第三方产品的最新补丁或最新修补程序
固定值：	为 Web 服务器或 Web 应用程序下载相关的安全补丁

差异：

推理： 响应包含服务器上文件的绝对路径和/或文件名。

测试请求和响应：

```
GET / HTTP/1.1
Accept-Language: en-US
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Host: 172.19.18.20:8038
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
Cookie: x-pw-session-id=942731b7-5d13-4f8f-a9a7-4b620e460165;
_pw_auth_session=MTc5NDQxMzgwOXxOd3dBTkV4S1drRkVTVUpZU2tveVJWZFFUVWxJVjB4T1IwSTNTMUJSVkROYU0wUlZOVk5aU0VWVVJsVlBUVkZhU1V4WVJWUlBRMUU9fD-5nMQbP5v3B35oRvV3fqboW4yo3DLEd71XipApnsSY


H
...
...
...
chunks/1862-4110a129a521ac50.js\",\"3916\",\"static/chunks/3916-b31fdecde99da503.js\",\"9574\",\"static/chunks/9574-
c277f6ba1c60d9f2.js\",\"4161\",\"static/chunks/4161-a589c193e831656c.js\",\"7133\",\"static/chunks/app/(pages)/layout-
ca3b647b72d18ad4.js\"],\"\"]\n14:I[71174,[\"3598\",\"static/chunks/3598-
e55384a9682dfb81.js\",\"1862\",\"static/chunks/1862-4110a129a521ac50.js\",\"8137\",\"static/chunks/8137-
89e190f921ba564f.js\",\"9574\",\"static/chunks/9574-c277f6ba1c60d9f2.js\",\"7177\",\"static/chunks/app/layout-
bb997370c82856cd.js\"],\"default\"]\n15:I[91551,[\"3598\",\"static/chunks/3598-
e55384a9682dfb81.js\",\"1862\",\"static/chunks/1862-4110a129a521ac50.js\",\"8137\",\"static/chunks/8137-
89e190f921ba564f.js\",\"9574\",\"static/chunks/9574-c277f6ba1c60d9f2.js\",\"7177\",\"static/chunks/app/layout-
bb997370c82856cd.js\"],\"ThemeStoreProvider\"]\n17:I[12569,[],\"IconMark\"]\n"])</script><script>self.__next_f.push([1,"3:
[[\"$\",\"style\",null,{\"dangerouslySetInnerHTML\":{\"__html\":\"\\n.tiptap.ProseMirror .react-renderer.node-image {\\n
display: contents !important;\\n  width: 25%;\\n  max-width: 25%;\\n  margin: 0;\\n  box-sizing: border-box;\\n  vertical-
align: top;\\n}\\n.tiptap.ProseMirror .react-renderer.node-image .image-wrapper {\\nwidth: 25%;\\n}\\n.tiptap .image-
wrapper img, .ProseMirror .image-wrapper img {\\nwidth: 100% !important;\\nborder: 2px solid
transparent;\\n}\\n\\n\"},\"children\":\"$undefined\"}],[\"$\",\"$L11\",null,{\"nodeList\":[{\"id\":\"019ceaaf-a4ee-7897-b7e8-
676b337fae95\",\"name\":\"快速上手 - 新手必读 ！！！\",\"type\":2,\"parent_id\":\"\",\"position\":5e+37,\"emoji\":\"□
\",\"meta\":{\"summary\":\"本文档介绍了PandaWiki的快速上手指南，包括安装步骤（需Docker 20.x以上Linux系统）、登录方法、创建知识库、配置AI大
模型（推荐使用百智云模型广场）以及访问Wiki网站的流程。文档提供了详细的操作命令和图示，并附有相关参考链接和问题交流群二维码。\",\"emoji\":\"□
\",\"content_type\":\"\",\"work_mode_directory\":false},\"updated_at\":\"2026-04-04T12:30:10.133229Z\",\"permissions\":
{\"answerable\":\"open\",\"visitable\":\"open\",\"visible\":\"open\"}},{\"id\":\"019ceaaf-a4ee-7ea6-8310-
df22c42c9629\",\"name\":\"演示 Demo\",\"type\":2,\"parent_id\":\"019d4967-ac48-74f9-bd81-
b5aac1cb4667\",\"position\":5e+37,\"emoji\":\"□□\",\"meta\":{\"summary\":\"提供PandaWiki演示环境访问地址和控制台链接，包含管理员账
号密码，数据每10分钟自动重置。\"
...
...
...
L12\"}],\"$undefined\"]\n"])</script><script>self.__next_f.push([1,"2:[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"en\",\"children\":
[[\"$\",\"$L13\",null,{\"id\":\"base-path\",\"dangerouslySetInnerHTML\":{\"__html\":\"window._BASE_PATH_ =
'';window.__KB_ID__=\\\"ef07559f-88ee-45c9-a4f5-44db295144e4\\\";\"}}],[\"$\",\"body\",null,
{\"className\":\"__variable_f33092 light\",\"children\":[\"$\",\"$L14\",null,{\"children\":[\"$\",\"$L15\",null,
{\"themeMode\":\"light\",\"children\":[\"$\",\"$L11\",null,{\"kbDetail\":{\"name\":\"fzk\",\"kb_id\":\"ef07559f-88ee-45c9-
a4f5-44db295144e4\",\"settings\":{\"title\":\"AAA\",\"icon\":\"/static-file/9fa3e790-3cbd-4550-9d5c-dcd8b13470b9/7b2a23f4-
aacc-4721-85e6-51dfef94f633.jpg\",\"welcome_str\":\"欢迎使用fzk\",\"desc\":\"封置库\",\"keyword\":\"封置库
\",\"head_code\":\"\u003cstyle\u003e\\n.tiptap.ProseMirror .react-renderer.node-image {\\n  display: contents
!important;\\n  width: 25%;\\n  max-width: 25%;\\n  margin: 0;\\n  box-sizing: border-box;\\n  vertical-align:
top;\\n}\\n.tiptap.ProseMirror .react-renderer.node-image .image-wrapper {\\nwidth: 25%;\\n}\\n.tiptap .image-wrapper img,
.ProseMirror .image-wrapper img {\\nwidth: 100% !important;\\nborder: 2px solid
transparent;\\n}\\n\\n\u003c/style\u003e\",\"lark_bot_settings\":
{\"is_enabled\":null,\"app_id\":\"\",\"app_secret\":\"\",\"verify_token\":\"\",\"encrypt_key\":\"\"},\"wechat_app_advanced_
setting\":{},\"wechat_service_contain_keywords\":null,\"wechat_service_equal_keywords\":null,\"wecom_ai_bot_settings\":
```

{},\"theme_mode\":\"light\",\"theme_and_style\":{},\"catalog_settings\":{},\"footer_settings\":
{\"footer_style\":\"complex\",\"brand_name\":\"智能开封首\",\"brand_desc\":\"智能开封首
\",\"brand_logo\":\"/images/init/brand_logo.png\"},\"widget_bot_settings\":{},\"web_app_comment_settings\":
{\"is_enable\":false,\"moderation_enable\":false},\"ai_feedback_settings\":{\"is_enabled\":null,\"ai_feedback_type\":[\"内容
不准确\",\"没有帮助\",\"其他\"]},\"web_app_custom_style\":{\"allow_theme_switching\":false,\"header_search_placeholder\":\"问问
AI吧\",\"social_media_ac
...
...
...

问题 2 / 3

TOC

发现可能的服务器路径泄露模式

严重性：	参考
CVSS 分数：	0.0
URL：	http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/59af29f2-077173ee9d8fb4a1.js
实体：	59af29f2-077173ee9d8fb4a1.js (Page)
风险：	可能会检索 Web 服务器安装的绝对路径，这可能会帮助攻击者开展进一步攻击和获取有关 Web 应用程序文件系统结构的信息
原因：	未安装第三方产品的最新补丁或最新修补程序
固定值：	为 Web 服务器或 Web 应用程序下载相关的安全补丁

差异：

推理： 响应包含服务器上文件的绝对路径和/或文件名。

测试请求和响应：

```
GET /panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/59af29f2-077173ee9d8fb4a1.js HTTP/1.1
Accept-Language: en-US
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Referer: http://172.19.18.20:8038/
Host: 172.19.18.20:8038
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
Cookie: x-pw-session-id=942731b7-5d13-4f8f-a9a7-4b620e460165;
_pw_auth_session=MTc5NDQxMzgwOXxOd3dBTkV4S1drRkVTVUpZU2tveVJWZFFUVWxJVjB4T1IwSTNTMUJSVkROYU0wUlZOVk5aU0VWVVJsVlBUVkZhU1V4WV
JWUlBRMUU9fD-5nMQbP5v3B35oRvV3fqboW4yo3DLEd71XipApnsSY


...
...
...{let r,l,n="KaTeX parse error: "+e;const s=t&&t.loc;if(s&&s.start<=s.end){const
e=s.lexer.input;r=s.start,l=s.end,r===e.length?n+=" at end of input: ":n+=" at position "+(r+1)+": ";const
t=e.slice(r,l).replace(/[^]/g,"$&");n+=(r>15?"…"+e.slice(r-15,r):e.slice(0,r))+t+(l+15<e.length?
e.slice(l,l+15)+"…":e.slice(l))}super(n),this.name="ParseError",this.position=void 0,this.length=void
0,this.rawMessage=void 0,Object.setPrototypeOf(this,i.prototype),this.position=r,null!=r&&null!=l&&(this.length=l-
r),this.rawMessage=e}}let s=/([A-Z])/g,o=e=>e.replace(s,"-$1").toLowerCase(),a={"&":"&amp;",">":"&gt;","
<":"&lt;","'":"&quot;","'":"&#x27;"},h=/[&><"']/g,m=e=>String(e).replace(h,e=>a[e]),c=e=>
{if("ordgroup"===e.type||"color"===e.type)if(1===e.body.length)return c(e.body[0]);else return e;return"font"===e.type?
c(e.body):e},u=new Set(["mathord","textord","atom"]),p=e=>u.has(c(e).type),d={displayMode:
{type:"boolean",description:"Render math in display mode, which puts the math in display style (so \\int and \\sum are
large, for example), and centers the math on the page on its own line.",cli:"-d, --display-mode"},output:{type:{enum:
["htmlAndMathml","html","mathml"]},description:"Determines the markup language of the output.",cli:"-F, --format
<type>"},leqno:{type:"boolean",description:"Render display math in leqno style (left-justified tags)."},fleqn:
{type:"boolean",description:"Render display math flush left."},throwOnError:{type:"boolean",default:!0,cli:"-t, --no-throw-
on-error",cliDescription:"Render errors (in the color given by --error-color) instead of throwing a ParseError exception
when encountering an error."},errorColor:{type:"string",default:"#cc0000",cli:"-c, --error-color <color>",cliDescription:"A
color string given in the format 'rgb' or 'rrggbb' (no #). This option determines the color of errors rendered by the -t
option.",cliProcessor:e=>"#"+e},macros:{type:"object",cli:"-m, --macro <def>",cliDescription:"Define custom macro of the
form '\\foo:expansion' (use multiple -m arguments for multiple macros).",cliDefault:[],cliProcessor:(e,t)=>
(t.push(e),t)},minRuleThickness:{type:"number",description:"Specifies a minimum thickness, in ems, for fraction lines,
`\\sqrt` top lines, `{array}` vertical lines, `\\hline`, `\\hdashline`, `\\underline`, `\\overline`, and the borders of
`\\fbox`, `\\boxed`, and `\\fcolorbox`.",processor:e=>Math.max(0,e),cli:"--min-rule-thickness
<size>",cliProcessor:parseFloat},colorIsTextColor:{type:"boolean",description:"Makes \\color behave like LaTeX's 2-argument
\\textcolor, instead of LaTeX's one-argument \\color mode change.",cli:"-b, --color-is-text-color"},strict:{type:[{enum:
["warn","ignore","error"]},"boolean","function"],description:"Turn on strict / LaTeX faithfulness mode, which throws an
```

```
error if the input uses features that are not supported by LaTeX.",cli:"-S, --strict",cliDefault:!1},trust:{type:
["boolean","function"],description:"Trust the input, enabling all HTML features such as \\url.",cli:"-T, --trust"},maxSize:
{type:"number",default:1/0,description:"If non-zero, all user-specified sizes, e.g. in \\rule{500em}{500em}, will be capped
to maxSize ems. Otherwise, elements and spaces can be arbitrarily large",processor:e=>Math.max(0,e),cli:"-s, --max-size
<n>",cliProcessor:parseInt},maxExpand:{type:"number",default:1e3,description:"Limit the number of macro expansions to the
specified number, to prevent e.g. infinite macro loops. If set to Infinity, the macro expander will try to fully expand as
in LaTeX.",processor:e=>Math.max(0,
...
...
...
>ej(to(e.body,t.withColor(e.color),!1)),t8=(e,t)=>{let r=new tf("mstyle",tA(e.body,t.withColor(e.color)));return
r.setAttribute("mathcolor",e.color),r};e9({type:"color",names:["\\textcolor"],props:{numArgs:2,allowedInText:!0,argTypes:
["color","original"]},handler(e,t){let{parser:r}=e,l=tY(t[0],"color-
token").color,n=t[1];return{type:"color",mode:r.mode,color:l,body:tr(n)}},htmlBuilder:t3,mathmlBuilder:t8}),e9({type:"color
",names:["\\color"],props:{numArgs:1,allowedInText:!0,argTypes:["color"]},handler(e,t)
{let{parser:r,breakOnTokenText:l}=e,n=tY(t[0],"color-token").color;r.gullet.macros.set("\\current@color",n);let
i=r.parseExpression(!0,l);return{type:"color",mode:r.mode,color:n,body:i}},htmlBuilder:t3,mathmlBuilder:t8}),e9({type:"cr",
names:["\\\\"],props:{numArgs:0,numOptionalArgs:0,allowedInText:!0},handler(e,t,r){let{parser:l}=e,n="
["===l.gullet.future().text?
l.parseSizeGroup(!0):null,i=!l.settings.displayMode||!l.settings.useStrictBehavior("newLineInDisplayMode","In LaTeX, \\\\
or \\newline does nothing in display
mode");return{type:"cr",mode:l.mode,newLine:i,size:n&&tY(n,"size").value}},htmlBuilder(e,t){let r=eG(["mspace"],
[],t);return e.newLine&&(r.classes.push("newline"),e.size&&(r.style.marginTop=N(D(e.size,t)))),r},mathmlBuilder(e,t){let
r=new tf("mspace");return e.newLine&&
(r.setAttribute("linebreak","newline"),e.size&&r.setAttribute("height",N(D(e.size,t)))),r}});let t2=
{"\\global":"\\global","\\long":"\\\\globallong","\\\\globallong":"\\\\globallong","\\\\globallong":"\\\\globallong","\\def":"\\gdef","\\gdef":"\\gdef","\\ed
ef":"\\xdef","\\xdef":"\\xdef","\\let":"\\\\globallet","\\futurelet":"\\\\globalfuture"},t9=e=>{let t=e.text;if(/^(?:[\\
{}$&#^_]|EOF)$/.test(t))throw new i("Expected a control sequence",e);return t},re=(e,t,r,l)=>{let
n=e.gullet.macros.get(r.text);null==n&&(r.noexpand=!0,n={tokens:
[r],numArgs:0,unexpandable:!e.gullet.isExpandable(r.text)}),e.gullet.macros.set(t,n,l)};e9({type:"internal",names:
["\\global","\\long","\\\\global
...
...
...
let n=to(e.body,t,!0,["mopen","mclose"]),i=0,s=0,o=!1;for(let e=0;e<n.length;e++)rC(n[e])?o=!0:
(i=Math.max(n[e].height,i),s=Math.max(n[e].depth,s));if(i*=t.sizeMultiplier,s*=t.sizeMultiplier,r="."===e.left?tu(t,
["mopen"]):rM(e.left,i,s,t,e.mode,["mopen"]),n.unshift(r),o)for(let t=1;t<n.length;t++){let r=n[t];if(rC(r)){let
l=r.isMiddle;n[t]=rM(l.delim,i,s,l.options,e.mode,[])}}if("."===e.right)l=tu(t,["mclose"]);else{let r=e.rightColor?
t.withColor(e.rightColor):t;l=rM(e.right,i,s,r,e.mode,["mclose"])}return n.push(l),eG(["minner"],n,t)},mathmlBuilder:
(e,t)=>{rq(e);let r=tA(e.body,t);if("."!==e.left){let t=new tf("mo",
[tv(e.left,e.mode)]);t.setAttribute("fence","true"),r.unshift(t)}if("."!==e.right){let t=new tf("mo",
[tv(e.right,e.mode)]);t.setAttribute("fence","true"),e.rightColor&&t.setAttribute("mathcolor",e.rightColor),r.push(t)}retur
n tk(r)}}),e9({type:"middle",names:["\\middle"],props:{numArgs:1,primitive:!0},handler:(e,t)=>{let
r=rB(t[0],e);if(!e.parser.leftrightDepth)throw new i("\\middle without preceding
\\left",r);return{type:"middle",mode:e.parser.mode,delim:r.text}},htmlBuilder:(e,t)=>{let r;return"."===e.delim?r=tu(t,[]):
(r=ry(e.delim,1,t,e.mode,[])).isMiddle={delim:e.delim,options:t},r},mathmlBuilder:(e,t)=>{let r=new tf("mo",
["\\vert"===e.delim||"|"===e.delim?tv("|","text"):tv(e.delim,e.mode)]);return
r.setAttribute("fence","true"),r.setAttribute("lspace","0.05em"),r.setAttribute("rspace","0.05em"),r}});let rI=(e,t)=>{let
r,l,n,i=e_(tp(e.body,t),t),s=e.label.slice(1),o=t.sizeMultiplier,a=p(e.body);if("sout"===s)
(r=eG(["stretchy","sout"])).height=t.fontMetrics().defaultRuleThickness/o,l=-.5*t.fontMetrics().xHeight;else
if("phase"===s){let e=D({number:.6,unit:"pt"},t),n=D({number:.35,unit:"ex"},t);o/=t.havingBaseSizing().sizeMultiplier;let
s=i.height+i.depth+e+n;i.style.paddingLeft=N(s/2+e);let a=Math.floor(1e3*s*o);(r=eU(["hide-tail"],[new $([new
Z("phase","M400000 "+a+" H0 L"+a/2+" 0 l65 45 L145 "+(a-80)+" H4
...
...
...
",mode:l.mode,label:n,backgroundColor:i,body:s}},htmlBuilder:rI,mathmlBuilder:rH}),e9({type:"enclose",names:
["\\fcolorbox"],props:{numArgs:3,allowedInText:!0,argTypes:["color","color","hbox"]},handler(e,t,r)
{let{parser:l,funcName:n}=e,i=tY(t[0],"color-token").color,s=tY(t[1],"color-
token").color,o=t[2];return{type:"enclose",mode:l.mode,label:n,backgroundColor:s,borderColor:i,body:o}},htmlBuilder:rI,math
mlBuilder:rH}),e9({type:"enclose",names:["\\fbox"],props:{numArgs:1,argTypes:["hbox"],allowedInText:!0},handler(e,t)
{let{parser:r}=e;return{type:"enclose",mode:r.mode,label:"\\fbox",body:t[0]}}}),e9({type:"enclose",names:
["\\cancel","\\bcancel","\\xcancel","\\phase"],props:{numArgs:1},handler(e,t)
{let{parser:r,funcName:l}=e,n=t[0];return{type:"enclose",mode:r.mode,label:l,body:n}},htmlBuilder:rI,mathmlBuilder:rH}),e9(
{type:"enclose",names:["\\sout"],props:{numArgs:1,allowedInText:!0},handler(e,t)
{let{parser:r,funcName:l}=e;"math"===r.mode&&r.settings.reportNonstrict("mathVsSout","LaTeX's \\sout works only in text
mode");let
n=t[0];return{type:"enclose",mode:r.mode,label:l,body:n}},htmlBuilder:rI,mathmlBuilder:rH}),e9({type:"enclose",names:
["\\angl"],props:{numArgs:1,argTypes:["hbox"],allowedInText:!1},handler(e,t)
{let{parser:r}=e;return{type:"enclose",mode:r.mode,label:"\\angl",body:t[0]}}});let rR={};function rE(e)
{let{type:t,names:r,props:l,handler:n,htmlBuilder:i,mathmlBuilder:s}=e,o=
{type:t,numArgs:l.numArgs||0,allowedInText:!1,numOptionalArgs:0,handler:n};for(let e=0;e<r.length;++e)rR[r[e]]=o;i&&
(e8[t]=i),s&&(e2[t]=s)}let rO={};class rD{constructor(e,t,r){this.lexer=void 0,this.start=void 0,this.end=void
0,this.lexer=e,this.start=t,this.end=r}static range(e,t){return t?e&&e.loc&&t.loc&&e.loc.lexer===t.loc.lexer?new
rD(e.loc.lexer,e.loc.start,t.loc.end):null:e&&e.loc}}class rN{constructor(e,t){this.text=void 0,this.loc=void
0,this.noexpand=void 0,this.treatAsRelax=void 0,this.text=e,this.loc=t}range(e,t){return new rN(t,
...
...
...
ops:{numArgs:6,allowedInArgument:!0,argTypes:["math","math","size","text","math","math"]},handler(e,t){let r,
{parser:l}=e,n=t[4],i=t[5],s=tt(t[0]),o="atom"===s.type&&"open"===s.family?
rQ(s.text):null,a=tt(t[1]),h="atom"===a.type&&"close"===a.family?rQ(a.text):null,m=tY(t[2],"size"),c=null;r=!!m.isBlank||
(c=m.value).number>0;let u=null,p=t[3];return"ordgroup"===p.type?p.body.length>0&&
(u=rJ[Number(tY(p.body[0],"textord").text)]):u=rJ[Number((p=tY(p,"textord")).text)],rK({type:"genfrac",mode:l.mode,numer:n,
```

```
denom:i,continued:!1,hasBarLine:r,barSize:c,leftDelim:o,rightDelim:h},u)}}),e9({type:"infix",names:["\\above"],props:
{numArgs:1,argTypes:["size"],infix:!0},handler(e,t)
{let{parser:r,funcName:l,token:n}=e;return{type:"infix",mode:r.mode,replaceWith:"\\\\abovefrac",size:tY(t[0],"size").value,
token:n}}}),e9({type:"genfrac",names:["\\\\abovefrac"],props:{numArgs:3,argTypes:["math","size","math"]},handler:(e,t)=>
{let{parser:r,funcName:l}=e,n=t[0],i=tY(t[1],"infix").size;if(!i)throw Error("\\\\abovefrac expected size, but got
"+String(i));let
s=t[2],o=i.number>0;return{type:"genfrac",mode:r.mode,numer:n,denom:s,continued:!1,hasBarLine:o,barSize:i,leftDelim:null,ri
ghtDelim:null}}});let r0=(e,t)=>{let r,l,n,i=t.style;"supsub"===e.type?(r=e.sup?
tp(e.sup,t.havingStyle(i.sup()),t):tp(e.sub,t.havingStyle(i.sub()),t),l=tY(e.base,"horizBrace")):l=tY(e,"horizBrace");let
s=tp(l.base,t.havingBaseStyle(S.DISPLAY)),o=tV(l,t);if(n=l.isOver?e$({positionType:"firstBaseline",children:
[{type:"elem",elem:s},{type:"kern",size:.1},{type:"elem",elem:o,wrapperClasses:["svg-
align"]}]}],t):e$({positionType:"bottom",positionData:s.depth+.1+o.height,children:[{type:"elem",elem:o,wrapperClasses:
["svg-align"]},{type:"kern",size:.1},{type:"elem",elem:s}]},t),r){let e=eG(["minner",l.isOver?"mover":"munder"],
[n],t);n=l.isOver?e$({positionType:"firstBaseline",children:[{type:"elem",elem:e},{type:"kern",size:.2},
{type:"elem",elem:r}]},t):e$({positionType:"bottom"
...
...
...
};return{type:"href",mode:r.mode,href:l,body:tr(i)}}}),e9({type:"hbox",names:["\\hbox"],props:{numArgs:1,argTypes:
["text"],allowedInText:!0,primitive:!0},handler(e,t)
{let{parser:r}=e;return{type:"hbox",mode:r.mode,body:tr(t[0])}},htmlBuilder:
(e,t)=>ej(to(e.body,t.withFont("")),!1)),mathmlBuilder:(e,t)=>new
tf("mrow",tA(e.body,t.withFont("")))}),e9({type:"html",names:["\\htmlClass","\\htmlId","\\htmlStyle","\\htmlData"],props:
{numArgs:2,argTypes:["raw","original"],allowedInText:!0},handler:(e,t)=>{let r,
{parser:l,funcName:n,token:s}=e,o=tY(t[0],"raw").string,a=t[1];l.settings.strict&&l.settings.reportNonstrict("htmlExtension
","HTML extension is disabled on strict mode");let h={};switch(n){case"\\htmlClass":h.class=o,r=
{command:"\\htmlClass",class:o};break;case"\\htmlId":h.id=o,r=
{command:"\\htmlId",id:o};break;case"\\htmlStyle":h.style=o,r={command:"\\htmlStyle",style:o};break;case"\\htmlData":{let
e=o.split(",");for(let t=0;t<e.length;t++){let r=e[t],l=r.indexOf("=");if(l<0)throw new i("\\htmlData key/value '"+r+"'
missing equals sign");let n=r.slice(0,l),s=r.slice(l+1);h["data-"+n.trim()]=s}r=
{command:"\\htmlData",attributes:h};break}default:throw Error("Unrecognized html command")}return l.settings.isTrusted(r)?
{type:"html",mode:l.mode,attributes:h,body:tr(a)}:l.formatUnsupportedCmd(n)},htmlBuilder:(e,t)=>{let r=to(e.body,t,!1),l=
["enclosing"];e.attributes.class&&l.push(...e.attributes.class.trim().split(/\s+/));let n=eG(l,r,t);for(let t in
e.attributes)"class"!==t&&e.attributes.hasOwnProperty(t)&&n.setAttribute(t,e.attributes[t]);return n},mathmlBuilder:
(e,t)=>tT(e.body,t)}),e9({type:"htmlmathml",names:["\\html@mathml"],props:
{numArgs:2,allowedInArgument:!0,allowedInText:!0},handler:(e,t)=>
{let{parser:r}=e;return{type:"htmlmathml",mode:r.mode,html:tr(t[0]),mathml:tr(t[1])}},htmlBuilder:
(e,t)=>ej(to(e.html,t,!1)),mathmlBuilder:(e,t)=>tT(e.mathml,t)});let r1=function(e){if(/^[-+]? *(\d+(\.\d*)?
|\.\d+)$/.test(e))return{numb
...
...
...
},htmlBuilder(e,t){let r=tp(e.body,t),l=eX("underline-line",t),n=t.fontMetrics().defaultRuleThickness;return
eG(["mord","underline"],[e$({positionType:"top",positionData:r.height,children:[{type:"kern",size:n},{type:"elem",elem:l},
{type:"kern",size:3*n},{type:"elem",elem:r}]},t)],t)},mathmlBuilder(e,t){let r=new tf("mo",[new
tb("¯")]);r.setAttribute("stretchy","true");let l=new tf("munder",[tC(e.body,t),r]);return
l.setAttribute("accentunder","true"),l}}),e9({type:"vcenter",names:["\\vcenter"],props:{numArgs:1,argTypes:
["original"],allowedInText:!1},handler(e,t){let{parser:r}=e;return{type:"vcenter",mode:r.mode,body:t[0]}},htmlBuilder(e,t)
{let r=tp(e.body,t),l=t.fontMetrics().axisHeight;return e$({positionType:"shift",positionData:.5*(r.height-l-
(r.depth+l)),children:[{type:"elem",elem:r}]},t)},mathmlBuilder(e,t){let r=new tf("mpadded",[tC(e.body,t)],
["vcenter"]);return new tf("mrow",[r])}}),e9({type:"verb",names:["\\verb"],props:
{numArgs:0,allowedInText:!0},handler(e,t,r){throw new i("\\verb ended by end of line instead of matching
delimiter")},htmlBuilder(e,t){let r=lu(e),l=[],n=t.havingStyle(t.style.text());for(let t=0;t<r.length;t++){let
i=r[t];"~"===i&&(i="\\textasciitilde"),l.push(eD(i,"Typewriter-Regular",e.mode,n,["mord","texttt"]))}return
eG(["mord","text"].concat(n.sizingClasses(t)),eP(l),n)},mathmlBuilder(e,t){let r=new tf("mtext",[new tb(lu(e))]);return
r.setAttribute("mathvariant","monospace"),r}});let lu=e=>e.body.replace(/ /g,e.star?"␣":"\xa0"),lp="[ \r\n      ]",ld="
[^*]",lg=RegExp(ld+"+$"),lf="("+lp+"+)|\\\\(\n|[ \r ]+\n?)[ \r ]*|([!-\\[\\]-□□- ]"+ld+"*|[\uD800-\uDBFF][\uDC00-
\uDFFF]"+ld+"*|\\\\verb\\*([^]).*?\\4|\\\\verb([^*a-zA-Z]).*?\\5|(\\\\[a-zA-Z@]+)"+lp+"*|\\\\[^\uD800-\uDFFF])";class
lb{constructor(e,t){this.input=void 0,this.settings=void 0,this.tokenRegex=void 0,this.catcodes=void
0,this.input=e,this.settings=t,this.tokenRegex=RegExp(lf,"g"),this.catcodes={"%":14,"~":13}}setCatcode(e,t){this.catco
...
...
...
.expandNextToken();for(;"]"!==r.text&&"EOF"!==r.text;)t+=r.text,r=e.expandNextToken();if(!t.match(/^\s*[0-9]+\s*$/))throw
new i("Invalid number of arguments: "+t);a=parseInt(t),n=e.consumeArg().tokens}return o&&l||e.macros.set(s,
{tokens:n,numArgs:a}),""};rO["\\newcommand"]=e=>lw(e,!1,!0,!1),rO["\\renewcommand"]=e=>lw(e,!0,!1,!1),rO["\\providecommand"
]=e=>lw(e,!0,!0,!0),rO["\\message"]=e=>(console.log(e.consumeArgs(1)
[0].reverse().map(e=>e.text).join("")),""),rO["\\errmessage"]=e=>(console.error(e.consumeArgs(1)
[0].reverse().map(e=>e.text).join("")),""),rO["\\show"]=e=>{let t=e.popToken(),r=t.text;return
console.log(t,e.macros.get(r),e3[r],el.math[r],el.text[r]),""},rO["\\bgroup"]="
{",rO["\\egroup"]="}",rO["~"]="\\nobreakspace",rO["\\lq"]="`",rO["\\rq"]="'",rO["\\aa"]="\\r a",rO["\\AA"]="\\r
A",rO["\\textcopyright"]="\\html@mathml{\\textcircled{c}}{\\char`\xa9}",rO["\\copyright"]="\\TextOrMath{\\textcopyright}
{\\text{\\textcopyright}}",rO["\\textregistered"]="\\html@mathml{\\textcircled{\\scriptsize R}}
{\\char`\xae}",rO["ℬ"]="\\mathscr{B}",rO["ℰ"]="\\mathscr{E}",rO["ℱ"]="\\mathscr{F}",rO["ℋ"]="\\mathscr{H}",rO["ℐ"]="\\math
scr{I}",rO["ℒ"]="\\mathscr{L}",rO["ℳ"]="\\mathscr{M}",rO["ℛ"]="\\mathscr{R}",rO["ℭ"]="\\mathfrak{C}",rO["ℌ"]="\\mathfrak{H
}",rO["ℨ"]="\\mathfrak{Z}",rO["\\Bbbk"]="\\Bbb{k}",rO["\\llap"]="\\mathllap{\\textrm{#1}}",rO["\\rlap"]="\\mathrlap{\\textr
m{#1}}",rO["\\clap"]="\\mathclap{\\textrm{#1}}",rO["\\mathstrut"]="\\vphantom{(}",rO["\\underbar"]="\\underline{\\text{#1}}
",rO["\\not"]='\\html@mathml{\\mathrel{\\mathrlap\\@not}\\nobreak}
{\\char"338}',rO["\\neq"]="\\html@mathml{\\mathrel{\\not=}}
{\\mathrel{\\char`≠}}",rO["\\ne"]="\\neq",rO["≠"]="\\neq",rO["\\notin"]="\\html@mathml{\\mathrel{{\\in}\\mathllap{/\\mskip1
mu}}}{\\mathrel{\\char`∉}}",rO["∉"]="\\notin",rO["≦"]="\\html@mathml{\\mathrel{=\\kern{-1em}\\raisebox{0.4em}
{$\\scriptsize\\frown$}}}{\\mathrel{\\char`≦}}",rO["≪"]="\\html@mathml{\\stackrel{\\tiny\\we
```

```
...
...
...
}',rO["\\llcorner"]='\\html@mathml{\\@llcorner}{\\mathop{\\char"231e}}',rO["\\lrcorner"]='\\html@mathml{\\@lrcorner}
{\\mathop{\\char"231f}}',rO["\\vdots"]="{\\varvdots\\rule{0pt}
{15pt}}",rO[":"]="\\vdots",rO["\\varGamma"]="\\mathit{\\Gamma}",rO["\\varDelta"]="\\mathit{\\Delta}",rO["\\varTheta"]="\\ma
thit{\\Theta}",rO["\\varLambda"]="\\mathit{\\Lambda}",rO["\\varXi"]="\\mathit{\\Xi}",rO["\\varPi"]="\\mathit{\\Pi}",rO["\\v
arSigma"]="\\mathit{\\Sigma}",rO["\\varUpsilon"]="\\mathit{\\Upsilon}",rO["\\varPhi"]="\\mathit{\\Phi}",rO["\\varPsi"]="\\m
athit{\\Psi}",rO["\\varOmega"]="\\mathit{\\Omega}",rO["\\substack"]="\\begin{subarray}
{c}#1\\end{subarray}",rO["\\colon"]="\\nobreak\\mskip2mu\\mathpunct{}\\mathchoice{\\mkern-3mu}{\\mkern-3mu}{}{}
{:}\\mskip6mu\\relax",rO["\\boxed"]="\\fbox{$\\displaystyle{#1}$}",rO["\\iff"]="\\DOTSB\\;\\Longleftrightarrow\\;",rO["\\im
plies"]="\\DOTSB\\;\\Longrightarrow\\;",rO["\\impliedby"]="\\DOTSB\\;\\Longleftarrow\\;",rO["\\dddot"]="
{\\overset{\\raisebox{-0.1ex}{\\normalsize ...}}{#1}}",rO["\\ddddot"]="{\\overset{\\raisebox{-0.1ex}{\\normalsize ....}}
{#1}}";let lv={",":"\\dotsc","\\not":"\\dotsb","+":"\\dotsb","=":"\\dotsb","<":"\\dotsb",">":"\\dotsb","-
":"\\dotsb","*":"\\dotsb",":":"\\dotsb","\\DOTSB":"\\dotsb","\\coprod":"\\dotsb","\\bigvee":"\\dotsb","\\bigwedge":"\\dotsb
","\\biguplus":"\\dotsb","\\bigcap":"\\dotsb","\\bigcup":"\\dotsb","\\prod":"\\dotsb","\\sum":"\\dotsb","\\bigotimes":"\\do
tsb","\\bigoplus":"\\dotsb","\\bigodot":"\\dotsb","\\bigsqcup":"\\dotsb","\\And":"\\dotsb","\\longrightarrow":"\\dotsb","\\
Longrightarrow":"\\dotsb","\\longleftarrow":"\\dotsb","\\Longleftarrow":"\\dotsb","\\longleftrightarrow":"\\dotsb","\\Longl
eftrightarrow":"\\dotsb","\\mapsto":"\\dotsb","\\longmapsto":"\\dotsb","\\hookrightarrow":"\\dotsb","\\doteq":"\\dotsb","\\
mathbin":"\\dotsb","\\mathrel":"\\dotsb","\\relbar":"\\dotsb","\\Relbar":"\\dotsb","\\xrightarrow":"\\dotsb","\\xleftarrow"
:"\\dotsb","\\DOTSI":"\\dotsi","\\int":"\\dotsi","\\oint":"\\dotsi","\\iint":"\\dotsi","\\iii
...
...
...
0,"\\rgroup":!0,"\\rmoustache":!0,"\\right":!0,"\\bigr":!0,"\\biggr":!0,"\\Bigr":!0,"\\Biggr":!0,$:!0,";":!0,".":!0,",":!0}
;rO["\\dotso"]=function(e){return e.future().text in lz?"\\ldots\\,":"\\ldots"},rO["\\dotsc"]=function(e){let
t=e.future().text;return t in lz&&","!==t?"\\ldots\\,":"\\ldots"},rO["\\cdots"]=function(e){return e.future().text in
lz?"\\@cdots\\,":"\\@cdots"},rO["\\dotsb"]="\\cdots",rO["\\dotsm"]="\\cdots",rO["\\dotsi"]="\\!\\cdots",rO["\\dotsx"]="\\ld
ots\\,",rO["\\DOTSI"]="\\relax",rO["\\DOTSB"]="\\relax",rO["\\DOTSX"]="\\relax",rO["\\tmspace"]="\\TextOrMath{\\kern#1#3}
{\\mskip#1#2}\\relax",rO["\\,"]="\\tmspace+{3mu}
{.1667em}",rO["\\thinspace"]="\\,",rO["\\>"]="\\mskip{4mu}",rO["\\:"]="\\tmspace+{4mu}
{.2222em}",rO["\\medspace"]="\\:",rO["\\;"]="\\tmspace+{5mu}{.2777em}",rO["\\thickspace"]="\\;",rO["\\!"]="\\tmspace-{3mu}
{.1667em}",rO["\\negthinspace"]="\\!",rO["\\negmedspace"]="\\tmspace-{4mu}{.2222em}",rO["\\negthickspace"]="\\tmspace-{5mu}
{.277em}",rO["\\enspace"]="\\kern.5em
",rO["\\enskip"]="\\hskip.5em\\relax",rO["\\quad"]="\\hskip1em\\relax",rO["\\qquad"]="\\hskip2em\\relax",rO["\\tag"]="\\@if
star\\tag@literal\\tag@paren",rO["\\tag@paren"]="\\tag@literal{({#1})}",rO["\\tag@literal"]=e=>
{if(e.macros.get("\\df@tag"))throw new i("Multiple
\\tag");return"\\gdef\\df@tag{\\text{#1}}"},rO["\\bmod"]="\\mathchoice{\\mskip1mu}{\\mskip1mu}{\\mskip5mu}
{\\mskip5mu}\\mathbin{\\rm mod}\\mathchoice{\\mskip1mu}{\\mskip1mu}{\\mskip5mu}
{\\mskip5mu}",rO["\\pod"]="\\allowbreak\\mathchoice{\\mkern18mu}{\\mkern8mu}{\\mkern8mu}{\\mkern8mu}
(#1)",rO["\\pmod"]="\\pod{{\\rm mod}\\mkern6mu#1}",rO["\\mod"]="\\allowbreak\\mathchoice{\\mkern18mu}{\\mkern12mu}
{\\mkern12mu}{\\mkern12mu}{\\rm mod}\\,\\,#1",rO["\\newline"]="\\\\\\relax",rO["\\TeX"]="\\textrm{\\html@mathml{T\\kern-
.1667em\\raisebox{-.5ex}{E}\\kern-.125emX}{TeX}}";let lS=N(J["Main-Regular"][84][1]-.7*J["Main-Regular"][65]
[1]);rO["\\LaTeX"]="\\textrm{\\html@mathml{L\\kern-.36em\\raisebox{"+lS+"}{\\scriptstyle A}\\kern-.15em\\TeX}
{LaTeX}}",rO["\\KaTeX"]="\\textrm{\\html@mathml{K\\kern-.17em\\raisebox{"+lS+"}{\\scriptstyle A}\\kern-.15em\\TeX}
{KaTeX}}",rO["\\hspace"]="\\@ifstar\\@hspacer\\@hspace",rO["\\@hspace"]="\\hskip #1\\relax",rO["\\@hspacer"]="\\rule{0pt}
{0pt}\\hskip
#1\\relax",rO["\\ordinarycolon"]=":",rO["\\vcentcolon"]="\\mathrel{\\mathop\\ordinarycolon}",rO["\\dblcolon"]='\\html@mathm
l{\\mathrel{\\vcentcolon\\mathrel{\\mkern-.9mu}\\vcentcolon}}
{\\mathop{\\char"2237}}',rO["\\coloneqq"]='\\html@mathml{\\mathrel{\\vcentcolon\\mathrel{\\mkern-1.2mu}=}}
{\\mathop{\\char"2254}}',rO["\\Coloneqq"]='\\html@mathml{\\mathrel{\\dblcolon\\mathrel{\\mkern-1.2mu}=}}
{\\mathop{\\char"2237\\char"3d}}',rO["\\coloneq"]='\\html@mathml{\\mathrel{\\vcentcolon\\mathrel{\\mkern-1.2mu}\\mathrel{-
}}}{\\mathop{\\char"3a\\char"2212}}',rO["\\Coloneq"]='\\html@mathml{\\mathrel{\\dblcolon\\mathrel{\\mkern-1.2mu}\\mathrel{-
}}}{\\mathop{\\char"2237\\char"2212}}',rO["\\eqqcolon"]='\\html@mathml{\\mathrel{=\\mathrel{\\mkern-1.2mu}\\vcentcolon}}
{\\mathop{\\char"2255}}',rO["\\Eqqcolon"]='\\html@mathml{\\mathrel{=\\mathrel{\\mkern-1.2mu}\\dblcolon}}
{\\mathop{\\char"3d\\char"2237}}',rO["\\eqcolon"]='\\html@mathml{\\mathrel{\\mathrel
...
...
...
athinner{|
{#1}\\rangle}",rO["\\braket"]="\\mathinner{\\langle{#1}\\rangle}",rO["\\Bra"]="\\left\\langle#1\\right|",rO["\\Ket"]="\\lef
t|#1\\right\\rangle";let lM=e=>t=>{let
r=t.consumeArg().tokens,l=t.consumeArg().tokens,n=t.consumeArg().tokens,i=t.consumeArg().tokens,s=t.macros.get("|"),o=t.mac
ros.get("\\|");t.macros.beginGroup();let a=t=>r=>{e&&(r.macros.set("|",s),n.length&&r.macros.set("\\|",o));let
i=t;return!t&&n.length&&"|"===r.future().text&&(r.popToken(),i=!0),{tokens:i?
n:l,numArgs:0}};t.macros.set("|",a(!1)),n.length&&t.macros.set("\\|",a(!0));let
h=t.consumeArg().tokens,m=t.expandTokens([...i,...h,...r]);return t.macros.endGroup(),
{tokens:m.reverse(),numArgs:0}};t=lM(!1),rO["\\bra@ket"]=t,r=lM(!0),rO["\\bra@set"]=r,rO["\\Braket"]="\\bra@ket{\\left\\lan
gle}{\\,\\middle\\vert\\,}{\\,\\middle\\vert\\,}{\\right\\rangle}",rO["\\Set"]="\\bra@set{\\left\\{\\:}
{\\;\\middle\\vert\\;}{\\;\\middle\\Vert\\;}{\\:\\right\\}}",rO["\\set"]="\\bra@set{\\{\\,}{\\mid}{}
{\\,\\}}",rO["\\angln"]="{\\angl n}",rO["\\blue"]="\\textcolor{##6495ed}{#1}",rO["\\orange"]="\\textcolor{##ffa500}
{#1}",rO["\\pink"]="\\textcolor{##ff00af}{#1}",rO["\\red"]="\\textcolor{##df0030}{#1}",rO["\\green"]="\\textcolor{##28ae7b}
{#1}",rO["\\gray"]="\\textcolor{gray}{#1}",rO["\\purple"]="\\textcolor{##9d38bd}{#1}",rO["\\blueA"]="\\textcolor{##ccfaff}
{#1}",rO["\\blueB"]="\\textcolor{##80f6ff}{#1}",rO["\\blueC"]="\\textcolor{##63d9ea}
{#1}",rO["\\blueD"]="\\textcolor{##11accd}{#1}",rO["\\blueE"]="\\textcolor{##0c7f99}
{#1}",rO["\\tealA"]="\\textcolor{##94fff5}{#1}",rO["\\tealB"]="\\textcolor{##26edd5}
{#1}",rO["\\tealC"]="\\textcolor{##01d1c1}{#1}",rO["\\tealD"]="\\textcolor{##01a995}
{#1}",rO["\\tealE"]="\\textcolor{##208170}{#1}",rO["\\greenA"]="\\textcolor{##b6ffb0}
{#1}",rO["\\greenB"]="\\textcolor{##8af281}{#1}",rO["\\greenC"]="\\textcolor{##74cf70}
{#1}",rO["\\greenD"]="\\textcolor{##1fab54}{#1}",rO["\\greenE"]="\\textcolor{##0d923f}{#1}",rO["\\goldA"]="\\textc
...
...
...
:this.mode,loc:rD.range(l,i),body:t,semisimple:"\\begingroup"===n||void 0}}else if(null==
```

```
(r=this.parseFunction(t,e)||this.parseSymbol())&&"\\"===n[0]&&!lA.hasOwnProperty(n)){if(this.settings.throwOnError)throw
new i("Undefined control sequence: "+n,l);r=this.formatUnsupportedCmd(n),this.consume()}return r}formLigatures(e){let
t=e.length-1;for(let r=0;r<t;++r){let l=e[r];if("textord"!==l.type)continue;let n=l.text,i=e[r+1];if(i&&"textord"===i.type)
{if("-"===n&&"-"===i.text){let n=e[r+2];r+1<t&&n&&"textord"===n.type&&"-"===n.text?(e.splice(r,3,
{type:"textord",mode:"text",loc:rD.range(l,n),text:"---"}),t-=2):(e.splice(r,2,
{type:"textord",mode:"text",loc:rD.range(l,i),text:"--"}),t-=1)}("'"===n||"`"===n)&&i.text===n&&(e.splice(r,2,
{type:"textord",mode:"text",loc:rD.range(l,i),text:n+n}),t-=1)}}}parseSymbol(){let
e,t=this.fetch(),r=t.text;if(/^\\verb[^a-zA-Z]/.test(r)){this.consume();let e=r.slice(5),t="*"===e.charAt(0);if(t&&
(e=e.slice(1)),e.length<2||e.charAt(0)!==e.slice(-1))throw new i("\\verb assertion failed --\n          please report what
input caused this bug");return{type:"verb",mode:"text",body:e=e.slice(1,-1),star:t}}lI.hasOwnProperty(r[0])&&!el[this.mode]
[r[0]]&&(this.settings.strict&&"math"===this.mode&&this.settings.reportNonstrict("unicodeTextInMathMode",'Accented Unicode
text character "'+r[0]+'" used in math mode',t),r=lI[r[0]]+r.slice(1));let l=lg.exec(r);if(l&&("i"===
(r=r.substring(0,l.index))?r="ı":"j"===r&&(r="ȷ")),el[this.mode][r]){let
l;this.settings.strict&&"math"===this.mode&&ev.includes(r)&&this.settings.reportNonstrict("unicodeTextInMathMode",'Latin-
1/Unicode text character "'+r[0]+'" used in math mode',t);let n=el[this.mode][r].group,i=rD.range(t);e=l=n in tU?
{type:"atom",mode:this.mode,family:n,loc:i,text:r}:{type:n,mode:this.mode,loc:i,text:r}}else{if(!
(r.charCodeAt(0)>=128))return null;this.settings.strict&&
(T(r.charCodeAt(0))?"math"===this.mode&&this.settings.reportNonstrict("unicodeTextInMathMode",'Unicode text character
"'+r[0]+'" used in math mode',t):this.settings.reportNonstrict("unknownSymbol",'Unrecognized Unicode character "'+r[0]+'"
('+r.charCodeAt(0)+")",t)),e={type:"textord",mode:"text",loc:rD.range(t),text:r}}if(this.consume(),l)for(let
r=0;r<l[0].length;r++){let n=l[0][r];if(!lq[n])throw new i("Unknown accent ' "+n+"'",t);let s=lq[n]
[this.mode]||lq[n].text;if(!s)throw new i("Accent "+n+" unsupported in "+this.mode+" mode",t);e=
{type:"accent",mode:this.mode,loc:rD.range(t),label:s,isStretchy:!1,isShifty:!0,base:e}}return e}}lH.endOfExpression=new
Set(["}","\\endgroup","\\end","\\right","&"]);var lR=function(e,t){if(!("string"==typeof e||e instanceof String))throw
TypeError("KaTeX can only parse string typed expression");let r=new lH(e,t);delete r.gullet.macros.current["\\df@tag"];let
l=r.parse();if(delete r.gullet.macros.current["\\current@color"],delete
r.gullet.macros.current["\\color"],r.gullet.macros.get("\\df@tag")){if(!t.displayMode)throw new i("\\tag works only in
display equations");l=[{type:"tag",mode:"text",body:l,tag:r.subparse([new rN("\\df@tag")])}]}return l};let
lE=function(e,t,r){t.textContent="";let l=lD(e,r).toNode();t.appendChild(l)};"undefined"!=typeof
document&&"CSS1Compat"!==document.compatMode&&("undefined"!=typeof console&&console.warn("Warning: KaTeX doesn't work in
quirks mode. Make sure your website has a suitable doctype."),lE=function(){throw new i("KaTeX doesn't work in quirks
mode.")});let lO=function(e,t,r){if(r.throwOnError||!(e instanceof i))throw e;let l=eG(["katex-error"],[new W(t)]);return
l.setAttribute("title",e.toString()),l.setAttribute("style","color:"+r.errorColor),l},lD=function(e,t){let r=new
g(t);try{let t=lR(e,r);return tD(t,e,r)}catch(t){return lO(t,e,r)}};var lN=
{version:"0.16.47",render:lE,renderToString:function(e,t){return
lD(e,t).toMarkup()},ParseError:i,SETTINGS_SCHEMA:d,__parse:function(e,t){return lR(e,new g(t))},__renderToDomTree:lD,
...
...
...
```

问题 3 / 3

TOC

发现可能的服务器路径泄露模式

严重性:	参考
CVSS 分数:	0.0
URL:	http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/2396-c00529fa7c97b0d5.js
实体:	2396-c00529fa7c97b0d5.js (Page)
风险:	可能会检索 Web 服务器安装的绝对路径，这可能会帮助攻击者开展进一步攻击和获取有关 Web 应用程序文件系统结构的信息
原因:	未安装第三方产品的最新补丁或最新修补程序
固定值:	为 Web 服务器或 Web 应用程序下载相关的安全补丁

差异:

推理: 响应包含服务器上文件的绝对路径和/或文件名。

测试请求和响应:

```
GET /panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/2396-c00529fa7c97b0d5.js HTTP/1.1
Accept-Language: en-US
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Referer: http://172.19.18.20:8038/
Host: 172.19.18.20:8038
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
Cookie: x-pw-session-id=942731b7-5d13-4f8f-a9a7-4b620e460165;
_pw_auth_session=MTc5NDQxMzgwOXxOd3dBTkV4S1drRkVTVUpZU2tveVJWZFFUVWxJVjB4T1IwSTNTMUJSVkROYU0wUlZOVk5aU0VWVVJsVlBUVkZhU1V4WV
```

```
JWUlBRMUU9fD-5nMQbP5v3B35oRvV3fqboW4yo3DLEd71XipApnsSY


HTTP/1.1 200 OK
Accept-Ranges: bytes
Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable
Content-Type: application/javascript; charset=UTF-8
Date: Wed, 11 Nov 2026 16:17:07 GMT
Etag: W/"ff980-1a153e82060"
Last-Modified: Mon, 19 Oct 2026 11:24:44 GMT
Vary: Accept-Encoding
Via: 1.1 Caddy
Transfer-Encoding: chunked

!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"
...
...
...
et i=r[e],o=[];if("html_block"===i.type){for(let e of i.content.matchAll(n)){if(!e.groups)continue;let
n=e.groups.html_before_math,r=e.groups.math,s=e.groups.html_after_math;n&&o.push({...i,type:"html_block",map:null,content:n
}),r&&o.push({...i,type:t,map:null,content:r,markup:a,block:!0,tag:"math"}),s&&o.push({...i,type:"html_block",map:null,cont
ent:s})}o.length>0&&r.splice(e,1,...o)}}return!0}function p(e){return
e.replace(/&/g,"&amp;").replace(/</g,"&lt;").replace(/>/g,"&gt;").replace(/"/g,"&quot;").replace(/'/g,"&#039;")}t.default=f
unction(e,t){let a=t?.katex??
r.default,n=t?.enableBareBlocks,i=t?.enableMathBlockInHtml,o=t?.enableMathInlineInHtml,s=t?.enableFencedBlocks;e.inline.rul
er.after("escape","math_inline",c),e.inline.ruler.after("escape","math_inline_block",_),n&&e.inline.ruler.before("text","ma
th_inline_bare_block",d),e.block.ruler.after("blockquote","math_block",(e,t,a,r)=>!!(n&&function(e,t,a,n){let
r,i=e.bMarks[t]+e.tShift[t],o=e.eMarks[t];if(!e.src.slice(i,o).match(/^\s*\\begin\s*\{([^{}]+)\}/))return!1;if(t>0){let
a=e.bMarks[t-1]+e.tShift[t-1],n=e.eMarks[t-1],r=e.src.slice(a,n);if(!/^\s*$/.test(r))return!1}if(n)return!0;let s=
[],l=t,c=!1;e:for(;!c&&!(l>=a);l++){let t=e.bMarks[l]+e.tShift[l],a=e.eMarks[l];if(t<a&&e.tShift[l]
<e.blkIndent)break;for(let n of e.src.slice(t,a).matchAll(/(\\begin|\\end)\s*\
{([^{}]+)\}/g))if("\\begin"===n[1])s.push(n[2].trim());else if("\\end"===n[1]&&(s.pop(),!s.length))
{r=e.src.slice(t,a),c=!0;break e}}e.line=l+1;let _=e.push("math_block","math",0);return _.block=!0,_.content=
(e.getLines(t,l,e.tShift[t],!0)+(r??"")).trim(),_.map=[t,e.line],_.markup="$$",!0}(e,t,a,r))||function(e,t,a,n){let
r,i,o,s=!1,l=e.bMarks[t]+e.tShift[t],c=e.eMarks[t];if(l+2>c||"$$"!==e.src.slice(l,l+2))return!1;l+=2;let
_=e.src.slice(l,c),d=[..._.matchAll(/\$\$/g)];if(1===d.length&&d[0].index===_.length-2)_=_.trim().slice(0,-2),s=!0;else
if(d.length>1)return!1;if(n)return!0;for(i=t;!s&&!(++i>=a)&&(!((l=e.b
...
...
...
ce(l,o),s=!0)}e.line=i+1;let u=e.push("math_block","math",0);return u.block=!0,u.content=(_&&_.trim()?
_+"\n":"")+e.getLines(t+1,i,e.tShift[t],!0)+(r&&r.trim()?r:""),u.map=[t,e.line],u.markup="$$",!0}(e,t,a,r),{alt:
["paragraph","reference","blockquote","list"]});let l=/(?<html_before_math>[\s\S]*?)\$\$(?<math>[\s\S]+?)\$\$(?
<html_after_math>(?:(?!\$\$[\s\S]+?\$\$)[\s\S])*)/gm,m=/(?<html_before_math>[\s\S]*?)\$(?<math>.*?)\$(?<html_after_math>(?:
(?!\$.*?\$)
[\s\S])*)/gm;i&&e.core.ruler.push("math_block_in_html_block",e=>u(e,"math_block","$$",l)),o&&e.core.ruler.push("math_inline
_in_html_block",e=>u(e,"math_inline","$",m));let g=e=>{try{return`<p class="katex-block">${a.renderToString(e,
{...t,displayMode:!0})}</p>`}catch(a){return t?.throwOnError&&console.log(a),`<p class="katex-block katex-error"
title="${p(e)}">${p(a+"")}</p>`}},E=(e,t)=>g(e[t].content)+"\n";if(e.renderer.rules.math_inline=(e,n)=>{let
r=e[n].content;var i=r.length>2&&"`"===r[0]&&"`"===r[r.length-1]?r.slice(1,-1):r;let
o=/\\begin\{(align|equation|gather|cd|alignat)\}/ig.test(i);try{return a.renderToString(i,{...t,displayMode:o})}catch(e)
{return t?.throwOnError&&console.log(e),`<span class="katex-error" title="${p(i)}">${p(e+"")}
</span>`}},e.renderer.rules.math_inline_block=E,e.renderer.rules.math_inline_bare_block=E,e.renderer.rules.math_block=E,s)
{let t=e.renderer.rules.fence;e.renderer.rules.fence=function(e,a,n,r,i){let
o=e[a];return"math"===o.info.trim().toLowerCase()&&s?g(o.content)+"\n":t?.call(this,e,a,n,r,i)||""}}}},54064:e=>
{e.exports=function(e){let t=e.regex,a={keyword:
["assert","else","if","in","inherit","let","or","rec","then","with"],literal:["true","false","null"],built_in:
["abort","baseNameOf","builtins","derivation","derivationStrict","dirOf","fetchGit","fetchMercurial","fetchTarball","fetchT
ree","fromTOML","import","isNull","map","placeholder","removeAttrs","scopedImport","throw","toString"]},n=
{scope:"built_in",match:t.either(..."abort","a
...
...
...
```

参 客户端（JavaScript）Cookie 引用 3 TOC

问题 1 / 3 TOC

客户端（JavaScript）Cookie 引用

严重性：	参考
CVSS 分数：	0.0
URL：	http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/app/layout-bb997370c82856cd.js
实体：	!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined... (Page)
风险：	此攻击的最坏情形取决于在客户端所创建的 cookie 的上下文和角色
原因：	Cookie 是在客户端创建的
固定值：	除去客户端中的业务逻辑和安全逻辑

差异：

推理： AppScan 在 JavaScript 中找到对 cookie 的引用。

测试请求和响应：

```
GET /panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/app/layout-bb997370c82856cd.js HTTP/1.1
Accept-Language: en-US
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Referer: http://172.19.18.20:8038/
Host: 172.19.18.20:8038
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
Cookie: x-pw-session-id=942731b7-5d13-4f8f-a9a7-4b620e460165;
_pw_auth_session=MTc5NDQxMzgwOXxOd3dBTkV4S1drRkVTVUpZU2tveVJWZFFUVWxJVjB4T1IwSTNTMUJSVkROYU0wUlZOVk5aU0VWVVJsVlBUVkZhU1V4WVJWUlBRMUU9fD-5nMQbP5v3B35oRvV3fqboW4yo3DLEd71XipApnsSY


HTTP/1.1 200 OK
Accept-Ranges: bytes
Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable
Content-Type: application/javascript; charset=UTF-8
Date: Wed, 11 Nov 2026 16:17:08 GMT
Etag: W/"3cbf-1a153e82060"
Last-Modified: Mon, 19 Oct 2026 11:24:44 GMT
Vary: Accept-Encoding
Via: 1.1 Caddy
Transfer-Encoding: chunked

!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},t=(new e.Error).stack;t&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[t]="989bfa76-cf5a-45fa-a2ce-e2a12d0af138",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-989bfa76-cf5a-45fa-
a2ce-e2a12d0af138")}catch(e){}}(),(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[7177],{5017:(e,t,r)=>
{Promise.resolve().then(r.t.bind(r,43333,23)),Promise.resolve().then(r.bind(r,80418)),Promise.resolve().then(r.bind(r,50921
)),Promise.resolve().then(r.bind(r,71849)),Promise.resolve().then(r.bind(r,91551)),Promise.resolve().then(r.bind(r,65430)),
Promise.resolve().then(r.bind(r,59471)),Promise.resolve().then(r.bind(r,72643)),Promise.resolve().then(r.bind(r,5148)),Prom
ise.resolve().then(r.bind(r,39219)),Promise.resolve().then(r.bind(r,61776)),Promise.resolve().then(r.bind(r,72325)),Promise
.resolve().then(r.bind(r,54582)),Promise.resolve().then(r.bind(r,11014)),Promise.resolve().then(r.bind(r,27910)),Promise.re
solve().then(r.bind(r,50148)),Promise.resolve().then(r.bind(r,93826)),Promise.resolve().then(r.bind(r,94591)),Promise.resol
ve().then(r.bind(r,41878)),Promise.resolve().then(r.bind(r,96269)),Promise.resolve().then(r.bind(r,90394)),Promise.resolve(
).then(r.bind(r,64320)),Promise.resolve().then(r.bind(r,59190)),Promise.resolve().then(r.bind(r,12112)),Promise.resolve().t
hen(r.bind(r,2910)),Promise.resolve().then(r.bind(r,98870)),Promise.resolve().then(r.bind(r,71174)),Promise.resolve().then(
r.bind(r,5771)),Promise.resolve().then(r.t.bind(r,41453,23)),Promise.resolve().then(r.t.bind(r,76478,23))},8233:(e,t,r)=>
{"use strict";r.d(t,{g:()=>i});let i={components:{MuiBreadcrumbs:{defaultProps:{expandText:"展开"}},MuiTablePagination:
{defaultProps:{getItemAriaLabel:e=>"first"===e?"第一页":"last"===e?"最后一页":"next"===e?"下一页":"上一页",labelRowsPerPage:"每
页行数:",labelDisplayedRows:({from:e,to:t,count:r})=>`第 ${e} 条到第 ${t} 条，${-1!==r?`共 ${r} 条`:`至少 ${t} 条
`}`}},MuiRating:{defaultProps:{getLabelText
...
...
...
C, sans-serif"},palette:o.IW,components:s(!1)},a.g,n.g],l=[{cssVariables:!0,typography:{fontFamily:"var(--font-gilory),
PingFang SC, sans-serif"},palette:o.Ud,components:s(!0)},a.g,n.g],u=(0,i.A)(...d);(0,i.A)(...l);let c=(0,i.A)
({...d[0],cssVariables:{cssVarPrefix:"widget"}},...d.slice(1)),A=(0,i.A)({...l[0],cssVariables:
{cssVarPrefix:"widget"}},...l.slice(1))},91551:(e,t,r)=>{"use strict";r.d(t,{ThemeStoreProvider:()=>c});var
i=r(73365),a=r(91408),n=r(91389),o=r(4608);function s(e){for(var t=1;t<arguments.length;t++){var r=arguments[t];for(var i
in r)"__proto__"!==i&&(e[i]=r[i])}return e}var d=function e(t,r){function i(e,i,a){if("undefined"!=typeof document)
{"number"==typeof(a=s({},r,a)).expires&&(a.expires=new Date(Date.now()+864e5*a.expires)),a.expires&&
(a.expires=a.expires.toUTCString()),e=encodeURIComponent(e).replace(/%
(2[346B]|5E|60|7C)/g,decodeURIComponent).replace(/[()]/g,escape);var n="";for(var o in a)a[o]&&(n+="; "+o,!0!==a[o]&&
(n+="="+a[o].split(";")[0]));return document.cookie=e+"="+t.write(i,e)+n}return Object.create({set:i,get:function(e)
{if("undefined"!=typeof document&&(!arguments.length||e)){for(var r=document.cookie?document.cookie.split("; "):[],i=
{},a=0;a<r.length;a++){var n=r[a].split("="),o=n.slice(1).join("=");try{var s=decodeURIComponent(n[0]);if(s in i||
(i[s]=t.read(o,s)),e===s)break}catch{}}return e?i[e]:i}},remove:function(e,t){i(e,"",s({},t,{expires:-
1}))},withAttributes:function(t){return e(this.converter,s({},this.attributes,t))},withConverter:function(t){return
e(s({},this.converter,t),this.attributes)}},{attributes:{value:Object.freeze(r)},converter:{value:Object.freeze(t)}})}
```

```
({read:function(e){return'"'===e[0]&&(e=e.slice(1,-1)),e.replace(/(%[\dA-F]{2})+/gi,decodeURIComponent)},write:function(e)
{return encodeURIComponent(e).replace(/%(2[346BF]|3[AC-F]|40|5[BDE]|60|7[BCD])/g,decodeURIComponent)}},
{path:"/"}),l=r(1521);let u=(0,l.createContext)({themeMode:"light",setThemeMode:()=>{}}),c=
...
...
...
```

问题 2 / 3

TOC

客户端（JavaScript）Cookie 引用

严重性：	参考
CVSS 分数：	0.0
URL：	http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/app/(pages)/layout-ca3b647b72d18ad4.js
实体：	!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined... (Page)
风险：	此攻击的最坏情形取决于在客户端所创建的 cookie 的上下文和角色
原因：	Cookie 是在客户端创建的
固定值：	除去客户端中的业务逻辑和安全逻辑

差异：

推理： AppScan 在 JavaScript 中找到对 cookie 的引用。

测试请求和响应：

```
GET /panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/app/(pages)/layout-ca3b647b72d18ad4.js HTTP/1.1
Accept-Language: en-US
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Referer: http://172.19.18.20:8038/
Host: 172.19.18.20:8038
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
Cookie: x-pw-session-id=942731b7-5d13-4f8f-a9a7-4b620e460165;
_pw_auth_session=MTc5NDQxMzgwOXxOd3dBTkV4S1drRkVTVUpZU2tveVJWZFFUVWxJVjB4T1IwSTNTMUJSVkROYU0wUlZOVk5aU0VWVVJsVlBUVkZhU1V4WV
JWUlBRMUU9fD-5nMQbP5v3B35oRvV3fqboW4yo3DLEd71XipApnsSY


HTTP/1.1 200 OK
Accept-Ranges: bytes
Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable
Content-Type: application/javascript; charset=UTF-8
Date: Wed, 11 Nov 2026 16:17:08 GMT
Etag: W/"2e51-1a153e82060"
Last-Modified: Mon, 19 Oct 2026 11:24:44 GMT
Vary: Accept-Encoding
Via: 1.1 Caddy
Transfer-Encoding: chunked

!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},t=(new e.Error).stack;t&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[t]="842e5144-8ce6-48a6-8c9a-cdd90c995a46",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-842e5144-8ce6-48a6-
8c9a-cdd90c995a46")}catch(e){}}(),(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[7133],{4750:(e,t,r)=>{"use
strict";r.d(t,{Ay:()=>d,cM:()=>n}),r(47385);var o,s=r(91389);r(29717);var i=r(89651),n=((o=
{}).Json="application/json",o.FormData="multipart/form-data",o.UrlEncoded="application/x-www-form-
urlencoded",o.Text="text/plain",o);let a=["/auth/login"];class l{constructor(e={})
{this.baseUrl="",this.securityData=null,this.abortControllers=new Map,this.customFetch=
(...e)=>fetch(...e),this.baseApiParams={credentials:"same-origin",headers:{},redirect:"follow",referrerPolicy:"no-
referrer"},this.setSecurityData=e=>{this.securityData=e},this.contentFormatters={"application/json":e=>null!==e&&
("object"==typeof e||"string"==typeof e)?JSON.stringify(e):e,"text/plain":e=>null!==e&&"string"!=typeof e?
JSON.stringify(e):e,"multipart/form-data":e=>Object.keys(e||{}).reduce((t,r)=>{let o=e[r];return t.append(r,o instanceof
Blob?o:"object"==typeof o&&null!==o?JSON.stringify(o):`${o}`),t},new FormData),"application/x-www-form-
urlencoded":e=>this.toQueryString(e)},this.createAbortSignal=e=>{if(this.abortControllers.has(e)){let
t=this.abortControllers.get(e);return t?t.signal:void 0}let t=new AbortController;return
this.abortControllers.set(e,t),t.signal},this.abortRequest=e=>{let t=this.abortControllers.get(e);t&&
(t.abort(),this.abortControllers.delete(e))},this.request=async({isAlert:e=!0,body:t,secure:r,path:o,type:i,query:n,format:
l,baseUrl:d,cancelToken:c,...u})=>{let h=("boolean"==typeof r?r:this.baseApiParams.secure)&&this.securityWorker&&await
this.securityWorker(this.securityData)||
```

```
{},p=this.mergeRequestParams(u,h),y=n&&this.toQueryString(n),m=this.contentFormatters[i||"applica
...
...
...
se error:",{data:r,url:t.url,response:t}),Promise.reject({...r,code:200===t.status?
r.code:t.status})})},Object.assign(this,e)}encodeQueryParam(e,t){let
r=encodeURIComponent(e);return`${r}=${encodeURIComponent("number"==typeof t?t:`${t}`)}`}addQueryParam(e,t){return
this.encodeQueryParam(t,e[t])}addArrayQueryParam(e,t){return
e[t].map(e=>this.encodeQueryParam(t,e)).join("&")}toQueryString(e){let t=e||{};return Object.keys(t).filter(e=>void
0!==t[e]).map(e=>Array.isArray(t[e])?this.addArrayQueryParam(t,e):this.addQueryParam(t,e)).join("&")}addQueryParams(e){let
t=this.toQueryString(e);return t?`?${t}`:""}mergeRequestParams(e,t){return{...this.baseApiParams,...e,...t||{},headers:
{...this.baseApiParams.headers||{},...e.headers||{},...t&&t.headers||{}}}}}let d=new
l({baseUrl:i.env.TARGET}).request},10383:(e,t,r)=>{"use strict";r.d(t,{c:()=>s,v:()=>i});var o=r(56883);let s="访
客";function i(e){return!!(0,o.w)(e)||(e?.username??"")===s}},12407:(e,t,r)=>{"use strict";async function o()
{document.cookie="_pw_auth_session=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 UTC; path=/;"}r.d(t,{o:()=>o})},14954:(e,t,r)=>{"use
strict";r.d(t,{default:()=>E});var
o=r(73365),s=r(71849),i=r(69574),n=r(15126),a=r(81980),l=r(12407),d=r(43234),c=r(43310),u=r(72074),h=r(43525),p=r(33208),y=
r(4911),m=r(5771),b=r(96132),f=r(24855),g=r(9965),v=r(94333),A=r(96042),w=r(43524),P=r(72589),S=r(24161),j=r(91389),_=r(297
17),x=r(1521);function T(e){let t=(e?.id||e?.kb_id||"").trim();if(t)return t;{let
e=String(window.__KB_ID__||"").trim();if(e)return e}return""}var k=r(10383);function C()
{let{loginModalOpen:e,setLoginModalOpen:t,kbDetail:r,setNodeList:C,persistClientAuthInfo:E}=(0,s.g)(),W=(0,i.ss)(),D=
(0,_.usePathname)(),U=(0,_.useRouter)(),[F,O]=(0,x.useState)(""),[B,I]=(0,x.useState)(""),[$,R]=(0,x.useState)(!1),[J,L]=
(0,x.useState)(),[Q,M]=(0,x.useState)(),[N,q]=(0,x.useState)(!1),z=T(r);(0,x.useEffect)(()=>
{if(!e)return;O(""),I(""),L(void 0),M(void 0),q(!1);let t=""
...
...
...
```

问题 3 / 3

TOC

客户端（JavaScript）Cookie 引用

严重性：	参考
CVSS 分数：	0.0
URL：	http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/2684-baacef8c45b3a112.js
实体：	!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined... (Page)
风险：	此攻击的最坏情形取决于在客户端所创建的 cookie 的上下文和角色
原因：	Cookie 是在客户端创建的
固定值：	除去客户端中的业务逻辑和安全逻辑

差异：

推理： AppScan 在 JavaScript 中找到对 cookie 的引用。

测试请求和响应：

```
GET /panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/2684-baacef8c45b3a112.js HTTP/1.1
Accept-Language: en-US
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Referer: http://172.19.18.20:8038/
Host: 172.19.18.20:8038
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
Cookie: x-pw-session-id=942731b7-5d13-4f8f-a9a7-4b620e460165;
_pw_auth_session=MTc5NDQxMzgwOXxOd3dBTkV4S1drRkVTVUpZU2tveVJWZFFUVWxJVjB4T1IwSTNTMUJSVkROYU0wUlZOVk5aU0VWVVJsVlBUVkZhU1V4WV
JWUlBRMUU9fD-5nMQbP5v3B35oRvV3fqboW4yo3DLEd71XipApnsSY


HTTP/1.1 200 OK
Accept-Ranges: bytes
Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable
Content-Type: application/javascript; charset=UTF-8
Date: Wed, 11 Nov 2026 16:17:08 GMT
Etag: W/"cbd5-1a153e82060"
Last-Modified: Mon, 19 Oct 2026 11:24:44 GMT
Vary: Accept-Encoding
Via: 1.1 Caddy
```

```
Transfer-Encoding: chunked

!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},t=(new e.Error).stack;t&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[t]="1c48c6e0-381f-4f40-a624-c2a6580b023f",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-1c48c6e0-381f-4f40-
a624-c2a6580b023f")}catch(e){}}();"use strict";(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[2684],{10383:
(e,t,r)=>{r.d(t,{c:()=>n,v:()=>i});var o=r(56883);let n="访客";function i(e){return!!(0,o.w)(e)||
(e?.username??"")===n}},12407:(e,t,r)=>{r.d(t,{o:()=>o});async function o(){document.cookie="_pw_auth_session=;
expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 UTC; path=/;"}},16059:(e,t,r)=>{r.d(t,{Ay:()=>f,SG:()=>x});var
o=r(73365),n=r(69574),i=r(71849),a=r(43776),s=r(56883),l=r(10383),d=r(55067),c=r(94333),p=r(91389),h=r(29717),u=r(1521);let
g="consult-replied-count-changed",x=()=>{window.dispatchEvent(new Event(g))},f=()=>{let e=(0,h.useRouter)(),t=(0,n.ss)(),
{authInfo:r,setLoginModalOpen:x}=(0,i.g)(),[f,m]=(0,u.useState)(0),b=!(0,s.w)(r)&&!(0,l.v)(r),y=(0,u.useCallback)(async()=>
{if(!b)return void m(0);try{let e=await (0,a.HX)({status:"replied",page:1,per_page:1});m(Math.max(0,e?.total??0))}catch{}},
[b]);return(0,u.useEffect)(()=>{y();let e=window.setInterval(()=>void y(),6e4);return()=>window.clearInterval(e)},[y]),
(0,u.useEffect)(()=>{let e=()=>void y();return window.addEventListener(g,e),()=>window.removeEventListener(g,e)},[y]),
(0,o.jsx)(d.A,{color:"success",overlap:"rectangular",invisible:f<=0,badgeContent:f>99?"99+":f,sx:{"& .MuiBadge-badge":
{fontSize:11,height:18,minWidth:18,fontWeight:600,top:4,right:-2}},children:(0,o.jsx)(c.A,
{size:"small",color:"inherit",onClick:()=>{if((0,s.w)(r))return void x?.(!0);if((0,l.v)(r)){p.iU.error("疑难咨询需使用账号登录
（用户名密码或企业 SSO），当前为访问口令认证"),x?.(!0);return}e.push(`${t}/consult`)},sx:
{textTransform:"none",whiteSpace:"nowrap"},children:"疑难咨询"})})},26022:(e,t,r)=>{r.d(t,{$p:()=>d,Ce:()=>a,Ci:()=>i,VB:
()=>n,Z6:()=>s,fA:()=>c,i0:()=>l});var o=r(52222);let n=(e,t={})=>(0,o.Ay)
({path:"/share/pro/v1/auth/cas",method:"POST",body:e,type:o.cM.Json,format:"json",...t}),i=(e,t={})=>(0,o.Ay)
({path:"/share/pro/v1/auth/dingtalk",method:"POST",body:e,type:o.cM.Json,format:"json",...t}),a=(e,t={})=>(0,o.Ay)
({path:"/share/pro/v1/auth/feishu",method:"POST",body:e,type:o.cM.Json,format:"json",...t}),s=(e,t={})=>(0,o.Ay)
({path:"/share/pro/v1/auth/github",method:"POST",body:e,type:o.cM.Json,format:"json",...t}),l=(e={})=>(0,o.Ay)
({path:"/share/pro/v1/auth/logout",method:"POST",type:o.cM.Json,format:"json",...e}),d=(e,t={})=>(0,o.Ay)
({path:"/share/pro/v1/auth/oauth",method:"POST",body:e,type:o.cM.Json,format:"json",...t}),c=(e,t={})=>(0,o.Ay)
({path:"/share/pro/v1/auth/wecom",method:"POST",body:e,type:o.cM.Json,format:"json",...t})},32134:(e,t,r)=>{r.d(t,{A:
()=>c,FooterProvider:()=>d,h:()=>p});var o=r(73365),n=r(71849),i=r(1521),a=r(59443),s=r(69574),l=r(5098);let d=
({showBrand:e=!0,isDocPage:t=!1,isWelcomePage:r=!1})=>{let{mobile:d=!1,catalogWidth:c,kbDetail:p}=(0,n.g)(),h=(0,s.ss)(),u=
(0,i.useMemo)(()=>r?"full":p?.settings?.theme_and_style?.doc_width||"full",
[p,r]),g=p?.settings?.footer_settings,x=p?.settings?.web_app_custom_style;return(0,o.jsx)(l.Footer,
{mobile:d,catalogWidth:c,showBrand:e,isDocPage:t,logo:"https://release.baizhi.cloud/panda-
wiki/icon.png",docWidth:u,footerSetting:g?{...g,brand_logo:(0,a.D)(g?.brand_logo,h)}:void 0,customStyle:
{...x,social_media_accounts:x?.social_media_accounts?.map(e=>({...e,icon:(0,a.D)(e.icon,h)}))}})},c=({showBrand:e=!0})=>
{let{mobile:t=!1,catalogWidth:r,kbDetail:i}=(0,n.g)(),d=(0,s.ss)()
(),c=i?.settings?.footer_settings,p=i?.settings?.web_app_custom_style;return(0,o.jsx)(l.WelcomeFooter,
{mobile:t,catalogWidth:r,showBrand:e,isDocPage:!1,logo:"https://release.baizhi.cloud/panda-
wiki/icon.png",docWidth:"full",footerSetting:c?{...c,brand_logo:(0,a.D)(c?.brand_logo,d)}:void 0,customStyle:
{...p,social_media_accounts:p?.social_media_accounts?.map(e=>({...e,icon:(0,a.D)(e.icon,d)}))}})},p=l.Footer},36827:(e,
...
...
...
```


参 应用程序错误 1 TOC

问题 1 / 1 TOC

应用程序错误

严重性:	参考
CVSS 分数:	0.0
URL:	http://172.19.18.20:8038/share/pro/v1/consult/list
实体:	status (Parameter)
风险:	可能会收集敏感的调试信息
原因:	未对入局参数值执行适当的边界检查 未执行验证以确保用户输入与预期的数据类型匹配
固定值:	验证参数值是否在其预计范围和类型内。不要输出调试错误消息和异常

差异： **参数** `status` 从以下位置进行控制： `replied` 至： `%00`

推理： 应用程序以错误消息响应，表示可能会泄露敏感信息的未定义状态。

测试请求和响应：

```
GET /share/pro/v1/consult/list?status=%00&page=1&per_page=1 HTTP/1.1
Host: 172.19.18.20:8038
baggage: sentry-environment=production,sentry-release=b78ddb725d1e157ae86e0ffb54e2bae2862d982d,sentry-
public_key=88c396fc9b383382005465cfc9120e5d,sentry-trace_id=1a460891760e32c3242bf4908541bdae,sentry-
sample_rand=0.8031302025470757
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
sentry-trace: 1a460891760e32c3242bf4908541bdae-b069a85b5a6671cc
Content-Type: application/json
Accept: */*
Accept-Language: en-US
Connection: keep-alive
Cookie: theme_mode=light; x-pw-session-id=942731b7-5d13-4f8f-a9a7-4b620e460165;
_pw_auth_session=MTc5NDQxMzgwOXxOd3dBTkV4S1drRkVTVUpZU2tveVJWZFFUVWxJVjB4T1IwSTNTMUJSVkROYU0wUlZOVk5aU0VWVVJsVlBUVkZhU1V4WV
JWUlBRMUU9fD-5nMQbP5v3B35oRvV3fqboW4yo3DLEd71XipApnsSY


HTTP/1.1 200 OK
Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Origin, Accept
Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, OPTIONS
Access-Control-Allow-Origin: *
Content-Type: application/json
Date: Wed, 11 Nov 2026 16:17:55 GMT
Vary: Accept-Encoding
Via: 1.1 Caddy
Transfer-Encoding: chunked

{
 "message": "ERROR: invalid byte sequence for encoding \"UTF8\": 0x00 (       SQLSTATE 22021) [trace_id: 43ae9416-7319-
4bfd-a71c-6807b5835ed1]",
 "success": false,
 "code": 0
}
```

修复方法

API 成批分配

TOC

原因：

如果 API 端点自动将提供数据的客户机转换为内部对象属性，而不考虑这些属性的敏感度和暴露水平，则 API 端点容易受到成批分配攻击。

风险：

API 成批分配利用可能导致特权升级、数据篡改、绕过安全机制。

修订建议：

常规

避免使用自动将客户机输入数据绑定到代码变量或内部对象的功能。如果适用，请为输入数据有效内容明确定义并实施模式。

CWE:

915

外部引用：

API 安全性

跨站点请求伪造

TOC

原因：

- 之所以出现此漏洞，是因为应用程序允许用户在不验证请求是否是有意发送的情况下执行某些敏感操作。
- 攻击者可能导致受害者的浏览器向应用程序中的任意 URL 发出 HTTP 请求。从经过认证的受害者的浏览器发送此请求时，它将包括受害者的会话 Cookie 或认证标头。应用程序将接受此请求作为来自经过认证的用户的有效请求。
- 如果将 Web 服务器设计为接收来自客户端的请求，但缺乏用于验证该请求是否有意发送的机制，则攻击者可能会欺骗客户端从另一个站点发出无意请求，而应用程序会将该请求视为可信请求。可以通过提交表单、加载图像、在 JavaScript 中发送 XMLHttpRequest 等执行此操作。
- 例如，此 IMG 标签可以嵌入到攻击者的网页中，并且受害者的浏览器将提交请求检索该图像。此有效请求将由应用程序处理，并且浏览器不会显示损坏的图像。“<img src="https://myapp.com/transfer?acct=VICTIM&amount=10000" width=0 height=0 border=0>”。由此带来的结果是，使用受害者的会话将受害者账户中的资金转移到攻击者的账户中。

风险：

攻击者可利用此漏洞在另一个用户的帐户中执行敏感操作，或使用其特权执行敏感操作。
可能会强制最终用户在当前其已通过认证的 Web 应用程序上执行不必要的操作。这将允许攻击者更改用户记录并以该用户身份执行事务。
如果用户当前登录到受害者站点，则请求将自动使用该用户的凭证，例如会话 Cookie、IP 地址及其他浏览器认证方法。攻击者使用此方法来伪造受害者的身份，并代表他们提交操作。
此漏洞的严重程度取决于应用程序中受影响的功能。例如，对搜索页面的 CSRF 攻击不如对转账或个人资料更新页面的 CSRF 攻击严重。

修订建议：

常规

设置所有会话和认证 Cookie，以包括“SameSite”属性，将“SameSite”属性设置为“Strict”或“Lax”。根据 HTTP 标准，将此属性设置为“Lax”时，确保无法通过“GET”请求执行任何敏感操作。
使用平台或框架提供的内置 CSRF 保护，并确保正确地激活该保护（无论是在配置中还是在代码中）。
如果平台不提供内置的 CSRF 防御机制，请考虑集成经过充分审查的库以实施保护，例如 OWASP CSRFGuard。
避免构建自定义的 CSRF 防御实施方式，因为在不允许轻易绕过的情况下，很难正确实现此目标。如果由于缺乏标准库支持而导致您必须这么做，则应该在服务器上生成安全、随机且不可预测的令牌（例如 GUID v4），并将该令牌嵌入到每个 HTML 表单中，同时将其与用户会话绑定。收到提交的表单后，验证包含的表单令牌是否与先前绑定至该用户的令牌相匹配。也可以将 CSRF 令牌嵌入到指定的 Cookie（“重复提交的 Cookie”）中，或者当服务器收到这些请求以及提交的表单令牌时，最好使用自定义请求标头，这样可以轻松验证它们是否匹配（而不是存储在用户的会话中）。
另一种方法是要求用户针对特定操作重新进行认证，以确保用户的有效确认。请注意，这会严重影响用户体验，因此应有节制地使用此方法，并且仅将其用于特别敏感的操作。
通过验证“来源”标头（如有），或至少验证“引用站点”标头来验证请求的来源。请丢弃从其他站点发出的敏感请求。

CWE:

352

外部引用：

OWASP CSRF 速查表
OWASP CSRFGuard

“Content-Security-Policy”头缺失

TOC

原因：

Web 应用程序编程或配置不安全

风险：

可能会收集有关 Web 应用程序的敏感信息，如用户名、密码、机器名和/或敏感文件位置
可能会劝说初级用户提供诸如用户名、密码、信用卡号、社会保险号等敏感信息
CSP 值缺失或不当会导致 Web 应用程序容易受到 XSS、点击劫持等的攻击。
“Content-Security-Policy”头旨在修改浏览器呈现页面的方式，从而防止各种跨站点注入，包括跨站点脚本编制。以不会妨碍 Web 站点正常运行的方式正确设置头值非常重要。例如，如果头设置为阻止执行内联 JavaScript，则 Web 站点不得在其页面中使用内联 JavaScript。
要防止跨站点脚本编制攻击、跨框架脚本编制攻击和点击劫持，请务必使用正确的值设置以下策略：
“default-src”和“frame-ancestors”策略*或*“script-src”、“object-src”和“frame-ancestors”策略
对于“default-src”、“script-src”和“object-src”，应避免使用不安全的值，例如“*”、“data:”、“unsafe-inline”或“unsafe-eval”。
对于“frame-ancestors”，应避免使用不安全的值，例如“*”或“data:”。
请参考以下链接以获取更多信息。
请注意，“Content-Security-Policy”包括四种不同的测试。 验证是否正在使用“Content-Security-Policy”头的常规测试以及检查“Frame-Ancestors”、“Object-Src”和“Script-Src”是否正确配置的三个附加测试。

受影响产品：

此问题可能影响不同类型的产品

修订建议：

常规

配置服务器以发送“Content-Security-Policy”头。
建议将 Content-Security-Policy 头配置为其指令的安全值，如下所示：
对于“default-src”、“script-src”和“object-src”，需要使用诸如“none”、“self”、https://any.example.com 之类的安全值。
对于“frame-ancestors”，需要使用诸如“self”、“none”或 https://any.example.com 之类的安全值。
在任何情况下都不得使用“unsafe-inline”和“unsafe-eval”。使用 nonce/hash 只会被视为短期解决方法。
关于 Apache，请参阅：
http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_headers.html
关于 IIS，请参阅：
https://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc753133%28v=ws.10%29.aspx
关于 nginx，请参阅：
http://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_headers_module.html

CWE:

1032

外部引用：

一些安全头的列表
内容安全策略简介
MDN Web 文档 - 内容安全策略

“X-Content-Type-Options”头缺失或不安全

TOC

原因：

Web 应用程序编程或配置不安全

风险：

可能会收集有关 Web 应用程序的敏感信息，如用户名、密码、机器名和/或敏感文件位置
可能会劝说初级用户提供诸如用户名、密码、信用卡号、社会保险号等敏感信息。
“X-Content-Type-Options”头（具有“nosniff”值）防止 IE 和 Chrome 忽略响应的内容类型。
此操作可能防止不可信内容（例如，用户上载内容）在用户浏览器上执行（例如，在恶意命名之后）。

受影响产品：

此问题可能影响不同类型的产品

修订建议：

常规

将服务器配置为针对所有外发请求发送具有值“nosniff”的“X-Content-Type-Options”头。
关于 Apache，请参阅：
http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_headers.html
关于 IIS，请参阅：
https://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc753133%28v=ws.10%29.aspx
关于 nginx，请参阅：
http://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_headers_module.html

CWE:

200

外部引用：

有用 HTTP 头列表
减少 MIME 类型安全风险

ASP.NET 定制错误路径泄露

TOC

原因：

Web 站点上安装了没有已知补丁且易受攻击的第三方软件

风险：

可能会检索 Web 服务器安装的绝对路径，这可能会帮助攻击者开展进一步攻击和获取有关 Web 应用程序文件系统结构的信息
ASP.NET 很容易受到路径泄露的攻击。原因是在打开定制故障时，不当使用 "~" 字符。
攻击者可以获取关于服务器机器目录构造的敏感信息，从而进一步攻击站点。利用的样本如下：
http://[SERVER]/~[FILENAME].aspx

受影响产品：

ASP.NET

修订建议：

常规

当前我们尚未发现针对该问题的任何修订。不过，我们强烈建议与该产品的供应商联系，以了解最近是否有可用的补丁或修订。您也可能希望检查以下某个安全性站点，以查找有关此问题的任何新发现：
CERT coordination center：
http://www.cert.org
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)：
https://www.cve.org

CWE:

200

外部引用：

供应商站点

错误页面路径泄露

TOC

原因：

- Web 服务器或应用程序服务器是以不安全的方式配置的
- 未安装第三方产品的最新补丁或最新修订程序

风险：

可能会检索 Web 服务器安装的绝对路径，这可能会帮助攻击者开展进一步攻击和获取有关 Web 应用程序文件系统结构的信息
当应该处理的文件不存在时，有些应用程序服务器和脚本语言会返回详细的错误页面。这个页面可能含有预期找到文件的绝对路径。
将各种文件扩展名附加到某测试字符串，从而定义在服务器上不存在的资源，可以轻易生成这类消息，例如：
[针对 Perl]
http://TARGET/noSuchFile.php [针对 PHP]
http://TARGET/noSuchFile.jsp [针对 JSP]

受影响产品：

各种应用程序引擎和脚本语言。

修订建议：

常规

[1] 请勿在生产环境中输出含有重要信息的错误消息和异常条件。
[2] 请与供应商联系，获取安全补丁。
[3] 作为临时变通方法，您可以撰写自己的定制 404 页面，将它与易受攻击的应用程序或脚本编制引擎相关联，且不泄露任何重要服务器信息。

CWE:

200

外部引用：

Jakarta Tomcat 路径泄露问题（Securiteam 咨询）
Oracle Application Server 路径泄露问题（Securiteam 咨询）
BroadVision One-To-One Enterprise 路径泄露问题（Securiteam 咨询）

发现数据库错误模式

TOC

原因：

未对用户输入正确执行危险字符清理

风险：

可能会查看、修改或删除数据库条目和表
AppScan 在测试响应中发现数据库错误，该错误可能已被“SQL 注入”以外的攻击所触发。
虽然不确定，但这个错误可能表示应用程序有“SQL 注入”漏洞。
若是如此，请仔细阅读下列“SQL 注入”咨询。该软件使用受外部影响的输入构造整个 SQL 命令或 SQL 命令的一部分，但是会错误的无害化某些特殊元素，这些元素可在所需 SQL命令发送到数据库时对其进行修改。如果在用户可控制的输入中没有对 SQL 语法充分地除去或加上引号，那么生成的 SQL 查询可能会导致将这些输入解释为 SQL 而不是普通用户数据。这可用于修改查询逻辑以绕过安全性检查，或者插入其他用于修改后端数据库的语句，也可能包括执行系统命令。
SELECT * FROM accounts WHERE username='$user' AND password='$pass'
这两个变量（$user 和 $pass）包含了用户在登录表单中输入的用户凭证。因此，如果用户输入“jsmith”作为用户名，输入“Demo1234”作为密码，那么 SQL 查询将如下所示：
SELECT * FROM accounts WHERE username='jsmith' AND password='Demo1234'
但如果用户输入“'”（单引号）作为用户名，输入“'”（单引号）作为密码，那么 SQL 查询将如下所示：
SELECT * FROM accounts WHERE username=''' AND password='''
当然，这是格式错误的 SQL 查询，并将调用错误消息，而 HTTP 响应中可能会返回此错误消息。通过此类错误，攻击者会知道 SQL 注入已成功，这样攻击者就会尝试进一步的攻击媒介。利用的样本：
以下 C# 代码会动态构造并执行 SQL 代码来搜索与指定名称匹配的项。该查询将所显示的项限制为其所有者与当前已认证用户的用户名相匹配的项。
... string userName = ctx.getAuthenticatedUserName(); string query = "SELECT * FROM items WHERE owner = '" + userName + "' AND itemname = '" + ItemName.Text + "'"; sda = new SqlDataAdapter(query, conn); DataTable dt = new DataTable(); sda.Fill(dt); ...
此代码打算执行的查询如下所示：
SELECT * FROM items WHERE owner = AND itemname = ;
不过，由于该查询是通过将常量基本查询字符串和用户输入字符串进行并置来自动构造而成，因此仅当 itemName 不包含单引号字符时，查询才会正常工作。如果用户名为 wiley 的攻击者针对 itemName 输入字符串“name' OR 'a'='a”，那么查询将变为以下内容：
SELECT * FROM items WHERE owner = 'wiley' AND itemname = 'name' OR 'a'='a';
添加 OR 'a'='a' 条件导致 where 子句始终求值为 true，因此该查询在逻辑上将变为等价于以下更简单的查询：
SELECT * FROM items;

受影响产品：

该问题可能会影响各种类型的产品。

修订建议：

常规

有多种减轻威胁的技巧：
[1] 策略：库或框架
使用不允许此弱点出现的经过审核的库或框架，或提供更容易避免此弱点的构造。
[2] 策略：参数化
如果可用，使用自动实施数据和代码之间的分离的结构化机制。这些机制也许能够提供自动提供相关引用、编码和验证，而不是依赖于开发者在生成输出的每个点提供此能力。
[3] 策略：环境固化
使用完成必要任务所需的最低特权来运行代码。
[4] 策略：输出编码
如果在有风险的情况下仍需要使用动态生成的查询字符串或命令，请对参数正确地加引号并将这些参数中的任何特殊字符转义。
[5] 策略：输入验证假定所有输入都是恶意的。使用“接受已知善意”输入验证策略：严格遵守规范的可接受输入的白名单。拒绝任何没有严格遵守规范的输入，或者将其转换为遵守规范的内容。不要完全依赖于将恶意或格式错误的输入加入黑名单。但是，黑名单可帮助检测潜在攻击，或者确定哪些输入由于格式严重错误而应直接拒绝。
以下是保护 Web 应用程序免遭 SQL 注入攻击的两种可行方法：
[1] 使用存储过程，而不用动态构建的 SQL 查询字符串。 将参数传递给 SQL Server 存储过程的方式，可防止使用单引号和连字符。
以下是如何在 ASP.NET 中使用存储过程的简单示例：
' Visual Basic example Dim DS As DataSet Dim MyConnection As SqlConnection Dim MyCommand As SqlDataAdapter Dim SelectCommand As String = "select * from users where username = @username" ... MyCommand.SelectCommand.Parameters.Add(New SqlParameter("@username", SqlDbType.NVarChar, 20)) MyCommand.SelectCommand.Parameters("@username").Value = UserNameField.Value // C# example String selectCmd = "select * from Authors where state = @username"; SqlConnection myConnection = new SqlConnection("server=..."); SqlDataAdapter myCommand = new SqlDataAdapter(selectCmd, myConnection); myCommand.SelectCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@username", SqlDbType.NVarChar, 20)); myCommand.SelectCommand.Parameters["@username"].Value = UserNameField.Value;
[2] 您可以使用验证控件，将输入验证添加到“Web 表单”页面。 验证控件提供适用于所有常见类型的标准验证的易用机制 — 例如，测试验证日期是否有效，或验证值是否在范围内 — 以及进行定制编写验证的方法。此外，验证控件还使您能够完整定制向用户显示错误信息的方式。验证控件可搭配“Web 表单”页面的类文件中处理的任何控件使用，其中包括 HTML 和 Web 服务器控件。
为了确保用户输入仅包含有效值，您可以使用以下其中一种验证控件：
a. “RangeValidator”：检查用户条目（值）是否在指定的上下界限之间。 您可以检查配对数字、字母字符和日期内的范围。
b. “RegularExpressionValidator”：检查条目是否与正则表达式定义的模式相匹配。 此类型的验证使您能够检查可预见的字符序列，如社会保险号码、电子邮件地址、电话号码、邮政编码等中的字符序列。
重要注意事项：验证控件不会阻止用户输入或更改页面处理流程；它们只会设置错误状态，并产生错误消息。程序员的职责是，在执行进一步的应用程序特定操作前，测试代码中控件的状态。
有两种方法可检查用户输入的有效性：
1. 测试常规错误状态：
在您的代码中，测试页面的 IsValid 属性。该属性会将页面上所有验证控件的 IsValid 属性值汇总（使用逻辑 AND）。如果将其中一个验证控件设置为无效，那么页面属性将会返回 false。
2. 测试个别控件的错误状态：
在页面的“验证器”集合中循环，该集合包含对所有验证控件的引用。然后，您就可以检查每个验证控件的 IsValid 属性。
** 预编译语句：
以下是保护应用程序免遭 SQL 注入（即恶意篡改 SQL 参数）的三种可行方法。使用以下方法，而非动态构建 SQL 语句：
[1] PreparedStatement，通过预编译并且存储在 PreparedStatement 对象池中。PreparedStatement 定义 setter 方法，以注册与受支持的 JDBC SQL 数据类型兼容的输入参数。例如，setString 应该用于 VARCHAR 或 LONGVARCHAR 类型的输入参数（请参阅 Java API，以获取进一步的详细信息）。通过这种方法来设置输入参数，可防止攻击者通过注入错误字符（如单引号）来操纵 SQL 语句。
如何在 J2EE 中使用 PreparedStatement 的示例：
// J2EE PreparedStatemenet Example // Get a connection to the database Connection myConnection; if (isDataSourceEnabled()) { // using the DataSource to get a managed connection Context ctx = new InitialContext(); myConnection = ((DataSource)ctx.lookup(datasourceName)).getConnection(dbUserName, dbPassword); } else { try { // using the DriverManager to get a JDBC connection Class.forName(jdbcDriverClassPath); myConnection = DriverManager.getConnection(jdbcURL, dbUserName, dbPassword); } catch (ClassNotFoundException e) { ... } } ... try { PreparedStatement myStatement = myConnection.prepareStatement("select * from users where username = ?"); myStatement.setString(1, userNameField); ResultSet rs = myStatement.executeQuery(); ... rs.close(); } catch (SQLException sqlException) { ... } finally { myStatement.close(); myConnection.close(); }
[2] CallableStatement，扩展 PreparedStatement 以执行数据库 SQL 存储过程。该类继承 PreparedStatement 的输入 setter 方法（请参阅上面的 [1]）。
以下示例假定已创建该数据库存储过程：
CREATE PROCEDURE select_user (@username varchar(20))AS SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME = @username;如何在 J2EE 中使用 CallableStatement 以执行以上存储过程的示例：
// J2EE PreparedStatemenet Example // Get a connection to the database Connection myConnection; if (isDataSourceEnabled()) { // using the DataSource to get a managed connection Context ctx = new InitialContext(); myConnection = ((DataSource)ctx.lookup(datasourceName)).getConnection(dbUserName, dbPassword); } else { try { // using the DriverManager to get a JDBC connection Class.forName(jdbcDriverClassPath); myConnection = DriverManager.getConnection(jdbcURL, dbUserName, dbPassword); } catch (ClassNotFoundException e) { ... } } ... try { PreparedStatement myStatement = myConnection.prepareCall("{?= call select_user ?,?}");

myStatement.setString(1, userNameField); myStatement.registerOutParameter(1, Types.VARCHAR); ResultSet rs = myStatement.executeQuery(); ... rs.close(); } catch (SQLException sqlException) { ... } finally { myStatement.close(); myConnection.close(); }
[3] 实体 Bean，代表持久存储机制中的 EJB 业务对象。实体 Bean 有两种类型：bean 管理和容器管理。当使用 bean 管理的持久性时，开发者负责撰写访问数据库的 SQL 代码（请参阅以上的 [1] 和 [2] 部分）。当使用容器管理的持久性时，EJB 容器会自动生成 SQL 代码。因此，容器要负责防止恶意尝试篡改生成的 SQL 代码。
如何在 J2EE 中使用实体 Bean 的示例：
// J2EE EJB Example try { // lookup the User home interface UserHome userHome = (UserHome)context.lookup(User.class); // find the User remote interface User = userHome.findByPrimaryKey(new UserKey(userNameField)); ... } catch (Exception e) { ... }
推荐使用的 JAVA 工具
不适用
参考资料
链接：https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/sql/PreparedStatement.html
链接：https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/sql/CallableStatement.html
** 输入数据验证：
虽然为方便用户而在客户端层上提供数据验证，但仍必须使用 Servlet 在服务器层上执行数据验证。客户端验证本身就不安全，因为这些验证可轻易绕过，例如，通过禁用 Javascript。
一份好的设计通常需要 Web 应用程序框架，以提供服务器端实用程序例程，从而验证以下内容：[1] 必需字段[2] 字段数据类型（缺省情况下，所有 HTTP 请求参数都是“字符串”）[3] 字段长度[4] 字段范围[5] 字段选项[6] 字段模式[7] cookie 值[8] HTTP 响应好的做法是将以上例程作为“验证器”实用程序类中的静态方法实现。以下部分描述验证器类的一个示例。
// Java example to validate required fields public Class Validator { ... public static boolean validateRequired(String value) { boolean isFieldValid = false; if (value != null && value.trim().length() > 0) { isFieldValid = true; } return isFieldValid; } ... } ... String fieldValue = request.getParameter("fieldName"); if (Validator.validateRequired(fieldValue)) { // fieldValue is valid, continue processing request ... }
[2] 输入的 Web 应用程序中的字段数据类型和输入参数欠佳。例如，所有 HTTP 请求参数或 cookie 值的类型都是“字符串”。开发者负责验证输入的数据类型是否正确。使用 Java 基本包装程序类，来检查是否可将字段值安全地转换为所需的基本数据类型。
验证数字字段（int 类型）的方式的示例：
// Java example to validate that a field is an int number public Class Validator { ... public static boolean validateInt(String value) { boolean isFieldValid = false; try { Integer.parseInt(value); isFieldValid = true; } catch (Exception e) { isFieldValid = false; } return isFieldValid; } ... } ... // check if the HTTP request parameter is of type int String fieldValue = request.getParameter("fieldName"); if (Validator.validateInt(fieldValue)) { // fieldValue is valid, continue processing request ... }
好的做法是将所有 HTTP 请求参数转换为其各自的数据类型。例如，开发者应将请求参数的“integerValue”存储在请求属性中，并按以下示例所示来使用：
// Example to convert the HTTP request parameter to a primitive wrapper data type // and store this value in a request attribute for further processing String fieldValue = request.getParameter("fieldName"); if (Validator.validateInt(fieldValue)) { // convert fieldValue to an Integer Integer integerValue = Integer.getInteger(fieldValue); // store integerValue in a request attribute request.setAttribute("fieldName", integerValue); } ... // Use the request attribute for further processing Integer integerValue = (Integer)request.getAttribute("fieldName"); ...
应用程序应处理的主要 Java 数据类型：
- Byte
- Short
- Integer
- Long
- Float
- Double
- Date

[3] 字段长度“始终”确保输入参数（HTTP 请求参数或 cookie 值）有最小长度和/或最大长度的限制。以下示例验证 userName 字段的长度是否在 8 至 20 个字符之间：
// Example to validate the field length public Class Validator { ... public static boolean validateLength(String value, int minLength, int maxLength) { String validatedValue = value; if (!validateRequired(value)) { validatedValue = ""; } return (validatedValue.length() >= minLength && validatedValue.length() <= maxLength); } ... } ... String userName = request.getParameter("userName"); if (Validator.validateRequired(userName)) { if (Validator.validateLength(userName, 8, 20)) { // userName is valid, continue further processing ... } }
[4] 字段范围
始终确保输入参数是在由功能需求定义的范围内。
以下示例验证输入 numberOfChoices 是否在 10 至 20 之间：
// Example to validate the field range public Class Validator { ... public static boolean validateRange(int value, int min, int max) { return (value >= min && value <= max); } ... } ... String fieldValue = request.getParameter("numberOfChoices"); if (Validator.validateRequired(fieldValue)) { if (Validator.validateInt(fieldValue)) { int numberOfChoices = Integer.parseInt(fieldValue); if (Validator.validateRange(numberOfChoices, 10, 20)) { // numberOfChoices is valid, continue processing request ... } } }
[5] 字段选项 Web 应用程序通常会为用户显示一组可供选择的选项（例如，使用 SELECT HTML 标记），但不能执行服务器端验证以确保选定的值是其中一个允许的选项。请记住，恶意用户能够轻易修改任何选项值。始终针对由功能需求定义的受允许的选项来验证选定的用户值。以下示例验证用户针对允许的选项列表进行的选择：
// Example to validate user selection against a list of options public Class Validator { ... public static boolean validateOption(Object[] options, Object value) { boolean isValidValue = false; try { List list = Arrays.asList(options); if (list != null) { isValidValue = list.contains(value); } } catch (Exception e) { } return isValidValue; } ... } ... // Allowed options String[] options = {"option1", "option2", "option3"); // Verify that the user selection is one of the allowed options String userSelection = request.getParameter("userSelection"); if (Validator.validateOption(options, userSelection)) { // valid user selection, continue processing request ... }
[6] 字段模式
始终检查用户输入与由功能需求定义的模式是否匹配。例如，如果 userName 字段应仅允许字母数字字符，且不区分大小写，那么请使用以下正

则表达式：^[a-zA-Z0-9]*$
Java 1.3 或更早的版本不包含任何正则表达式包。建议将“Apache 正则表达式包”（请参阅以下“资源”）与 Java 1.3 一起使用，以解决该缺乏支持的问题。执行正则表达式验证的示例：
// Example to validate that a given value matches a specified pattern // using the Apache regular expression package import org.apache.regexp.RE; import org.apache.regexp.RESyntaxException; public Class Validator { ... public static boolean matchPattern(String value, String expression) { boolean match = false; if (validateRequired(expression)) { RE r = new RE(expression); match = r.match(value); } return match; } ... } ... // Verify that the userName request parameter is alpha-numeric String userName = request.getParameter("userName"); if (Validator.matchPattern(userName, "^[a-zA-Z0-9]*$")) { // userName is valid, continue processing request ... }
Java 1.4 引进了一种新的正则表达式包 (java.util.regex)。以下是使用新的 Java 1.4 正则表达式包的 Validator.matchPattern 修订版：
// Example to validate that a given value matches a specified pattern // using the Java 1.4 regular expression package import java.util.regex.Pattern; import java.util.regexe.Matcher; public Class Validator { ... public static boolean matchPattern(String value, String expression) { boolean match = false; if (validateRequired(expression)) { match = Pattern.matches(expression, value); } return match; } ... }
[7] cookie 值使用 javax.servlet.http.Cookie 对象来验证 cookie 值。适用于 cookie 值的相同的验证规则（如上所述）取决于应用程序需求（如验证必需值、验证长度等）。验证必需 cookie 值的示例：
// Example to validate a required cookie value // First retrieve all available cookies submitted in the HTTP request Cookie[] cookies = request.getCookies(); if (cookies != null) { // find the "user" cookie for (int i=0; i<cookies.length; ++i) { if (cookies[i].getName().equals("user")) { // validate the cookie value if (Validator.validateRequired(cookies[i].getValue()) { // valid cookie value, continue processing request ... } } } }
[8] HTTP 响应
[8-1] 过滤用户输入要保护应用程序免遭跨站点脚本编制的攻击，请通过将敏感字符转换为其对应的字符实体来清理 HTML。这些是 HTML 敏感字符：< > " ' % ;) (& +
以下示例通过将敏感字符转换为其对应的字符实体来过滤指定字符串：
// Example to filter sensitive data to prevent cross-site scripting public Class Validator { ... public static String filter(String value) { if (value == null) { return null; } StringBuffer result = new StringBuffer(value.length()); for (int i=0; i<value.length(); ++i) { switch (value.charAt(i)) { case '<': result.append("<"); break; case '>': result.append(">"); break; case '"': result.append("""); break; case '\'': result.append("'"); break; case '%': result.append("%"); break; case ';': result.append(";"); break; case '(': result.append("("); break; case ')': result.append(")"); break; case '&': result.append("&"); break; case '+': result.append("+"); break; default: result.append(value.charAt(i)); break; } return result; } ... } ... // Filter the HTTP response using Validator.filter PrintWriter out = response.getWriter(); // set output response out.write(Validator.filter(response)); out.close();
Java Servlet API 2.3 引进了“过滤器”，它支持拦截和转换 HTTP 请求或响应。
以下示例使用 Validator.filter 来用“Servlet 过滤器”清理响应：
// Example to filter all sensitive characters in the HTTP response using a Java Filter. // This example is for illustration purposes since it will filter all content in the response, including HTML tags! public class SensitiveCharsFilter implements Filter { ... public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) throws IOException, ServletException { PrintWriter out = response.getWriter(); ResponseWrapper wrapper = new ResponseWrapper((HttpServletResponse)response); chain.doFilter(request, wrapper); CharArrayWriter caw = new CharArrayWriter(); caw.write(Validator.filter(wrapper.toString())); response.setContentType("text/html"); response.setContentLength(caw.toString().length()); out.write(caw.toString()); out.close(); } ... public class CharResponseWrapper extends HttpServletResponseWrapper { private CharArrayWriter output; public String toString() { return output.toString(); } public CharResponseWrapper(HttpServletResponse response){ super(response); output = new CharArrayWriter(); } public PrintWriter getWriter(){ return new PrintWriter(output); } } } }
[8-2] 保护 cookie
在 cookie 中存储敏感数据时，确保使用 Cookie.setSecure（布尔标志）在 HTTP 响应中设置 cookie 的安全标志，以指导浏览器使用安全协议（如 HTTPS 或 SSL）发送 cookie。
保护“用户”cookie 的示例：
// Example to secure a cookie, i.e. instruct the browser to // send the cookie using a secure protocol Cookie cookie = new Cookie("user", "sensitive"); cookie.setSecure(true); response.addCookie(cookie);
推荐使用的 JAVA 工具用于服务器端验证的两个主要 Java 框架是：
[1] Jakarta Commons Validator（与 Struts 1.1 集成）Jakarta Commons Validator 是 Java 框架，定义如上所述的错误处理机制。Jakarta Commons Validator 是一种强大的框架，用来实现所有以上数据验证需求。这些规则配置在定义表单字段的输入验证规则的 XML 文件中。在缺省情况下，Struts 支持在使用 Struts“bean:write”标记撰写的所有数据上，过滤 [8] HTTP 响应中输出的危险字符。可通过设置“filter=false”标志来禁用该过滤。
Struts 定义以下基本输入验证器，但也可定义定制的验证器：
required：如果字段包含空格以外的任何字符，便告成功。
mask：如果值与掩码属性给定的正则表达式相匹配，便告成功。
range：如果值在 min 和 max 属性给定的值的范围内（(value >= min) & (value <= max)），便告成功。
maxLength：如果字段长度小于或等于 max 属性，便告成功。
minLength：如果字段长度大于或等于 min 属性，便告成功。
byte、short、integer、long、float、double：如果可将值转换为对应的基本类型，便告成功。
date：如果值代表有效日期，便告成功。可能会提供日期模式。
creditCard：如果值可以是有效的信用卡号码，便告成功。
e-mail：如果值可以是有效的电子邮件地址，便告成功。
<form-validation> <global> ... <validator name="required" classname="org.apache.struts.validator.FieldChecks" method="validateRequired" msg="errors.required"> </validator> <validator name="mask" classname="org.apache.struts.validator.FieldChecks" method="validateMask" msg="errors.invalid"> </validator> ... </global> <formset> <form name="loginForm"> <!-- userName is required and is alpha-numeric case insensitive --> <field property="userName" depends="required,mask"> <!-- message resource key to display if validation fails --> <msg name="mask" key="login.userName.maskmsg"/> <arg0 key="login.userName.displayname"/> <var> <var-name>mask</var-name> <var-value>^[a-zA-Z0-9]*$</var-value> </var> </field> ... </form> ... </formset> </form-validation>

[2] JavaServer Faces 技术
“JavaServer Faces 技术”是一组代表 UI 组件、管理组件状态、处理事件和输入验证的 Java API (JSR 127)。
JavaServer Faces API 实现以下基本验证器，但可定义定制的验证器： validate_doublerange：在组件上注册 DoubleRangeValidator
validate_length：在组件上注册 LengthValidator
validate_longrange：在组件上注册 LongRangeValidator
validate_required：在组件上注册 RequiredValidator
validate_stringrange：在组件上注册 StringRangeValidator
validator：在组件上注册定制的 Validator
JavaServer Faces API 定义以下 UIInput 和 UIOutput 处理器（标记）：
input_date：接受以 java.text.Date 实例格式化的 java.util.Date
output_date：显示以 java.text.Date 实例格式化的 java.util.Date
input_datetime：接受以 java.text.DateTime 实例格式化的 java.util.Date
output_datetime：显示以 java.text.DateTime 实例格式化的 java.util.Date
input_number：显示以 java.text.NumberFormat 格式化的数字数据类型（java.lang.Number 或基本类型）
output_number：显示以 java.text.NumberFormat 格式化的数字数据类型（java.lang.Number 或基本类型）
input_text：接受单行文本字符串。
output_text：显示单行文本字符串。
input_time：接受以 java.text.DateFormat 时间实例格式化的 java.util.Date
output_time：显示以 java.text.DateFormat 时间实例格式化的 java.util.Date
input_hidden：允许页面作者在页面中包括隐藏变量
input_secret：接受不含空格的单行文本，并在输入时，将其显示为一组星号
input_textarea：接受多行文本
output_errors：显示整个页面的错误消息，或与指定的客户端标识相关联的错误消息
output_label：将嵌套的组件显示为指定输入字段的标签
output_message：显示本地化消息
<%@ taglib uri="https://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/glxce.html" prefix="h" %> <%@ taglib uri="http://mrbool.com/how-to-create-a-login-validation-with-jsf-java-server-faces/27046" prefix="f" %> ... <jsp:useBean id="UserBean" class="myApplication.UserBean" scope="session" /> <f:use_faces> <h:form formName="loginForm" > <h:input_text id="userName" size="20" modelReference="UserBean.userName"> <f:validate_required/> <f:validate_length minimum="8" maximum="20"/> </h:input_text> <!-- display errors if present --> <h:output_errors id="loginErrors" clientId="userName"/> <h:command_button id="submit" label="Submit" commandName="submit" /><p> </h:form> </f:use_faces>
参考资料
Java API 1.3 -
链接：https://www.oracle.com/java/technologies/java-archive-13docs-downloads.html
Java API 1.4 -
链接：https://www.oracle.com/java/technologies/java-archive-142docs-downloads.html
Java Servlet API 2.3 -
链接：https://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet/javax.servlet-api
Java 正则表达式包 —
链接：http://jakarta.apache.org/regexp/
Jakarta 验证器 —
链接：http://jakarta.apache.org/commons/validator/
JavaServer Faces 技术 —
链接：http://www.javaserverfaces.org/
** 错误处理：
许多 J2EE Web 应用程序体系结构都遵循“模型视图控制器（MVC）”模式。在该模式中，Servlet 扮演“控制器”的角色。Servlet 将应用程序处理委派给 EJB 会话 Bean（模型）之类的 JavaBean。然后，Servlet 再将请求转发给 JSP（视图），以呈现处理结果。Servlet 应检查所有的输入、输出、返回码、错误代码和已知的异常，以确保实际处理按预期进行。
数据验证可保护应用程序免遭恶意数据篡改，而有效的错误处理策略则是防止应用程序意外泄露内部错误消息（如异常堆栈跟踪）所不可或缺的。好的错误处理策略会处理以下项：
[1] 定义错误
[2] 报告错误
[3] 呈现错误
[4] 错误映射
[1] 定义错误
应避免在应用程序层（如 Servlet）中硬编码错误消息。相反地，应用程序应该使用映射到已知应用程序故障的错误密钥。好的做法是定义错误密钥，且该错误密钥映射到 HTML 表单字段或其他 Bean 属性的验证规则。例如，如果需要 "user_name"字段，其内容为字母数字，并且必须在数据库中是唯一的，那么就应定义以下错误密钥：
(a) ERROR_USERNAME_REQUIRED：该错误密钥用于显示消息，以通知用户需要 "user_name" 字段；
(b) ERROR_USERNAME_ALPHANUMERIC：该错误密钥用于显示消息，以通知用户 "user_name" 字段应该是字母数字；
(c) ERROR_USERNAME_DUPLICATE：该错误密钥用于显示消息，以通知用户 "user_name" 值在数据库中重复；
(d) ERROR_USERNAME_INVALID：该错误密钥用于显示一般消息，以通知用户 "user_name" 值无效；
好的做法是定义用于存储和报告应用程序错误的以下框架 Java 类：
- ErrorKeys：定义所有错误密钥
// Example: ErrorKeys defining the following error keys: // - ERROR_USERNAME_REQUIRED // - ERROR_USERNAME_ALPHANUMERIC // - ERROR_USERNAME_DUPLICATE // - ERROR_USERNAME_INVALID // ... public Class ErrorKeys { public static final String

ERROR_USERNAME_REQUIRED = "error.username.required"; public static final String ERROR_USERNAME_ALPHANUMERIC = "error.username.alphanumeric"; public static final String ERROR_USERNAME_DUPLICATE = "error.username.duplicate"; public static final String ERROR_USERNAME_INVALID = "error.username.invalid"; ... }
- Error：封装个别错误
// Example: Error encapsulates an error key. // Error is serializable to support code executing in multiple JVMs. public Class Error implements Serializable { // Constructor given a specified error key public Error(String key) { this(key, null); } // Constructor given a specified error key and array of placeholder objects public Error(String key, Object[] values) { this.key = key; this.values = values; } // Returns the error key public String getKey() { return this.key; } // Returns the placeholder values public Object[] getValues() { return this.values; } private String key = null; private Object[] values = null; }
- Errors：封装错误的集合
// Example: Errors encapsulates the Error objects being reported to the presentation layer. // Errors are stored in a HashMap where the key is the bean property name and value is an // ArrayList of Error objects. public Class Errors implements Serializable { // Adds an Error object to the Collection of errors for the specified bean property. public void addError(String property, Error error) { ArrayList propertyErrors = (ArrayList)errors.get(property); if (propertyErrors == null) { propertyErrors = new ArrayList(); errors.put(property, propertyErrors); } propertyErrors.put(error); } // Returns true if there are any errors public boolean hasErrors() { return (errors.size > 0); } // Returns the Errors for the specified property public ArrayList getErrors(String property) { return (ArrayList)errors.get(property); } private HashMap errors = new HashMap(); }
以下是使用上述框架类来处理“user_name”字段验证错误的示例：
// Example to process validation errors of the "user_name" field. Errors errors = new Errors(); String userName = request.getParameter("user_name"); // (a) Required validation rule if (!Validator.validateRequired(userName)) { errors.addError("user_name", new Error(ErrorKeys.ERROR_USERNAME_REQUIRED)); } // (b) Alpha-numeric validation rule else if (!Validator.matchPattern(userName, "^[a-zA-Z0-9]*$")) { errors.addError("user_name", new Error(ErrorKeys.ERROR_USERNAME_ALPHANUMERIC)); } else { // (c) Duplicate check validation rule // We assume that there is an existing UserValidationEJB session bean that implements // a checkIfDuplicate() method to verify if the user already exists in the database. try { ... if (UserValidationEJB.checkIfDuplicate(userName)) { errors.addError("user_name", new Error(ErrorKeys.ERROR_USERNAME_DUPLICATE)); } } catch (RemoteException e) { // log the error logger.error("Could not validate user for specified userName: " + userName); errors.addError("user_name", new Error(ErrorKeys.ERROR_USERNAME_DUPLICATE); } } // set the errors object in a request attribute called "errors" request.setAttribute("errors", errors); ...
[2] 报告错误
有两种方法可报告 web 层应用程序错误：
(a) Servlet 错误机制
(b) JSP 错误机制
[2-a] Servlet 错误机制
Servlet 可通过以下方式报告错误：
- 转发给输入 JSP（已将错误存储在请求属性中），或
- 使用 HTTP 错误代码参数来调用 response.sendError，或
- 抛出异常
好的做法是处理所有已知应用程序错误（如 [1] 部分所述），将这些错误存储在请求属性中，然后转发给输入 JSP。输入 JSP 应显示错误消息，并提示用户重新输入数据。以下示例阐明转发给输入 JSP（userInput.jsp）的方式：
// Example to forward to the userInput.jsp following user validation errors RequestDispatcher rd = getServletContext().getRequestDispatcher("/user/userInput.jsp"); if (rd != null) { rd.forward(request, response); }
如果 Servlet 无法转发给已知的 JSP 页面，那么第二个选项是使用 response.sendError 方法，将 HttpServletResponse.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR（状态码 500）作为参数，来报告错误。请参阅 javax.servlet.http.HttpServletResponse 的 Javadoc，以获取有关各种 HTTP 状态码的更多详细信息。返回 HTTP 错误的示例：
// Example to return a HTTP error code RequestDispatcher rd = getServletContext().getRequestDispatcher("/user/userInput.jsp"); if (rd == null) { // messages is a resource bundle with all message keys and values response.sendError(HttpServletResponse.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, messages.getMessage(ErrorKeys.ERROR_USERNAME_INVALID)); }
作为最后的手段，Servlet 可以抛出异常，且该异常必须是以下其中一类的子类：
- RuntimeException
- ServletException
- IOException
[2-b] JSP 错误机制
JSP 页面通过定义 errorPage 伪指令来提供机制，以处理运行时异常，如以下示例所示：
<%@ page errorPage="/errors/userValidation.jsp" %>
未捕获的 JSP 异常被转发给指定的 errorPage，并且原始异常设置在名称为 javax.servlet.jsp.jspException 的请求参数中。错误页面必须包括 isErrorPage 伪指令，如下所示：
<%@ page isErrorPage="true" %>
isErrorPage 伪指令导致“exception”变量初始化为所抛出的异常对象。
[3] 呈现错误
J2SE Internationalization API 提供使应用程序资源外部化以及将消息格式化的实用程序类，其中包括：
(a) 资源束
(b) 消息格式化
[3-a] 资源束
资源束通过将本地化数据从使用该数据的源代码中分离来支持国际化。每一资源束都会为特定的语言环境存储键/值对的映射。
java.util.PropertyResourceBundle 将内容存储在外部属性文件中，对其进行使用或扩展都很常见，如以下示例所示：
ErrorMessages.properties

required user name error message error.username.required=User name field is required # invalid user name format error.username.alphanumeric=User name must be alphanumeric # duplicate user name error message error.username.duplicate=User name {0} already exists, please choose another one ...
可定义多种资源，以支持不同的语言环境（因此名为资源束）。例如，可定义 ErrorMessages_fr.properties 以支持该束系列的法语成员。如果请求的语言环境的资源成员不存在，那么会使用缺省成员。在以上示例中，缺省资源是 ErrorMessages.properties。应用程序（JSP 或 Servlet）会根据用户的语言环境从适当的资源检索内容。
[3-b] 消息格式化
J2SE 标准类 java.util.MessageFormat 提供使用替换占位符来创建消息的常规方法。MessageFormat 对象包含嵌入了格式说明符的模式字符串，如下所示：
// Example to show how to format a message using placeholder parameters String pattern = "User name {0} already exists, please choose another one"; String userName = request.getParameter("user_name"); Object[] args = new Object[1]; args[0] = userName; String message = MessageFormat.format(pattern, args);
以下是使用 ResourceBundle 和 MessageFormat 来呈现错误消息的更加全面的示例：
// Example to render an error message from a localized ErrorMessages resource (properties file) // Utility class to retrieve locale-specific error messages public Class ErrorMessageResource { // Returns the error message for the specified error key in the environment locale public String getErrorMessage(String errorKey) { return getErrorMessage(errorKey, defaultLocale); } // Returns the error message for the specified error key in the specified locale public String getErrorMessage(String errorKey, Locale locale) { return getErrorMessage(errorKey, null, locale); } // Returns a formatted error message for the specified error key in the specified locale public String getErrorMessage(String errorKey, Object[] args, Locale locale) { // Get localized ErrorMessageResource ResourceBundle errorMessageResource = ResourceBundle.getBundle("ErrorMessages", locale); // Get localized error message String errorMessage = errorMessageResource.getString(errorKey); if (args != null) { // Format the message using the specified placeholders args return MessageFormat.format(errorMessage, args); } else { return errorMessage; } } // default environment locale private Locale defaultLocale = Locale.getDefaultLocale(); } ... // Get the user's locale Locale userLocale = request.getLocale(); // Check if there were any validation errors Errors errors = (Errors)request.getAttribute("errors"); if (errors != null && errors.hasErrors()) { // iterate through errors and output error messages corresponding to the "user_name" property ArrayList userNameErrors = errors.getErrors("user_name"); ListIterator iterator = userNameErrors.iterator(); while (iterator.hasNext()) { // Get the next error object Error error = (Error)iterator.next(); String errorMessage = ErrorMessageResource.getErrorMessage(error.getKey(), userLocale); output.write(errorMessage + "\r\n"); } }
建议定义定制 JSP 标记（如 displayErrors），以迭代处理并呈现错误消息，如以上示例所示。
[4] 错误映射
通常情况下，“Servlet 容器”会返回与响应状态码或异常相对应的缺省错误页面。可以使用定制错误页面来指定状态码或异常与 Web 资源之间的映射。好的做法是开发不会泄露内部错误状态的静态错误页面（缺省情况下，大部分 Servlet 容器都会报告内部错误消息）。该映射配置在“Web 部署描述符（web.xml）”中，如以下示例所指定：
<!-- Mapping of HTTP error codes and application exceptions to error pages --> <error-page> <exception-type>UserValidationException</exception-type> <location>/errors/validationError.html</error-page> </error-page> <error-page> <error-code>500</exception-type> <location>/errors/internalError.html</error-page> </error-page> <error-page> ... </error-page> ...
推荐使用的 JAVA 工具用于服务器端验证的两个主要 Java 框架是：
[1] Jakarta Commons Validator（与 Struts 1.1 集成）Jakarta Commons Validator 是 Java 框架，定义如上所述的错误处理机制。Jakarta Commons Validator 是 Java 框架，定义如上所述的错误处理机制。验证规则配置在 XML 文件中，该文件定义了表单字段的输入验证规则以及对应的验证错误密钥。Struts 提供国际化支持以使用资源束和消息格式化来构建本地化应用程序。
<form-validation> <global> ... <validator name="required" classname="org.apache.struts.validator.FieldChecks" method="validateRequired" msg="errors.required"> </validator> <validator name="mask" classname="org.apache.struts.validator.FieldChecks" method="validateMask" msg="errors.invalid"> </validator> ... </global> <formset> <form name="loginForm"> <!-- userName is required and is alpha-numeric case insensitive --> <field property="userName" depends="required,mask"> <!-- message resource key to display if validation fails --> <msg name="mask" key="login.userName.maskmsg"/> <arg0 key="login.userName.displayname"/> <var> <var-name>mask</var-name> <var-value>^[a-zA-Z0-9]*$</var-value> </var> </field> ... </form> ... </formset> </form-validation>
Struts JSP 标记库定义了有条件地显示一组累计错误消息的“errors”标记，如以下示例所示：
<%@ page language="java" %> <%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %> <%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %> <html:html> <head> <body> <html:form action="/logon.do"> <table border="0" width="100%"> <tr> <th align="right"> <html:errors property="username"/> <bean:message key="prompt.username"/> </th> <td align="left"> <html:text property="username" size="16"/> </td> </tr> <tr> <td align="right"> <html:submit><bean:message key="button.submit"/></html:submit> </td> <td align="right"> <html:reset><bean:message key="button.reset"/></html:reset> </td> </tr> </table> </html:form> </body> </html:html>
[2] JavaServer Faces 技术
“JavaServer Faces 技术”是一组代表 UI 组件、管理组件状态、处理事件、验证输入和支持国际化的 Java API（JSR 127）。
JavaServer Faces API 定义“output_errors”UIOutput 处理器，该处理器显示整个页面的错误消息，或与指定的客户端标识相关联的错误消息。
<%@ taglib uri="https://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/glxce.html" prefix="h" %> <%@ taglib uri="http://mrbool.com/how-to-create-a-login-validation-with-jsf-java-server-faces/27046" prefix="f" %> ... <jsp:useBean id="UserBean" class="myApplication.UserBean" scope="session" /> <f:use_faces> <h:form formName="loginForm" > <h:input_text id="userName" size="20" modelReference="UserBean.userName"> <f:validate_required/> <f:validate_length minimum="8" maximum="20"/> </h:input_text> <!-- display errors if present --> <h:output_errors id="loginErrors" clientId="userName"/> <h:command_button id="submit" label="Submit" commandName="submit" /><p> </h:form> </f:use_faces>
参考资料
Java API 1.3 -
链接：https://www.oracle.com/java/technologies/java-archive-13docs-downloads.html
Java API 1.4 -
链接：https://www.oracle.com/java/technologies/java-archive-142docs-downloads.html
Java Servlet API 2.3 -

链接：https://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet/javax.servlet-api
Java 正则表达式包 —
链接：http://jakarta.apache.org/regexp/
Jakarta 验证器 —
链接：http://jakarta.apache.org/commons/validator/
JavaServer Faces 技术 —
链接：http://www.javaserverfaces.org/
** 过滤用户输入
将任何数据传给 SQL 查询之前，应始终先使用筛选技术来适当过滤。 这无论如何强调都不为过。 过滤用户输入可让许多注入缺陷在到达数据库之前便得到更正。
** 对用户输入加引号
不论任何数据类型，只要数据库允许，便用单引号括住所有用户数据，始终是好的观念。 MySQL 允许此格式化技术。
** 转义数据值
如果使用 MySQL 4.3.0 或更新的版本，您应该用 mysql_real_escape_string() 来转义所有字符串。 如果使用旧版的 MySQL，便应该使用 mysql_escape_string() 函数。 如果未使用 MySQL，您可以选择使用特定数据库的特定换码功能。 如果不知道换码功能，您可以选择使用较一般的换码功能，例如，addslashes()。
如果使用 PEAR DB 数据库抽象层，您可以使用 DB::quote() 方法或使用 ? 之类的查询占位符，它会自动转义替换占位符的值。
参考资料
http://ca3.php.net/mysql_real_escape_string
http://ca.php.net/mysql_escape_string
http://ca.php.net/addslashes
http://pear.php.net/package-info.php?package=DB
** 输入数据验证：虽然为方便用户而在客户端层上提供数据验证，但仍必须始终在服务器层上执行数据验证。客户端验证本身就不安全，因为这些验证可轻易绕过，例如，通过禁用 Javascript。
一份好的设计通常需要 Web 应用程序框架，以提供服务器端实用程序例程，从而验证以下内容：[1] 必需字段[2] 字段数据类型（缺省情况下，所有 HTTP 请求参数都是“字符串”）[3] 字段长度[4] 字段范围[5] 字段选项[6] 字段模式[7] cookie 值[8] HTTP 响应好的做法是实现一个或多个验证每个应用程序参数的函数。以下部分描述一些检查的示例。
// PHP example to validate required fields function validateRequired($input) { ... $pass = false; if (strlen(trim($input))>0){ $pass = true; } return $pass; ... } ... if (validateRequired($fieldName)) { // fieldName is valid, continue processing request ... }
[2] 输入的 Web 应用程序中的字段数据类型和输入参数欠佳。例如，所有 HTTP 请求参数或 cookie 值的类型都是“字符串”。开发者负责验证输入的数据类型是否正确。[3] 字段长度“始终”确保输入参数（HTTP 请求参数或 cookie 值）有最小长度和/或最大长度的限制。[4] 字段范围
始终确保输入参数是在由功能需求定义的范围内。
[5] 字段选项 Web 应用程序通常会为用户显示一组可供选择的选项（例如，使用 SELECT HTML 标记），但不能执行服务器端验证以确保选定的值是其中一个允许的选项。请记住，恶意用户能够轻易修改任何选项值。始终针对由功能需求定义的受允许的选项来验证选定的用户值。[6] 字段模式
始终检查用户输入与由功能需求定义的模式是否匹配。例如，如果 userName 字段应仅允许字母数字字符，且不区分大小写，那么请使用以下正则表达式：^[a-zA-Z0-9]+$
[7] cookie 值
适用于 cookie 值的相同的验证规则（如上所述）取决于应用程序需求（如验证必需值、验证长度等）。
[8] HTTP 响应[8-1] 过滤用户输入要保护应用程序免遭跨站点脚本编制的攻击，开发者应通过将敏感字符转换为其对应的字符实体来清理 HTML。这些是 HTML 敏感字符：< > " ' % ;) (& +
PHP 包含一些自动化清理实用程序函数，如 htmlentities()：
$input = htmlentities($input, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
此外，为了避免“跨站点脚本编制”的 UTF-7 变体，您应该显式定义响应的 Content-Type 头，例如：
<?php header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8'); ?>
[8-2] 保护 cookie
在 cookie 中存储敏感数据且通过 SSL 来传输时，请确保先在 HTTP 响应中设置 cookie 的安全标志。这将会指示浏览器仅通过 SSL 连接来使用该 cookie。
为了保护 cookie，您可以使用以下代码示例：
<$php $value = "some_value"; $time = time()+3600; $path = "/application/"; $domain = ".example.com"; $secure = 1; setcookie("CookieName", $value, $time, $path, $domain, $secure, TRUE); ?>
此外，我们建议您使用 HttpOnly 标志。当 HttpOnly 标志设置为 TRUE 时，将只能通过 HTTP 协议来访问 cookie。这意味着无法用脚本语言（如 JavaScript）来访问 cookie。该设置可有效地帮助减少通过 XSS 攻击盗用身份的情况（虽然并非所有浏览器都支持该设置）。
在 PHP 5.2.0 中添加了 HttpOnly 标志。
引用[1] 使用 HTTP 专用 cookie 来减轻“跨站点脚本编制”的影响：
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms533046.aspx
[2] PHP 安全协会：
http://phpsec.org/
[3] PHP 和 Web 应用程序安全博客 (Chris Shiflett)：
http://shiflett.org/

CWE:

209

外部引用：

“Web Application Disassembly with ODBC Error Messages”（作者：David Litchfield）

过度许可的 CORS 访问测试

TOC

原因：

Web 应用程序编程或配置不安全

风险：

可能会收集有关 Web 应用程序的敏感信息，如用户名、密码、机器名和/或敏感文件位置
可能会劝说初级用户提供诸如用户名、密码、信用卡号、社会保险号等敏感信息
跨源资源共享 (CORS) 是允许 web 站点从外部站点请求资源的机制，从而避免复制资源。向外部站点授予访问权时，它们可对授予权限的站点执行各种操作，以及在这些站点上面执行 脚本。因此，除了可信站点之外，不向任何其他站点授予访问权则非常重要。

受影响产品：

该问题可能会影响各种类型的产品。

修订建议：

常规

准备可信站点的列表，并将它们设置为“Access-Control-Allow-Origin”头的值。如果外部访问权不需要该值，请完全地除去该头。

CWE:

200

外部引用：

启用跨源资源共享

具有不安全、不正确或缺少 SameSite 属性的 Cookie

TOC

原因：

具有不正确、不安全或缺少 SameSite 属性的敏感 Cookie

风险：

通过将 Cookie 限制为第一方或同一站点上下文，防止 Cookie 信息泄露
如果没有额外的保护措施（例如反 CSRF 令牌），攻击可能会扩展到跨站点请求伪造 (CSRF) 攻击。
SameSite 属性控制如何为跨域请求发送 Cookie。
该属性可以有三个值：“Lax”、“Strict”或“None”。如果使用“None”，Web 站点可能会向另一个 Web 站点创建跨域 POST HTTP 请求，浏览器会自动向该请求添加 Cookie。
如果没有适当的保护措施（例如反 CSRF 令牌），则可能会导致跨站请求伪造 (CSRF) 攻击。
模式及其用途：
“Lax”模式：Cookie 将仅随顶级 GET 请求一起发送。“Strict”模式：即使用户点击另一个 Web 站点的链接，也不会以任何跨站点使用方式发送该 Cookie。“None”模式：Cookie 将随跨站点请求一起发送。
具有“Lax”或“None”的属性必须设置“Secure”标志，并且必须通过 https 传输。示例 - Set-Cookie: key=value; SameSite=Lax;Secure
建议将属性设置为“Strict”。
示例 - Set-Cookie: key=value; SameSite=Strict

受影响产品：

此问题可能影响不同类型的产品。

修订建议：

常规

[1] 查看将 SameSite Cookie 属性配置为推荐值的可能解决方案。[2] 将 Cookie 限制为第一方或同一站点上下文。[3] 验证并将 Cookie 的 SameSite 属性设置为 Strict，以确保仅在第一方上下文中发送 Cookie。[4] 或者，如果要放宽第一方上下文的限制，请验证 Cookie 的 SameSite 属性并将其设置为 Lax，同时启用 Secure 标志并通过 HTTPS 进行传输。

CWE:

1275

外部引用：

WASC 威胁分类：信息泄露
SameSite Cookie

永久 Cookie 包含敏感的会话信息

TOC

原因：

Web 应用程序将敏感的会话信息存储在永久 Cookie 中（磁盘上）

风险：

可能会窃取保存在磁盘上作为永久 Cookie 的会话信息（Cookie）
在应用程序测试期间，检测到用户凭证或会话令牌之类的敏感会话信息存储在了客户端计算机上的永久 Cookie 中。
[1] 由于其他用户可能使用该计算机，因此这些信息可能会被泄露或用于身份盗用或用户冒充。
[2] 如果该计算机受到威胁，则帐户信息可能会被窃取并在之后被恶意用户所用。
此外，一些隐私法规要求在访问敏感信息之前必须唯一识别用户的身份。由于永久 Cookie 可能允许其他用户在不进行身份认证的情况下登录 Web 应用程序，因此这可能不符合一些隐私法规。

受影响产品：

此问题可能影响不同类型的产品

修订建议：

常规

确保始终只将用户凭证或会话令牌之类的敏感会话信息保存在非永久 cookie（RAM cookie）中。不在 cookie 中设置“Expires”字段，便可以做到这一点。如果缺少“Expires”属性，浏览器会自动将其视为会话 cookie。

CWE:

539

外部引用：

Set-Cookie 标头“Expires”属性描述
金融隐私权：《格拉姆-里奇-布莱利法案》
《健康保险携带和责任法案》(HIPAA)
《萨班斯-奥克斯利法案》
California SB1386
HTTP 状态管理机制 (RFC 2109)

在应用程序中发现不必要的 Http 响应头

TOC

原因：

Web 应用程序编程或配置不安全

风险：

无法收集有关 Web 服务器类型、版本、操作系统等敏感信息。
AppScan 检测到不必要的 Http 响应头。
出于安全和隐私考虑，Web 页面中不应出现 Http 响应头，例如“Server”、“X-Powered-By”、“X-AspNetMvc-Version”和“X-AspNet-Version”。
“Server”头是通常在服务器每次将响应发送到客户端时缺省添加的头。
“X-Powered-By”头是在服务器每次将响应发送到客户端时可能缺省添加的头。
这些添加的头可能会泄露有关内部服务器软件版本和类型的敏感信息，从而使攻击者可以对其进行指纹识别并使用有针对性的漏洞进行攻击。
此外，在公布新的漏洞后，服务器很可能会受到该漏洞的攻击。

受影响产品：

该问题可能会影响各种类型的产品。

修订建议：

常规

配置服务器，从要发送给所有传出请求的内容中删除缺省“服务器”头。
对于 IIS，请参阅：
链接：设置 IIS 响应头
对于 nginx，请参阅：
链接：设置 nginx 响应头
对于 Weblogic，请参阅：
链接：设置 Weblogic 响应头
对于 Apache，请参阅：
链接：设置 Apache 响应头

CWE:

200

外部引用：

指纹
防止信息泄露

"Referral Policy" Security 头缺失

TOC

原因：

不安全的 Web 应用程序编程或配置

风险：

可能会收集有关 Web 应用程序的敏感信息，例如用户名、密码、计算机名称和/或敏感文件位置
可能会诱使防备心不强的用户提供敏感信息，如用户名、密码、信用卡号、社会保险号等
缺少 Referrer Policy 或 Referrer Policy 的值不正确会导致 URL 本身泄露，甚至包含在 URL 中的敏感信息也会泄露到跨站点。
这是规则集的一部分，用于检查 Referrer Policy 是否存在，如果存在则测试其配置。“Referer Policy”头定义了在 Referer 头中可用的数据，用于目标位置 (document.referrer) 中的导航和 iframe。该头被设计用来修改浏览器呈现页面的方式，从而防止跨域 Referer 泄露。请务必要正确设置该头值，以免妨碍网站的正常运行。
Referer 头是一个请求报头，它指示流量来自哪个站点。如果没有适当的预防措施，URL 本身，甚至包含在 URL 中的敏感信息都会泄露到跨站点。
“no-referrer-when-downgrade”和“unsafe-url”是泄露第三方网站完整 URL 的策略。其余策略包括“no-referrer”、“origin”、“origin-when-cross-origin”、“same-origin”、“strict-origin”、“strict-origin-when-cross-origin”。
请参考以下链接获取更多信息。

受影响产品：

此问题可能会影响不同类型的产品

修订建议：

常规

配置您的服务器以发送“Referrer Policy”头。
建议使用其指令的安全值配置 Referrer Policy 头，如下所示：
“strict-origin-when-cross-origin”提供了更多的隐私。使用此策略，仅在跨源请求的 Referer 头中发送源。
对于 Google Chrome，请参见：
https://developers.google.com/web/updates/2020/07/referrer-policy-new-chrome-default
对于 Firefox，请参见：
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Referrer-Policy.

CWE:

200

外部引用：

MDN Web 文档 - Referrer-Policy

发现电子邮件地址模式

TOC

原因：

Web 应用程序编程或配置不安全

风险：

可能会收集有关 Web 应用程序的敏感信息，如用户名、密码、机器名和/或敏感文件位置
Spambot 搜寻因特网站点，开始查找电子邮件地址来构建发送自发电子邮件（垃圾邮件）的邮件列表。
AppScan 检测到含有一或多个电子邮件地址的响应，可供利用以发送垃圾邮件。
而且，找到的电子邮件地址也可能是专用电子邮件地址，对于一般大众应是不可访问的。

受影响产品：

该问题可能会影响各种类型的产品。

修订建议：

常规

从 Web 站点中除去任何电子邮件地址，以便其不会被恶意用户利用。

CWE:

359

外部引用：

Spambot 的定义（维基百科）

发现可能的服务器路径泄露模式

TOC

原因：

未安装第三方产品的最新补丁或最新修补程序

风险：

可能会检索 Web 服务器安装的绝对路径，这可能会帮助攻击者开展进一步攻击和获取有关 Web 应用程序文件系统结构的信息
AppScan 检测到包含文件绝对路径的响应（例如，Windows 中的 c:\dir\file，或 Unix 中的 /dir/file）。
攻击者可能能够利用这一信息访问服务器机器目录结构上的敏感信息，进而对站点发起进一步攻击。

受影响产品：

此问题可能影响不同类型的产品。

修订建议：

常规

有几种缓解技术：
[1] 如果漏洞存在于应用程序内，请修复服务器代码，以使得任何输出中都不包含文件位置。
[2] 否则，如果应用程序位于第三方产品中，请根据 Web 服务器或 Web 应用程序上使用的第三方产品下载相关的安全补丁。

CWE:

200

客户端（JavaScript）Cookie 引用

TOC

原因：

Cookie 是在客户端创建的

风险：

此攻击的最坏情形取决于在客户端所创建的 cookie 的上下文和角色
cookie 是一则信息，通常由 Web 服务器创建并存储在 Web 浏览器中。
web 应用程序主要（但不只是）使用 cookie 包含的信息来识别用户并维护用户的状态。
AppScan 检测到客户端上的 JavaScript 代码用于操控（创建或修改）站点的 cookie。
攻击者有可能查看此代码、了解其逻辑并根据所了解的知识将其用于组成其自己的 cookie，或修改现有 cookie。
攻击者可能导致的损坏取决于应用程序使用其 cookie 的方式或应用程序存储在这些 cookie 中的信息内容。
此外，cookie 操控还可能导致会话劫持或特权升级。
由 cookie 毒害导致的其他漏洞包含 SQL 注入和跨站点脚本编制。

受影响产品：

该问题可能会影响各种类型的产品。

修订建议：

常规

[1] 避免在客户端放置业务/安全逻辑。
[2] 查找并除去客户端不安全的 JavaScript 代码，该代码可能会对站点造成安全威胁。

CWE:

602

外部引用：

WASC 威胁分类：信息泄露

应用程序错误

TOC

原因：

- 未对入局参数值执行适当的边界检查
- 未执行验证以确保用户输入与预期的数据类型匹配

风险：

可能会收集敏感的调试信息
如果攻击者通过伪造包含非应用程序预期的参数或参数值的请求，来探测应用程序（如以下示例所示），那么应用程序可能会进入易受攻击的未定义状态。 攻击者可以从应用程序对该请求的响应中获取有用的信息，且可利用该信息，以找出应用程序的弱点。
例如，如果参数字段是单引号括起来的字符串（如在 ASP 脚本或 SQL 查询中），那么注入的单引号将会提前终止字符串流，从而更改脚本的正常流程/语法。
错误消息中泄露重要信息的另一个原因，是脚本编制引擎、Web 服务器或数据库配置错误。
以下是一些不同的变体：
[1] 除去参数
[2] 除去参数值
[3] 将参数值设置为空值
[4] 将参数值设置为数字溢出（+/- 99999999）
[5] 将参数值设置为危险字符，如 ' " \' \") ;
[6] 将某字符串附加到数字参数值
[7] 在参数名称后追加“.”（点）或“[]”（尖括号）

受影响产品：

该问题可能会影响各种类型的产品。

修订建议：

常规

[1] 检查入局请求，以了解所有预期的参数和值是否存在。 当参数缺失时，发出适当的错误消息，或使用缺省值。
[2] 应用程序应验证其输入是否由有效字符组成（解码后）。 例如，应拒绝包含空字节（编码为 %00）、单引号、引号等的输入值。
[3] 确保值符合预期范围和类型。 如果应用程序预期特定参数具有特定集合中的值，那么该应用程序应确保其接收的值确实属于该集合。 例如，如果应用程序预期值在 10..99 范围内，那么就该确保该值确实是数字，且在 10..99 范围内。
[4] 验证数据是否属于提供给客户端的集合。
[5] 请勿在生产环境中输出调试错误消息和异常。
要在 ASP.NET 中禁用调试，请编辑 web.config 文件，使其包含以下属性：
<compilation
debug="false"
/>
要获取更多信息，请参阅“HOW TO: Disable Debugging for ASP.NET Applications”，位置如下：
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;815157
您可以使用验证控件，将输入验证添加到“Web 表单”页面。验证控件提供适用于所有常见类型的标准验证的易用机制（例如，测试验证日期是否有效，或验证值是否在范围内），以及进行定制编写验证的方法。此外，验证控件还使您能够完整定制向用户显示错误信息的方式。验证控件可搭配“Web 表单”页面的类文件中处理的任何控件使用，其中包括 HTML 和 Web 服务器控件。
要确保所有的必需参数都存在于请求中，请使用 "RequiredFieldValidator" 验证控件。该控件确保用户不会跳过 web 表单中的任何条目。
要确保用户输入仅包含有效值，您可以使用以下验证控件中的一种：
[1] “RangeValidator”：检查用户条目（值）是否在指定的上下界限之间。您可以检查配对数字、字母字符和日期内的范围。
[2] “RegularExpressionValidator”：检查条目是否与正则表达式定义的模式相匹配。此类型的验证使您能够检查可预见的字符序列，如社会保险号码、电子邮件地址、电话号码、邮政编码等中的字符序列。
重要注意事项：验证控件不会阻止用户输入或更改页面处理流程；它们只会设置错误状态，并产生错误消息。程序员的职责是，在执行进一步的应用程序特定操作前，测试代码中控件的状态。
有两种方法可检查用户输入的有效性：
1. 测试常规错误状态： 在您的代码中，测试页面的 IsValid 属性。该属性会将页面上所有验证控件的 IsValid 属性值汇总（使用逻辑 AND）。如果将其中一个验证控件设置为无效，那么页面属性将会返回 false。
2. 测试个别控件的错误状态：
在页面的“验证器”集合中循环，该集合包含对所有验证控件的引用。然后，您就可以检查每个验证控件的 IsValid 属性。
** 输入数据验证：
虽然为方便用户而在客户端层上提供数据验证，但仍必须使用 Servlet 在服务器层上执行数据验证。客户端验证本身就不安全，因为这些验证可轻易绕过，例如，通过禁用 Javascript。
一份好的设计通常需要 Web 应用程序框架，以提供服务器端实用程序例程，从而验证以下内容：
[1] 必需字段
[2] 字段数据类型（缺省情况下，所有 HTTP 请求参数都是“字符串”）
[3] 字段长度
[4] 字段范围
[5] 字段选项
[6] 字段模式
[7] cookie 值
[8] HTTP 响应
好的做法是将以上例程作为“验证器”实用程序类中的静态方法实现。以下部分描述验证器类的一个示例。
[1] 必需字段
“始终”检查字段不为空，并且其长度要大于零，不包括行距和后面的空格。
如何验证必需字段的示例：
// Java example to validate required fields public Class Validator { ... public static boolean validateRequired(String value) { boolean isFieldValid = false; if (value != null && value.trim().length() > 0) { isFieldValid = true; } return isFieldValid; } ... } ... String fieldValue = request.getParameter("fieldName"); if (Validator.validateRequired(fieldValue)) { // fieldValue is valid, continue processing request ... }
[2] 字段数据类型
Web 应用程序中的输入参数欠佳。例如，所有 HTTP 请求参数或 cookie 值的类型都是“字符串”。开发者负责验证输入的数据类型是否正确。使用 Java 基本包装程序类，来检查是否可将字段值安全地转换为所需的基本数据类型。
验证数字字段（int 类型）的方式的示例：
// Java example to validate that a field is an int number public Class Validator { ... public static boolean validateInt(String value) { boolean isFieldValid = false; try { Integer.parseInt(value); isFieldValid = true; } catch (Exception e) { isFieldValid = false; } return isFieldValid; } ... } ... // check if the HTTP request parameter is of type int String fieldValue = request.getParameter("fieldName"); if (Validator.validateInt(fieldValue)) { // fieldValue is valid, continue processing request ... }
好的做法是将所有 HTTP 请求参数转换为其各自的数据类型。例如，将请求参数的“integerValue”存储在请求属性中，并按以下示例所示来使用：
// Example to convert the HTTP request parameter to a primitive wrapper data type // and store this value in a request attribute for further processing String fieldValue = request.getParameter("fieldName"); if (Validator.validateInt(fieldValue)) { // convert fieldValue to an Integer Integer integerValue = Integer.getInteger(fieldValue); // store integerValue in a request attribute request.setAttribute("fieldName", integerValue); } ... // Use the request attribute for further processing Integer integerValue = (Integer)request.getAttribute("fieldName"); ...
应用程序应处理的主要 Java 数据类型：
- Byte

- Short
- Integer
- Long
- Float
- Double
- Date

[3] 字段长度“始终”确保输入参数（HTTP 请求参数或 cookie 值）有最小长度和/或最大长度的限制。
以下示例验证 userName 字段的长度是否在 8 至 20 个字符之间：
// Example to validate the field length public Class Validator { ... public static boolean validateLength(String value, int minLength, int maxLength) { String validatedValue = value; if (!validateRequired(value)) { validatedValue = ""; } return (validatedValue.length() >= minLength && validatedValue.length() <= maxLength); } ... } ... String userName = request.getParameter("userName"); if (Validator.validateRequired(userName)) { if (Validator.validateLength(userName, 8, 20)) { // userName is valid, continue further processing ... } }
[4] 字段范围
始终确保输入参数是在由功能需求定义的范围内。
以下示例验证输入 numberOfChoices 是否在 10 至 20 之间：
// Example to validate the field range public Class Validator { ... public static boolean validateRange(int value, int min, int max) { return (value >= min && value <= max); } ... } ... String fieldValue = request.getParameter("numberOfChoices"); if (Validator.validateRequired(fieldValue)) { if (Validator.validateInt(fieldValue)) { int numberOfChoices = Integer.parseInt(fieldValue); if (Validator.validateRange(numberOfChoices, 10, 20)) { // numberOfChoices is valid, continue processing request ... } } }
[5] 字段选项
Web 应用程序通常会为用户显示一组可供选择的选项（例如，使用 SELECT HTML 标记），但不能执行服务器端验证以确保选定的值是其中一个允许的选项。请记住，恶意用户能够轻易修改任何选项值。始终针对由功能需求定义的受允许的选项来验证选定的用户值。
以下示例验证用户针对允许的选项列表进行的选择：
// Example to validate user selection against a list of options public Class Validator { ... public static boolean validateOption(Object[] options, Object value) { boolean isValidValue = false; try { List list = Arrays.asList(options); if (list != null) { isValidValue = list.contains(value); } } catch (Exception e) { } return isValidValue; } ... } ... // Allowed options String[] options = {"option1", "option2", "option3"); // Verify that the user selection is one of the allowed options String userSelection = request.getParameter("userSelection"); if (Validator.validateOption(options, userSelection)) { // valid user selection, continue processing request ... }
[6] 字段模式
始终检查用户输入与由功能需求定义的模式是否匹配。例如，如果 userName 字段应仅允许字母数字字符，且不区分大小写，那么请使用以下正则表达式：
^[a-zA-Z0-9]*$
Java 1.3 或更早的版本不包含任何正则表达式包。建议将“Apache 正则表达式包”（请参阅以下“资源”）与 Java 1.3 一起使用，以解决该缺乏支持的问题。
执行正则表达式验证的示例：
// Example to validate that a given value matches a specified pattern // using the Apache regular expression package import org.apache.regexp.RE; import org.apache.regexp.RESyntaxException; public Class Validator { ... public static boolean matchPattern(String value, String expression) { boolean match = false; if (validateRequired(expression)) { RE r = new RE(expression); match = r.match(value); } return match; } ... } ... // Verify that the userName request parameter is alpha-numeric String userName = request.getParameter("userName"); if (Validator.matchPattern(userName, "^[a-zA-Z0-9]*$")) { // userName is valid, continue processing request ... }
Java 1.4 引进了一种新的正则表达式包 (java.util.regex)。以下是使用新的 Java 1.4 正则表达式包的 Validator.matchPattern 修订版：
// Example to validate that a given value matches a specified pattern // using the Java 1.4 regular expression package import java.util.regex.Pattern; import java.util.regexe.Matcher; public Class Validator { ... public static boolean matchPattern(String value, String expression) { boolean match = false; if (validateRequired(expression)) { match = Pattern.matches(expression, value); } return match; } ... }
[7] cookie 值
使用 javax.servlet.http.Cookie 对象来验证 cookie 值。适用于 cookie 值的相同的验证规则（如上所述）取决于应用程序需求（如验证必需值、验证长度等）。
验证必需 cookie 值的示例：
// Example to validate a required cookie value // First retrieve all available cookies submitted in the HTTP request Cookie[] cookies = request.getCookies(); if (cookies != null) { // find the "user" cookie for (int i=0; i<cookies.length; ++i) { if (cookies[i].getName().equals("user")) { // validate the cookie value if (Validator.validateRequired(cookies[i].getValue()) { // valid cookie value, continue processing request ... } } } }
[8] HTTP 响应
[8-1] 过滤用户输入要保护应用程序免遭跨站点脚本编制的攻击，请通过将敏感字符转换为其对应的字符实体来清理 HTML。这些是 HTML 敏感字符：
< > " ' % ;) (& +
以下示例通过将敏感字符转换为其对应的字符实体来过滤指定字符串：
// Example to filter sensitive data to prevent cross-site scripting public Class Validator { ... public static String filter(String value) { if (value == null) { return null; } StringBuffer result = new StringBuffer(value.length()); for (int i=0; i<value.length(); ++i) { switch (value.charAt(i)) { case '<': result.append("<"); break; case '>': result.append(">"); break; case "": result.append("""); break; case '\'': result.append("'"); break; case '%': result.append("%"); break; case ';': result.append(";"); break; case '(': result.append("("); break; case ')': result.append(")"); break; case '&': result.append("&"); break; case '+': result.append("+"); break; default: result.append(value.charAt(i)); break; } return result; } ... } ... // Filter the HTTP response using Validator.filter PrintWriter out = response.getWriter(); // set output response out.write(Validator.filter(response)); out.close();
Java Servlet API 2.3 引进了“过滤器”，它支持拦截和转换 HTTP 请求或响应。
以下示例使用 Validator.filter 来用“Servlet 过滤器”清理响应：
// Example to filter all sensitive characters in the HTTP response using a Java Filter. // This example is for illustration purposes since it will filter

all content in the response, including HTML tags! public class SensitiveCharsFilter implements Filter { ... public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) throws IOException, ServletException { PrintWriter out = response.getWriter(); ResponseWrapper wrapper = new ResponseWrapper((HttpServletResponse)response); chain.doFilter(request, wrapper); CharArrayWriter caw = new CharArrayWriter(); caw.write(Validator.filter(wrapper.toString())); response.setContentType("text/html"); response.setContentLength(caw.toString().length()); out.write(caw.toString()); out.close(); } ... public class CharResponseWrapper extends HttpServletResponseWrapper { private CharArrayWriter output; public String toString() { return output.toString(); } public CharResponseWrapper(HttpServletResponse response){ super(response); output = new CharArrayWriter(); } public PrintWriter getWriter(){ return new PrintWriter(output); } } } }
[8-2] 保护 cookie
在 cookie 中存储敏感数据时，确保使用 Cookie.setSecure（布尔标志）在 HTTP 响应中设置 cookie 的安全标志，以指导浏览器使用安全协议（如 HTTPS 或 SSL）发送 cookie。
保护“用户”cookie 的示例：
// Example to secure a cookie, i.e. instruct the browser to // send the cookie using a secure protocol Cookie cookie = new Cookie("user", "sensitive"); cookie.setSecure(true); response.addCookie(cookie);
推荐使用的 JAVA 工具
用于服务器端验证的两个主要 Java 框架是：
[1] Jakarta Commons Validator（与 Struts 1.1 集成）
Jakarta Commons Validator 是 Java 框架，定义如上所述的错误处理机制。Jakarta Commons Validator 是一种强大的框架，用来实现所有以上数据验证需求。这些规则配置在定义表单字段的输入验证规则的 XML 文件中。在缺省情况下，Struts 支持在使用 Struts“bean:write”标记撰写的所有数据上，过滤 [8] HTTP 响应中输出的危险字符。可通过设置“filter=false”标志来禁用该过滤。
Struts 定义以下基本输入验证器，但也可定义定制的验证器：
required：如果字段包含空格以外的任何字符，便告成功。
mask：如果值与掩码属性给定的正则表达式相匹配，便告成功。
range：如果值在 min 和 max 属性给定的值的范围内（(value >= min) & (value <= max)），便告成功。
maxLength：如果字段长度小于或等于 max 属性，便告成功。
minLength：如果字段长度大于或等于 min 属性，便告成功。
byte、short、integer、long、float、double：如果可将值转换为对应的基本类型，便告成功。
date：如果值代表有效日期，便告成功。可能会提供日期模式。
creditCard：如果值可以是有效的信用卡号码，便告成功。
e-mail：如果值可以是有效的电子邮件地址，便告成功。
使用“Struts 验证器”来验证 loginForm 的 userName 字段的示例：
<form-validation> <global> ... <validator name="required" classname="org.apache.struts.validator.FieldChecks" method="validateRequired" msg="errors.required"> </validator> <validator name="mask" classname="org.apache.struts.validator.FieldChecks" method="validateMask" msg="errors.invalid"> </validator> ... </global> <formset> <form name="loginForm"> <!-- userName is required and is alpha-numeric case insensitive --> <field property="userName" depends="required,mask"> <!-- message resource key to display if validation fails --> <msg name="mask" key="login.userName.maskmsg"/> <arg0 key="login.userName.displayname"/> <var> <var-name>mask</var-name> <var-value>^[a-zA-Z0-9]*$</var-value> </var> </field> ... </form> ... </formset> </form-validation>
[2] JavaServer Faces 技术
“JavaServer Faces 技术”是一组代表 UI 组件、管理组件状态、处理事件和输入验证的 Java API (JSR 127)。
JavaServer Faces API 实现以下基本验证器，但可定义定制的验证器：
validate_doublerange：在组件上注册 DoubleRangeValidator
validate_length：在组件上注册 LengthValidator
validate_longrange：在组件上注册 LongRangeValidator
validate_required：在组件上注册 RequiredValidator
validate_stringrange：在组件上注册 StringRangeValidator
validator：在组件上注册定制的 Validator
JavaServer Faces API 定义以下 UIInput 和 UIOutput 处理器（标记）：
input_date：接受以 java.text.Date 实例格式化的 java.util.Date
output_date：显示以 java.text.Date 实例格式化的 java.util.Date
input_datetime：接受以 java.text.DateTime 实例格式化的 java.util.Date
output_datetime：显示以 java.text.DateTime 实例格式化的 java.util.Date
input_number：显示以 java.text.NumberFormat 格式化的数字数据类型（java.lang.Number 或基本类型）
output_number：显示以 java.text.NumberFormat 格式化的数字数据类型（java.lang.Number 或基本类型）
input_text：接受单行文本字符串。
output_text：显示单行文本字符串。
input_time：接受以 java.text.DateFormat 时间实例格式化的 java.util.Date
output_time：显示以 java.text.DateFormat 时间实例格式化的 java.util.Date
input_hidden：允许页面作者在页面中包括隐藏变量
input_secret：接受不含空格的单行文本，并在输入时，将其显示为一组星号
input_textarea：接受多行文本
output_errors：显示整个页面的错误消息，或与指定的客户端标识相关联的错误消息
output_label：将嵌套的组件显示为指定输入字段的标签
output_message：显示本地化消息
使用 JavaServer Faces 来验证 loginForm 的 userName 字段的示例：
<%@ taglib uri="https://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/glxce.html" prefix="h" %> <%@ taglib uri="http://mrbool.com/how-to-create-a-login-validation-with-jsf-java-server-faces/27046" prefix="f" %> ... <jsp:useBean id="UserBean" class="myApplication.UserBean"

scope="session" /> <f:use_faces> <h:form formName="loginForm" > <h:input_text id="userName" size="20" modelReference="UserBean.userName"> <f:validate_required/> <f:validate_length minimum="8" maximum="20"/> </h:input_text> <!-- display errors if present --> <h:output_errors id="loginErrors" clientId="userName"/> <h:command_button id="submit" label="Submit" commandName="submit" /><p> </h:form> </f:use_faces>
参考资料
Java API 1.3 -
链接：https://www.oracle.com/java/technologies/java-archive-13docs-downloads.html
Java API 1.4 -
链接：https://www.oracle.com/java/technologies/java-archive-142docs-downloads.html
Java Servlet API 2.3 -
链接：https://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet/javax.servlet-api
Java 正则表达式包 一
链接：http://jakarta.apache.org/regexp/
Jakarta 验证器 一
链接：http://jakarta.apache.org/commons/validator/
JavaServer Faces 技术 一
链接：http://www.javaserverfaces.org/
** 错误处理：
许多 J2EE Web 应用程序体系结构都遵循“模型视图控制器（MVC）”模式。在该模式中，Servlet 扮演“控制器”的角色。Servlet 将应用程序处理委派给 EJB 会话 Bean（模型）之类的 JavaBean。然后，Servlet 再将请求转发给 JSP（视图），以呈现处理结果。Servlet 应检查所有的输入、输出、返回码、错误代码和已知的异常，以确保实际处理按预期进行。
数据验证可保护应用程序免遭恶意数据篡改，而有效的错误处理策略则是防止应用程序意外泄露内部错误消息（如异常堆栈跟踪）所不可或缺的。好的错误处理策略会处理以下项：
[1] 定义错误
[2] 报告错误
[3] 呈现错误
[4] 错误映射
[1] 定义错误
应避免在应用程序层（如 Servlet）中硬编码错误消息。相反地，应用程序应该使用映射到已知应用程序故障的错误密钥。好的做法是定义错误密钥，且该错误密钥映射到 HTML 表单字段或其他 Bean 属性的验证规则。例如，如果需要 "user_name"字段，其内容为字母数字，并且必须在数据库中是唯一的，那么就应定义以下错误密钥：
(a) ERROR_USERNAME_REQUIRED：该错误密钥用于显示消息，以通知用户需要 "user_name" 字段；
(b) ERROR_USERNAME_ALPHANUMERIC：该错误密钥用于显示消息，以通知用户 "user_name" 字段应该是字母数字；
(c) ERROR_USERNAME_DUPLICATE：该错误密钥用于显示消息，以通知用户 "user_name" 值在数据库中重复；
(d) ERROR_USERNAME_INVALID：该错误密钥用于显示一般消息，以通知用户 "user_name" 值无效；
好的做法是定义用于存储和报告应用程序错误的以下框架 Java 类：
- ErrorKeys：定义所有错误密钥
// Example: ErrorKeys defining the following error keys: // - ERROR_USERNAME_REQUIRED // - ERROR_USERNAME_ALPHANUMERIC // - ERROR_USERNAME_DUPLICATE // - ERROR_USERNAME_INVALID // ... public Class ErrorKeys { public static final String ERROR_USERNAME_REQUIRED = "error.username.required"; public static final String ERROR_USERNAME_ALPHANUMERIC = "error.username.alphanumeric"; public static final String ERROR_USERNAME_DUPLICATE = "error.username.duplicate"; public static final String ERROR_USERNAME_INVALID = "error.username.invalid"; ... }
- Error：封装个别错误
// Example: Error encapsulates an error key. // Error is serializable to support code executing in multiple JVMs. public Class Error implements Serializable { // Constructor given a specified error key public Error(String key) { this(key, null); } // Constructor given a specified error key and array of placeholder objects public Error(String key, Object[] values) { this.key = key; this.values = values; } // Returns the error key public String getKey() { return this.key; } // Returns the placeholder values public Object[] getValues() { return this.values; } private String key = null; private Object[] values = null; }
- Errors：封装错误的集合
// Example: Errors encapsulates the Error objects being reported to the presentation layer. // Errors are stored in a HashMap where the key is the bean property name and value is an // ArrayList of Error objects. public Class Errors implements Serializable { // Adds an Error object to the Collection of errors for the specified bean property. public void addError(String property, Error error) { ArrayList propertyErrors = (ArrayList)errors.get(property); if (propertyErrors == null) { propertyErrors = new ArrayList(); errors.put(property, propertyErrors); } propertyErrors.put(error); } // Returns true if there are any errors public boolean hasErrors() { return (errors.size > 0); } // Returns the Errors for the specified property public ArrayList getErrors(String property) { return (ArrayList)errors.get(property); } private HashMap errors = new HashMap(); }
以下是使用上述框架类来处理“user_name”字段验证错误的示例：
// Example to process validation errors of the "user_name" field. Errors errors = new Errors(); String userName = request.getParameter("user_name"); // (a) Required validation rule if (!Validator.validateRequired(userName)) { errors.addError("user_name", new Error(ErrorKeys.ERROR_USERNAME_REQUIRED)); } // (b) Alpha-numeric validation rule else if (!Validator.matchPattern(userName, "^[a-zA-Z0-9]*$")) { errors.addError("user_name", new Error(ErrorKeys.ERROR_USERNAME_ALPHANUMERIC)); } else { // (c) Duplicate check validation rule // We assume that there is an existing UserValidationEJB session bean that implements // a checkIfDuplicate() method to verify if the user already exists in the database. try { ... if (UserValidationEJB.checkIfDuplicate(userName)) { errors.addError("user_name", new Error(ErrorKeys.ERROR_USERNAME_DUPLICATE)); } } catch (RemoteException e) { // log the error logger.error("Could not validate user for specified userName: " + userName); errors.addError("user_name", new Error(ErrorKeys.ERROR_USERNAME_DUPLICATE); } } // set the errors object in a request attribute called "errors" request.setAttribute("errors", errors); ...

[2] 报告错误
有两种方法可报告 web 层应用程序错误：
(a) Servlet 错误机制
(b) JSP 错误机制
[2-a] Servlet 错误机制
Servlet 可通过以下方式报告错误：
- 转发给输入 JSP（已将错误存储在请求属性中），或
- 使用 HTTP 错误代码参数来调用 response.sendError，或
- 抛出异常
好的做法是处理所有已知应用程序错误（如 [1] 部分所述），将这些错误存储在请求属性中，然后转发给输入 JSP。输入 JSP 应显示错误消息，并提示用户重新输入数据。以下示例阐明转发给输入 JSP（userInput.jsp）的方式：
// Example to forward to the userInput.jsp following user validation errors RequestDispatcher rd = getServletContext().getRequestDispatcher("/user/userInput.jsp"); if (rd != null) { rd.forward(request, response); }
如果 Servlet 无法转发给已知的 JSP 页面，那么第二个选项是使用 response.sendError 方法，将 HttpServletResponse.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR（状态码 500）作为参数，来报告错误。请参阅 javax.servlet.http.HttpServletResponse 的 Javadoc，以获取有关各种 HTTP 状态码的更多详细信息。
返回 HTTP 错误的示例：
// Example to return a HTTP error code RequestDispatcher rd = getServletContext().getRequestDispatcher("/user/userInput.jsp"); if (rd == null) { // messages is a resource bundle with all message keys and values response.sendError(HttpServletResponse.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, messages.getMessage(ErrorKeys.ERROR_USERNAME_INVALID)); }
作为最后的手段，Servlet 可以抛出异常，且该异常必须是以下其中一类的子类：
- RuntimeException
- ServletException
- IOException
[2-b] JSP 错误机制
JSP 页面通过定义 errorPage 伪指令来提供机制，以处理运行时异常，如以下示例所示：
<%@ page errorPage="/errors/userValidation.jsp" %>
未捕获的 JSP 异常被转发给指定的 errorPage，并且原始异常设置在名称为 javax.servlet.jsp.jspException 的请求参数中。错误页面必须包括 isErrorPage 伪指令，如下所示：
<%@ page isErrorPage="true" %>
isErrorPage 伪指令导致“exception”变量初始化为所抛出的异常对象。
[3] 呈现错误
J2SE Internationalization API 提供使应用程序资源外部化以及将消息格式化的实用程序类，其中包括：
(a) 资源束
(b) 消息格式化
[3-a] 资源束
资源束通过将本地化数据从使用该数据的源代码中分离来支持国际化。资源束通过将本地化数据从使用该数据的源代码中分离来支持国际化。每一资源束都会为特定的语言环境存储键/值对的映射。
java.util.PropertyResourceBundle 将内容存储在外部属性文件中，对其进行使用或扩展都很常见，如以下示例所示：
ErrorMessages.properties ## # required user name error message error.username.required=User name field is required # invalid user name format error.username.alphanumeric=User name must be alphanumeric # duplicate user name error message error.username.duplicate=User name {0} already exists, please choose another one ...
可定义多种资源，以支持不同的语言环境（因此名为资源束）。例如，可定义 ErrorMessages_fr.properties 以支持该束系列的法语成员。如果请求的语言环境的资源成员不存在，那么会使用缺省成员。在以上示例中，缺省资源是 ErrorMessages.properties。应用程序（JSP 或 Servlet）会根据用户的语言环境从适当的资源检索内容。
[3-b] 消息格式化
J2SE 标准类 java.util.MessageFormat 提供使用替换占位符来创建消息的常规方法。MessageFormat 对象包含嵌入了格式说明符的模式字符串，如下所示：
// Example to show how to format a message using placeholder parameters String pattern = "User name {0} already exists, please choose another one"; String userName = request.getParameter("user_name"); Object[] args = new Object[1]; args[0] = userName; String message = MessageFormat.format(pattern, args);
以下是使用 ResourceBundle 和 MessageFormat 来呈现错误消息的更加全面的示例：
// Example to render an error message from a localized ErrorMessages resource (properties file) // Utility class to retrieve locale-specific error messages public Class ErrorMessageResource { // Returns the error message for the specified error key in the environment locale public String getErrorMessage(String errorKey) { return getErrorMessage(errorKey, defaultLocale); } // Returns the error message for the specified error key in the specified locale public String getErrorMessage(String errorKey, Locale locale) { return getErrorMessage(errorKey, null, locale); } // Returns a formatted error message for the specified error key in the specified locale public String getErrorMessage(String errorKey, Object[] args, Locale locale) { // Get localized ErrorMessageResource ResourceBundle errorMessageResource = ResourceBundle.getBundle("ErrorMessages", locale); // Get localized error message String errorMessage = errorMessageResource.getString(errorKey); if (args != null) { // Format the message using the specified placeholders args return MessageFormat.format(errorMessage, args); } else { return errorMessage; } } // default environment locale private Locale defaultLocale = Locale.getDefaultLocale(); } ... // Get the user's locale Locale userLocale = request.getLocale(); // Check if there were any validation errors Errors errors = (Errors)request.getAttribute("errors"); if (errors != null && errors.hasErrors()) { // iterate through errors and output error messages corresponding to the "user_name" property ArrayList userNameErrors = errors.getErrors("user_name"); ListIterator iterator = userNameErrors.iterator(); while (iterator.hasNext()) { // Get the next error object Error error

= (Error)iterator.next(); String errorMessage = ErrorMessageResource.getErrorMessage(error.getKey(), userLocale); output.write(errorMessage + "\r\n"); } }
建议定义定制 JSP 标记（如 displayErrors），以迭代处理并呈现错误消息，如以上示例所示。
[4] 错误映射
通常情况下，“Servlet 容器”会返回与响应状态码或异常相对应的缺省错误页面。可以使用定制错误页面来指定状态码或异常与 Web 资源之间的映射。好的做法是开发不会泄露内部错误状态的静态错误页面（缺省情况下，大部分 Servlet 容器都会报告内部错误消息）。该映射配置在“Web 部署描述符（web.xml）”中，如以下示例所指定：
<!-- Mapping of HTTP error codes and application exceptions to error pages --> <error-page> <exception-type>UserValidationException</exception-type> <location>/errors/validationError.html</error-page> </error-page> <error-page> <error-code>500</exception-type> <location>/errors/internalError.html</error-page> </error-page> <error-page> ... </error-page> ...
推荐使用的 JAVA 工具
用于服务器端验证的两个主要 Java 框架是：
[1] Jakarta Commons Validator（与 Struts 1.1 集成）
Jakarta Commons Validator 是 Java 框架，定义如上所述的错误处理机制。Jakarta Commons Validator 是 Java 框架，定义如上所述的错误处理机制。验证规则配置在 XML 文件中，该文件定义了表单字段的输入验证规则以及对应的验证错误密钥。Struts 提供国际化支持以使用资源束和消息格式化来构建本地化应用程序。
使用“Struts 验证器”来验证 loginForm 的 userName 字段的示例：
<form-validation> <global> ... <validator name="required" classname="org.apache.struts.validator.FieldChecks" method="validateRequired" msg="errors.required"> </validator> <validator name="mask" classname="org.apache.struts.validator.FieldChecks" method="validateMask" msg="errors.invalid"> </validator> ... </global> <formset> <form name="loginForm"> <!-- userName is required and is alpha-numeric case insensitive --> <field property="userName" depends="required,mask"> <!-- message resource key to display if validation fails --> <msg name="mask" key="login.userName.maskmsg"/> <arg0 key="login.userName.displayname"/> <var> <var-name>mask</var-name> <var-value>^[a-zA-Z0-9]*$</var-value> </var> </field> ... </form> ... </formset> </form-validation>
Struts JSP 标记库定义了有条件地显示一组累计错误消息的“errors”标记，如以下示例所示：
<%@ page language="java" %> <%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %> <%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %> <html:html> <head> <body> <html:form action="/logon.do"> <table border="0" width="100%"> <tr> <th align="right"> <html:errors property="username"/> <bean:message key="prompt.username"/> </th> <td align="left"> <html:text property="username" size="16"/> </td> </tr> <tr> <td align="right"> <html:submit><bean:message key="button.submit"/></html:submit> </td> <td align="right"> <html:reset><bean:message key="button.reset"/></html:reset> </td> </tr> </table> </html:form> </body> </html:html>
[2] JavaServer Faces 技术
“JavaServer Faces 技术”是一组代表 UI 组件、管理组件状态、处理事件、验证输入和支持国际化的 Java API（JSR 127）。
JavaServer Faces API 定义“output_errors”UIOutput 处理器，该处理器显示整个页面的错误消息，或与指定的客户端标识相关联的错误消息。
使用 JavaServer Faces 来验证 loginForm 的 userName 字段的示例：
<%@ taglib uri="https://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/glxce.html" prefix="h" %> <%@ taglib uri="http://mrbool.com/how-to-create-a-login-validation-with-jsf-java-server-faces/27046" prefix="f" %> ... <jsp:useBean id="UserBean" class="myApplication.UserBean" scope="session" /> <f:use_faces> <h:form formName="loginForm" > <h:input_text id="userName" size="20" modelReference="UserBean.userName"> <f:validate_required/> <f:validate_length minimum="8" maximum="20"/> </h:input_text> <!-- display errors if present --> <h:output_errors id="loginErrors" clientId="userName"/> <h:command_button id="submit" label="Submit" commandName="submit" /><p> </h:form> </f:use_faces>
参考资料
Java API 1.3 -
链接：https://www.oracle.com/java/technologies/java-archive-13docs-downloads.html
Java API 1.4 -
链接：https://www.oracle.com/java/technologies/java-archive-142docs-downloads.html
Java Servlet API 2.3 -
链接：https://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet/javax.servlet-api
Java 正则表达式包 —
链接：http://jakarta.apache.org/regexp/
Jakarta 验证器 —
链接：http://jakarta.apache.org/commons/validator/
JavaServer Faces 技术 —
链接：http://www.javaserverfaces.org/
** 输入数据验证：** 输入数据验证：虽然为方便用户而在客户端层上提供数据验证，但仍必须始终在服务器层上执行数据验证。客户端验证本身就不安全，因为这些验证可轻易绕过，例如，通过禁用 Javascript。
一份好的设计通常需要 Web 应用程序框架，以提供服务器端实用程序例程，从而验证以下内容：
[1] 必需字段
[2] 字段数据类型（缺省情况下，所有 HTTP 请求参数都是“字符串”）
[3] 字段长度
[4] 字段范围
[5] 字段选项
[6] 字段模式
[7] cookie 值
[8] HTTP 响应好的做法是实现一个或多个验证每个应用程序参数的函数。以下部分描述一些检查的示例。
// PHP example to validate required fields function validateRequired($input) { ... $pass = false; if (strlen(trim($input))>0){ $pass = true; } return $pass; ... } ... if (validateRequired($fieldName)) { // fieldName is valid, continue processing request ... }
[2] 输入的 Web 应用程序中的字段数据类型和输入参数欠佳。例如，所有 HTTP 请求参数或 cookie 值的类型都是“字符串”。开发者负责验证输入

的数据类型是否正确。[3] 字段长度“始终”确保输入参数（HTTP 请求参数或 cookie 值）有最小长度和/或最大长度的限制。[4] 字段范围
始终确保输入参数是在由功能需求定义的范围内。
[5] 字段选项 Web 应用程序通常会为用户显示一组可供选择的选项（例如，使用 SELECT HTML 标记），但不能执行服务器端验证以确保选定的值是其中一个允许的选项。请记住，恶意用户能够轻易修改任何选项值。始终针对由功能需求定义的受允许的选项来验证选定的用户值。[6] 字段模式
始终检查用户输入与由功能需求定义的模式是否匹配。例如，如果 userName 字段应仅允许字母数字字符，且不区分大小写，那么请使用以下正则表达式：^[a-zA-Z0-9]+$
[7] cookie 值
适用于 cookie 值的相同的验证规则（如上所述）取决于应用程序需求（如验证必需值、验证长度等）。
[8] HTTP 响应[8-1] 过滤用户输入要保护应用程序免遭跨站点脚本编制的攻击，开发者应通过将敏感字符转换为其对应的字符实体来清理 HTML。这些是 HTML 敏感字符：< > " ' % ;) (& +
PHP 包含一些自动化清理实用程序函数，如 htmlentities()：
$input = htmlentities($input, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
此外，为了避免“跨站点脚本编制”的 UTF-7 变体，您应该显式定义响应的 Content-Type 头，例如：
<?php header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8'); ?>
[8-2] 保护 cookie
在 cookie 中存储敏感数据且通过 SSL 来传输时，请确保先在 HTTP 响应中设置 cookie 的安全标志。这将会指示浏览器仅通过 SSL 连接来使用该 cookie。
为了保护 cookie，您可以使用以下代码示例：
<$php $value = "some_value"; $time = time()+3600; $path = "/application/"; $domain = ".example.com"; $secure = 1; setcookie("CookieName", $value, $time, $path, $domain, $secure, TRUE); ?>
此外，我们建议您使用 HttpOnly 标志。当 HttpOnly 标志设置为 TRUE 时，将只能通过 HTTP 协议来访问 cookie。这意味着无法用脚本语言（如 JavaScript）来访问 cookie。该设置可有效地帮助减少通过 XSS 攻击盗用身份的情况（虽然并非所有浏览器都支持该设置）。
在 PHP 5.2.0 中添加了 HttpOnly 标志。
引用[1] 使用 HTTP 专用 cookie 来减轻“跨站点脚本编制”的影响：
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms533046.aspx
[2] PHP 安全协会：
http://phpsec.org/
[3] PHP 和 Web 应用程序安全博客 (Chris Shiflett)：
http://shiflett.org/

CWE:

550

外部引用：

使用单引号入侵站点的示例，可参阅“How I hacked PacketStorm (by Rain Forest Puppy), RFP's site”
“Web Application Disassembly with ODBC Error Messages”（作者：David Litchfield）
CERT 咨询（CA-1997-25）：清理 CGI 脚本中用户提供的数据

应用程序数据

已访问的 URL 41

TOC

URL
http://172.19.18.20:8038/
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/webpack-485f6fd04373b19a.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/e646c3ff-cf607d4460d12029.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/main-app-f41ef3d993adf71c.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/3598-e55384a9682dfb81.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/app/(pages)/(doc)/layout-58a7b82b399f473d.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/a15d6827-9712c97a9822e769.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/7a04ac15-47c15309cb4451a3.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/8137-89e190f921ba564f.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/3031-d81b8f470fd8e90f.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/2684-baacef8c45b3a112.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/app/(pages)/(doc)/home/page-59b1ca1eb9e91818.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/app/global-error-fbf1021fb1ff51ae.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/app/layout-bb997370c82856cd.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/app/(pages)/not-found-2bb4fcdbc574788b.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/app/error-cd2b55e7fd2ce1b6.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/c7879cf7-b3c6392616e989ac.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/4735-903ba18869b49f97.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/690f35d0-841add22d4812e71.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/59af29f2-077173ee9d8fb4a1.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/1862-4110a129a521ac50.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/7572-6dbd9dafa997de05.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/6623-03c843453dd0fb7e.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/3466-7608b818e5cd2af8.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/2396-c00529fa7c97b0d5.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/2210-898515f003e0195d.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/792-12ce2eef15c5ba7c.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/7794-be74dbdf5f650b72.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/9574-c277f6ba1c60d9f2.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/4161-a589c193e831656c.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/6468-334b15bce1425521.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/9866-4349764d6c060cae.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/1987-221a47af1758a6f0.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/2021-35b3e0a6be5f8a16.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/3916-b31fdecde99da503.js

http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/app/(pages)/layout-ca3b647b72d18ad4.js
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/polyfills-42372ed130431b0a.js
http://172.19.18.20:8038/share/v1/auth/get
http://172.19.18.20:8038/share/v1/auth/login/user_password
http://172.19.18.20:8038/share/v1/node/list
http://172.19.18.20:8038/share/pro/v1/consult/list?status=replied&page=1&per_page=1

参数 5

TOC

名称	值	URL	类型
->"username"	admin2	http://172.19.18.20:8038/share/v1/auth/login/user_password	JSON
page	1	http://172.19.18.20:8038/share/pro/v1/consult/list?status=replied&page=1&per_page=1	简单链接
status	replied	http://172.19.18.20:8038/share/pro/v1/consult/list?status=replied&page=1&per_page=1	简单链接
->"password"	**CONFIDENTIAL 0**	http://172.19.18.20:8038/share/v1/auth/login/user_password	JSON
per_page	1	http://172.19.18.20:8038/share/pro/v1/consult/list?status=replied&page=1&per_page=1	简单链接

失败的请求 2

TOC

URL	原因
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/',a,'	响应状态“404” 一 找不到
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/${a}	响应状态“404” 一 找不到

已过滤的 URL 26

TOC

URL	原因
http://172.19.18.20:8038/static-file/9fa3e790-3cbd-4550-9d5c-dcd8b13470b9/7b2a23f4-aacc-4721-85e6-51dfef94f633.jpg	文件扩展名
http://172.19.18.20:8038/images/init/carousel_data_statistics.jpg	文件扩展名
http://172.19.18.20:8038/images/init/carousel_doc_manage.jpg	文件扩展名
http://172.19.18.20:8038/images/init/carousel_doc_home.jpg	文件扩展名
http://172.19.18.20:8038/images/init/carousel_ai_qa.jpg	文件扩展名
http://172.19.18.20:8038/images/init/carousel_third_party_robot.jpg	文件扩展名
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/css/20eb75bfc9a9c13f.css	文件扩展名
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/css/76438d125e7ee7a4.css	文件扩展名
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/css/3e77671ff8cecdb7.css	文件扩展名
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/css/2a46e9951d011c6a.css	文件扩展名
http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/css/8be6d55b9136df76.css	文件扩展名
http://www.w3.org/2000/svg	未测试的 Web Server
http://www.w3.org/1998/Math/MathML	未测试的 Web Server

http://n/	未测试的 Web Server
http://example.com/	未测试的 Web Server
http://www.w3.org/1999/xlink	未测试的 Web Server
http://www.w3.org/XML/1998/namespace	未测试的 Web Server
http://www.w3.org/1999/xhtml	未测试的 Web Server
https://github.com/highlightjs/highlight.js/wiki/security	未测试的 Web Server
https://a/	未测试的 Web Server
https://a:@b/	未测试的 Web Server
https://тест/	未测试的 Web Server
https://a/	未测试的 Web Server
https://x/	未测试的 Web Server
http://172.19.18.20:8038/	类似 DOM
http://172.19.18.20:8038/	类似主体

注释 3

TOC

URL	注释
http://172.19.18.20:8038/	<!DOCTYPE html>
http://172.19.18.20:8038/	$
http://172.19.18.20:8038/	/$

JavaScript 47

TOC

URL / 代码

http://172.19.18.20:8038/

```
(self.__next_f=self.__next_f||[]).push([0])
```

http://172.19.18.20:8038/

```
self.__next_f.push([1,"1:\"$Sreact.fragment\"\n4:I[77811,[\"3598\",\"static/chunks/3598-
e55384a9682dfb81.js\",\"4411\",\"static/chunks/app/(pages)/(doc)/layout-58a7b82b399f473d.js\"],\"default\"]\n5:I[91133,
[],\"\"]\n6:I[4297,[],\"\"]\n7:I[1076,[],\"ClientPageRoot\"]\n8:I[83343,[\"3393\",\"static/chunks/a15d6827-
9712c97a9822e769.js\",\"514\",\"static/chunks/690f35d0-841add22d4812e71.js\",\"8357\",\"static/chunks/7a04ac15-
47c15309cb4451a3.js\",\"3299\",\"static/chunks/59af29f2-077173ee9d8fb4a1.js\",\"3598\",\"static/chunks/3598-
e55384a9682dfb81.js\",\"1862\",\"static/chunks/1862-4110a129a521ac50.js\",\"8137\",\"static/chunks/8137-
89e190f921ba564f.js\",\"7572\",\"static/chunks/7572-6dbd9dafa997de05.js\",\"6623\",\"static/chunks/6623-
03c843453dd0fb7e.js\",\"3466\",\"static/chunks/3466-7608b818e5cd2af8.js\",\"3031\",\"static/chunks/3031-
d81b8f470fd8e90f.js\",\"2396\",\"static/chunks/2396-c00529fa7c97b0d5.js\",\"2210\",\"static/chunks/2210-
898515f003e0195d.js\",\"792\",\"static/chunks/792-12ce2eef15c5ba7c.js\",\"7794\",\"static/chunks/7794-
be74dbdf5f650b72.js\",\"9574\",\"static/chunks/9574-c277f6ba1c60d9f2.js\",\"4161\",\"static/chunks/4161-
a589c193e831656c.js\",\"6468\",\"static/chunks/6468-334b15bce1425521.js\",\"9866\",\"static/chunks/9866-
4349764d6c060cae.js\",\"1987\",\"static/chunks/1987-221a47af1758a6f0.js\",\"2021\",\"static/chunks/2021-
35b3e0a6be5f8a16.js\",\"2684\",\"static/chunks/2684-baacef8c45b3a112.js\",\"7786\",\"static/chunks/app/(pages)/(doc)/home/page-
59b1ca1eb9e91818.js\"],\"default\"]\n9:I[31872,[],\"OutletBoundary\"]\na:\"$Sreact.suspense\"\nc:I[31872,
[],\"ViewportBoundary\"]\ne:I[31872,[],\"MetadataBoundary\"]\n10:I[98407,[\"3393\",\"static/chunks/a15d6827-
9712c97a9822e769.js\",\"3598\",\"static/chunks/3598-e55384a9682dfb81.js\",\"1862\",\"static/chunks/1862-
4110a129a521ac50.js\",\"8137\",\"static/chunks/8137-89e190f921ba564f.js\",\"7572\",\"static/chunks/7572-
6dbd9dafa997de05.js\",\"6623\",\"static/chunks/6623-03c843453dd0fb7e.js\",\"9574\",\"static/chunks/9574-
```

```
c277f6ba1c60d9f2.js\",\"4161\",\"static/chunks/4161-a589c193e831656c.js\",\"6468\",\"static/chunks/6468-
334b15bce1425521.js\",\"4219\",\"static/chunks/app/global-error-fbf1021fb1ff51ae.js\"],\"default\"]\n:HL[\"/panda-wiki-app-
assets/_next/static/media/13abd8b33e01f0cf-s.p.otf\",\"font\",{\"crossOrigin\":\"\",\"type\":\"font/otf\"}]\n:HL[\"/panda-wiki-app-
assets/_next/static/media/8d6b4a62a15f6cbd-s.p.otf\",\"font\",{\"crossOrigin\":\"\",\"type\":\"font/otf\"}]\n:HL[\"/panda-wiki-app-
assets/_next/static/media/92da4b03df33e4f9-s.p.otf\",\"font\",{\"crossOrigin\":\"\",\"type\":\"font/otf\"}]\n:HL[\"/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/20eb75bfc9a9c13f.css\",\"style\"]\n:HL[\"/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/76438d125e7ee7a4.css\",\"style\"]\n:HL[\"/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/3e77671ff8cecdb7.css\",\"style\"]\n:HL[\"/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/2a46e9951d011c6a.css\",\"style\"]\n:HL[\"/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/8be6d55b9136df76.css\",\"style\"]\n"])
```


http://172.19.18.20:8038/


```
self.__next_f.push([1,"0:{\"P\":null,\"b\":\"KEcziK8crw_J5HmIFI1hG\",\"c\":[\"\",\"\"],\"q\":\"\",\"i\":false,\"f\":[[[\"\",
{\"children\":[\"(pages)\",{\"children\":[\"(doc)\",{\"children\":[\"home\",{\"children\":[\"__PAGE__\",
{}]}]}]}]}],\"$undefined\",\"$undefined\",true],[[\"$\",\"$1\",\"c\",{\"children\":[[[\"$\",\"link\",\"0\",
{\"rel\":\"stylesheet\",\"href\":\"/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/20eb75bfc9a9c13f.css\",\"precedence\":\"next\",\"crossOrigin\":\"$undefined\",\"nonce\":\"$undefined\"}],
[\"$\",\"link\",\"1\",{\"rel\":\"stylesheet\",\"href\":\"/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/76438d125e7ee7a4.css\",\"precedence\":\"next\",\"crossOrigin\":\"$undefined\",\"nonce\":\"$undefined\"}],
[\"$\",\"link\",\"2\",{\"rel\":\"stylesheet\",\"href\":\"/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/3e77671ff8cecdb7.css\",\"precedence\":\"next\",\"crossOrigin\":\"$undefined\",\"nonce\":\"$undefined\"}],
[\"$\",\"link\",\"3\",{\"rel\":\"stylesheet\",\"href\":\"/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/2a46e9951d011c6a.css\",\"precedence\":\"next\",\"crossOrigin\":\"$undefined\",\"nonce\":\"$undefined\"}]],\"$L2
\"]}],{\"children\":[[\"$\",\"$1\",\"c\",{\"children\":[null,\"$L3\"]}],{\"children\":[[\"$\",\"$1\",\"c\",{\"children\":[null,
[\"$\",\"$L4\",null,{\"children\":[\"$\",\"$L5\",null,
{\"parallelRouterKey\":\"children\",\"error\":\"$undefined\",\"errorStyles\":\"$undefined\",\"errorScripts\":\"$undefined\",\"template\
":[\"$\",\"$L6\",null,
{}],\"templateStyles\":\"$undefined\",\"templateScripts\":\"$undefined\",\"notFound\":\"$undefined\",\"forbidden\":\"$undefined\",\"una
uthorized\":\"$undefined\"}]}]]}],{\"children\":[[\"$\",\"$1\",\"c\",{\"children\":[null,[\"$\",\"$L5\",null,
{\"parallelRouterKey\":\"children\",\"error\":\"$undefined\",\"errorStyles\":\"$undefined\",\"errorScripts\":\"$undefined\",\"template\
":[\"$\",\"$L6\",null,
{}],\"templateStyles\":\"$undefined\",\"templateScripts\":\"$undefined\",\"notFound\":\"$undefined\",\"forbidden\":\"$undefined\",\"una
uthorized\":\"$undefined\"}]]}],{\"children\":[[\"$\",\"$1\",\"c\",{\"children\":[[\"$\",\"$L7\",null,
{\"Component\":\"$8\",\"serverProvidedParams\":{\"searchParams\":{},\"params\":{},\"promises\":null}}],[[\"$\",\"link\",\"0\",
{\"rel\":\"stylesheet\",\"href\":\"/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/8be6d55b9136df76.css\",\"precedence\":\"next\",\"crossOrigin\":\"$undefined\",\"nonce\":\"$undefined\"}]],
[\"$\",\"$L9\",null,{\"children\":[\"$\",\"$a\",null,{\"name\":\"Next.MetadataOutlet\",\"children\":\"$@b\"}]}]]}],
{},null,false,false]},null,false,false]},null,false,false]},null,false,false]},null,false,false],[\"$\",\"$1\",\"h\",{\"children\":
[null,[\"$\",\"$Lc\",null,{\"children\":\"$@d\"}],[\"$\",\"div\",null,{\"hidden\":true,\"children\":[\"$\",\"$Le\",null,{\"children\":
[\"$\",\"$a\",null,{\"name\":\"Next.Metadata\",\"children\":\"$@f\"}]}]}],[\"$\",\"meta\",null,{\"name\":\"next-size-
adjust\",\"content\":\"\"}]]}],false]],\"m\":\"$undefined\",\"G\":[\"$10\",[[\"$\",\"link\",\"0\",
{\"rel\":\"stylesheet\",\"href\":\"/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/8be6d55b9136df76.css\",\"precedence\":\"next\",\"crossOrigin\":\"$undefined\",\"nonce\":\"$undefined\"}]]],\"S\
":false}\n"])
```


http://172.19.18.20:8038/


```
self.__next_f.push([1,"d:[[\"$\",\"meta\",\"0\",{\"charSet\":\"utf-8\"}],[\"$\",\"meta\",\"1\",
{\"name\":\"viewport\",\"content\":\"width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no\"}]]\n"])
```


http://172.19.18.20:8038/


```
self.__next_f.push([1,"11:I[71849,[\"3598\",\"static/chunks/3598-e55384a9682dfb81.js\",\"1862\",\"static/chunks/1862-
4110a129a521ac50.js\",\"3916\",\"static/chunks/3916-b31fdecde99da503.js\",\"9574\",\"static/chunks/9574-
c277f6ba1c60d9f2.js\",\"4161\",\"static/chunks/4161-a589c193e831656c.js\",\"7133\",\"static/chunks/app/(pages)/layout-
ca3b647b72d18ad4.js\"],\"default\"]\n13:I[41453,[\"3598\",\"static/chunks/3598-e55384a9682dfb81.js\",\"1862\",\"static/chunks/1862-
4110a129a521ac50.js\",\"3916\",\"static/chunks/3916-b31fdecde99da503.js\",\"9574\",\"static/chunks/9574-
c277f6ba1c60d9f2.js\",\"4161\",\"static/chunks/4161-a589c193e831656c.js\",\"7133\",\"static/chunks/app/(pages)/layout-
ca3b647b72d18ad4.js\"],\"\"]\n14:I[71174,[\"3598\",\"static/chunks/3598-e55384a9682dfb81.js\",\"1862\",\"static/chunks/1862-
4110a129a521ac50.js\",\"8137\",\"static/chunks/8137-89e190f921ba564f.js\",\"9574\",\"static/chunks/9574-
c277f6ba1c60d9f2.js\",\"7177\",\"static/chunks/app/layout-bb997370c82856cd.js\"],\"default\"]\n15:I[91551,
[\"3598\",\"static/chunks/3598-e55384a9682dfb81.js\",\"1862\",\"static/chunks/1862-4110a129a521ac50.js\",\"8137\",\"static/chunks/8137-
89e190f921ba564f.js\",\"9574\",\"static/chunks/9574-c277f6ba1c60d9f2.js\",\"7177\",\"static/chunks/app/layout-
bb997370c82856cd.js\"],\"ThemeStoreProvider\"]\n17:I[12569,[],\"IconMark\"]\n"])
```

http://172.19.18.20:8038/


```
self.__next_f.push([1,"3:[[\"$\",\"style\",null,{\"dangerouslySetInnerHTML\":{\"__html\":\"\\n.tiptap.ProseMirror .react-renderer.node-image {\\n  display: contents !important;\\n  width: 25%;\\n  max-width: 25%;\\n  margin: 0;\\n  box-sizing: border-box;\\n  vertical-align: top;\\n}\\n.tiptap.ProseMirror .react-renderer.node-image .image-wrapper {\\nwidth: 25%;\\n}\\n.tiptap .image-wrapper img, .ProseMirror .image-wrapper img {\\nwidth: 100% !important;\\nborder: 2px solid transparent;\\n}\\n\\n\"},\"children\":\"$undefined\"}],[\"$\",\"$L11\",null,{\"nodeList\":[{\"id\":\"019ceaaf-a4ee-7897-b7e8-676b337fae95\",\"name\":\"快速上手 - 新手必读 ！！！\",\"type\":2,\"parent_id\":\"\",\"position\":5e+37,\"emoji\":\"□\",\"meta\":{\"summary\":\"本文档介绍了PandaWiki的快速上手指南，包括安装步骤（需Docker 20.x以上Linux系统）、登录方法、创建知识库、配置AI大模型（推荐使用百智云模型广场）以及访问Wiki网站的流程。文档提供了详细的操作命令和图示，并附有相关参考链接和问题交流群二维码。\",\"emoji\":\"□\",\"content_type\":\"\",\"work_mode_directory\":false},\"updated_at\":\"2026-04-04T12:30:10.133229Z\",\"permissions\":{\"answerable\":\"open\",\"visitable\":\"open\",\"visible\":\"open\"}},{\"id\":\"019ceaaf-a4ee-7ea6-8310-df22c42c9629\",\"name\":\"演示 Demo\",\"type\":2,\"parent_id\":\"019d4967-ac48-74f9-bd81-b5aac1cb4667\",\"position\":5e+37,\"emoji\":\"□□\",\"meta\":{\"summary\":\"提供PandaWiki演示环境访问地址和控制台链接，包含管理员账号密码，数据每10分钟自动重置。\",\"emoji\":\"□□\",\"content_type\":\"\",\"work_mode_directory\":false,\"show_in_topology\":true},\"updated_at\":\"2026-05-31T12:06:32.814001Z\",\"permissions\":{\"answerable\":\"open\",\"visitable\":\"open\",\"visible\":\"open\"}},{\"id\":\"019ceaaf-a4f3-7c2b-8d66-019340da825e\",\"name\":\"接入 AI 模型\",\"type\":2,\"parent_id\":\"\",\"position\":7.5e+37,\"emoji\":\"□\",\"meta\":{\"summary\":\"接入 AI 模型：PandaWiki 需要特定 AI 大模型，支持智能对话、向量、重排序、文档分析、图像分析等功能，可使用百智云在线模型快速接入。\",\"emoji\":\"\",\"content_type\":\"\",\"work_mode_directory\":false},\"updated_at\":\"2026-03-14T04:51:48.001439Z\",\"permissions\":{\"answerable\":\"open\",\"visitable\":\"open\",\"visible\":\"open\"}},{\"id\":\"019d0ef9-a075-7981-bf2e-7fa610342a9f\",\"name\":\"图片\",\"type\":2,\"parent_id\":\"\",\"position\":8.75e+37,\"emoji\":\"□□\",\"meta\":{\"summary\":\"\",\"emoji\":\"□□\",\"content_type\":\"html\",\"work_mode_directory\":false},\"updated_at\":\"2026-05-26T11:23:00.558067Z\",\"permissions\":{\"answerable\":\"open\",\"visitable\":\"open\",\"visible\":\"open\"}},{\"id\":\"019d4967-4415-7aaa-a51a-bd8fc0fc6a23\",\"name\":\"123\",\"type\":1,\"parent_id\":\"\",\"position\":9.375e+37,\"emoji\":\"\",\"meta\":{\"summary\":\"\",\"emoji\":\"\",\"content_type\":\"\",\"work_mode_directory\":true,\"show_in_topology\":true},\"updated_at\":\"2026-05-31T12:06:32.814Z\",\"permissions\":{\"answerable\":\"open\",\"visitable\":\"open\",\"visible\":\"open\"}},{\"id\":\"019d4967-ac48-74f9-bd81-b5aac1cb4667\",\"name\":\"1234\",\"type\":1,\"parent_id\":\"019d4967-4415-7aaa-a51a-bd8fc0fc6a23\",\"position\":5e+37,\"emoji\":\"\",\"meta\":{\"summary\":\"\",\"emoji\":\"\",\"content_type\":\"\",\"work_mode_directory\":false,\"show_in_topology\":true},\"updated_at\":\"2026-05-31T12:06:32.813997Z\",\"permissions\":{\"answerable\":\"open\",\"visitable\":\"open\",\"visible\":\"open\"}},{\"id\":\"019dd932-6e0d-7ac9-a89f-2a5190450639\",\"name\":\"美国信封\",\"type\":2,\"parent_id\":\"019d4967-ac48-74f9-bd81-b5aac1cb4667\",\"position\":7.5e+37,\"emoji\":\"\",\"meta\":{\"summary\":\"该文档未提供“美国信封”的实际内容，仅提示需补充相关资料方可生成摘要。请提供完整文本，以便后续提炼。\",\"emoji\":\"\",\"content_type\":\"html\",\"work_mode_directory\":false,\"work_mode_category\":\"信封\",\"attributes\":{\"边缘\":\"红蓝条纹\",\"颜色\":\"白色\"},\"show_in_topology\":true},\"updated_at\":\"2026-05-14T13:42:07.110531Z\",\"permissions\":{\"answerable\":\"open\",\"visitable\":\"open\",\"visible\":\"open\"}}],\"tree\":[{\"id\":\"019ceaaf-a4ee-7897-b7e8-676b337fae95\",\"summary\":\"$undefined\",\"name\":\"快速上手 - 新手必读 ！！！\",\"level\":0,\"status\":\"$undefined\",\"order\":5e+37,\"emoji\":\"□\",\"type\":2,\"parentId\":null,\"children\":[],\"canHaveChildren\":false,\"updated_at\":\"2026-04-04T12:30:10.133229Z\"},{\"id\":\"019ceaaf-a4f3-7c2b-8d66-019340da825e\",\"summary\":\"$undefined\",\"name\":\"接入 AI 模型\",\"level\":0,\"status\":\"$undefined\",\"order\":7.5e+37,\"emoji\":\"□\",\"type\":2,\"parentId\":null,\"children\":[],\"canHaveChildren\":false,\"updated_at\":\"2026-03-14T04:51:48.001439Z\"},{\"id\":\"019d0ef9-a075-7981-bf2e-7fa610342a9f\",\"summary\":\"$undefined\",\"name\":\"图片\",\"level\":0,\"status\":\"$undefined\",\"order\":8.75e+37,\"emoji\":\"□□\",\"type\":2,\"parentId\":null,\"children\":[],\"canHaveChildren\":false,\"updated_at\":\"2026-05-26T11:23:00.558067Z\"},{\"id\":\"019d4967-4415-7aaa-a51a-bd8fc0fc6a23\",\"summary\":\"$undefined\",\"name\":\"123\",\"level\":0,\"status\":\"$undefined\",\"order\":9.375e+37,\"emoji\":\"\",\"type\":1,\"parentId\":null,\"children\":[{\"id\":\"019d4967-ac48-74f9-bd81-b5aac1cb4667\",\"summary\":\"$undefined\",\"name\":\"1234\",\"level\":1,\"status\":\"$undefined\",\"order\":5e+37,\"emoji\":\"\",\"type\":1,\"pare...
```


http://172.19.18.20:8038/


```
self.__next_f.push([1,"2:[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"en\",\"children\":[[\"$\",\"$L13\",null,{\"id\":\"base-path\",\"dangerouslySetInnerHTML\":{\"__html\":\"window._BASE_PATH_ = '';window.__KB_ID__=\\\"ef07559f-88ee-45c9-a4f5-44db295144e4\\\";\"}}],[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__variable_f33092 light\",\"children\":[\"$\",\"$L14\",null,{\"children\":[\"$\",\"$L15\",null,{\"themeMode\":\"light\",\"children\":[\"$\",\"$L11\",null,{\"kbDetail\":{\"name\":\"fzk\",\"kb_id\":\"ef07559f-88ee-45c9-a4f5-44db295144e4\",\"settings\":{\"title\":\"AAA\",\"icon\":\"/static-file/9fa3e790-3cbd-4550-9d5c-dcd8b13470b9/7b2a23f4-aacc-4721-85e6-51dfef94f633.jpg\",\"welcome_str\":\"欢迎使用fzk\",\"desc\":\"封置库\",\"keyword\":\"封置库\",\"head_code\":\"\\u003cstyle\\u003e\\n.tiptap.ProseMirror .react-renderer.node-image {\\n  display: contents !important;\\n  width: 25%;\\n  max-width: 25%;\\n  margin: 0;\\n  box-sizing: border-box;\\n  vertical-align: top;\\n}\\n.tiptap.ProseMirror .react-renderer.node-image .image-wrapper {\\nwidth: 25%;\\n}\\n.tiptap .image-wrapper img, .ProseMirror .image-wrapper img {\\nwidth: 100% !important;\\nborder: 2px solid transparent;\\n}\\n\\u003c/style\\u003e\",\"lark_bot_settings\":{\"is_enabled\":null,\"app_id\":\"\",\"app_secret\":\"\",\"verify_token\":\"\",\"encrypt_key\":\"\"},\"wechat_app_advanced_setting\":{},\"wechat_service_contain_keywords\":null,\"wechat_service_equal_keywords\":null,\"wecom_ai_bot_settings\":{},\"theme_mode\":\"light\",\"theme_and_style\":{},\"catalog_settings\":{},\"footer_settings\":{\"footer_style\":\"complex\",\"brand_name\":\"智能开封首\",\"brand_desc\":\"智能开封首\",\"brand_logo\":\"/images/init/brand_logo.png\"},\"widget_bot_settings\":{},\"web_app_comment_settings\":{\"is_enable\":false,\"moderation_enable\":false},\"ai_feedback_settings\":{\"is_enabled\":null,\"ai_feedback_type\":[\"内容不准确\",\"没有帮助\",\"其他\"]},\"web_app_custom_style\":{\"allow_theme_switching\":false,\"header_search_placeholder\":\"问问AI吧\",\"social_media_accounts\":[],\"show_brand_info\":false,\"footer_show_intro\":false},\"watermark_content\":\"\",\"watermark_setting\":\"\",\"copy_setting\":\"\",\"contribute_settings\":{\"is_enable\":false},\"openai_api_bot_settings\":{\"is_enabled\":false,\"secret_key\":\"\"},\"disclaimer_settings\":{\"content\":\"本回答基于 AI 生成，仅供参考。\"},\"web_app_landing_configs\":[{\"type\":\"banner\",\"banner_config\":{\"title\":\"欢迎使用智能开封首\",\"title_color\":\"#6E73FE\",\"title_font_size\":60,\"subtitle\":\"开封首是一个智能开封系统\",\"placeholder\":\"有问题？问问AI\",\"subtitle_color\":\"#ffffff80\",\"subtitle_font_size\":16,\"bg_url\":\"\",\"hot_search\":[\"如何使用智能开封首\",\"智能开封首能做什么？\",\"忘了admin的密码如何重置？\"],\"btns\":[]},\"com_config_order\":null,\"node_ids\":[],\"nodes\":[]},{\"type\":\"basic_doc\",\"basic_doc_config\":{\"title\":\"极速入门\",\"title_color\":\"#000000\",\"bg_color\":\"#ffffff00\"},\"com_config_order\":null,\"node_ids\":[\"019ceaaf-a4ee-7897-b7e8-676b337fae95\",\"019ceaaf-a4ee-7ea6-8310-df22c42c9629\",\"019ceaaf-a4f3-7c2b-8d66-019340da825e\"],\"nodes\":[{\"id\":\"019ceaaf-a4ee-7897-b7e8-676b337fae95\",\"name\":\"快速上手 - 新手必读 ！！！\",\"type\":2,\"summary\":\"本文档介绍了PandaWiki的快速上手指南，包括安装步骤（需
```

Docker 20.x以上Linux系统）、登录方法、创建知识库、配置AI大模型（推荐使用百智云模型广场）以及访问Wiki网站的流程。文档提供了详细的操作命令和图示，并附有相关参考链接和问题交流群二维码。\",\"parent_id\":\"\",\"position\":5e+37,\"emoji\":\"□\",\"permissions\":{\"answerable\":\"open\",\"visitable\":\"open\",\"visible\":\"open\"}},{\"id\":\"019ceaaf-a4ee-7ea6-8310-df22c42c9629\",\"name\":\"演示Demo\",\"type\":2,\"summary\":\"提供PandaWiki演示环境访问地址和控制台链接，包含管理员账号密码，数据每10分钟自动重置。\",\"parent_id\":\"019d4967-ac48-74f9-bd81-b5aac1cb4667\",\"position\":5e+37,\"emoji\":\"□□\",\"permissions\":{\"answerable\":\"open\",\"visitable\":\"open\",\"visible\":\"open\"}},{\"id\":\"019ceaaf-a4f3-7c2b-8d66-019340da825e\",\"name\":\"接入AI 模型\",\"type\":2,\"summary\":\"PandaWiki是基于AI大模型的Wiki系统，需接入智能对话、向量和重排序模型才能使用AI功能。推荐使用deepseek-chat作为对话模型，bge-m3作为向量模型，bge-reranker-v2-m3作为重排序模型。系统默认已内置向量和重排序模型，用户首次登录只需配置Chat模型即可开始使用，支持对接百智云、DeepSeek、OpenAI等平台的大模型API。\",\"parent_id\":\"\",\"position\":7.5e+37,\"emoji\":\"□\",\"permissions\":{\"answerable\":\"open\",\"visitable\":\"open\",\"visible\":\"open\"}}]},{\"type\":\"carousel\",\"carousel_config\":{\"title\":\"产品介绍\",\"bg_color\":\"#3248F2\",\"list\":[{\"id\":\"1760701308042\",\"title\":\"数据统计\",\"url\":\"/images/init/carousel_data_statistics.jpg\",\"desc\":\"\"},{\"id\":\"1760701285851\",\"title\":\"文档管理\",\"url\":\"/images/init/carousel_doc_manage.jpg\",\"desc\":\"\"},{\"id\":\"1760701343411\",\"title\":\"文档首页\",\"url\":\"/images/init/carousel_doc_home.jpg\",\"desc\":\"\"},{\"id\":\"1760701321421\",\"title\":\"智能问答\",\"url\":\"/images/init/carousel_ai_qa.jpg\",\"desc\":\"\"},{\"id\":\"1760701346392\",\"title\":\"三方机器人集成\",\"url\":\"/images/init/carousel_third_party_robot.jpg\",\"desc\":\"\"}]},\"com_config_order\":null,\"node_ids\":[],\"nodes\":[]}],\"web_app_landing_theme\":{\"name\":\"\"},\"topology_settings\":{\"enabled\":true},\"home_page_setting\":\"custom\",\"conversati...

http://172.19.18.20:8038/

self.__next_f.push([1,"f:[[\"$\",\"title\",\"0\",{\"children\":\"AAA\"}],[\"$\",\"meta\",\"1\",{\"name\":\"description\",\"content\":\"封置库\"}],[\"$\",\"meta\",\"2\",{\"name\":\"keywords\",\"content\":\"封置库\"}],[\"$\",\"meta\",\"3\",{\"property\":\"og:title\",\"content\":\"AAA\"}],[\"$\",\"meta\",\"4\",{\"property\":\"og:description\",\"content\":\"封置库\"}],[\"$\",\"meta\",\"5\",{\"property\":\"og:image\",\"content\":\"http://panda-wiki-api:8000/static-file/9fa3e790-3cbd-4550-9d5c-dcd8b13470b9/7b2a23f4-aacc-4721-85e6-51dfef94f633.jpg\"}],[\"$\",\"meta\",\"6\",{\"name\":\"twitter:card\",\"content\":\"summary_large_image\"}],[\"$\",\"meta\",\"7\",{\"name\":\"twitter:title\",\"content\":\"AAA\"}],[\"$\",\"meta\",\"8\",{\"name\":\"twitter:description\",\"content\":\"封置库\"}],[\"$\",\"meta\",\"9\",{\"name\":\"twitter:image\",\"content\":\"http://panda-wiki-api:8000/static-file/9fa3e790-3cbd-4550-9d5c-dcd8b13470b9/7b2a23f4-aacc-4721-85e6-51dfef94f633.jpg\"}],[\"$\",\"link\",\"10\",{\"rel\":\"icon\",\"href\":\"/static-file/9fa3e790-3cbd-4550-9d5c-dcd8b13470b9/7b2a23f4-aacc-4721-85e6-51dfef94f633.jpg\"}],[\"$\",\"$L17\",\"11\",{}]]\nb:null\n"])

http://172.19.18.20:8038/

self.__next_f.push([1,"18:I[14954,[\"3598\",\"static/chunks/3598-e55384a9682dfb81.js\",\"1862\",\"static/chunks/1862-4110a129a521ac50.js\",\"3916\",\"static/chunks/3916-b31fdecde99da503.js\",\"9574\",\"static/chunks/9574-c277f6ba1c60d9f2.js\",\"4161\",\"static/chunks/4161-a589c193e831656c.js\",\"7133\",\"static/chunks/app/(pages)/layout-ca3b647b72d18ad4.js\"],\"default\"]\n19:I[5771,[\"3393\",\"static/chunks/a15d6827-9712c97a9822e769.js\",\"3598\",\"static/chunks/3598-e55384a9682dfb81.js\",\"1862\",\"static/chunks/1862-4110a129a521ac50.js\",\"8137\",\"static/chunks/8137-89e190f921ba564f.js\",\"7572\",\"static/chunks/7572-6dbd9dafa997de05.js\",\"6623\",\"static/chunks/6623-03c843453dd0fb7e.js\",\"9574\",\"static/chunks/9574-c277f6ba1c60d9f2.js\",\"4161\",\"static/chunks/4161-a589c193e831656c.js\",\"6468\",\"static/chunks/6468-334b15bce1425521.js\",\"7357\",\"static/chunks/app/(pages)/not-found-2bb4fcdbc574788b.js\"],\"default\"]\n1a:I[4911,[\"3393\",\"static/chunks/a15d6827-9712c97a9822e769.js\",\"3598\",\"static/chunks/3598-e55384a9682dfb81.js\",\"1862\",\"static/chunks/1862-4110a129a521ac50.js\",\"8137\",\"static/chunks/8137-89e190f921ba564f.js\",\"7572\",\"static/chunks/7572-6dbd9dafa997de05.js\",\"6623\",\"static/chunks/6623-03c843453dd0fb7e.js\",\"9574\",\"static/chunks/9574-c277f6ba1c60d9f2.js\",\"4161\",\"static/chunks/4161-a589c193e831656c.js\",\"6468\",\"static/chunks/6468-334b15bce1425521.js\",\"7357\",\"static/chunks/app/(pages)/not-found-2bb4fcdbc574788b.js\"],\"default\"]\n1b:I[38137,[\"3393\",\"static/chunks/a15d6827-9712c97a9822e769.js\",\"3598\",\"static/chunks/3598-e55384a9682dfb81.js\",\"1862\",\"static/chunks/1862-4110a129a521ac50.js\",\"8137\",\"static/chunks/8137-89e190f921ba564f.js\",\"7572\",\"static/chunks/7572-6dbd9dafa997de05.js\",\"6623\",\"static/chunks/6623-03c843453dd0fb7e.js\",\"9574\",\"static/chunks/9574-c277f6ba1c60d9f2.js\",\"4161\",\"static/chunks/4161-a589c193e831656c.js\",\"6468\",\"static/chunks/6468-334b15bce1425521.js\",\"7357\",\"static/chunks/app/(pages)/not-found-2bb4fcdbc574788b.js\"],\"Image\"]\n1c:I[32134,[\"3393\",\"static/chunks/a15d6827-9712c97a9822e769.js\",\"3598\",\"static/chunks/3598-e55384a9682dfb81.js\",\"1862\",\"static/chunks/1862-4110a129a521ac50.js\",\"8137\",\"static/chunks/8137-89e190f921ba564f.js\",\"7572\",\"static/chunks/7572-6dbd9dafa997de05.js\",\"6623\",\"static/chunks/6623-03c843453dd0fb7e.js\",\"9574\",\"static/chunks/9574-c277f6ba1c60d9f2.js\",\"4161\",\"static/chunks/4161-a589c193e831656c.js\",\"6468\",\"static/chunks/6468-334b15bce1425521.js\",\"7357\",\"static/chunks/app/(pages)/not-found-2bb4fcdbc574788b.js\"],\"FooterProvider\"]\n1d:I[80418,[\"3598\",\"static/chunks/3598-e55384a9682dfb81.js\",\"1862\",\"static/chunks/1862-4110a129a521ac50.js\",\"8137\",\"static/chunks/8137-89e190f921ba564f.js\",\"9574\",\"static/chunks/9574-c277f6ba1c60d9f2.js\",\"7177\",\"static/chunks/app/layout-bb997370c82856cd.js\"],\"default\"]\n1e:I[56651,[\"3393\",\"static/chunks/a15d6827-9712c97a9822e769.js\",\"3598\",\"static/chunks/3598-e55384a9682dfb81.js\",\"1862\",\"static/chunks/1862-4110a129a521ac50.js\",\"8137\",\"static/chunks/8137-89e190f921ba564f.js\",\"7572\",\"static/chunks/7572-6dbd9dafa997de05.js\",\"6623\",\"static/chunks/6623-03c843453dd0fb7e.js\",\"9574\",\"static/chunks/9574-c277f6ba1c60d9f2.js\",\"4161\",\"static/chunks/4161-a589c193e831656c.js\",\"6468\",\"static/chunks/6468-334b15bce1425521.js\",\"8039\",\"static/chunks/app/error-cd2b55e7fd2ce1b6.js\"],\"default\"]\n"])

http://172.19.18.20:8038/

```
self.__next_f.push([1,"12:[\"$\",\"$L18\",null,{\"children\":[\"$\",\"$L5\",null,
{\"parallelRouterKey\":\"children\",\"error\":\"$undefined\",\"errorStyles\":\"$undefined\",\"errorScripts\":\"$undefined\",\"template\
":[\"$\",\"$L6\",null,{}],\"templateStyles\":\"$undefined\",\"templateScripts\":\"$undefined\",\"notFound\":[[\"$\",\"$L19\",null,
{\"sx\":{\"position\":\"relative\",\"pt\":28,\"height\":\"100vh\"},\"children\":[[\"$\",\"$L1a\",null,{\"sx\":
{\"maxWidth\":1200,\"overflow\":\"auto\",\"pb\":6,\"mx\":\"auto\"},\"justifyContent\":\"center\",\"alignItems\":\"center\",\"children\"
:[[\"$\",\"$L1b\",null,{\"src\":{\"src\":\"/panda-wiki-app-
assets/_next/static/media/404.cdcb84e4.png\",\"height\":464,\"width\":846,\"blurDataURL\":\"
gAAAAgAAAAECAMAAACEE47CAAAAM1BMVEVzc5H8/v6nqa7///9YWmPy+fkrKzcrLTc0NDo4OELr6+3///+8vcHr7fCam6EiJTGNj5XVUgb2AAAAEXRSTlMBX5tLjxSTbw4kaEOV
Z6dYxDmlclgAAAAJcEhZcwAACxMAAAsTAQCanBgAAAAoSURBVHicBcGHAQAgCASxs8CDff9pTSBDigRcunKgv3pWD2yWsUuzDw49AM4tAxKAAAAAAElFTkSuQmCC\",\"blurWi
dth\":8,\"blurHeight\":4},\"alt\":\"404\",\"width\":380,\"height\":200}],[\"$\",\"$L1a\",null,
{\"gap\":3,\"alignItems\":\"center\",\"sx\":{\"color\":\"text.tertiary\",\"fontSize\":14,\"mt\":3},\"children\":\"页面不存在\"}]]}],
[\"$\",\"$L19\",null,{\"sx\":{\"height\":40,\"position\":\"fixed\",\"bottom\":0,\"left\":0,\"right\":0,\"zIndex\":1000},\"children\":
[\"$\",\"$L1c\",null,{\"showBrand\":false}]}]]}],[[\"$\",\"link\",\"0\",{\"rel\":\"stylesheet\",\"href\":\"/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/8be6d55b9136df76.css\",\"precedence\":\"next\",\"crossOrigin\":\"$undefined\",\"nonce\":\"$undefined\"}]]],\"fo
rbidden\":\"$undefined\",\"unauthorized\":\"$undefined\"}]}]\n"])
```

http://172.19.18.20:8038/

```
self.__next_f.push([1,"16:[\"$\",\"$L1d\",null,{\"children\":[\"$\",\"$L19\",null,{\"sx\":
{\"bgcolor\":\"background.paper\",\"height\":\"auto\"},\"id\":\"app-theme-root\",\"children\":[\"$\",\"$L5\",null,
{\"parallelRouterKey\":\"children\",\"error\":\"$1e\",\"errorStyles\":[[\"$\",\"link\",\"0\",{\"rel\":\"stylesheet\",\"href\":\"/panda-
wiki-app-
assets/_next/static/css/8be6d55b9136df76.css\",\"precedence\":\"next\",\"crossOrigin\":\"$undefined\",\"nonce\":\"$undefined\"}]],\"err
orScripts\":[],\"template\":[\"$\",\"$L6\",null,{}],\"templateStyles\":\"$undefined\",\"templateScripts\":\"$undefined\",\"notFound\":
[[\"$\",\"$L19\",null,{\"sx\":{\"position\":\"relative\",\"pt\":28,\"height\":\"100vh\"},\"children\":[[\"$\",\"$L1a\",null,{\"sx\":
{\"maxWidth\":1200,\"overflow\":\"auto\",\"pb\":6,\"mx\":\"auto\"},\"justifyContent\":\"center\",\"alignItems\":\"center\",\"children\"
:[[\"$\",\"$L1b\",null,
{\"src\":\"$12:props:children:props:notFound:0:props:children:0:props:children:0:props:src\",\"alt\":\"404\",\"width\":380,\"height\":2
00}],[\"$\",\"$L1a\",null,{\"gap\":3,\"alignItems\":\"center\",\"sx\":
{\"color\":\"text.tertiary\",\"fontSize\":14,\"mt\":3},\"children\":\"页面不存在\"}]]}],[\"$\",\"$L19\",null,{\"sx\":
{\"height\":40,\"position\":\"fixed\",\"bottom\":0,\"left\":0,\"right\":0,\"zIndex\":1000},\"children\":[\"$\",\"$L1c\",null,
{\"showBrand\":false}]}]]}],[[\"$\",\"link\",\"0\",{\"rel\":\"stylesheet\",\"href\":\"/panda-wiki-app-
assets/_next/static/css/8be6d55b9136df76.css\",\"precedence\":\"next\",\"crossOrigin\":\"$undefined\",\"nonce\":\"$undefined\"}]],\"fo
rbidden\":\"$undefined\",\"unauthorized\":\"$undefined\"}]}]}]\n"])
```

http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/webpack-485f6fd04373b19a.js

```
!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},t=(new e.Error).stack;t&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[t]="a65218db-a9fe-48d8-9d16-a76612d1b886",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-a65218db-a9fe-48d8-9d16-
a76612d1b886")}catch(e){}}(),(()=>{"use strict";var e,t,a,r,d,c,n,o,b={},f={};function i(e){var t=f[e];if(void 0!==t)return
t.exports;var a=f[e]={id:e,loaded:!1,exports:{}},r=!0;try{b[e].call(a.exports,a,a.exports,i),r=!1}finally{r&&delete f[e]}return
a.loaded=!0,a.exports}i.m=b,i.amdD=function(){throw Error("define cannot be used indirect")},e=[],i.O=(t,a,r,d)=>{if(a){d=d||0;for(var
c=e.length;c>0&&e[c-1][2]>d;c--)e[c]=e[c-1];e[c]=[a,r,d];return}for(var n=1/0,c=0;c<e.length;c++)
{for(var[a,r,d]=e[c],o=!0,b=0;b<a.length;b++)(!1&d||n>=d)&&Object.keys(i.O).every(e=>i.O[e](a[b]))?a.splice(b--,1):(o=!1,d<n&&
(n=d));if(o){e.splice(c--,1);var f=r();void 0!==f&&(t=f)}}return t},i.n=e=>{var t=e&&e.__esModule?()=>e.default:()=>e;return i.d(t,
{a:t}),t},a=Object.getPrototypeOf?e=>Object.getPrototypeOf(e):e=>e.__proto__,i.t=function(e,r){if(1&r&&
(e=this(e)),8&r||"object"==typeof e&&e&&(4&r&&e.__esModule||16&r&&"function"==typeof e.then))return e;var
d=Object.create(null);i.r(d);var c={};t=t||[null,a({}),a([]),a(a)];for(var n=2&r&&e;"object"==typeof
n&&!~t.indexOf(n);n=a(n))Object.getOwnPropertyNames(n).forEach(t=>c[t]=()=>e[t]);return c.default=()=>e,i.d(d,c),d},i.d=(e,t)=>{for(var
a in t)i.o(t,a)&&!i.o(e,a)&&Object.defineProperty(e,a,{enumerable:!0,get:t[a]})},i.f=
{},i.e=e=>Promise.all(Object.keys(i.f).reduce((t,a)=>(i.f[a](e,t),t),[])),i.u=e=>9346===e?"static/chunks/c7ea4e13-
479d9f42c2ed2cac.js":"static/chunks/"+(({75:"492fe60d",635:"385df5c8",1777:"8233babc",2060:"20154aaa",4515:"b7167ec1",9087:"390c3770"})
[e]||e)+"."+
({7:"e42a507ac4a6514f",75:"107c7c5a07952749",340:"8d60c981b28bbf67",440:"315a4081ef1cf0f9",567:"a56bf50fa9767ef9",575:"190a2bb1dec2a4a9
",635:"7789191c951da748",860:"08313b025a05af82",1018:"333f2691303da684",1374:"f78c4b956a3ed5cb",1659:"f9fb1f0180ab2e05",1755:"2d4dfffc5
d56164f",1777:"58a1031fc58410b0",1839:"d47ab0cc013fceff",2060:"043dbe978bfecc26",2497:"bdb15f17a810a71a",2657:"dc79f6e0799fa98c",3021:"
5d36f9e5ab053dfb",3358:"7d7e25b949c7a738",3497:"2bb8afbec3eb2929",3814:"565f232f48d23087",3999:"7759e20b4165857d",4156:"d759a10dc297a70
e",4207:"0f2bf4e453bf0270",4214:"b2d2d86a755134f7",4515:"fe9c003aa7872930",4633:"8221ef8549e23c66",4944:"6b844215725a063a",5118:"fd154c
28be417d84",5146:"68631fccc0b6d62b",5631:"40677306ffb610ed",5680:"ae9dfcafdf6609cd",6031:"99755e6ac7abee30",6542:"73f093948ef374fc",656
1:"21e374bde16940e0",6570:"da8de48fda80761d",6895:"59622e0cd2f5de73",6929:"cf62d73ed59ec081",7083:"e370375ea361492e",7104:"834f927b4229
462d",7198:"0e2a62dfd1818d5e",7199:"ee07f7758f1be86f",7773:"a597b86810ce798c",7811:"581aabb18f447648",8149:"8802022b612c45b1",8334:"703
d343af28eea83",9087:"80a5cd2030bb35c9",9158:"a8b4d84645b4b864",9184:"fa050393511179f0",9318:"0b5c0824761416aa",9347:"91a7fa894eeafde6",
9641:"94e0f51a33e16842",9837:"120fefa2c70639ed",9879:"bc12d7b85293b1a8"}[e]+".js",i.miniCssF=e=>{},i.g=function(){if("object"==typeof
globalThis)return globalThis;try{return this||Function("return this")()}catch(e){if("object"==typeof window)return window}}(),i.o=
(e,t)=>Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,t),r={},i.l=(e,t,a,d)=>{if(r[e])return void r[e].push(t);if(void 0!==a)for(var
c,n,o=document.getElementsByTagName("script"),b=0;b<o.length;b++){var f=o[b];if(f.getAttribute("src")==e||f.getAttribute("data-
webpack")=="_N_E:"+a){c=f;break}}c||(n=!0,(c=document.createElement("script")).charset="utf-
8",c.timeout=120,i.nc&&c.setAttribute("nonce",i.nc),c.setAttribute("data-webpack","_N_E:"+a),c.src=i.tu(e)),r[e]=[t];var u=(t,a)=>
{c.onerror=c.onload=null,clearTimeout(l);var d=r[e];if(delete
r[e],c.parentNode&&c.parentNode.removeChild(c),d&&d.forEach(e=>e(a)),t)return t(a)},l=setTimeout(u.bind(null,void 0,
{type:"timeout",target:c}),12e4);c.onerror=u.bind(null,c.onerror),c.onload=u.bind(null,c.onload),n&&document.head.appendChild(c)},i.r=e
=>{"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(e,Symbol.toStringTag,
{value:"Module"}),Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0})},i.nmd=e=>(e.paths=[],e.children||(e.children=[]),e),i.tt=()=>(void
```

```
0===d&&(d={createScriptURL:e=>e},"undefined"!=typeof trustedTypes&&trustedTypes.createPolicy&&
(d=trustedTypes.createPolicy("nextjs#bundler",d))),d),i.tu=e=>i.tt().createScriptURL(e),i.p="/panda-wiki-app-assets/_next/",c=
{8068:0,9052:0,3493:0,9233:0,7892:0,5687:0,7468:0},i.f.j=(e,t)=>{var a=i.o(c,e)?c[e]:void 0;if(0!==a)if(a)t.push(a[2]);else
if(/^((74|80)68|3493|5687|7892|9052|9233)$/.test(e))c[e]=0;else{var r=new Promise((t,r)=>a=c[e]=[t,r]);t.push(a[2]=r);var
d=i.p+i.u(e),n=Error();i.l(d,t=>{if(i.o(c,e)&&(0!==(a=c[e])&&(c[e]=void 0),a)){var r=t&&
("load"===t.type?"missing":t.type),d=t&&t.target&&t.target.src...
```

http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/8137-89e190f921ba564f.js

```
!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},t=(new e.Error).stack;t&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[t]="463bdb75-65e2-4275-af89-ca46ce0a59b3",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-463bdb75-65e2-4275-af89-
ca46ce0a59b3")}catch(e){}}();"use strict";(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[8137],{31958:(e,t)=>
{Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0});var r={VALID_LOADERS:function(){return i},imageConfigDefault:function(){return
o}};for(var n in r)Object.defineProperty(t,n,{enumerable:!0,get:r[n]});let i=["default","imgix","cloudinary","akamai","custom"],o=
{deviceSizes:[640,750,828,1080,1200,1920,2048,3840],imageSizes:
[32,48,64,96,128,256,384],path:"/_next/image",loader:"default",loaderFile:"",domains:
[],disableStaticImages:!1,minimumCacheTTL:14400,formats:
["image/webp"],maximumRedirects:3,dangerouslyAllowLocalIP:!1,dangerouslyAllowSVG:!1,contentSecurityPolicy:"script-src 'none'; frame-src
'none'; sandbox;",contentDispositionType:"attachment",localPatterns:void 0,remotePatterns:[],qualities:[75],unoptimized:!1}},33517:
(e,t)=>{function r(e,t){let r=e||75;return t?.qualities?.length?t.qualities.reduce((e,t)=>Math.abs(t-r)<Math.abs(e-r)?
t:e,0):r}Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0}),Object.defineProperty(t,"findClosestQuality",{enumerable:!0,get:function()
{return r}})},38058:(e,t)=>{function r({widthInt:e,heightInt:t,blurWidth:r,blurHeight:n,blurDataURL:i,objectFit:o}){let a=r?40*r:e,l=n?
40*n:t,s=a&&l?`viewBox='0 0 ${a} ${l}'`:"";return`%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' ${s}%3E%3Cfilter id='b' color-
interpolation-filters='sRGB'%3E%3CfeGaussianBlur stdDeviation='20'/%3E%3CfeColorMatrix values='1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
-1' result='s'/%3E%3CfeFlood x='0' y='0' width='100%25' height='100%25'/%3E%3CfeComposite operator='out' in='s'/%3E%3CfeComposite
in2='SourceGraphic'/%3E%3CfeGaussianBlur stdDeviation='20'/%3E%3C/filter%3E%3Cimage width='100%25' height='100%25' x='0' y='0'
preserveAspectRatio='${s?"none":"contain"===o?"xMidYMid":"cover"===o?"xMidYMid slice":"none"}' style='filter: url(%23b);'
href='${i}'/%3E%3C/svg%3E`}Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0}),Object.defineProperty(t,"getImageBlurSvg",
{enumerable:!0,get:function(){return r}})},38137:(e,t,r)=>{Object.defineProperty(t,"__esModule",
{value:!0}),Object.defineProperty(t,"Image",{enumerable:!0,get:function(){return v}});let
n=r(12563),i=r(21512),o=r(73365),a=i._(r(1521)),l=n._(r(98196)),s=n._(r(98178)),u=r(53441),d=r(31958),c=r(92642);r(30208);let
f=r(33507),p=n._(r(93635)),g=r(80160),m={deviceSizes:[640,750,828,1080,1200,1920,2048,3840],imageSizes:
[32,48,64,96,128,256,384],qualities:[75],path:"/_next/image",loader:"default",dangerouslyAllowSVG:!1,unoptimized:!0};function
h(e,t,r,n,i,o,a){let l=e?.src;e&&e["data-loaded-src"]!==l&&(e["data-loaded-src"]=l,("decode"in e?
e.decode():Promise.resolve()).catch(()=>{}).then(()=>{if(e.parentElement&&e.isConnected){if("empty"!==t&&i(!0),r?.current){let t=new
Event("load");Object.defineProperty(t,"target",{writable:!1,value:e});let
n=!1,i=!1;r.current({...t,nativeEvent:t,currentTarget:e,target:e,isDefaultPrevented:()=>n,isPropagationStopped:()=>i,persist:()=>
{},preventDefault:()=>{n=!0,t.preventDefault()},stopPropagation:()=>{i=!0,t.stopPropagation()}})}n?.current&&n.current(e)})})}function
b(e){return a.use?{fetchPriority:e}:{fetchpriority:e}}let y=(0,a.forwardRef)
(({src:e,srcSet:t,sizes:r,height:n,width:i,decoding:l,className:s,style:u,fetchPriority:d,placeholder:c,loading:f,unoptimized:p,fill:m,
onLoadRef:y,onLoadingCompleteRef:_,setBlurComplete:v,setShowAltText:w,sizesInput:j,onLoad:P,onError:O,...E},x)=>{let C=
(0,a.useCallback)(e=>{e&&(O&&(e.src=e.src),e.complete&&h(e,c,y,_,v,p,j))},[e,c,y,_,v,O,p,j]),S=(0,g.useMergedRef)(x,C);return(0,o.jsx)
("img",{...E,...b(d),loading:f,width:i,height:n,decoding:l,"data-
nimg":m?"fill":"1",ref:S,onLoad:e=>{h(e.currentTarget,c,y,_,v,p,j)},onError:e=>
{w(!0),"empty"!==c&&v(!0),O&&O(e)}})});function _({isAppRouter:e,imgAttributes:t}){let r=
{as:"image",imageSrcSet:t.srcSet,imageSizes:t.sizes,crossOrigin:t.crossOrigin,referrerPolicy:t.referrerPolicy,...b(t.fetchPriority)};re
turn e&&l.default.preload?(l.default.preload(t.src,r),null):(0,o.jsx)(s.default,{children:(0,o.jsx)("link",
{rel:"preload",href:t.srcSet?void 0:t.src,...r},"__nimg-"+t.src+t.srcSet+t.sizes)})}let v=(0,a.forwardRef)((e,t)=>{let r=
(0,a.useContext)(f.RouterContext),n=(0,a.useContext)(c.ImageConfigContext),i=(0,a.useMemo)(()=>{let e=m||n||d.imageConfigDefault,t=
[...e.deviceSizes,...e.imageSizes].sort((e,t)=>e-t),r=e.deviceSizes.sort((e,t)=>e-t),i=e.qualities?.sort((e,t)=>e-
t);return{...e,allSizes:t,deviceSizes:r,qualities:i,localPatterns:e.localPatterns}},[n]),{onLoad:l,onLoadingComplete:s}=e,g=
(0,a.useRef)(l);(0,a.useEffect)(()=>{g.current=l},[l]);let h=(0,a.useRef)(s)...
```

http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/3031-d81b8f470fd8e90f.js

```
!function(){try{var d="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},u=(new d.Error).stack;u&&(d._sentryDebugIds=d._sentryDebugIds||
{},d._sentryDebugIds[u]="2eb609e2-1390-4600-b891-6db5e60eec09",d._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-2eb609e2-1390-4600-b891-
6db5e60eec09")}catch(d){}}();"use strict";(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[3031],{30003:(d,u,f)=>{f.d(u,{A:
()=>c});let c=function(){"use strict";var d=
{base:"https://cdn.jsdelivr.net/gh/jdecked/twemoji@17.0.2/assets/",ext:".png",size:"72x72",className:"emoji",convert:
{fromCodePoint:function(d){var u="string"==typeof d?parseInt(d,16):d;return u<65536?a(u):a(55296+((u-=65536)>>10),56320+
(1023&u))},toCodePoint:p},onerror:function(){this.parentNode&&this.parentNode.replaceChild(r(this.alt,!1),this)},parse:function(u,c)
{var e;return c&&"function"!=typeof c||(c={callback:c}),("string"==typeof u?function(d,u){return l(d,function(d){var
f,c,e=d,t=o(d),a=u.callback(t,u);if(t&&a){for(c in e="<img ".concat('class="',u.className,'" ','draggable="false" ','alt="',d,'"','
src="',a,'"'),f=u.attributes(d,t))f.hasOwnProperty(c)&&0!==c.indexOf("on")&&-1===e.indexOf(" "+c+"=")&&(e=e.concat("
",c,'="',f[c].replace(b,s),'"'));e=e.concat("/>")}return e})}:function(d,u){for(var c,e,b,a,n,s,i,l,p,g,h,m,y,w=function d(u,f){for(var
c,e,b=u.childNodes,a=b.length;a--;)3===(e=(c=b[a]).nodeType)?f.push(c):1!==e||"ownerSVGElement"in
c||t.test(c.nodeName.toLowerCase())||d(c,f);return f}(d,[]),x=w.length;x--;){for(b=!1,a=document.createDocumentFragment(),s=
(n=w[x]).nodeValue,l=0;i=f.exec(s);)
{if((p=i.index)!==l&&a.appendChild(r(s.slice(l,p),!0)),m=o(h=i[0]),l=p+h.length,y=u.callback(m,u),m&&y){for(e in(g=new
Image).onerror=u.onerror,g.setAttribute("draggable","false"),c=u.attributes(h,m))c.hasOwnProperty(e)&&0!==e.indexOf("on")&&!g.hasAttrib
ute(e)&&g.setAttribute(e,c[e]);g.className=u.className,g.alt=h,g.src=y,b=!0,a.appendChild(g)}g||a.appendChild(r(h,!1)),g=null}b&&
```

```
(l<s.length&&a.appendChild(r(s.slice(l),!0)),n.parentNode.replaceChild(a,n))}return d})(u,
{callback:c.callback||n,attributes:"function"==typeof c.attributes?c.attributes:i,base:"string"==typeof c.base?
c.base:d.base,ext:c.ext||d.ext,size:c.folder||("number"==typeof(e=c.size||d.size)?
e+"x"+e:e),className:c.className||d.className,onerror:c.onerror||d.onerror})},replace:l,test:function(d){f.lastIndex=0;var
u=f.test(d);return f.lastIndex=0,u}},u={"&":"&amp;","
<":"&lt;",">":"&gt;","'":"&#39;",'"':"&quot;"},f=/(?:\ud83d\udc68\ud83c\udffb\u200d\u2764\ufe0f\u200d\ud83d\udc8b\u200d\ud83d\udc68\ud8
3c[\udffb-\udfff]|\ud83d\udc68\ud83c\udffc\u200d\u2764\ufe0f\u200d\ud83d\udc8b\u200d\ud83d\udc68\ud83c[\udffb-
\udfff]|\ud83d\udc68\ud83c\udffd\u200d\u2764\ufe0f\u200d\ud83d\udc8b\u200d\ud83d\udc68\ud83c[\udffb-
\udfff]|\ud83d\udc68\ud83c\udffe\u200d\u2764\ufe0f\u200d\ud83d\udc8b\u200d\ud83d\udc68\ud83c[\udffb-
\udfff]|\ud83d\udc68\ud83c\udfff\u200d\u2764\ufe0f\u200d\ud83d\udc8b\u200d\ud83d\udc68\ud83c[\udffb-
\udfff]|\ud83d\udc69\ud83c\udffb\u200d\u2764\ufe0f\u200d\ud83d\udc8b\u200d\ud83d\udc68\ud83c[\udffb-
\udfff]|\ud83d\udc69\ud83c\udffb\u200d\u2764\ufe0f\u200d\ud83d\udc8b\u200d\ud83d\udc69\ud83c[\udffb-
\udfff]|\ud83d\udc69\ud83c\udffc\u200d\u2764\ufe0f\u200d\ud83d\udc8b\u200d\ud83d\udc68\ud83c[\udffb-
\udfff]|\ud83d\udc69\ud83c\udffc\u200d\u2764\ufe0f\u200d\ud83d\udc8b\u200d\ud83d\udc69\ud83c[\udffb-
\udfff]|\ud83d\udc69\ud83c\udffd\u200d\u2764\ufe0f\u200d\ud83d\udc8b\u200d\ud83d\udc68\ud83c[\udffb-
\udfff]|\ud83d\udc69\ud83c\udffd\u200d\u2764\ufe0f\u200d\ud83d\udc8b\u200d\ud83d\udc69\ud83c[\udffb-
\udfff]|\ud83d\udc69\ud83c\udffe\u200d\u2764\ufe0f\u200d\ud83d\udc8b\u200d\ud83d\udc68\ud83c[\udffb-
\udfff]|\ud83d\udc69\ud83c\udffe\u200d\u2764\ufe0f\u200d\ud83d\udc8b\u200d\ud83d\udc69\ud83c[\udffb-
\udfff]|\ud83d\udc69\ud83c\udfff\u200d\u2764\ufe0f\u200d\ud83d\udc8b\u200d\ud83d\udc68\ud83c[\udffb-
\udfff]|\ud83d\udc69\ud83c\udfff\u200d\u2764\ufe0f\u200d\ud83d\udc8b\u200d\ud83d\udc69\ud83c[\udffb-
\udfff]|\ud83e\uddd1\ud83c\udffb\u200d\u2764\ufe0f\u200d\ud83d\udc8b\u200d\ud83e\uddd1\ud83c[\udffc-
\udfff]|\ud83e\uddd1\ud83c\udffc\u200d\u2764\ufe0f\u200d\ud83d\udc8b\u200d\ud83e\uddd1\ud83c[\udffb\udffd-
\udfff]|\ud83e\uddd1\ud83c\udffd\u200d\u2764\ufe0f\u200d\ud83d\udc8b\u200d\ud83e\uddd1\ud83c[\udffb\udffc\udffe\udfff]|\ud83e\uddd1\ud8
3c\udffe\u200d\u2764\ufe0f\u200d\ud83d\udc8b\u200d\ud83e\uddd1\ud83c[\udffb-
\udffd\udfff]|\ud83e\uddd1\ud83c\udfff\u200d\u2764\ufe0f\u200d\ud83d\udc8b\u200d\ud83e\uddd1\ud83c[\udffb-
\udffe]|\ud83d\udc68\ud83c\udffb\u200d\u2764\ufe0f\u200d\ud83d\udc68\ud83c[\udffb-
\udfff]|\ud83d\udc68\ud83c\udffb\u200d\ud83d\udc30\u200d\ud83d\udc68\ud83c[\udffc-
\udfff]|\ud83d\udc68\ud83c\udffb\u200d\ud83e\udd1d\u200d\ud83d\udc68\ud83c[\udffc-
\udfff]|\ud83d\udc68\ud83c\udffb\u200d\ud83e\udeef\u200d\ud83d\udc68\ud83c[\udffc-
\udfff]|\ud83d\udc68\ud83c\udffc\u200d\u2764\ufe0f\u200d\ud83d\udc68\ud83c[\udffb-\udfff]|\ud83d\udc68\...
```


http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/3598-e55384a9682dfb81.js


```
!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},t=(new e.Error).stack;t&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[t]="2d7b98e5-1be6-4ebd-9d5e-b7e1aa469dc2",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-2d7b98e5-1be6-4ebd-9d5e-
b7e1aa469dc2")}catch(e){}}();"use strict";(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[3598],{2327:(e,t,r)=>{r.d(t,{A:
()=>o});var n=r(70828);let a={textTransform:"uppercase"},i='"Roboto", "Helvetica", "Arial", sans-serif';function o(e,t)
{let{fontFamily:r=i,fontSize:o=14,fontWeightLight:l=300,fontWeightRegular:s=400,fontWeightMedium:c=500,fontWeightBold:u=700,htmlFontSiz
e:d=16,allVariants:p,pxToRem:f,...m}="function"==typeof t?t(e):t,h=o/14,g=f||(e=>`${e/d*h}rem`),y=(e,t,n,a,o)=>
({fontFamily:r,fontWeight:e,fontSize:g(t),lineHeight:n,...r===i?{letterSpacing:`${Math.round(a/t*1e5)/1e5}em`}:{},...o,...p}),b=
{h1:y(l,96,1.167,-1.5),h2:y(l,60,1.2,-
.5),h3:y(s,48,1.167,0),h4:y(s,34,1.235,.25),h5:y(s,24,1.334,0),h6:y(c,20,1.6,.15),subtitle1:y(s,16,1.75,.15),subtitle2:y(c,14,1.57,.1),
body1:y(s,16,1.5,.15),body2:y(s,14,1.43,.15),button:y(c,14,1.75,.4,a),caption:y(s,12,1.66,.4),overline:y(s,12,2.66,1,a),inherit:
{fontFamily:"inherit",fontWeight:"inherit",fontSize:"inherit",lineHeight:"inherit",letterSpacing:"inherit"}};return(0,n.A)
({htmlFontSize:d,pxToRem:g,fontFamily:r,fontSize:o,fontWeightLight:l,fontWeightRegular:s,fontWeightMedium:c,fontWeightBold:u,...b},m,
{clone:!1})}},4608:(e,t,r)=>{r.d(t,{A:()=>X});var n=r(96004),a=r(70828),i=r(60118);let o={black:"#000",white:"#fff"},l=
{50:"#fafafa",100:"#f5f5f5",200:"#eeeeee",300:"#e0e0e0",400:"#bdbdbd",500:"#9e9e9e",600:"#757575",700:"#616161",800:"#424242",900:"#212
121",A100:"#f5f5f5",A200:"#eeeeee",A400:"#bdbdbd",A700:"#616161"},s=
{50:"#f3e5f5",100:"#e1bee7",200:"#ce93d8",300:"#ba68c8",400:"#ab47bc",500:"#9c27b0",600:"#8e24aa",700:"#7b1fa2",800:"#6a1b9a",900:"#4a1
48c",A100:"#ea80fc",A200:"#e040fb",A400:"#d500f9",A700:"#aa00ff"},c=
{50:"#ffebee",100:"#ffcdd2",200:"#ef9a9a",300:"#e57373",400:"#ef5350",500:"#f44336",600:"#e53935",700:"#d32f2f",800:"#c62828",900:"#b71
c1c",A100:"#ff8a80",A200:"#ff5252",A400:"#ff1744",A700:"#d50000"},u=
{50:"#fff3e0",100:"#ffe0b2",200:"#ffcc80",300:"#ffb74d",400:"#ffa726",500:"#ff9800",600:"#fb8c00",700:"#f57c00",800:"#ef6c00",900:"#e65
100",A100:"#ffd180",A200:"#ffab40",A400:"#ff9100",A700:"#ff6d00"},d=
{50:"#e3f2fd",100:"#bbdefb",200:"#90caf9",300:"#64b5f6",400:"#42a5f5",500:"#2196f3",600:"#1e88e5",700:"#1976d2",800:"#1565c0",900:"#0d4
7a1",A100:"#82b1ff",A200:"#448aff",A400:"#2979ff",A700:"#2962ff"},p=
{50:"#e1f5fe",100:"#b3e5fc",200:"#81d4fa",300:"#4fc3f7",400:"#29b6f6",500:"#03a9f4",600:"#039be5",700:"#0288d1",800:"#0277bd",900:"#015
79b",A100:"#80d8ff",A200:"#40c4ff",A400:"#00b0ff",A700:"#0091ea"},f=
{50:"#e8f5e9",100:"#c8e6c9",200:"#a5d6a7",300:"#81c784",400:"#66bb6a",500:"#4caf50",600:"#43a047",700:"#388e3c",800:"#2e7d32",900:"#1b5
e20",A100:"#b9f6ca",A200:"#69f0ae",A400:"#00e676",A700:"#00c853"};function m(){return{text:{primary:"rgba(0, 0, 0,
0.87)",secondary:"rgba(0, 0, 0, 0.6)",disabled:"rgba(0, 0, 0, 0.38)"},divider:"rgba(0, 0, 0, 0.12)",background:
{paper:o.white,default:o.white},action:{active:"rgba(0, 0, 0, 0.54)",hover:"rgba(0, 0, 0, 0.04)",hoverOpacity:.04,selected:"rgba(0, 0,
0, 0.08)",selectedOpacity:.08,disabled:"rgba(0, 0, 0, 0.26)",disabledBackground:"rgba(0, 0, 0,
0.12)",disabledOpacity:.38,focus:"rgba(0, 0, 0, 0.12)",focusOpacity:.12,activatedOpacity:.12}}}let h=m();function g(){return{text:
{primary:o.white,secondary:"rgba(255, 255, 255, 0.7)",disabled:"rgba(255, 255, 255, 0.5)",icon:"rgba(255, 255, 255,
0.5)"},divider:"rgba(255, 255, 255, 0.12)",background:{paper:"#121212",default:"#121212"},action:{active:o.white,hover:"rgba(255, 255,
255, 0.08)",hoverOpacity:.08,selected:"rgba(255, 255, 255, 0.16)",selectedOpacity:.16,disabled:"rgba(255, 255, 255,
0.3)",disabledBackground:"rgba(255, 255, 255, 0.12)",disabledOpacity:.38,focus:"rgba(255, 255, 255,
0.12)",focusOpacity:.12,activatedOpacity:.24}}}let y=g();function b(e,t,r,n){let a=n.light||n,o=n.dark||1.5*n;e[t]||
(e.hasOwnProperty(r)?e[t]=e[r]:"light"===t?e.light=(0,i.a)(e.main,a):"dark"===t&&(e.dark=(0,i.e$)(e.main,o)))}function v(e,t,r,n,a){let
i=a.light||a,o=a.dark||1.5*a;t[r]||(t.hasOwnProperty(n)?t[r]=t[n]:"light"===r?t.light=`color-mix(in ${e}, ${t.main}, #fff
${(100*i).toFixed(0)}%)`:"dark"===r&&(t.dark=`color-mix(in ${e}, ${t.main}, #000 ${(100*o).toFixed(0)}%)`))}function A(e){let t,
{mode:r="light",contrastThreshold:A=3,tonalOffset:k=.2,colorSpace:C,...S}=e,w=e.primary||function(e="light"){return"dark"===e?
{main:d[200],light:d[50],dark:d[400]}:{main:d[700],light:d[400],dark:d[800]}}(r),x=e.secondary||function(e="light"){return"dark"===e?
{main:s[200],light:s[50],dark:s[400]}:{main:s[500],light:s[300],dark:s[700]}}(r),$=e.error||function(e="light"){return"dark"===e?
{main:c[500],light:c[300],dark:c[700]}:{main:c[700]...
```

http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/e646c3ff-cf607d4460d12029.js

```
!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},t=(new e.Error).stack;t&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[t]="dccfc391-c2cb-4749-a7a3-ed03827cf9bd",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-dccfc391-c2cb-4749-a7a3-
ed03827cf9bd")}catch(e){}}();"use strict";(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[6562],{93988:(e,t,r)=>{let
n,i,s,o,a,l,c;r.d(t,{w:()=>rV});var u,d,h,p,f,m,y,g,S,v=r(98213),_=r(85493),w=r(93537),b=r(51386),k=r(61599),E=r(77974),M=r(41128),I=
(r(44857),r(32695)),C=r(81650),R=r(47988),x=r(42703),T=r(66308),D=r(57735),O=r(64351),N=r(46701),A=r(49358),L=r(89027),P=r(65023),F=r(6
3697),B=r(39191),U=r(31113),z=r(48822),W=r(37726),j=r(80074),H=r(73361),$=r(54275),q=r(159);let K=v.O,V="sentryReplaySession",J="Unable
to send Replay";var G=Object.defineProperty,Y=(e,t,r)=>{let n;return(n="symbol"!=typeof t?t+"":t)in e?G(e,n,
{enumerable:!0,configurable:!0,writable:!0,value:r}):e[n]=r},X=((u=X||{})
[u.Document=0]="Document",u[u.DocumentType=1]="DocumentType",u[u.Element=2]="Element",u[u.Text=3]="Text",u[u.CDATA=4]="CDATA",u[u.Comme
nt=5]="Comment",u);function Q(e){let t=e?.host;return t?.shadowRoot===e}function Z(e){return"[object
ShadowRoot]"===Object.prototype.toString.call(e)}function ee(e){try{var t;let r=e.rules||e.cssRules;return r?
((t=Array.from(r,et).join("")).includes(" background-clip: text;")&&!t.includes(" -webkit-background-clip: text;")&&
(t=t.replace(/\sbackground-clip:\s*text;/g," -webkit-background-clip: text; background-clip: text;")),t):null}catch(e){return
null}}function et(e){let t;if("styleSheet"in e)try{t=ee(e.styleSheet)||function(e){let{cssText:t}=e;if(t.split('"').length<3)return
t;let r=["@import",`url(${JSON.stringify(e.href)})`];return""===e.layerName?
r.push("layer"):e.layerName&&r.push(`layer(${e.layerName})`),e.supportsText&&r.push(`supports(${e.supportsText})`),e.media.length&&r.pu
sh(e.media.mediaText),r.join(" ")+";"}(e)}catch(e){}else if("selectorText"in e){let
t=e.cssText,r=e.selectorText.includes(":"),n="string"==typeof e.style.all&&e.style.all;if(n&&(t=function(e){let t="";for(let
r=0;r<e.style.length;r++){let n=e.style,i=n[r],s=n.getPropertyPriority(i);t+=`${i}:${n.getPropertyValue(i)}${s?"
!important":""};`}return`${e.selectorText} { ${t} }`}(e)),r&&(t=t.replace(/(\[(?:[\w-]+)[^\\])(:(?:[\w-]+)\])/gm,"$1\\$2")),r||n)return
t}return t||e.cssText}class er{constructor(){Y(this,"idNodeMap",new Map),Y(this,"nodeMetaMap",new WeakMap)}getId(e){return e?
this.getMeta(e)?.id??-1:-1}getNode(e){return this.idNodeMap.get(e)||null}getIds(){return Array.from(this.idNodeMap.keys())}getMeta(e)
{return this.nodeMetaMap.get(e)||null}removeNodeFromMap(e){let
t=this.getId(e);this.idNodeMap.delete(t),e.childNodes&&e.childNodes.forEach(e=>this.removeNodeFromMap(e))}has(e){return
this.idNodeMap.has(e)}hasNode(e){return this.nodeMetaMap.has(e)}add(e,t){let
r=t.id;this.idNodeMap.set(r,e),this.nodeMetaMap.set(e,t)}replace(e,t){let r=this.getNode(e);if(r){let
e=this.nodeMetaMap.get(r);e&&this.nodeMetaMap.set(t,e)}this.idNodeMap.set(e,t)}reset(){this.idNodeMap=new Map,this.nodeMetaMap=new
WeakMap}}function en({maskInputOptions:e,tagName:t,type:r}){return"OPTION"===t&&(t="SELECT"),!!
(e[t.toLowerCase()]||r&&e[r]||"password"===r||"INPUT"===t&&!r&&e.text)}function ei({isMasked:e,element:t,value:r,maskInputFn:n}){let
i=r||"";return e?(n&&(i=n(i,t)),"*".repeat(i.length)):i}function es(e){return e.toLowerCase()}function eo(e){return e.toUpperCase()}let
ea="__rrweb_original__";function el(e){let t=e.type;return e.hasAttribute("data-rr-is-password")?"password":t?es(t):null}function
ec(e,t,r){return"INPUT"===t&&("radio"===r||"checkbox"===r)?e.getAttribute("value")||"":e.value}function eu(e,t){let r;try{r=new
URL(e,t??window.location.href)}catch(e){return null}let n=r.pathname.match(/\.([0-9a-z]+)(?:$)/i);return n?.[1]??null}let ed=
{};function eh(e){let t=ed[e];if(t)return t;let r=window.document,n=window[e];if(r&&"function"==typeof r.createElement)try{let
t=r.createElement("iframe");t.hidden=!0,r.head.appendChild(t);let i=t.contentWindow;i&&i[e]&&(n=i[e]),r.head.removeChild(t)}catch(e)
{}return ed[e]=n.bind(window)}function ep(...e){return eh("setTimeout")(...e)}function ef(...e){return eh("clearTimeout")
(...e)}function em(e){try{return e.contentDocument}catch{}}let ey=1,eg=RegExp("[^a-z0-9-_:]");function eS(){return ey++}let ev=/url\
((?:(')([^']*)'|(")(.*?)"|([^)]*))\)/gm,e_=/^(?:[a-z+]+:)?\/\//i,ew=/^www\..*/i,eb=/^(data:)([^,]*),(.*)/i;function ek(e,t)
{return(e||"").replace(ev,(e,r,n,i,s,o)=>{let a=n||s||o,l=r||i||"";if(!a)return
e;if(e_.test(a)||ew.test(a)||eb.test(a))return`url(${l}${a}${l})`;if("/"===a[0])return`url(${l}${(t.indexOf("//")>-1?
t.split("/").slice(0,3).join("/"):t.split("/")[0]).split("?")[0]+a}${l})`;let c=t.split("/"),u=a.split("/");for(let e
of(c.pop(),u))if("."===e)continue;else.."===e?c.pop():c.push(e);return`url(${l}${c.join("/")}${l}...
```

http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/2684-baacef8c45b3a112.js

```
!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},t=(new e.Error).stack;t&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[t]="1c48c6e0-381f-4f40-a624-c2a6580b023f",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-1c48c6e0-381f-4f40-a624-
c2a6580b023f")}catch(e){}}();"use strict";(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[2684],{10383:(e,t,r)=>{r.d(t,{c:
()=>n,v:()=>i});var o=r(56883);let n="访客";function i(e){return!!(0,o.w)(e)||(e?.username??"")===n}},12407:(e,t,r)=>{r.d(t,{o:
()=>o});async function o(){document.cookie="_pw_auth_session=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 UTC; path=/;"}},16059:(e,t,r)=>{r.d(t,
{Ay:()=>f,SG:()=>x});var
o=r(73365),n=r(69574),i=r(71849),a=r(43776),s=r(56883),l=r(10383),d=r(55067),c=r(94333),p=r(91389),h=r(29717),u=r(1521);let g="consult-
replied-count-changed",x=()=>{window.dispatchEvent(new Event(g))},f=()=>{let e=(0,h.useRouter)(),t=(0,n.ss)(),
{authInfo:r,setLoginModalOpen:x}=(0,i.g)(),[f,m]=(0,u.useState)(0),b=!(0,s.w)(r)&&!(0,l.v)(r),y=(0,u.useCallback)(async()=>
{if(!b)return void m(0);try{let e=await (0,a.HX)({status:"replied",page:1,per_page:1});m(Math.max(0,e?.total??0))}catch{}},
[b]);return(0,u.useEffect)(()=>{y();let e=window.setInterval(()=>void y(),6e4);return()=>window.clearInterval(e)},[y]),(0,u.useEffect)
(()=>{let e=()=>void y();return window.addEventListener(g,e),()=>window.removeEventListener(g,e)},[y]),(0,o.jsx)(d.A,
{color:"success",overlap:"rectangular",invisible:f<=0,badgeContent:f>99?"99+":f,sx:{"& .MuiBadge-badge":
{fontSize:11,height:18,minWidth:18,fontWeight:600,top:4,right:-2}},children:(0,o.jsx)(c.A,{size:"small",color:"inherit",onClick:()=>
{if((0,s.w)(r))return void x?.(!0);if((0,l.v)(r)){p.iU.error("疑难咨询需使用账号登录（用户名密码或企业 SSO），当前为访问口令认证"),x?.
(!0);return}e.push(`${t}/consult`)},sx:{textTransform:"none",whiteSpace:"nowrap"},children:"疑难咨询"})})}},26022:(e,t,r)=>{r.d(t,{$p:
()=>d,Ce:()=>a,Ci:()=>i,VB:()=>n,Z6:()=>s,fA:()=>c,i0:()=>l});var o=r(52222);let n=(e,t={})=>(0,o.Ay)
({path:"/share/pro/v1/auth/cas",method:"POST",body:e,type:o.cM.Json,format:"json",...t}),i=(e,t={})=>(0,o.Ay)
({path:"/share/pro/v1/auth/dingtalk",method:"POST",body:e,type:o.cM.Json,format:"json",...t}),a=(e,t={})=>(0,o.Ay)
({path:"/share/pro/v1/auth/feishu",method:"POST",body:e,type:o.cM.Json,format:"json",...t}),s=(e,t={})=>(0,o.Ay)
({path:"/share/pro/v1/auth/github",method:"POST",body:e,type:o.cM.Json,format:"json",...t}),l=(e={})=>(0,o.Ay)
({path:"/share/pro/v1/auth/logout",method:"POST",type:o.cM.Json,format:"json",...e}),d=(e,t={})=>(0,o.Ay)
({path:"/share/pro/v1/auth/oauth",method:"POST",body:e,type:o.cM.Json,format:"json",...t}),c=(e,t={})=>(0,o.Ay)
({path:"/share/pro/v1/auth/wecom",method:"POST",body:e,type:o.cM.Json,format:"json",...t})},32134:(e,t,r)=>{r.d(t,{A:
()=>c,FooterProvider:()=>d,h:()=>p});var o=r(73365),n=r(71849),i=r(1521),a=r(59443),s=r(69574),l=r(5098);let d=
({showBrand:e=!0,isDocPage:t=!1,isWelcomePage:r=!1})=>{let{mobile:d=!1,catalogWidth:c,kbDetail:p}=(0,n.g)(),h=(0,s.ss)(),u=
(0,i.useMemo)(()=>r?"full":p?.settings?.theme_and_style?.doc_width||"full",
```

```
[p,r]),g=p?.settings?.footer_settings,x=p?.settings?.web_app_custom_style;return(0,o.jsx)(l.Footer,
{mobile:d,catalogWidth:c,showBrand:e,isDocPage:t,logo:"https://release.baizhi.cloud/panda-wiki/icon.png",docWidth:u,footerSetting:g?
{...g,brand_logo:(0,a.D)(g?.brand_logo,h)}:void 0,customStyle:{...x,social_media_accounts:x?.social_media_accounts?.map(e=>({...e,icon:
(0,a.D)(e.icon,h)}))}})},c=({showBrand:e=!0})=>{let{mobile:t=!1,catalogWidth:r,kbDetail:i}=(0,n.g)(),d=(0,s.ss)
(),c=i?.settings?.footer_settings,p=i?.settings?.web_app_custom_style;return(0,o.jsx)(l.WelcomeFooter,
{mobile:t,catalogWidth:r,showBrand:e,isDocPage:!1,logo:"https://release.baizhi.cloud/panda-
wiki/icon.png",docWidth:"full",footerSetting:c?{...c,brand_logo:(0,a.D)(c?.brand_logo,d)}:void 0,customStyle:
{...p,social_media_accounts:p?.social_media_accounts?.map(e=>({...e,icon:(0,a.D)(e.icon,d)}))}})},p=l.Footer},36827:(e,t,r)=>{r.d(t,{y:
()=>eQ,A:()=>eJ});var
o=r(73365),n=r(18414),i=r(4911),a=r(5771),s=r(71892),l=r(43525),d=r(60118),c=r(96042),p=r(26022),h=r(24161),u=r(71849),g=r(1521),x=r(20
482),f=r(91389),m=r(5098),b=r(29717),y=r(35950),j=r(67466),w=r(14180),S=r(94333),_=r(16011),A=r(78979),v=r(85110),k=r(57150),C=r.n(k),E
=r(56517),T=r(65383),z=r(43634);let M=e=>{let t,r=/<think>([\s\S]*?)(?:<\/think>|$)/g,o=[];for(;null!==(t=r.exec(e));)o.push(t[1]);let
n=e.replace(/<think>[\s\S]*?<\/think>/g,"");return n=n.replace(/<think>[\s\S]*$/,""),{thinkingContent:o.join(""),answerContent:n}};var
O=r(69574),P=r(59829),I=r(15117),R=r(95571),W=r(1430),D=r(13820),L=r(59549),$=r(46159),B=r(29212),U=r(20988),X=r(89073),H=r(82758),q=r(
30792);r(96402);var K=r(14528),N=r.n(K),F=r(71355),Q=r(13472),J=r(58872),Y=r(60917),G=r(41831),V=r(20353),Z=r(52014),ee=r(24855);let
et=(0,Y.Ay)(a.default)(()=>({flex:1,minWidth:0,minHeight:0,display:"flex",flexDirectio...
```

http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/app/(pages)/(doc)/home/page-59b1ca1eb9e91818.js

```
!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},t=(new e.Error).stack;t&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[t]="e868ce3b-bcfc-4405-ae7e-d74f553276d0",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-e868ce3b-bcfc-4405-ae7e-
d74f553276d0")}catch(e){}}(),(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[7786],{12887:(e,t,r)=>{"use strict";r.d(t,{Zz:
()=>s,Sk:()=>n,v$:()=>m,iX:()=>u,Ud:()=>a,gL:()=>d,pU:()=>p,vY:()=>l,IW:()=>i,Em:()=>o,Q8:()=>f,p7:()=>c});let a={mode:"dark",primary:
{main:"#6E73FE",contrastText:"#FFFFFF"},error:{main:"#F64E54"},success:
{main:"#82DDAF",light:"#AAF27F",dark:"#229A16",contrastText:"rgba(0,0,0,0.7)"},warning:
{main:"#FEA145",light:"#FFE16A",dark:"#B78103",contrastText:"rgba(0,0,0,0.7)"},info:
{main:"#0063FF",light:"#74CAFF",dark:"#0C53B7",contrastText:"#fff"},divider:"#313131",disabled:{main:"#666"},dark:
{dark:"#000",main:"#14141B",light:"#202531",contrastText:"#fff"},light:{main:"#fff",contrastText:"#000"},background:
{default:"#141923",paper:"#141923",paper2:"#141923",paper3:"#202531",footer:"#242425"},table:{head:{background:"#292929"},cell:
{border:"#434343"}},text:{primary:"#FFFFFF",secondary:"rgba(255, 255, 255, 0.7)",tertiary:"rgba(255, 255, 255,
0.5)",disabled:"rgba(255, 255, 255, 0.3)"}},i={primary:{main:"#3248F2",contrastText:"#fff"},error:{main:"#F64E54"},success:
{main:"#82DDAF",light:"#AAF27F",dark:"#229A16",contrastText:"rgba(0,0,0,0.7)"},warning:
{main:"#FEA145",light:"#FFE16A",dark:"#B78103",contrastText:"rgba(0,0,0,0.7)"},info:
{main:"#0063FF",light:"#74CAFF",dark:"#0C53B7",contrastText:"#fff"},divider:"#ECEEF1",dark:
{dark:"#000",main:"#14141B",light:"#20232A",contrastText:"#fff"},light:{main:"#fff",contrastText:"#000"},disabled:
{main:"#666"},background:{default:"#FFFFFF",paper:"#FFFFFF",paper2:"#F1F2F8",paper3:"#F8F9FA",footer:"#14141B"},text:
{primary:"#171c19",secondary:"#3f4441",tertiary:"#717572",disabled:"#6e7781"},table:{head:{background:"#f2f3f5"},cell:
{border:"#dee0e3"}}},n={mode:"light",primary:{main:"#4285F4",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#FFFFFF"},text:
{primary:"#000000"}},o={mode:"light",primary:{main:"#F97316",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#FFFFFF"},text:
{primary:"#1c1917"}},l={mode:"light",primary:{main:"#50A892",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#FFFFFF"},text:
{primary:"#000000"}},s={mode:"light",primary:{main:"#21222d",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#FFFFFF"},text:
{primary:"#000000"}},d={mode:"light",primary:{main:"#006397",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#FFFFFF"},text:
{primary:"#1a1c1e"}},c={mode:"light",primary:{main:"#FF2442",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#FFFFFF"},text:
{primary:"#000000"}},m={mode:"dark",primary:{main:"#149173",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#1b1b1b"},text:
{primary:"#FFFFFF"}},p={mode:"dark",primary:{main:"#5877FE",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#0C0C13"},text:
{primary:"#C9D3EE"}},u={mode:"dark",primary:{main:"#F4D1B4",contrastText:"#000000"},background:{default:"#171717"},text:
{primary:"#FFFFFF"}},f={mode:"light",primary:{main:"#5e4fd8",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#F6F5FA"},text:
{primary:"#0e0c23"}}},44459:(e,t,r)=>{"use strict";r.d(t,{y:()=>i});var a=r(12887);let i=[{label:"很经典的蓝
色",value:"blue",palette:a.Sk},{label:"土豪金",value:"darkGold",palette:a.iX},{label:"像草原一样绿",value:"green",palette:a.vY},{label:"基
佬紫",value:"purple",palette:a.Q8},{label:"灰不拉几的蓝",value:"deepTeal",palette:a.gL},{label:"果粒橙",value:"orange",palette:a.Em},
{label:"钛合金灰",value:"black",palette:a.Zz},{label:"小姑娘喜欢的粉红",value:"red",palette:a.p7},{label:"深墨
绿",value:"darkDeepForest",palette:a.v$},{label:"电光蓝",value:"electricBlue",palette:a.pU}].reduce((e,t)=>(e[t.value]=
{value:t.value,label:t.label,palette:t.palette},e),{})},75146:(e,t,r)=>{Promise.resolve().then(r.bind(r,83343))},83343:(e,t,r)=>{"use
strict";r.r(t),r.d(t,{default:()=>O});var
a=r(73365),i=r(1521),n=r(5098),o=r(86714),l=r(5771),s=r(4911),d=r(96042),c=r(35950),m=r(16011),p=r(71849),u=r(69574),f=r(59443),g=r(568
83),h=r(24161),b=r(81547),x=r(45304),F=r(1264),y=r(12736),v=r(60118),w=r(71892),_=r(43525);let k="__topology_root__",A=
({entry:e,onClick:t})=>{let{node:r,x:i,y:n,hasChildren:o,expanded:s}=e,c=0===r.type,m=1===r.type;return(0,a.jsxs)(l.default,
{onClick:t,sx:e=>
({position:"absolute",left:i,top:n,width:208,height:46,display:"flex",alignItems:"center",gap:1,px:1.5,boxSizing:"border-
box",borderRadius:"10px",cursor:"pointer",transition:"box-shadow .15s, transform .15s, border-color .15s",border:"1px
solid",borderColor:c?"transparent":(0,v.X4)(e.palette.primary.main,.25),bgcolor:c?
e.palette.primary.main:e.palette.background.paper,color:c?e.palette.primary.contrastText:"text.primary",boxShadow:c?`0 4px 14px
${(0,v.X4)(e.palette.primary.main,.35)}`:"0 1px 4px rgba(0,0,0,0.08)","&:hover":{transform:"translateY(-1px)",boxShadow:`0 4px 14px
${(0,v.X4)(e....
```

http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/app/layout-bb997370c82856cd.js

```
!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},t=(new e.Error).stack;t&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[t]="989bfa76-cf5a-45fa-a2ce-e2a12d0af138",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-989bfa76-cf5a-45fa-a2ce-
e2a12d0af138")}catch(e){}}(),(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[7177],{5017:(e,t,r)=>
{Promise.resolve().then(r.t.bind(r,43333,23)),Promise.resolve().then(r.bind(r,80418)),Promise.resolve().then(r.bind(r,50921)),Promise.r
esolve().then(r.bind(r,71849)),Promise.resolve().then(r.bind(r,91551)),Promise.resolve().then(r.bind(r,65430)),Promise.resolve().then(r
```

```
.bind(r,59471)),Promise.resolve().then(r.bind(r,72643)),Promise.resolve().then(r.bind(r,5148)),Promise.resolve().then(r.bind(r,39219)),
Promise.resolve().then(r.bind(r,61776)),Promise.resolve().then(r.bind(r,72325)),Promise.resolve().then(r.bind(r,54582)),Promise.resolve
().then(r.bind(r,11014)),Promise.resolve().then(r.bind(r,27910)),Promise.resolve().then(r.bind(r,50148)),Promise.resolve().then(r.bind(
r,93826)),Promise.resolve().then(r.bind(r,94591)),Promise.resolve().then(r.bind(r,41878)),Promise.resolve().then(r.bind(r,96269)),Promi
se.resolve().then(r.bind(r,90394)),Promise.resolve().then(r.bind(r,64320)),Promise.resolve().then(r.bind(r,59190)),Promise.resolve().th
en(r.bind(r,12112)),Promise.resolve().then(r.bind(r,2910)),Promise.resolve().then(r.bind(r,98870)),Promise.resolve().then(r.bind(r,7117
4)),Promise.resolve().then(r.bind(r,5771)),Promise.resolve().then(r.t.bind(r,41453,23)),Promise.resolve().then(r.t.bind(r,76478,23))},8
233:(e,t,r)=>{"use strict";r.d(t,{g:()=>i});let i={components:{MuiBreadcrumbs:{defaultProps:{expandText:"展开"}},MuiTablePagination:
{defaultProps:{getItemAriaLabel:e=>"first"===e?"第一页":"last"===e?"最后一页":"next"===e?"下一页":"上一页",labelRowsPerPage:"每页行
数:",labelDisplayedRows:({from:e,to:t,count:r})=>`第 ${e} 条到第 ${t} 条，${-1!==r?`共 ${r} 条`:`至少 ${t} 条`}`}},MuiRating:{defaultProps:
{getLabelText:e=>`${e} 颗星`,emptyLabelText:"无标签"}},MuiAutocomplete:{defaultProps:{clearText:"清空",closeText:"关闭",loadingText:"加载
中……",noOptionsText:"没有可用选项",openText:"打开"}},MuiAlert:{defaultProps:{closeText:"关闭"}}}}},12887:(e,t,r)=>{"use strict";r.d(t,{Zz:
()=>d,Sk:()=>n,v$:()=>c,iX:()=>m,Ud:()=>i,gL:()=>l,pU:()=>A,vY:()=>s,IW:()=>a,Em:()=>o,Q8:()=>F,p7:()=>u});let i={mode:"dark",primary:
{main:"#6E73FE",contrastText:"#FFFFFF"},error:{main:"#F64E54"},success:
{main:"#82DDAF",light:"#AAF27F",dark:"#229A16",contrastText:"rgba(0,0,0,0.7)"},warning:
{main:"#FEA145",light:"#FFE16A",dark:"#B78103",contrastText:"rgba(0,0,0,0.7)"},info:
{main:"#0063FF",light:"#74CAFF",dark:"#0C53B7",contrastText:"#fff"},divider:"#313131",disabled:{main:"#666"},dark:
{dark:"#000",main:"#14141B",light:"#202531",contrastText:"#fff"},light:{main:"#fff",contrastText:"#000"},background:
{default:"#141923",paper:"#141923",paper2:"#141923",paper3:"#202531",footer:"#242425"},table:{head:{background:"#292929"},cell:
{border:"#434343"}},text:{primary:"#FFFFFF",secondary:"rgba(255, 255, 255, 0.7)",tertiary:"rgba(255, 255, 255,
0.5)",disabled:"rgba(255, 255, 255, 0.3)"}},a={primary:{main:"#3248F2",contrastText:"#fff"},error:{main:"#F64E54"},success:
{main:"#82DDAF",light:"#AAF27F",dark:"#229A16",contrastText:"rgba(0,0,0,0.7)"},warning:
{main:"#FEA145",light:"#FFE16A",dark:"#B78103",contrastText:"rgba(0,0,0,0.7)"},info:
{main:"#0063FF",light:"#74CAFF",dark:"#0C53B7",contrastText:"#fff"},divider:"#ECEEF1",dark:
{dark:"#000",main:"#14141B",light:"#20232A",contrastText:"#fff"},light:{main:"#fff",contrastText:"#000"},disabled:
{main:"#666"},background:{default:"#FFFFFF",paper:"#FFFFFF",paper2:"#F1F2F8",paper3:"#F8F9FA",footer:"#14141B"},text:
{primary:"#171c19",secondary:"#3f4441",tertiary:"#717572",disabled:"#6e7781"},table:{head:{background:"#f2f3f5"},cell:
{border:"#dee0e3"}}},n={mode:"light",primary:{main:"#4285F4",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#FFFFFF"},text:
{primary:"#000000"}},o={mode:"light",primary:{main:"#F97316",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#FFFFFF"},text:
{primary:"#1c1917"}},s={mode:"light",primary:{main:"#50A892",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#FFFFFF"},text:
{primary:"#000000"}},d={mode:"light",primary:{main:"#21222d",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#FFFFFF"},text:
{primary:"#000000"}},l={mode:"light",primary:{main:"#006397",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#FFFFFF"},text:
{primary:"#1a1c1e"}},u={mode:"light",primary:{main:"#FF2442",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#FFFFFF"},text:
{primary:"#000000"}},c={mode:"dark",primary:{main:"#149173",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#1b1b1b"},text:
{primary:"#FFFFFF"}},A={mode:"dark",primary:{main:"#5877FE",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#0C0C13"},text:
{primary:"#C9D3EE"}},m={mode:"dark",primary:{main:"#F4D1B4",contrastText:"#000000"},background:{default:"#171717"},text:
{primary:"#FFFFFF"}},F={mode:"ligh...
```


http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/app/(pages)/not-found-2bb4fcdbc574788b.js


```
!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},t=(new e.Error).stack;t&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[t]="388aad2c-9e0f-4f24-ad60-cb9844897802",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-388aad2c-9e0f-4f24-ad60-
cb9844897802")}catch(e){}}(),(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[4345,7357],{32134:(e,t,o)=>{"use strict";o.d(t,
{A:()=>r,FooterProvider:()=>c,h:()=>A});var s=o(73365),i=o(71849),a=o(1521),n=o(59443),d=o(69574),l=o(5098);let c=
({showBrand:e=!0,isDocPage:t=!1,isWelcomePage:o=!1})=>{let{mobile:c=!1,catalogWidth:r,kbDetail:A}=(0,i.g)(),g=(0,d.ss)(),u=
(0,a.useMemo)(()=>o?"full":A?.settings?.theme_and_style?.doc_width||"full",
[A,o]),b=A?.settings?.footer_settings,_=A?.settings?.web_app_custom_style;return(0,s.jsx)(l.Footer,
{mobile:c,catalogWidth:r,showBrand:e,isDocPage:t,logo:"https://release.baizhi.cloud/panda-wiki/icon.png",docWidth:u,footerSetting:b?
{...b,brand_logo:(0,n.D)(b?.brand_logo,g)}:void 0,customStyle:{..._,social_media_accounts:_?.social_media_accounts?.map(e=>({...e,icon:
(0,n.D)(e.icon,g)}))}})},r=({showBrand:e=!0})=>{let{mobile:t=!1,catalogWidth:o,kbDetail:a}=(0,i.g)(),c=(0,d.ss)
(),r=a?.settings?.footer_settings,A=a?.settings?.web_app_custom_style;return(0,s.jsx)(l.WelcomeFooter,
{mobile:t,catalogWidth:o,showBrand:e,isDocPage:!1,logo:"https://release.baizhi.cloud/panda-
wiki/icon.png",docWidth:"full",footerSetting:r?{...r,brand_logo:(0,n.D)(r?.brand_logo,c)}:void 0,customStyle:
{...A,social_media_accounts:A?.social_media_accounts?.map(e=>({...e,icon:(0,n.D)(e.icon,c)}))}})},A=l.Footer},55731:(e,t,o)=>
{Promise.resolve().then(o.bind(o,81017)),Promise.resolve().then(o.bind(o,32134)),Promise.resolve().then(o.bind(o,5771)),Promise.resolve
().then(o.bind(o,4911)),Promise.resolve().then(o.t.bind(o,38137,23))},81017:(e,t,o)=>{"use strict";o.r(t),o.d(t,{default:()=>s});let s=
{src:"/panda-wiki-app-
assets/_next/static/media/404.cdcb84e4.png",height:464,width:846,blurDataURL:"
AAACEE47CAAAAM1BMVEVzc5H8/v6nqa7///9YWmPy+fkrRKzcrLTc0NDo4OELr6+3///+8vcHr7fCam6EiJTGNj5XVUgb2AAAAEXRSTlMBX5tLjxSTbw4kaEOVZ6dYxDmlclgAAA
AJcEhZcwAACxMAAAsTAQCanBgAAAAoSURBVHicBcGHAQgAgCASxs8CDff9pTSBDigRcunKgv3pWD2yWsUuzDw49AM4tAxKAAAAAElFTkSuQmCC",blurWidth:8,blurHeight:
4}}},e=>{e.O(0,[9052,3393,3598,1862,8137,7572,6623,9574,4161,6468,6562,2347,4735,7358],()=>e(e.s=55731)),_N_E=e.O()}]);
```


http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/app/error-cd2b55e7fd2ce1b6.js


```
!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},t=(new e.Error).stack;t&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[t]="88298548-240c-4752-a656-495a4591e600",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-88298548-240c-4752-a656-
495a4591e600")}catch(e){}}(),(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[8039],{32134:(e,t,A)=>{"use strict";A.d(t,{A:
()=>d,FooterProvider:()=>r,h:()=>c});var i=A(73365),a=A(71849),s=A(1521),n=A(59443),l=A(69574),o=A(5098);let r=
({showBrand:e=!0,isDocPage:t=!1,isWelcomePage:A=!1})=>{let{mobile:r=!1,catalogWidth:d,kbDetail:c}=(0,a.g)(),g=(0,l.ss)(),u=
(0,s.useMemo)(()=>A?"full":c?.settings?.theme_and_style?.doc_width||"full",
[c,A]),h=c?.settings?.footer_settings,f=c?.settings?.web_app_custom_style;return(0,i.jsx)(o.Footer,
{mobile:r,catalogWidth:d,showBrand:e,isDocPage:t,logo:"https://release.baizhi.cloud/panda-wiki/icon.png",docWidth:u,footerSetting:h?
```

```
{...h,brand_logo:(0,n.D)(h?.brand_logo,g)}:void 0,customStyle:{...f,social_media_accounts:f?.social_media_accounts?.map(e=>({...e,icon:
(0,n.D)(e.icon,g)}))}})},d=({showBrand:e=!0})=>{let{mobile:t=!1,catalogWidth:A,kbDetail:s}=(0,a.g)(),r=(0,l.ss)
(),d=s?.settings?.footer_settings,c=s?.settings?.web_app_custom_style;return(0,i.jsx)(o.WelcomeFooter,
{mobile:t,catalogWidth:A,showBrand:e,isDocPage:!1,logo:"https://release.baizhi.cloud/panda-
wiki/icon.png",docWidth:"full",footerSetting:d?{...d,brand_logo:(0,n.D)(d?.brand_logo,r)}:void 0,customStyle:
{...c,social_media_accounts:c?.social_media_accounts?.map(e=>({...e,icon:(0,n.D)(e.icon,r)}))}})},c=o.Footer},48495:(e,t,A)=>{"use
strict";Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0});var i={default:function(){return d},getImageProps:function(){return
r}};for(var a in i)Object.defineProperty(t,a,{enumerable:!0,get:i[a]});let s=A(12563),n=A(53441),l=A(38137),o=s._(A(93635));function
r(e){let{props:t}=(0,n.getImgProps)(e,{defaultLoader:o.default,imgConf:{deviceSizes:[640,750,828,1080,1200,1920,2048,3840],imageSizes:
[32,48,64,96,128,256,384],qualities:[75],path:"/_next/image",loader:"default",dangerouslyAllowSVG:!1,unoptimized:!0}});for(let[e,A]of
Object.entries(t))void 0===A&&delete t[e];return{props:t}}let d=l.Image},50921:(e,t,A)=>{"use strict";A.r(t),A.d(t,{default:()=>c});var
i=A(73365),a=A(69812),s=A(81017),n=A(4911),l=A(58872),o=A(71849);let r={40003:{title:"无权限访问",img:{src:"/panda-wiki-app-
assets/_next/static/media/no-
permission.c5de88c9.png",height:566,width:846,blurDataURL:"
VMaXGhnaGlpaqoqLK0tr4LCxeBg4u7vMFYWmOeoqyBgYfo6u7qnAuSAAAAC3RSTlMAB0IajiyA/XPnVV//h7cAAAAJcEhZcwAACxMAAAsTAQCanBgAAAAoSURBVHicFcXHEQAwC
MAwG0hl/31z0UeAEQnIXRWC7u6pQJ76AeP/AAkfAGGXBdbUAAAAAElFTkSuQmCC",blurWidth:8,blurHeight:5}},403:{title:"当前网站已关闭访问",img:
{src:"/panda-wiki-app-
assets/_next/static/media/block.5322dccc.png",height:464,width:846,blurDataURL:"
AMAAACEE47CAAAAJFBMVEVMaXHy8vLw8vPq6+xRUVE5OUUoKjWUlZwxMz7w8PAxMTvv8vJi3SY7AAAADHRSTlMAGGRsCx+NuXdVYlK0yzsDAAAACXBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwY
AAAAJklEQVR4nBXFtxEAIAwEsA9OwP77clYjAHEnsLIqd6rbBPgs+fADBvYAZqdTDTQAAAAASUVORK5CYII=",blurWidth:8,blurHeight:4}},40004:{title:"页面不存
在",img:s.default}},d={title:"页面出错了",img:a.A};function c({sx:e,error:t,reset:A}){let{mobile:a}=(0,o.g)(),s=r[t.code??
t.message]||d;return(0,i.jsxs)(n.default,{flex:1,sx:{height:"100%",...a&&
{width:"100%",marginLeft:0},...e},justifyContent:"center",alignItems:"center",children:[(0,i.jsx)(l.default,
{src:s.img.src,alt:"404",width:380,height:255,style:{height:"auto",...a&&{width:200}}}),(0,i.jsx)(n.default,
{gap:3,alignItems:"center",sx:{color:"text.tertiary",fontSize:14,mt:3},children:s.title})]})}},56651:(e,t,A)=>{"use
strict";A.r(t),A.d(t,{default:()=>l});var i=A(73365),a=A(32134),s=A(4911),n=A(50921);function l({error:e,reset:t}){return(0,i.jsxs)
(s.default,{justifyContent:"space-between",alignItems:"center",sx:{height:"100vh"},children:[(0,i.jsx)(s.default,
{flex:1,justifyContent:"center",alignItems:"center",children:(0,i.jsx)(n.default,{error:e,reset:t})}),(0,i.jsx)(a.FooterProvider,
{showBrand:!1})]})}},58872:(e,t,A)=>{"use strict";A.d(t,{default:()=>a.a});var i=A(48495),a=A.n(i)},69812:(e,t,A)=>{"use strict";A.d(t,
{A:()=>i});let i={src:"/panda-wiki-app-
assets/_next/static/media/500.04289b2c.png",height:464,width:846,blurDataURL:"
AAACEE47CAAAAMFBMVEUuLjry9PU4OEEvLz0AAACZm6H4+PirrrLy9fVSUl0qKjU/P08oKDX+/v4iJDBdXWjBB7dlAAAAEHRSTlNuZQ5BAbASm1F7oiCJUlqTRquBzAAAAAlwSF
lzAAALEwAACxMBAJqcGAAAAChJREFUeJwFwYkBACAIxLBygPi7/7YmhC+QC024bCdGVtYTrZuZnfYBCkAAnvnAoHcAAAAASUVORK5CYII=",blurWidth:8,blurHeight:4}},
81017:(e,t,A)=>{"use strict";A.r(t),A.d(t,{default:()=>i});let i={src:"/panda-wiki-app-
assets/_next/static/media/404.cdcb84e4.png",height:464,width:846,blurDataURL:"...
```


http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/app/global-error-fbf1021fb1ff51ae.js


```
!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},t=(new e.Error).stack;t&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[t]="a5637373-53c5-4a37-b479-d463418711da",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-a5637373-53c5-4a37-b479-
d463418711da")}catch(e){}}(),(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[4219],{8233:(e,t,r)=>{"use strict";r.d(t,{g:
()=>a});let a={components:{MuiBreadcrumbs:{defaultProps:{expandText:"展开"}},MuiTablePagination:{defaultProps:
{getItemAriaLabel:e=>"first"===e?"第一页":"last"===e?"最后一页":"next"===e?"下一页":"上一页",labelRowsPerPage:"每页行数:",labelDisplayedRows:
({from:e,to:t,count:r})=>`第 ${e} 条到第 ${t} 条，${-1!==r?`共 ${r} 条`:`至少 ${t} 条`}`}},MuiRating:{defaultProps:{getLabelText:e=>`${e}
颗星`,emptyLabelText:"无标签"}},MuiAutocomplete:{defaultProps:{clearText:"清空",closeText:"关闭",loadingText:"加载中……",noOptionsText:"没有
可用选项",openText:"打开"}},MuiAlert:{defaultProps:{closeText:"关闭"}}}}},12887:(e,t,r)=>{"use strict";r.d(t,{Zz:()=>s,Sk:()=>o,v$:
()=>c,iX:()=>g,Ud:()=>a,gL:()=>l,pU:()=>u,vY:()=>d,IW:()=>i,Em:()=>n,Q8:()=>p,p7:()=>F});let a={mode:"dark",primary:
{main:"#6E73FE",contrastText:"#FFFFFF"},error:{main:"#F64E54"},success:
{main:"#82DDAF",light:"#AAF27F",dark:"#229A16",contrastText:"rgba(0,0,0,0.7)"},warning:
{main:"#FEA145",light:"#FFE16A",dark:"#B78103",contrastText:"rgba(0,0,0,0.7)"},info:
{main:"#0063FF",light:"#74CAFF",dark:"#0C53B7",contrastText:"#fff"},divider:"#313131",disabled:{main:"#666"},dark:
{dark:"#000",main:"#14141B",light:"#202531",contrastText:"#fff"},light:{main:"#fff",contrastText:"#000"},background:
{default:"#141923",paper:"#141923",paper2:"#141923",paper3:"#202531",footer:"#242425"},table:{head:{background:"#292929"},cell:
{border:"#434343"}},text:{primary:"#FFFFFF",secondary:"rgba(255, 255, 255, 0.7)",tertiary:"rgba(255, 255, 255,
0.5)",disabled:"rgba(255, 255, 255, 0.3)"}},i={primary:{main:"#3248F2",contrastText:"#fff"},error:{main:"#F64E54"},success:
{main:"#82DDAF",light:"#AAF27F",dark:"#229A16",contrastText:"rgba(0,0,0,0.7)"},warning:
{main:"#FEA145",light:"#FFE16A",dark:"#B78103",contrastText:"rgba(0,0,0,0.7)"},info:
{main:"#0063FF",light:"#74CAFF",dark:"#0C53B7",contrastText:"#fff"},divider:"#ECEEF1",dark:
{dark:"#000",main:"#14141B",light:"#20232A",contrastText:"#fff"},light:{main:"#fff",contrastText:"#000"},disabled:
{main:"#666"},background:{default:"#FFFFFF",paper:"#FFFFFF",paper2:"#F1F2F8",paper3:"#F8F9FA",footer:"#14141B"},text:
{primary:"#171c19",secondary:"#3f4441",tertiary:"#717572",disabled:"#6e7781"},table:{head:{background:"#f2f3f5"},cell:
{border:"#dee0e3"}}},o={mode:"light",primary:{main:"#4285F4",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#FFFFFF"},text:
{primary:"#000000"}},n={mode:"light",primary:{main:"#F97316",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#FFFFFF"},text:
{primary:"#1c1917"}},d={mode:"light",primary:{main:"#50A892",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#FFFFFF"},text:
{primary:"#000000"}},s={mode:"light",primary:{main:"#21222d",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#FFFFFF"},text:
{primary:"#000000"}},l={mode:"light",primary:{main:"#006397",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#FFFFFF"},text:
{primary:"#1a1c1e"}},F={mode:"light",primary:{main:"#FF2442",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#FFFFFF"},text:
{primary:"#000000"}},c={mode:"dark",primary:{main:"#149173",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#1b1b1b"},text:
{primary:"#FFFFFF"}},u={mode:"dark",primary:{main:"#5877FE",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#0C0C13"},text:
{primary:"#C9D3EE"}},g={mode:"dark",primary:{main:"#F4D1B4",contrastText:"#000000"},background:{default:"#171717"},text:
{primary:"#FFFFFF"}},p={mode:"light",primary:{main:"#5e4fd8",contrastText:"#FFFFFF"},background:{default:"#F6F5FA"},text:
{primary:"#0e0c23"}}},32134:(e,t,r)=>{"use strict";r.d(t,{A:()=>F,FooterProvider:()=>l,h:()=>c});var
a=r(73365),i=r(71849),o=r(1521),n=r(59443),d=r(69574),s=r(5098);let l=({showBrand:e=!0,isDocPage:t=!1,isWelcomePage:r=!1})=>
{let{mobile:l=!1,catalogWidth:F,kbDetail:c}=(0,i.g)(),u=(0,d.ss)(),g=(0,o.useMemo)
(()=>r?"full":c?.settings?.theme_and_style?.doc_width||"full",
[c,r]),p=c?.settings?.footer_settings,m=c?.settings?.web_app_custom_style;return(0,a.jsx)(s.Footer,
{mobile:l,catalogWidth:F,showBrand:e,isDocPage:t,logo:"https://release.baizhi.cloud/panda-wiki/icon.png",docWidth:g,footerSetting:p?
{...p,brand_logo:(0,n.D)(p?.brand_logo,u)}:void 0,customStyle:{...m,social_media_accounts:m?.social_media_accounts?.map(e=>({...e,icon:
```

(0,n.D)(e.icon,u)}))}})},F=({showBrand:e=!0})=>{let{mobile:t=!1,catalogWidth:r,kbDetail:o}=(0,i.g)(),l=(0,d.ss)
(),F=o?.settings?.footer_settings,c=o?.settings?.web_app_custom_style;return(0,a.jsx)(s.WelcomeFooter,
{mobile:t,catalogWidth:r,showBrand:e,isDocPage:!1,logo:"https://release.baizhi.cloud/panda-
wiki/icon.png",docWidth:"full",footerSetting:F?{...F,brand_logo:(0,n.D)(F?.brand_logo,l)}:void 0,custo...

http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/690f35d0-841add22d4812e71.js

!function(){try{var t="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},i=(new t.Error).stack;i&&(t._sentryDebugIds=t._sentryDebugIds||
{},t._sentryDebugIds[i]="cbe43b59-8abe-4a31-9038-aff84a98928c",t._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-cbe43b59-8abe-4a31-9038-
aff84a98928c")}catch(t){}}();"use strict";(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[514],{97620:(t,i,o)=>{let r;o.d(i,
{$i:()=>tt,B6:()=>tC,C0:()=>y,Ch:()=>u,D7:()=>ia,DB:()=>x,Df:()=>ti,Dl:()=>tV,E:()=>tb,EI:()=>io,EJ:()=>g,Gs:()=>im,H$:()=>U,H1:
()=>tA,ID:()=>tO,IU:()=>t9,J$:()=>T,Js:()=>iy,KG:()=>t0,ME:()=>ic,Nk:()=>td,P$:()=>w,Q2:()=>tc,QO:()=>tD,SV:()=>it,TM:()=>tT,UI:
()=>Q,UU:()=>ta,Wi:()=>tj,Wt:()=>t3,XV:()=>iC,Xd:()=>k,Y2:()=>tU,_3:()=>tr,a$:()=>tZ,ab:()=>is,cL:()=>ty,dj:()=>tN,hH:()=>A,iN:
()=>ii,jZ:()=>tq,ke:()=>ie,m7:()=>ir,mW:()=>m,mj:()=>ig,oB:()=>id,ot:()=>tJ,sb:()=>to,tM:()=>t5,wZ:()=>tn,xA:()=>tp,zj:()=>tg});var
e,s=o(79857),h=o(35459),l=o(16924),a=o(95191),n=o(66591),C=o(93836),c=o(76682),d=o(27724),g=/^-{3}\s*[\n\r](.*?)[\n\r]-{3}\s*
[\n\r]+/s,x=/%{2}{\s*(?:(\w+)\s*:|(\w+))\s*(?:(\w+)|((?:(?!}%{2}).|\r?\n)*))?\s*(?:}%{2})?/gi,p=/\s*%%.*\n/gm,y=class extends
Error{static{(0,s.K2)(this,"UnknownDiagramError")}constructor(t){super(t),this.name="UnknownDiagramError"}},m={},u=(0,s.K2)
(function(t,i){for(let[o,{detector:r}]of(t=t.replace(g,"").replace(x,"").replace(p,"\n"),Object.entries(m)))if(r(t,i))return o;throw
new y(`No diagram type detected matching given configuration for text: ${t}`)},"detectType"),k=(0,s.K2)((...t)=>
{for(let{id:i,detector:o,loader:r}of t)B(i,o,r)},"registerLazyLoadedDiagrams"),B=(0,s.K2)((t,i,o)=>{m[t]&&s.Rm.warn(`Detector with key
${t} already exists. Overwriting.`),m[t]={detector:i,loader:o},s.Rm.debug(`Detector with key ${t} added${o?" with
loader":""}`)},"addDetector"),T=(0,s.K2)(t=>m[t].loader,"getDiagramLoader"),b=(0,s.K2)((t,i,{depth:o=2,clobber:r=!1}={})=>{let e=
{depth:o,clobber:r};if(Array.isArray(i)&&!Array.isArray(t))return i.forEach(i=>b(t,i,e)),t;if(Array.isArray(i)&&Array.isArray(t))return
i.forEach(i=>{t.includes(i)||t.push(i)}),t;if(void 0===t||o<=0)if(null!=t&&"object"==typeof t&&"object"==typeof i)return
Object.assign(t,i);else return i;return void 0!==i&&"object"==typeof t&&"object"==typeof i&&Object.keys(i).forEach(e=>{"object"==typeof
i[e]&&null!==i[e]&&(void 0===t[e]||"object"==typeof t[e])?(void 0===t[e]&&(t[e]=Array.isArray(i[e])?[]:{}),t[e]=b(t[e],i[e],{depth:o-
1,clobber:r})):(r||"object"!=typeof t[e]&&"object"!=typeof i[e])&&(t[e]=i[e])}),t},"assignWithDepth"),A=b,F="#ffffff",S="#f2f2f2",f=
(0,s.K2)((t,i)=>i?(0,h.A)(t,{s:-40,l:10}):(0,h.A)(t,{s:-40,l:-10}),"mkBorder"),L=class{static{(0,s.K2)(this,"Theme")}constructor()
{this.background="#f4f4f4",this.primaryColor="#fff4dd",this.noteBkgColor="#fff5ad",this.noteTextColor="#333",this.THEME_COLOR_LIMIT=12,
this.radius=5,this.strokeWidth=1,this.fontFamily='"trebuchet ms", verdana, arial, sans-
serif',this.fontSize="16px",this.useGradient=!0,this.dropShadow="drop-shadow(1px 2px 2px rgba(185,185,185,1))"}updateColors()
{if(this.primaryTextColor=this.primaryTextColor||(this.darkMode?"#eee":"#333"),this.secondaryColor=this.secondaryColor||(0,h.A)
(this.primaryColor,{h:-120}),this.tertiaryColor=this.tertiaryColor||(0,h.A)(this.primaryColor,
{h:180,l:5}),this.primaryBorderColor=this.primaryBorderColor||f(this.primaryColor,this.darkMode),this.secondaryBorderColor=this.seconda
ryBorderColor||f(this.secondaryColor,this.darkMode),this.tertiaryBorderColor=this.tertiaryBorderColor||f(this.tertiaryColor,this.darkMo
de),this.noteBorderColor=this.noteBorderColor||f(this.noteBkgColor,this.darkMode),this.noteBkgColor=this.noteBkgColor||"#fff5ad",this.n
oteTextColor=this.noteTextColor||"#333",this.secondaryTextColor=this.secondaryTextColor||(0,l.A)
(this.secondaryColor),this.tertiaryTextColor=this.tertiaryTextColor||(0,l.A)(this.tertiaryColor),this.lineColor=this.lineColor||(0,l.A)
(this.background),this.arrowheadColor=this.arrowheadColor||(0,l.A)
(this.background),this.textColor=this.textColor||this.primaryTextColor,this.border2=this.border2||this.tertiaryBorderColor,this.nodeBkg
=this.nodeBkg||this.primaryColor,this.mainBkg=this.mainBkg||this.primaryColor,this.nodeBorder=this.nodeBorder||this.primaryBorderColor,
this.clusterBkg=this.clusterBkg||this.tertiaryColor,this.clusterBorder=this.clusterBorder||this.tertiaryBorderColor,this.defaultLinkCol
or=this.defaultLinkColor||this.lineColor,this.titleColor=this.titleColor||this.tertiaryTextColor,this.edgeLabelBackground=this.edgeLabe
lBackground||(this.darkMode?(0,a.A)
(this.secondaryColor,30):this.secondaryColor),this.nodeTextColor=this.nodeTextColor||this.primaryTextColor,this.actorBorder=this.actorB
order||this.primaryBorderColor,this.actorBkg=this.actorBkg||this.mainBkg,this.actorTextColor=this.actorTextColor||this.primaryTextColor
,this.actorLineColor=this.actorLineColor||this.actorBorder,this.labelBoxBkgColor=this.labelBoxBk...

http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/7572-6dbd9dafa997de05.js

!function(){try{var t="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},r=(new t.Error).stack;r&&(t._sentryDebugIds=t._sentryDebugIds||
{},t._sentryDebugIds[r]="35d4299e-cf4d-4bf4-a928-1a87b8b0419c",t._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-35d4299e-cf4d-4bf4-a928-
1a87b8b0419c")}catch(t){}}(),(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[7572],{8919:t=>{var r={675:function(t,r){"use
strict";r.byteLength=function(t){var r=s(t),e=r[0],n=r[1];return(e+n)*3/4-n},r.toByteArray=function(t){var
r,e,o=s(t),f=o[0],a=o[1],u=new i((f+a)*3/4-a),h=0,l=a>0?f-4:f;for(e=0;e<l;e+=4)r=n[t.charCodeAt(e)]<<18|n[t.charCodeAt(e+1)]
<<12|n[t.charCodeAt(e+2)]<<6|n[t.charCodeAt(e+3)],u[h++]=r>>16&255,u[h++]=r>>8&255,u[h++]=255&r;return 2===a&&(r=n[t.charCodeAt(e)]
<<2|n[t.charCodeAt(e+1)]>>4,u[h++]=255&r),1===a&&(r=n[t.charCodeAt(e)]<<10|n[t.charCodeAt(e+1)]
<<4|n[t.charCodeAt(e+2)]>>2,u[h++]=r>>8&255,u[h++]=255&r),u},r.fromByteArray=function(t){for(var r,n=t.length,i=n%3,o=[],f=0,a=n-
i;f<a;f+=16383)o.push(function(t,r,n){for(var i,o=[],f=r;f<n;f+=3)i=(t[f]<<16&0xff0000)+(t[f+1]<<8&65280)+
(255&t[f+2]),o.push(e[i>>18&63]+e[i>>12&63]+e[i>>6&63]+e[63&i]);return o.join("")}(t,f,f+16383>a?a:f+16383));return 1===i?
o.push(e[(r=t[n-1])>>2]+e[r<<4&63]+"=="):2===i&&o.push(e[(r=(t[n-2]<<8)+t[n-1])>>10]+e[r>>4&63]+e[r<<2&63]+"="),o.join("")};for(var e=
[],n=[],i="undefined"!=typeof Uint8Array?
Uint8Array:Array,o="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/",f=0,a=o.length;f<a;++f)e[f]=o[f],n[o.charCodeAt(f
)]=f;function s(t){var r=t.length;if(r%4>0)throw Error("Invalid string. Length must be a multiple of 4");var e=t.indexOf("=");-1===e&&
(e=r);var n=e===r?0:4-e%4;return[e,n]}n[45]=62,n[95]=63},72:function(t,r,e){"use strict";var n=e(675),i=e(783),o="function"==typeof
Symbol&&"function"==typeof Symbol.for?Symbol.for("nodejs.util.inspect.custom"):null;function f(t){if(t>0x7fffffff)throw RangeError('The
value "'+t+'" is invalid for option "size"');var r=new Uint8Array(t);return Object.setPrototypeOf(r,a.prototype),r}function a(t,r,e)
{if("number"==typeof t){if("string"==typeof r)throw TypeError('The "string" argument must be of type string. Received type
number');return h(t)}return s(t,r,e)}function s(t,r,e){if("string"==typeof t){var n=t,i=r;if(("string"!=typeof i||""===i)&&
(i="utf8"),!a.isEncoding(i))throw TypeError("Unknown encoding: "+i);var o=0|c(n,i),s=f(o),u=s.write(n,i);return u!==o&&
(s=s.slice(0,u)),s}if(ArrayBuffer.isView(t))return l(t);if(null==t)throw TypeError("The first argument must be one of type string,
Buffer, ArrayBuffer, Array, or Array-like Object. Received type "+typeof

```
t);if(U(t,ArrayBuffer)||t&&U(t.buffer,ArrayBuffer)||"undefined"!=typeof SharedArrayBuffer&&
(U(t,SharedArrayBuffer)||t&&U(t.buffer,SharedArrayBuffer)))return function(t,r,e){var n;if(r<0||t.byteLength<r)throw
RangeError('"offset" is outside of buffer bounds');if(t.byteLength<r+(e||0))throw RangeError('"length" is outside of buffer
bounds');return Object.setPrototypeOf(n=void 0===r&&void 0===e?new Uint8Array(t):void 0===e?new Uint8Array(t,r):new
Uint8Array(t,r,e),a.prototype),n}(t,r,e);if("number"==typeof t)throw TypeError('The "value" argument must not be of type number.
Received type number');var h=t.valueOf&&t.valueOf();if(null!=h&&h!==t)return a.from(h,r,e);var y=function(t){if(a.isBuffer(t)){var
r=0|p(t.length),e=f(r);return 0===e.length||t.copy(e,0,0,r),e}return void 0!==t.length?"number"!=typeof t.length||function(t){return
t!=t}(t.length)?f(0):l(t):"Buffer"===t.type&&Array.isArray(t.data)?l(t.data):void 0}(t);if(y)return y;if("undefined"!=typeof
Symbol&&null!=Symbol.toPrimitive&&"function"==typeof t[Symbol.toPrimitive])return a.from(t[Symbol.toPrimitive]("string"),r,e);throw
TypeError("The first argument must be one of type string, Buffer, ArrayBuffer, Array, or Array-like Object. Received type "+typeof
t)}function u(t){if("number"!=typeof t)throw TypeError('"size" argument must be of type number');if(t<0)throw RangeError('The value
"'+t+'" is invalid for option "size"')}function h(t){return u(t),f(t<0?0:0|p(t))}function l(t){for(var r=t.length<0?
0:0|p(t.length),e=f(r),n=0;n<r;n+=1)e[n]=255&t[n];return e}r.Buffer=a,r.SlowBuffer=function(t){return+t!=t&&
(t=0),a.alloc(+t)},r.INSPECT_MAX_BYTES=50,r.kMaxLength=0x7fffffff,a.TYPED_ARRAY_SUPPORT=function(){try{var t=new Uint8Array(1),r=
{foo:function(){return 42}};return Object.setPrototypeOf(r,Uint8Array.prototype),Object.setPrototypeOf(t,r),42===t.foo()}catch(t)
{return!1}}(),a.TYPED_ARRAY_SUPPORT||"undefined"==typeof console||"function"!=typeof console.error||console.error("This browser lacks
typed array (Uint8Array) support which is required by `buffer` v5.x. Use `buffer` v4.x if you require old browser
support."),Object.defineProperty(a.prototype,"parent",{enumerable:!0,get:function(){if(a.isBuffer(this))return
this.buffer}}),Object.defineProperty(a.prototype,"offset",{enumerable:!0,get:functio...
```

http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/59af29f2-077173ee9d8fb4a1.js

```
!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},t=(new e.Error).stack;t&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[t]="88a28849-af01-4cea-967c-90d157d82773",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-88a28849-af01-4cea-967c-
90d157d82773")}catch(e){}}(),(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[3299],{78989:function(e){"undefined"!=typeof
self&&self,e.exports=function(){"use strict";let e;var t,r,l={};l.d=function(e,t){for(var r in
t)l.o(t,r)&&!l.o(e,r)&&Object.defineProperty(e,r,{enumerable:!0,get:t[r]})},l.o=function(e,t){return
Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,t)};var n={};l.d(n,{default:function(){return lN}});class i extends Error{constructor(e,t){let
r,l,n="KaTeX parse error: "+e;const s=t&&t.loc;if(s&&s.start<=s.end){const e=s.lexer.input;r=s.start,l=s.end,r===e.length?n+=" at end
of input: ":n+=" at position "+(r+1)+": ";const t=e.slice(r,l).replace(/[^]/g,"$&̲");n+=(r>15?"…"+e.slice(r-15,r):e.slice(0,r))+t+
(l+15<e.length?e.slice(l,l+15)+"…":e.slice(l))}super(n),this.name="ParseError",this.position=void 0,this.length=void
0,this.rawMessage=void 0,Object.setPrototypeOf(this,i.prototype),this.position=r,null!=r&&null!=l&&(this.length=l-
r),this.rawMessage=e}}let s=/([A-Z])/g,o=e=>e.replace(s,"-$1").toLowerCase(),a={"&":"&amp;",">":"&gt;","
<":"&lt;",'"':"&quot;","'":"&#x27;"},h=/[&><"']/g,m=e=>String(e).replace(h,e=>a[e]),c=e=>
{if("ordgroup"===e.type||"color"===e.type)if(1===e.body.length)return c(e.body[0]);else return e;return"font"===e.type?
c(e.body):e},u=new Set(["mathord","textord","atom"]),p=e=>u.has(c(e).type),d={displayMode:{type:"boolean",description:"Render math in
display mode, which puts the math in display style (so \\int and \\sum are large, for example), and centers the math on the page on its
own line.",cli:"-d, --display-mode"},output:{type:{enum:["htmlAndMathml","html","mathml"]},description:"Determines the markup language
of the output.",cli:"-F, --format <type>"},leqno:{type:"boolean",description:"Render display math in leqno style (left-justified
tags)."},fleqn:{type:"boolean",description:"Render display math flush left."},throwOnError:{type:"boolean",default:!0,cli:"-t, --no-
throw-on-error",cliDescription:"Render errors (in the color given by --error-color) instead of throwing a ParseError exception when
encountering an error."},errorColor:{type:"string",default:"#cc0000",cli:"-c, --error-color <color>",cliDescription:"A color string
given in the format 'rgb' or 'rrggbb' (no #). This option determines the color of errors rendered by the -t
option.",cliProcessor:e=>"#"+e},macros:{type:"object",cli:"-m, --macro <def>",cliDescription:"Define custom macro of the form
'\\foo:expansion' (use multiple -m arguments for multiple macros).",cliDefault:[],cliProcessor:(e,t)=>(t.push(e),t)},minRuleThickness:
{type:"number",description:"Specifies a minimum thickness, in ems, for fraction lines, `\\sqrt` top lines, `{array}` vertical lines,
`\\hline`, `\\hdashline`, `\\underline`, `\\overline`, and the borders of `\\fbox`, `\\boxed`, and
`\\fcolorbox`.",processor:e=>Math.max(0,e),cli:"--min-rule-thickness <size>",cliProcessor:parseFloat},colorIsTextColor:
{type:"boolean",description:"Makes \\color behave like LaTeX's 2-argument \\textcolor, instead of LaTeX's one-argument \\color mode
change.",cli:"-b, --color-is-text-color"},strict:{type:[{enum:["warn","ignore","error"]},"boolean","function"],description:"Turn on
strict / LaTeX faithfulness mode, which throws an error if the input uses features that are not supported by LaTeX.",cli:"-S, --
strict",cliDefault:!1},trust:{type:["boolean","function"],description:"Trust the input, enabling all HTML features such as
\\url.",cli:"-T, --trust"},maxSize:{type:"number",default:1/0,description:"If non-zero, all user-specified sizes, e.g. in \\rule{500em}
{500em}, will be capped to maxSize ems. Otherwise, elements and spaces can be arbitrarily large",processor:e=>Math.max(0,e),cli:"-s, --
max-size <n>",cliProcessor:parseInt},maxExpand:{type:"number",default:1e3,description:"Limit the number of macro expansions to the
specified number, to prevent e.g. infinite macro loops. If set to Infinity, the macro expander will try to fully expand as in
LaTeX.",processor:e=>Math.max(0,e),cli:"-e, --max-expand <n>",cliProcessor:e=>"Infinity"===e?1/0:parseInt(e)},globalGroup:
{type:"boolean",cli:!1}};class g{constructor(e){for(const t of(void 0===e&&(e={}),this.displayMode=void 0,this.output=void
0,this.leqno=void 0,this.fleqn=void 0,this.throwOnError=void 0,this.errorColor=void 0,this.macros=void 0,this.minRuleThickness=void
0,this.colorIsTextColor=void 0,this.strict=void 0,this.trust=void 0,this.maxSize=void 0,this.maxExpand=void 0,this.globalGroup=void
0,e=e||{},Object.keys(d)){const r=d[t];r&&function(e,t,r,l){let n=r[t];e[t]=void 0!==n?l.processor?l.processor(n):n:function(e)
{if(void 0!==e.default)return e.default;var t=Arr...
```

http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/6623-03c843453dd0fb7e.js

```
!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},t=(new e.Error).stack;t&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[t]="e99dd53f-a853-43ea-b04b-9ff5c83036c7",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-e99dd53f-a853-43ea-b04b-
9ff5c83036c7")}catch(e){}}(),(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[6623],{2904:(e,t,i)=>{"use strict";i.d(t,{A:
()=>a});var s=i(90028),r=i(73365);let a=(0,s.A)((0,r.jsx)("path",{d:"M7.38 21.01c.49.49 1.28.49 1.77 0l8.31-8.31c.39-.39.39-1.02 0-
1.41L9.15 2.98c-.49-.49-1.28-.49-1.77 0s-.49 1.28 0 1.77L14.62 12l-7.25 7.25c-.48.48-.48 1.28.01
1.76"}),"ArrowForwardIosRounded")},14180:(e,t,i)=>{"use strict";i.d(t,{A:()=>T});var
s=i(1521),r=i(68662),a=i(19602),n=i(23759),l=i(45681),o=i(78105),d=i(60917),p=i(68398),c=i(9264),u=i(63796),h=i(32464);function f(e)
```

```
{return(0,h.Ay)("MuiSwitch",e)}let m=(0,u.A)("MuiSwitch",
["root","edgeStart","edgeEnd","switchBase","colorPrimary","colorSecondary","sizeSmall","sizeMedium","checked","disabled","input","thumb
","track"]);var g=i(75199),v=i(23604),w=i(73365);let y=(0,d.Ay)("span",{name:"MuiSwitch",slot:"Root",overridesResolver:(e,t)=>
{let{ownerState:i}=e;return[t.root,i.edge&&t[`edge${(0,n.A)(i.edge)}`],t[`size${(0,n.A)(i.size)}`]]}})({display:"inline-
flex",width:58,height:38,overflow:"hidden",padding:12,boxSizing:"border-
box",position:"relative",flexShrink:0,zIndex:0,verticalAlign:"middle","@media print":{colorAdjust:"exact"},variants:[{props:
{edge:"start"},style:{marginLeft:-8}},{props:{edge:"end"},style:{marginRight:-8}},{props:{size:"small"},style:
{width:40,height:24,padding:7,[`& .${m.thumb}`]:{width:16,height:16},[`& .${m.switchBase}`]:{padding:4,[`&.${m.checked}`]:
{transform:"translateX(16px)"}}}]}),b=(0,d.Ay)(o.A,{name:"MuiSwitch",slot:"SwitchBase",overridesResolver:(e,t)=>
{let{ownerState:i}=e;return[t.switchBase,{[`& .${m.input}`]:t.input},"default"!==i.color&&t[`color${(0,n.A)(i.color)}`]]}})((0,p.A)
(({theme:e})=>({position:"absolute",top:0,left:0,zIndex:1,color:e.vars?e.vars.palette.Switch.defaultColor:`${"light"===e.palette.mode?
e.palette.common.white:e.palette.grey[300]}`,transition:e.transitions.create(["left","transform"],
{duration:e.transitions.duration.shortest}),[`&.${m.checked}`]:{transform:"translateX(20px)"},[`&.${m.disabled}`]:{color:e.vars?
e.vars.palette.Switch.defaultDisabledColor:`${"light"===e.palette.mode?e.palette.grey[100]:e.palette.grey[600]}`},[`&.${m.checked} +
.${m.track}`]:{opacity:.5},[`&.${m.disabled} + .${m.track}`]:{opacity:e.vars?
e.vars.opacity.switchTrackDisabled:`${"light"===e.palette.mode?.12:.2}`},[`& .${m.input}`]:{left:"-100%",width:"300%"}})),(0,p.A)
(({theme:e})=>({"&:hover":{backgroundColor:e.alpha((e.vars||e).palette.action.active,(e.vars||e).palette.action.hoverOpacity),"@media
(hover: none)":{backgroundColor:"transparent"}},variants:[...Object.entries(e.palette).filter((0,l.A)(["light"])).map(([t])=>({props:
{color:t},style:{[`&.${m.checked}`]:{color:(e.vars||e).palette[t].main,"&:hover":{backgroundColor:e.alpha((e.vars||e).palette[t].main,
(e.vars||e).palette.action.hoverOpacity),"@media (hover: none)":{backgroundColor:"transparent"}},[`&.${m.disabled}`]:{color:e.vars?
e.vars.palette.Switch[`${t}DisabledColor`]:`${"light"===e.palette.mode?
e.lighten(e.palette[t].main,.62):e.darken(e.palette[t].main,.55)}`}},[`&.${m.checked} + .${m.track}`]:{backgroundColor:
(e.vars||e).palette[t].main}}))])))),x=(0,d.Ay)("span",{name:"MuiSwitch",slot:"Track"})((0,p.A)(({theme:e})=>
({height:"100%",width:"100%",borderRadius:7,boxSizing:"border-box",border:"1px solid transparent",zIndex:-
1,transition:e.transitions.create(["opacity","background-color"],{duration:e.transitions.duration.shortest}),backgroundColor:e.vars?
e.vars.palette.common.onBackground:`${"light"===e.palette.mode?e.palette.common.black:e.palette.common.white}`,opacity:e.vars?
e.vars.opacity.switchTrack:`${"light"===e.palette.mode?.38:.3}`}))),S=(0,d.Ay)("span",{name:"MuiSwitch",slot:"Thumb"})((0,p.A)
(({theme:e})=>({boxShadow:(e.vars||e).shadows[1],backgroundColor:"currentColor",boxSizing:"border-box",border:"1px solid
transparent",width:20,height:20,borderRadius:"50%"}))),T=s.forwardRef(function(e,t){let i=(0,c.b)({props:e,name:"MuiSwitch"}),
{className:s,color:l="primary",edge:o=!1,size:d="medium",sx:p,slots:u={},slotProps:h={},...m}=i,T={...i,color:l,edge:o,size:d},E=(e=>
{let{classes:t,edge:i,size:s,color:r,checked:l,disabled:o}=e,d={root:["root",i&&`edge${(0,n.A)(i)}`,`size${(0,n.A)(s)}`],switchBase:
["switchBase",`color${(0,n.A)(r)}`,l&&"checked",o&&"disabled"],thumb:["thumb"],track:["track"],input:["input"]},p=(0,a.A)
(d,f,t);return{...t,...p}})(T),C=h.input,M={slots:u,slotProps:h},[P,O]=(0,v.A)("root",{className:(0,r.A)
(E.root,s),elementType:y,externalForwardedProps:M,ownerState:T,additionalProps:{sx:p}}),[_,k]=(0,v.A)("thumb",
{className:E.thumb,elementType:S,externalForwardedProps:M,ownerState:T}),A=(0,w.jsx)(_,{...k...
```

http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/792-12ce2eef15c5ba7c.js

```
!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},t=(new e.Error).stack;t&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[t]="21661ccd-1b70-45a5-9448-721f7df02a1b",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-21661ccd-1b70-45a5-9448-
721f7df02a1b")}catch(e){}}();"use strict";(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[792],{30792:(e,t,r)=>{r.d(t,{Ay:
()=>j});var
o=r(1521),n=r(68662),a=r(19602),i=r(15797),s=r(67466),l=r(36148),p=r(51438),d=r(32922),c=r(30609),u=r(35950),f=r(12911),h=r(66384),y=r(
73365);let m={visibility:"hidden"};function g(e,t,r){let o=function(e,t,r){let o=r&&r.getBoundingClientRect(),n=(0,h.A)
(t),a=t.style.transform,i=t.style.transition;t.style.transition="",t.style.transform="";let
s=t.getBoundingClientRect(),l=n.getComputedStyle(t).getPropertyValue("transform");t.style.transform=a,t.style.transition=i;let
p=0,d=0;if(l&&"none"!==l&&"string"==typeof l){let e=l.split("(")[1].split(")")
[0].split(",");p=parseInt(e[4],10),d=parseInt(e[5],10)}return"left"===e?o?`translateX(${o.right+p-
s.left}px)`:`translateX(${n.innerWidth+p-s.left}px)`:"right"===e?o?`translateX(-${s.right-o.left-p}px)`:`translateX(-${s.left+s.width-
p}px)`:"up"===e?o?`translateY(${o.bottom+d-s.top}px)`:`translateY(${n.innerHeight+d-s.top}px)`:o?`translateY(-${s.top-o.top+s.height-
d}px)`:`translateY(-${s.top+s.height-d}px)`}(e,t,"function"==typeof r?r():r);o&&(t.style.transform=o)}let A=o.forwardRef(function(e,t)
{let r=(0,u.A)(),n={enter:r.transitions.easing.easeOut,exit:r.transitions.easing.sharp},a=
{enter:r.transitions.duration.enteringScreen,exit:r.transitions.duration.leavingScreen},
{addEndListener:i,appear:s=!0,children:A,container:x,direction:b="down",easing:v=n,in:k,onEnter:w,onEntered:E,onEntering:D,onExit:$,onE
xited:P,onExiting:R,style:I,timeout:T=a,...C}=e,_=o.useRef(null),B=(0,c.A)((0,p.A)(A),_,t),L=(0,f.E1)(_,(e,t)=>{g(b,e,x),(0,f.qm)
(e),w&&w(e,t)}),M=(0,f.E1)(_,(e,t)=>{let o=(0,f.ce)({timeout:T,style:I,easing:v},
{mode:"enter"});e.style.transition=r.transitions.create("transform",o),e.style.transform="none",D&&D(e,t)}),j=(0,f.E1)(_,E),z=(0,f.E1)
(_,R),N=(0,f.E1)(_,e=>{let t=(0,f.ce)({timeout:T,style:I,easing:v},
{mode:"exit"});e.style.transition=r.transitions.create("transform",t),g(b,e,x),$&&$(e)}),S=(0,f.E1)(_,e=>
{e.style.transition="",P&&P(e)}),Y=o.useCallback(()=>{_.current&&g(b,_.current,x)},[b,x]);return o.useEffect(()=>
{if(k||"down"===b||"right"===b)return;let e=(0,d.A)(()=>{_.current&&g(b,_.current,x)}),t=(0,h.A)(_.current);return
t.addEventListener("resize",e),()=>{e.clear(),t.removeEventListener("resize",e)}},[b,k,x]),o.useEffect(()=>{k||Y()},[k,Y]),(0,y.jsx)
(l.Ay,{nodeRef:_,onEnter:L,onEntered:j,onEntering:M,onExit:N,onExited:S,onExiting:z,addEndListener:e=>
{i&&i(_.current,e)},appear:s,in:k,timeout:T,...C,children:(e,{ownerState:t,...r})=>{let n;return n="exited"!==e||k?I&&A.props.style?
{...I,...A.props.style}:I||A.props.style:I||A.props.style?{visibility:"hidden",...I,...A.props.style}:m,o.cloneElement(A,
{ref:B,style:n,...r})}})});var x=r(52679),b=r(23759),v=r(86727),k=r(60917),w=r(68398),E=r(9264),D=r(63796),$=r(32464);function P(e)
{return(0,$.Ay)("MuiDrawer",e)}(0,D.A)("MuiDrawer",
["root","docked","paper","anchorLeft","anchorRight","anchorTop","anchorBottom","paperAnchorLeft","paperAnchorRight","paperAnchorTop","p
aperAnchorBottom","paperAnchorDockedLeft","paperAnchorDockedRight","paperAnchorDockedTop","paperAnchorDockedBottom","modal"]);var
R=r(23604),I=r(80187),T=r(75199);let C=(e,t)=>{let{ownerState:r}=e;return[t.root,
("permanent"===r.variant||"persistent"===r.variant)&&t.docked,"temporary"===r.variant&&t.modal]},_=(0,k.Ay)(s.A,
{name:"MuiDrawer",slot:"Root",overridesResolver:C})((0,w.A)(({theme:e})=>({zIndex:(e.vars||e).zIndex.drawer}))),B=(0,k.Ay)("div",
{shouldForwardProp:v.A,name:"MuiDrawer",slot:"Docked",skipVariantsResolver:!1,overridesResolver:C})({flex:"0 0 auto"}),L=(0,k.Ay)(x.A,
{name:"MuiDrawer",slot:"Paper",overridesResolver:(e,t)=>{let{ownerState:r}=e;return[t.paper,t[`paperAnchor${(0,b.A)
(r.anchor)}`],"temporary"!==r.variant&&t[`paperAnchorDocked${(0,b.A)(r.anchor)}`]]}})((0,w.A)(({theme:e})=>
({overflowY:"auto",display:"flex",flexDirection:"column",height:"100%",flex:"1 0 auto",zIndex:
(e.vars||e).zIndex.drawer,WebkitOverflowScrolling:"touch",position:"fixed",top:0,outline:0,variants:[{props:{anchor:"left"},style:
{left:0}},{props:{anchor:"top"},style:{top:0,left:0,right:0,height:"auto",maxHeight:"100%"}},{props:{anchor:"right"},style:{right:0}},
```

{props:{anchor:"bottom"},style:{top:"auto",left:0,bottom:0,right:0,height:"auto",maxHeight:"100%"}},{props:
({ownerState:e})=>"left"===e.anchor&&"temporary"!==e.variant,style:{borderRight:`1px solid ${(e.vars||e).palette.divider}`}},{props:
({ownerState:e})=>"top"===e.anchor&&"temporary"!==e.variant,style:{borderBottom:`1px solid ${(e.vars||e).palette.divider}`}},{props:
({ownerState:e})=>"right"===e.anchor&&"temporary"!==e....

http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/7794-be74dbdf5f650b72.js

!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},t=(new e.Error).stack;t&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[t]="c52ac133-8c23-4f0c-95a8-7dd0c05b504c",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-c52ac133-8c23-4f0c-95a8-
7dd0c05b504c")}catch(e){}}();"use strict";(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[7794],{1264:(e,t,r)=>{r.d(t,{A:
()=>o});var n=r(90028),a=r(73365);let o=(0,n.A)((0,a.jsx)("path",{d:"M12 8c-2.21 0-4 1.79-4 4s1.79 4 4 4 4-1.79 4-4-1.79-4-4-4m-7
7H3v4c0 1.1.9 2 2 2h4v-2H5zM5 5h4V3H5c-1.1 0-2 .9-2 2v4h2zm14-2h-4v2h4v4h2V5c0-1.1-.9-2-2-2m0 16h-4v2h4c1.1 0 2-.9 2-2v-4h-
2z"}),"CenterFocusStrong")},1976:(e,t)=>{Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0});var r={bindSnapshot:function(){return
s},createAsyncLocalStorage:function(){return l},createSnapshot:function(){return d}};for(var n in r)Object.defineProperty(t,n,
{enumerable:!0,get:r[n]});let a=Object.defineProperty(Error("Invariant: AsyncLocalStorage accessed in runtime where it is not
available"),"__NEXT_ERROR_CODE",{value:"E504",enumerable:!1,configurable:!0});class o{disable(){throw a}getStore(){}run(){throw
a}exit(){throw a}enterWith(){throw a}static bind(e){return e}}let i="undefined"!=typeof
globalThis&&globalThis.AsyncLocalStorage;function l(){return i?new i:new o}function s(e){return i?i.bind(e):o.bind(e)}function d()
{return i?i.snapshot():function(e,...t){return e(...t)}}},8233:(e,t,r)=>{r.d(t,{g:()=>n});let n={components:{MuiBreadcrumbs:
{defaultProps:{expandText:"展开"}},MuiTablePagination:{defaultProps:{getItemAriaLabel:e=>"first"===e?"第一页":"last"===e?"最后一
页":"next"===e?"下一页":"上一页",labelRowsPerPage:"每页行数:",labelDisplayedRows:({from:e,to:t,count:r})=>`第 ${e} 条到第 ${t} 条，${-1!==r?`
共 ${r} 条`:`至少 ${t} 条`}`}},MuiRating:{defaultProps:{getLabelText:e=>`${e} 颗星`,emptyLabelText:"无标签"}},MuiAutocomplete:
{defaultProps:{clearText:"清空",closeText:"关闭",loadingText:"加载中……",noOptionsText:"没有可用选项",openText:"打开"}},MuiAlert:
{defaultProps:{closeText:"关闭"}}}},12736:(e,t,r)=>{r.d(t,{A:()=>o});var n=r(90028),a=r(73365);let o=(0,n.A)((0,a.jsx)("path",{d:"M8.59
16.59 13.17 12 8.59 7.41 10 6l6 6-6 6z"}),"KeyboardArrowRight")},26599:(e,t,r)=>{Object.defineProperty(t,"__esModule",
{value:!0}),Object.defineProperty(t,"default",{enumerable:!0,get:function(){return a}});let n=r(12563)._(r(51343));function a(e,t){let
r={};"function"==typeof e&&(r.loader=e);let a={...r,...t};return(0,n.default)({...a,modules:a.loadableGenerated?.modules})}
("function"==typeof t.default||"object"==typeof t.default&&null!==t.default)&&void 0===t.default.__esModule&&
(Object.defineProperty(t.default,"__esModule",{value:!0}),Object.assign(t.default,t),e.exports=t.default)},29212:(e,t,r)=>{r.d(t,{A:
()=>o});var n=r(90028),a=r(73365);let o=(0,n.A)((0,a.jsx)("path",{d:"M13 3c-4.97 0-9 4.03-9 9H113.89 3.89.07.14L9 12H6c0-3.87 3.13-7 7-
7s7 3.13 7 7-3.13 7-7 7c-1.93 0-3.68-.79-4.94-2.06l-1.42 1.42C8.27 19.99 10.51 21 13 21c4.97 0 9-4.03 9-9s-4.03-9-9-9m-1 5v5l4.28
2.54.72-1.21-3.5-2.08V8z"}),"History")},38372:(e,t,r)=>{function n({reason:e,children:t}){return
t}Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0}),Object.defineProperty(t,"BailoutToCSR",{enumerable:!0,get:function(){return
n}}),r(24104)},45304:(e,t,r)=>{r.d(t,{A:()=>o});var n=r(90028),a=r(73365);let o=(0,n.A)((0,a.jsx)("path",{d:"M19 13H5v-
2h14z"}),"Remove")},46159:(e,t,r)=>{r.d(t,{A:()=>o});var n=r(90028),a=r(73365);let o=(0,n.A)((0,a.jsx)("path",{d:"M6 19c0 1.1.9 2 2
2h8c1.1 0 2-.9 2-2V7H6zM8 9h8v10H8zm7.5-5-1-1h-5l-1 1H5v2h14V4z"}),"DeleteOutline")},51343:(e,t,r)=>
{Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0}),Object.defineProperty(t,"default",{enumerable:!0,get:function(){return s}});let
n=r(73365),a=r(1521),o=r(38372);function i(e){return{default:e&&"default"in e?e.default:e}}r(52393);let l={loader:
()=>Promise.resolve(i(()=>null)),loading:null,ssr:!0},s=function(e){let t={...l,...e},r=(0,a.lazy)
(()=>t.loader().then(i)),s=t.loading;function d(e){let i=s?(0,n.jsx)(s,
{isLoading:!0,pastDelay:!0,error:null}):null,l=!t.ssr||!!t.loading,d=l?a.Suspense:a.Fragment,c=t.ssr?(0,n.jsxs)(n.Fragment,{children:
[null,(0,n.jsx)(r,{...e})]}):(0,n.jsx)(o.BailoutToCSR,{reason:"next/dynamic",children:(0,n.jsx)(r,{...e})});return(0,n.jsx)(d,{...l?
{fallback:i}:{},children:c})}return d.displayName="LoadableComponent",d}},52393:(e,t,r)=>{function n({moduleIds:e}){return
null}Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0}),Object.defineProperty(t,"PreloadChunks",{enumerable:!0,get:function(){return
n}}),r(73365),r(98196),r(89442),r(91319)},55067:(e,t,r)=>{r.d(t,{A:()=>O});var n=r(1521),a=r(68662);let o=function(e){let
t=n.useRef({});return n.useEffect(()=>{t.current=e}),t.current};var i=r(19602);let l=function(e)
{let{badgeContent:t,invisible:r=!1,max:n=99,showZero:a=!1}=e,i=o({badgeContent:t,max:n}),l=r;!1!==r||0!==t||a||
(l=!0);let{badgeContent:s,max:d=n}=l?i:e,c=s&&Number(s)>d?`${d}+`:s;return{badgeConten...

http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/2210-898515f003e0195d.js

!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},t=(new e.Error).stack;t&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[t]="22b82eeb-637c-4e8d-9380-dc09fcffec00",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-22b82eeb-637c-4e8d-9380-
dc09fcffec00")}catch(e){}}(),(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[2210],{14528:function(e)
{e.exports=function(e,t,r){e=e||{};var o=t.prototype,n={future:"in %s",past:"%s ago",s:"a few seconds",m:"a minute",mm:"%d
minutes",h:"an hour",hh:"%d hours",d:"a day",dd:"%d days",M:"a month",MM:"%d months",y:"a year",yy:"%d years"};function a(e,t,r,n)
{return o.fromToBase(e,t,r,n)}r.en.relativeTime=n,o.fromToBase=function(t,o,a,i,s){for(var
d,l,u,c=a.$locale().relativeTime||n,p=e.thresholds||[{l:"s",r:44,d:"second"},{l:"m",r:89},{l:"mm",r:44,d:"minute"},{l:"h",r:89},
{l:"hh",r:21,d:"hour"},{l:"d",r:35},{l:"dd",r:25,d:"day"},{l:"M",r:45},{l:"MM",r:10,d:"month"},{l:"y",r:17},
{l:"yy",d:"year"}],m=p.length,f=0;f<m;f+=1){var h=p[f];h.d&&(d=i?r(t).diff(a,h.d,!0):a.diff(t,h.d,!0));var y=(e.rounding||Math.round)
(Math.abs(d));if(u=d>0,y<=h.r||!h.r){y<=1&&f>0&&(h=p[f-1]);var b=c[h.l];s&&(y=s(""+y)),l="string"==typeof b?
b.replace("%d",y):b(y,o,h.l,u);break}}if(o)return l;var A=u?c.future:c.past;return"function"==typeof A?
A(l):A.replace("%s",l)},o.to=function(e,t){return a(e,t,this,!0)},o.from=function(e,t){return a(e,t,this)};var i=function(e){return
e.$u?r.utc():r()};o.toNow=function(e){return this.to(i(this),e)},o.fromNow=function(e){return this.from(i(this),e)}}},20353:(e,t,r)=>
{"use strict";r.d(t,{A:()=>_});var
o=r(1521),n=r(68662),a=r(19602),i=r(60917),s=r(68398),d=r(9264),l=r(68899),u=r(60925),c=r(63796),p=r(32464);function m(e)
{return(0,p.Ay)("MuiAccordionSummary",e)}let f=(0,c.A)("MuiAccordionSummary",
["root","expanded","focusVisible","disabled","gutters","contentGutters","content","expandIconWrapper"]);var h=r(23604),y=r(73365);let
b=(0,i.Ay)(l.A,{name:"MuiAccordionSummary",slot:"Root"})((0,s.A)(({theme:e})=>{let t=
{duration:e.transitions.duration.shortest};return{display:"flex",width:"100%",minHeight:48,padding:e.spacing(0,2),transition:e.transiti
ons.create(["min-height","background-color"],t),[`&.${f.focusVisible}`]:{backgroundColor:(e.vars||e).palette.action.focus},
[`&.${f.disabled}`]:{opacity:(e.vars||e).palette.action.disabledOpacity},[`&:hover:not(.${f.disabled})`]:{cursor:"pointer"},variants:

```
[{props:e=>!e.disableGutters,style:{[`&.${f.expanded}`]:{minHeight:64}}}]}})),A=(0,i.Ay)("span",
{name:"MuiAccordionSummary",slot:"Content"})((0,s.A)(({theme:e})=>({display:"flex",textAlign:"start",flexGrow:1,margin:"12px
0",variants:[{props:e=>!e.disableGutters,style:{transition:e.transitions.create(["margin"],{duration:e.transitions.duration.shortest}),
[`&.${f.expanded}`]:{margin:"20px 0"}}}]}))),g=(0,i.Ay)("span",{name:"MuiAccordionSummary",slot:"ExpandIconWrapper"})((0,s.A)
(({theme:e})=>({display:"flex",color:
(e.vars||e).palette.action.active,transform:"rotate(0deg)",transition:e.transitions.create("transform",
{duration:e.transitions.duration.shortest}),[`&.${f.expanded}`]:{transform:"rotate(180deg)"}}))),_=o.forwardRef(function(e,t){let r=
(0,d.b)({props:e,name:"MuiAccordionSummary"}),
{children:i,className:s,expandIcon:l,focusVisibleClassName:c,onClick:p,slots:f,slotProps:_,...x}=r,
{disabled:v=!1,disableGutters:M,expanded:Y,toggle:w}=o.useContext(u.A),R={...r,expanded:Y,disabled:v,disableGutters:M},T=(e=>
{let{classes:t,expanded:r,disabled:o,disableGutters:n}=e;return(0,a.A)({root:
["root",r&&"expanded",o&&"disabled",!n&&"gutters"],focusVisible:["focusVisible"],content:
["content",r&&"expanded",!n&&"contentGutters"],expandIconWrapper:["expandIconWrapper",r&&"expanded"]},m,t)})(R),k=
{slots:f,slotProps:_},[D,C]=(0,h.A)("root",{ref:t,shouldForwardComponentProp:!0,className:(0,n.A)
(T.root,s),elementType:b,externalForwardedProps:{...k,...x},ownerState:R,additionalProps:
{focusRipple:!1,disableRipple:!0,disabled:v,"aria-expanded":Y,focusVisibleClassName:(0,n.A)(T.focusVisible,c)},getSlotProps:e=>
({...e,onClick:t=>{e.onClick?.(t),w&&w(t),p&&p(t)}})}),[L,S]=(0,h.A)("content",
{className:T.content,elementType:A,externalForwardedProps:k,ownerState:R}),[N,$]=(0,h.A)("expandIconWrapper",
{className:T.expandIconWrapper,elementType:g,externalForwardedProps:k,ownerState:R});return(0,y.jsxs)(D,{...C,children:[(0,y.jsx)(L,
{...S,children:i}),l&&(0,y.jsx)(N,{...$,children:l})]})})},41831:(e,t,r)=>{"use strict";r.d(t,{A:()=>v});var
o=r(1521),n=r(68662),a=r(19602),i=r(60917),s=r(68398),d=r(9264),l=r(80313),u=r(52679),c=r(60925),p=r(53746),m=r(23604),f=r(63796),h=r(3
2464);function y(e){return(0,h.Ay)("MuiAccordion",e)}let b=(0,f.A)("MuiAccordion",
["root","heading","rounded","expanded","disabled","gutters","region"]);var A=r(73365);let g=(0,i.Ay)(u.A,
{name:"MuiAccordion",slot:"Root",overridesResolver:(e,t)=>{let{ownerState:r}=e;return[{[`&
.${b.region}`]:t.region},t.root,!r.square&&t....
```

http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/9574-c277f6ba1c60d9f2.js

```
!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},t=(new e.Error).stack;t&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[t]="7c98e2b3-eab0-47ac-a421-412bb5302ec4",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-7c98e2b3-eab0-47ac-a421-
412bb5302ec4")}catch(e){}}();"use strict";(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[9574],{13820:(e,t,r)=>{r.d(t,{jk:
()=>a,Dk:()=>o,vY:()=>c,EM:()=>i,DT:()=>l});var n=r(91389);let l=e=>{if(!e)return"";let t="";try{t=new
URL(e).pathname.replace(/\/$/,"")}catch{t=e.startsWith("/")?e:`/${e}`}return t};function a(e,t){let
r,n,l;if(e.startsWith("#"))r=parseInt(e.slice(1,3),16),n=parseInt(e.slice(3,5),16),l=parseInt(e.slice(5,7),16);else{if(!e.startsWith("r
gb"))return"";let t=e.match(/^rgba?\((\d+),\s*(\d+),\s*
(\d+)/);r=parseInt(t[1],10),n=parseInt(t[2],10),l=parseInt(t[3],10)}return`rgba(${r}, ${n}, ${l}, ${t})`}let o=(e,t)=>
{if(!/^https:\/\//.test(window.location.origin))return void n.iU.error("非 https 协议下不支持复制，请使用 https 协
议");try{if(navigator.clipboard&&window.isSecureContext)navigator.clipboard.writeText(e),n.iU.success("复制成功"),t?.();else{let
r=document.createElement("textarea");r.style.position="fixed",r.style.opacity="0",r.style.left="-9999px",r.style.top="-
9999px",r.value=e,document.body.appendChild(r),r.focus(),r.select();try{document.execCommand("copy")?(n.iU.success("复制成功"),t?.
()):n.iU.error("复制失败，请手动复制")}catch(e){console.error(e),n.iU.error("复制失败，请手动复制")}document.body.removeChild(r)}}catch(e)
{console.error(e),n.iU.error("复制失败，请手动复制")}},i=(e,t)=>{if(!t.trim())return e;let r=[],n=e=>{let
r=e.name.toLowerCase().includes(t.toLowerCase()),l=[];if(e.children)for(let t of e.children){let e=n(t);e&&l.push(e)}return
r||l.length>0?{...e,children:l.length>0?l:e.children,defaultExpand:!0,expanded:!0}:null};for(let t of e){let e=n(t);e&&r.push(e)}return
r},c=e=>{for(let t of e){if(2===t.type)return t;if(t.children){let e=c(t.children);if(e)return e}}}},29798:(e,t,r)=>{r.d(t,{A:
()=>l});var n=r(1521);let l=function(e={}){let{mode:t="allow",suffix:r,target:l="undefined"!=typeof document?
document:null,blockContextMenuWhenDisabled:a=!0}=e;return(0,n.useEffect)(()=>{if(!l)return;let e=e=>
{"disable"===t&&e.preventDefault()},n=e=>{"disable"===t&&e.preventDefault()},o=e=>{if("disable"===t)return void
e.preventDefault();if(r)try{let t=((window.getSelection?
window.getSelection()?.toString()??"":"")||e.clipboardData?.getData("text/plain")||"")+r;if(e.clipboardData)
{e.clipboardData.setData("text/plain",t);let n=e.clipboardData.getData("text/html");if(n){let
t=n+r;e.clipboardData.setData("text/html",t)}e.preventDefault()}}catch{}},i=e=>{if("disable"===t)return void
e.preventDefault();if(r)try{let t=((window.getSelection?
window.getSelection()?.toString()??"":"")||e.clipboardData?.getData("text/plain")||"")+r;if(e.clipboardData)
{e.clipboardData.setData("text/plain",t);let n=e.clipboardData.getData("text/html");if(n){let
t=n+r;e.clipboardData.setData("text/html",t)}e.preventDefault()}}catch{}},c=e=>{if("disable"!==t)return;let r=(e.metaKey||e.ctrlKey)&&
("c"===e.key||"C"===e.key),n=(e.metaKey||e.ctrlKey)&&("x"===e.key||"X"===e.key),l=e.ctrlKey&&"Insert"===e.key;
(r||n||l)&&e.preventDefault()},u=e=>{"disable"===t&&a&&e.preventDefault()},s=(e,t,r)=>{l.addEventListener(e,t,r)},d=(e,t,r)=>
{l.removeEventListener(e,t,r)};return
s("beforecopy",e,!0),s("beforecut",n,!0),s("copy",o,!0),s("cut",i,!0),s("keydown",c),s("contextmenu",u,!0),()=>
{d("beforecopy",e,!0),d("beforecut",n,!0),d("copy",o,!0),d("cut",i,!0),d("keydown",c),d("contextmenu",u,!0)}},[t,r,l,a]),{copy:
(0,n.useCallback)(async e=>{if("disable"===t)return!1;let n=r?e+r:e;try{if(navigator.clipboard&&navigator.clipboard.writeText)return
await navigator.clipboard.writeText(n),!0;let e=document.createElement("textarea");return
e.value=n,document.body.appendChild(e),e.select(),document.execCommand("copy"),document.body.removeChild(e),!0}catch{return!1}},
[t,r])}}},69574:(e,t,r)=>{r.d(t,{ss:()=>a.s,iE:()=>l}),r(29798);var n=r(1521);function l(e={}){let{container:t=".conversation-
container",threshold:r=10,behavior:a="smooth",enabled:o=!0,resumeDebounceMs:i=150}=e,[c,u]=(0,n.useState)(!0),s=(0,n.useRef)(!0),d=
(0,n.useRef)(null),f=(0,n.useRef)(!1),p=(0,n.useRef)(null),b=(0,n.useCallback)(()=>{if(!o)return
null;if(d.current&&document.contains(d.current))return d.current;let e=null;return"string"==typeof t?
e=document.querySelector(t):"function"==typeof t?e=t():t instanceof HTMLElement&&(e=t),e&&(d.current=e),e},[t,o]),h=(0,n.useCallback)
(()=>{let e=b();return!!e&&e.scrollHeight-e.scrollTop-e.clientHeight<=r},[b,r]),m=(0,n.useCallback)(e=>{!o||!b()||e.deltaY<0&&
(f.current=!0,s.current=!1,u(!1),p.current&&(clearTimeout(p.current),p.current=null))},[o,b]),g=(0,n.useCallback)(()=>{if(!o)return;let
e=b();e&&!(e.scrollHeight-e.scrollTop-e.clientHeight<=r)&&(f.current=!0,s.current=!1,u(!1),p.current&&
(clearTimeout(p.current),p.current=null...
```

http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/4735-903ba18869b49f97.js

```
!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},t=(new e.Error).stack;t&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[t]="7cfba3f9-ab31-4f70-8e70-ef8e35fde66b",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-7cfba3f9-ab31-4f70-8e70-
ef8e35fde66b")}catch(e){}}(),(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[4735],{116:(e,t)=>{"use
strict";Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0}),Object.defineProperty(t,"unresolvedThenable",{enumerable:!0,get:function()
{return r}});let r={then:()=>{}};("function"==typeof t.default||"object"==typeof t.default&&null!==t.default)&&void
0===t.default.__esModule&&(Object.defineProperty(t.default,"__esModule",
{value:!0}),Object.assign(t.default,t),e.exports=t.default)},159:(e,t,r)=>{"use strict";let n;r.d(t,{_:()=>u});var
a=r(89567),i=r(11454),o=r(93537),s=r(9222);function u(e){let t="history";(0,a.s5)(t,e),(0,a.AS)(t,l)}function l(){function e(e){return
function(...t){let r=t.length>2?t[2]:void 0;if(r){let i=n,o=function(e){try{return new
URL(e,s.j.location.origin).toString()}catch{return e}}(String(r));if(n=o,i===o)return e.apply(this,t);(0,a.aj)("history",
{from:i,to:o})}return e.apply(this,t)}}s.j.addEventListener("popstate",()=>{let e=s.j.location.href,t=n;n=e,t===e||(0,a.aj)("history",
{from:t,to:e})}),(0,i.NJ)()&&((0,o.GS)(s.j.history,"pushState",e),(0,o.GS)(s.j.history,"replaceState",e))},478:(e,t,r)=>{"use
strict";Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0}),Object.defineProperty(t,"getRouteMatcher",{enumerable:!0,get:function(){return
i}});let n=r(50957),a=r(82722);function i({re:e,groups:t}){return(0,a.safeRouteMatcher)(r=>{let a=e.exec(r);if(!a)return!1;let i=e=>
{try{return decodeURIComponent(e)}catch{throw Object.defineProperty(new n.DecodeError("failed to decode param"),"__NEXT_ERROR_CODE",
{value:"E528",enumerable:!1,configurable:!0})}},o={};for(let[e,r]of Object.entries(t)){let t=a[r.pos];void 0!==t&&(r.repeat?
o[e]=t.split("/").map(e=>i(e)):o[e]=i(t))}return o})}},947:(e,t)=>{"use strict";function r(e){return"/api"===e||!!(null==e?void
0:e.startsWith("/api/"))}Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0}),Object.defineProperty(t,"isAPIRoute",
{enumerable:!0,get:function(){return r}})},993:(e,t)=>{"use strict";let r;Object.defineProperty(t,"__esModule",
{value:!0}),Object.defineProperty(t,"HandleISRError",{enumerable:!0,get:function(){return n}});function n({error:e}){if(r){let
t=r.getStore();if(t?.isStaticGeneration)throw e&&console.error(e),e}return null}("function"==typeof t.default||"object"==typeof
t.default&&null!==t.default)&&void 0===t.default.__esModule&&(Object.defineProperty(t.default,"__esModule",
{value:!0}),Object.assign(t.default,t),e.exports=t.default)},1076:(e,t,r)=>{"use strict";Object.defineProperty(t,"__esModule",
{value:!0}),Object.defineProperty(t,"ClientPageRoot",{enumerable:!0,get:function(){return u}});let n=r(73365);r(92495);let
a=r(96745),i=r(1521),o=r(73452),s=r(82840);function u({Component:e,serverProvidedParams:t}){let
u,l;if(null!==t)u=t.searchParams,l=t.params;else{let e=(0,i.use)(a.LayoutRouterContext);l=null!==e?e.parentParams:{},u=
(0,o.urlSearchParamsToParsedUrlQuery)((0,i.use)(s.SearchParamsContext))}{let{createRenderSearchParamsFromClient:t}=r(83435),a=t(u),
{createRenderParamsFromClient:i}=r(9580),o=i(l);return(0,n.jsx)(e,{params:o,searchParams:a})}}("function"==typeof
t.default||"object"==typeof t.default&&null!==t.default)&&void 0===t.default.__esModule&&(Object.defineProperty(t.default,"__esModule",
{value:!0}),Object.assign(t.default,t),e.exports=t.default)},1138:(e,t,r)=>{"use strict";Object.defineProperty(t,"__esModule",
{value:!0}),Object.defineProperty(t,"hasInterceptionRouteInCurrentTree",{enumerable:!0,get:function(){return function e([t,r])
{if(Array.isArray(t)&&("di(..)(..)"===t[2]||"ci(..)
(..)"===t[2]||"di(.)"===t[2]||"ci(.)"===t[2]||"di(..)"===t[2]||"ci(..)"===t[2]||"di(...)"===t[2]||"ci(...)"===t[2])||"string"==typeof
t&&(0,n.isInterceptionRouteAppPath)(t))return!0;if(r){for(let t in r)if(e(r[t]))return!0}return!1}}});let n=r(26561);
("function"==typeof t.default||"object"==typeof t.default&&null!==t.default)&&void 0===t.default.__esModule&&
(Object.defineProperty(t.default,"__esModule",{value:!0}),Object.assign(t.default,t),e.exports=t.default)},1521:(e,t,r)=>{"use
strict";e.exports=r(69664)},1595:(e,t,r)=>{"use strict";Object.defineProperty(t,"__esModule",
{value:!0}),Object.defineProperty(t,"removePathPrefix",{enumerable:!0,get:function(){return a}});let n=r(71445);function a(e,t){if(!
(0,n.pathHasPrefix)(e,t))return e;let r=e.slice(t.length);return r.startsWith("/")?r:`/${r}`}},2118:(e,t,r)=>{"use
strict";Object.defineProperty(t,"__esModule",{value:!0}),Object.defineProperty(t,"navigate",{enumerable:!0,get:function(){return
c}});let n=r(65944),a=r(41116),i=r(64537),o=r(60798),s=r(17640),u=r(72201),l=r(96697);function c(e,t,r,n,a,i,u){let
c=Date.now(),d=e.href,_=d===window.locatio...
```

http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/c7879cf7-b3c6392616e989ac.js

```
!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},n=(new e.Error).stack;n&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[n]="768dc01f-987d-4cf9-9f29-d4a9d7d19332",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-768dc01f-987d-4cf9-9f29-
d4a9d7d19332")}catch(e){}}();"use strict";(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[2347],{20114:(e,n,t)=>{var
r,l=t(89651),a=t(14860),o=t(1521),i=t(98196);function u(e){var n="https://react.dev/errors/"+e;if(1<arguments.length){n+="?
args[]="+encodeURIComponent(arguments[1]);for(var
t=2;t<arguments.length;t++)n+="&args[]="+encodeURIComponent(arguments[t])}return"Minified React error #"+e+"; visit "+n+" for the full
message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings."}function s(e){return!
(!e||1!==e.nodeType&&9!==e.nodeType&&11!==e.nodeType)}function c(e){var n=e,t=e;if(e.alternate)for(;n.return;)n=n.return;else{e=n;do
0!=(4098&(n=e).flags)&&(t=n.return),e=n.return;while(e)}return 3===n.tag?t:null}function f(e){if(13===e.tag){var
n=e.memoizedState;if(null===n&&null!==(e=e.alternate)&&(n=e.memoizedState),null!==n)return n.dehydrated}return null}function d(e)
{if(31===e.tag){var n=e.memoizedState;if(null===n&&null!==(e=e.alternate)&&(n=e.memoizedState),null!==n)return n.dehydrated}return
null}function p(e){if(c(e)!==e)throw Error(u(188))}function m(e,n,t,r,l,a){for(;null!==e;){if(5===e.tag&&t(e,r,l,a)||
(22!==e.tag||null===e.memoizedState)&&(n||5!==e.tag)&&m(e.child,n,t,r,l,a))return!0;e=e.sibling}return!1}function h(e)
{for(e=e.return;null!==e;){if(3===e.tag||5===e.tag)return e;e=e.return}return null}function g(e){switch(e.tag){case 5:return
e.stateNode;case 3:return e.stateNode.containerInfo;default:throw Error(u(559))}}var v=null,y=null;function b(e){return v=e,!0}function
k(e,n,t){return e===t||e===n&&(v=e,!0)}function w(e,n,t){return e===t?(y=e,!1):e===n&&(null!==y&&(v=e),!0)}function S(e)
{if(null===e)return null;do e=null===e?null:e.return;while(e&&5!==e.tag&&27!==e.tag&&3!==e.tag);return e||null}function E(e,n,t)
{for(var r=0,l=e;l;l=t(l))r++;l=0;for(var a=n;a;a=t(a))l++;for(;0<r-l;)e=t(e),r--;for(;0<l-r;)n=t(n),l--;for(;r--;)
{if(e===n||null!==n&&e===n.alternate)return e;e=t(e),n=t(n)}return null}var
x=Object.assign,N=Symbol.for("react.element"),C=Symbol.for("react.transitional.element"),z=Symbol.for("react.portal"),P=Symbol.for("rea
ct.fragment"),T=Symbol.for("react.strict_mode"),_=Symbol.for("react.profiler"),L=Symbol.for("react.consumer"),O=Symbol.for("react.conte
xt"),D=Symbol.for("react.forward_ref"),F=Symbol.for("react.suspense"),I=Symbol.for("react.suspense_list"),M=Symbol.for("react.memo"),A=
Symbol.for("react.lazy");Symbol.for("react.scope");var
R=Symbol.for("react.activity"),U=Symbol.for("react.legacy_hidden");Symbol.for("react.tracing_marker");var
V=Symbol.for("react.memo_cache_sentinel"),$=Symbol.for("react.view_transition"),B=Symbol.iterator;function j(e){return
null===e||"object"!=typeof e?null:"function"==typeof(e=B&&e[B]||e["@@iterator"])?e:null}var
H=Symbol.for("react.client.reference"),Q=Array.isArray,W=o.__CLIENT_INTERNALS_DO_NOT_USE_OR_WARN_USERS_THEY_CANNOT_UPGRADE,q=i.__DOM_IN
TERNALS_DO_NOT_USE_OR_WARN_USERS_THEY_CANNOT_UPGRADE,K={pending:!1,data:null,method:null,action:null},Y=[],G=-1;function X(e)
{return{current:e}}function Z(e){0>G||(e.current=Y[G],Y[G]=null,G--)}function J(e,n){Y[++G]=e.current,e.current=n}var
```

```
ee=X(null),en=X(null),et=X(null),er=X(null);function el(e,n){switch(J(et,n),J(en,e),J(ee,null),n.nodeType){case 9:case 11:e=
(e=n.documentElement)&&(e=e.namespaceURI)?cd(e):0;break;default:if(e=n.tagName,n=n.namespaceURI)e=cp(n=cd(n),e);else switch(e)
{case"svg":e=1;break;case"math":e=2;break;default:e=0}}Z(ee),J(ee,e)}function ea(){Z(ee),Z(en),Z(et)}function eo(e)
{null!==e.memoizedState&&J(er,e);var n=ee.current,t=cp(n,e.type);n!==t&&(J(en,e),J(ee,t))}function ei(e){en.current===e&&
(Z(ee),Z(en)),er.current===e&&(Z(er),fk._currentValue=K)}function eu(e){if(void 0===nZ)try{throw Error()}catch(e){var
n=e.stack.trim().match(/\n( *(at )?)/);nZ=n&&n[1]||"",nJ=-1<e.stack.indexOf("\n    at")?" (<anonymous>)":-
1<e.stack.indexOf("@")?"@unknown:0:0":""}return"\n"+nZ+e+nJ}var es=!1;function ec(e,n){if(!e||es)return"";es=!0;var
t=Error.prepareStackTrace;Error.prepareStackTrace=void 0;try{var r={DetermineComponentFrameRoot:function(){try{if(n){var t=function()
{throw Error()};if(Object.defineProperty(t.prototype,"props",{set:function(){throw Error()}}),"object"==typeof
Reflect&&Reflect.construct){try{Reflect.construct(t,[])}catch(e){var r=e}Reflect.construct(e,[],t)}else{try{t.call()}catch(e)
{r=e}e.call(t.prototype)}}else{try{throw Error()}catch(e){r=e}(t=e())&&"function"==typeof t.catch&&t.catch(function(){})}}catch(e)
{if(e&&r&&"string"==typeof
e.stack)return[e.stack,r.stack]}return[null,null]}};r.DetermineComponentFrameRoot.displayName="DetermineComponentFrameRoot";var
l=Object.getOwnP...
```

http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/9866-4349764d6c060cae.js

```
!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},t=(new e.Error).stack;t&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[t]="21733aed-c7b4-49fb-adf7-ee025f3cc1f3",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-21733aed-c7b4-49fb-adf7-
ee025f3cc1f3")}catch(e){}}();"use strict";(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[9866],{4750:(e,t,r)=>{r.d(t,{Ay:
()=>c,cM:()=>o}),r(47385);var s,a=r(91389);r(29717);var i=r(89651),o=((s={}).Json="application/json",s.FormData="multipart/form-
data",s.UrlEncoded="application/x-www-form-urlencoded",s.Text="text/plain",s);let n=["/auth/login"];class l{constructor(e={})
{this.baseUrl="",this.securityData=null,this.abortControllers=new Map,this.customFetch=(...e)=>fetch(...e),this.baseApiParams=
{credentials:"same-origin",headers:{},redirect:"follow",referrerPolicy:"no-referrer"},this.setSecurityData=e=>
{this.securityData=e},this.contentFormatters={"application/json":e=>null!==e&&("object"==typeof e||"string"==typeof e)?
JSON.stringify(e):e,"text/plain":e=>null!==e&&"string"!=typeof e?JSON.stringify(e):e,"multipart/form-data":e=>Object.keys(e||
{}).reduce((t,r)=>{let s=e[r];return t.append(r,s instanceof Blob?s:"object"==typeof s&&null!==s?JSON.stringify(s):`${s}`),t},new
FormData),"application/x-www-form-urlencoded":e=>this.toQueryString(e)},this.createAbortSignal=e=>{if(this.abortControllers.has(e)){let
t=this.abortControllers.get(e);return t?t.signal:void 0}let t=new AbortController;return
this.abortControllers.set(e,t),t.signal},this.abortRequest=e=>{let t=this.abortControllers.get(e);t&&
(t.abort(),this.abortControllers.delete(e))},this.request=async({isAlert:e=!0,body:t,secure:r,path:s,type:i,query:o,format:l,baseUrl:c,
cancelToken:d,...h})=>{let u=("boolean"==typeof r?r:this.baseApiParams.secure)&&this.securityWorker&&await
this.securityWorker(this.securityData)||
{},p=this.mergeRequestParams(h,u),m=o&&this.toQueryString(o),f=this.contentFormatters[i||"application/json"],y=l||p.format||"json",w=
{};for(let e of document.cookie.split(";")){let[t,r]=e.trim().split("=");if("_pw_auth_session"===t&&r){w={...w,Authorization:`Bearer
${decodeURIComponent(r)}`};break}}return this.customFetch(`${c||this.baseUrl||window._BASE_PATH_}${s}${m?`?${m}`:""}`,{...p,headers:
{...w,...p.headers||{},...i&&"multipart/form-data"!==i?{"Content-Type":i}:{}},signal:(d?
this.createAbortSignal(d):p.signal)||null,body:null==t?null:f(t)}).then(async t=>{if(401===t.status){let
e,r,s;n.includes(window.location.pathname)||401!==t.status||
(e=encodeURIComponent(location.href.replace(location.origin,"")),r=`redirect=${e}`,s=`${window._BASE_PATH_||""}/auth/login`,window.loca
tion.href=[s,r].join("?"));return}let r={};try{r=await t[y]()}catch(e){}return(d&&this.abortControllers.delete(d),t.ok&&(void
0===r.code||0===r.code)&&(void 0===r.success||r.success))?r.data:("/api/v1/user/profile"!==new
URL(t.url).pathname&&e&&a.iU.error(r.message||t.statusText),console.log("response error:",
{data:r,url:t.url,response:t}),Promise.reject({...r,code:200===t.status?
r.code:t.status}))})},Object.assign(this,e)}encodeQueryParam(e,t){let
r=encodeURIComponent(e);return`${r}=${encodeURIComponent("number"==typeof t?t:`${t}`)}`}addQueryParam(e,t){return
this.encodeQueryParam(t,e[t])}addArrayQueryParam(e,t){return e[t].map(e=>this.encodeQueryParam(t,e)).join("&")}toQueryString(e){let
t=e||{};return Object.keys(t).filter(e=>void 0!==t[e]).map(e=>Array.isArray(t[e])?
this.addArrayQueryParam(t,e):this.addQueryParam(t,e)).join("&")}addQueryParams(e){let t=this.toQueryString(e);return t?`?
${t}`:""}mergeRequestParams(e,t){return{...this.baseApiParams,...e,...t||{},headers:{...this.baseApiParams.headers||{},...e.headers||
{},...t&&t.headers||{}}}}}let c=new l({baseUrl:i.env.TARGET}).request},15117:(e,t,r)=>{r.d(t,{ER:()=>o,Lx:()=>i,Pp:()=>c,aL:()=>n,bz:
()=>l});var s=r(73365),a=r(19112);let i=e=>(0,s.jsx)(a.A,{viewBox:"0 0 1024
1024",version:"1.1",xmlns:"http://www.w3.org/2000/svg",...e,children:(0,s.jsx)("path",{d:"M915 556H334.782c-60 0-60-90 0-90H915c60 0 60
90 0 90z m-0.377 371H334.405c-60 0-60-90 0-90h580.218c60 0 60 90 0 90z m0-741H334.405c-60 0-60-90 0-90h580.218c60 0 60 90 0 90zM128
206c-35.346 0-64-28.654-64-64 0-35.346 28.654-64 64-64 35.346 0 64 28.654 64 64 0 35.346-28.654 64-64 64z m0 741c-35.346 0-64-28.654-
64-64 0-35.346 28.654-64 64-64 35.346 0 64 28.654 64 64 0 35.346-28.654 64-64 64z m0-371c-35.346 0-64-28.654-64-64 0-35.346 28.654-64
64-64 35.346 0 64 28.654 64 64 0 35.346-28.654 64-64 64z"})});i.displayName="icon-daohangfenlei";let o=e=>(0,s.jsx)(a.A,{viewBox:"0 0
1024 1024",version:"1.1",xmlns:"http://www.w3.org/2000/svg",...e,children:(0,s.jsx)("path",{d:"M512.003 79C272.855 79 79 272.855 79
512.003 79 751.145 272.855 945 512.003 945 751.145 945 945 751.145 945 512.003 945 272.855 751.145 79 512.003 79z m200.075 375.014c-
0.867 3.764-3.117 9.347-6.234 16.012h0.087l-0.347 0.648c-18.183 38.86-65.631 115...
```

http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/1862-4110a129a521ac50.js

```
!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},t=(new e.Error).stack;t&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[t]="7c9aa734-0419-4a91-86fc-d9b725e52dca",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-7c9aa734-0419-4a91-86fc-
d9b725e52dca")}catch(e){}}();"use strict";(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[1862],{1387:(e,t,r)=>{r.d(t,{A:
()=>i});var n=r(90028),o=r(73365);let i=(0,n.A)((0,o.jsx)("path",{d:"M7.41 15.41 12 10.83l4.59 4.58L18 14l-6-6-6
6z"}),"KeyboardArrowUp")},1856:(e,t,r)=>{r.d(t,{A:()=>o});var n=r(1521);function o(e,t){return n.isValidElement(e)&&-
1!==t.indexOf(e.type.muiName??e.type?._payload?.value?.muiName)}},2910:(e,t,r)=>{r.d(t,{default:()=>c});var
n=r(5771),o=r(1521);function i(e){return(i="function"==typeof Symbol&&"symbol"==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof
e}:function(e){return e&&"function"==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?"symbol":typeof e})(e)}var a=
["text","id","textSx","delay","animation"];function l(){return(l=Object.assign?Object.assign.bind():function(e){for(var
```

```
t=1;t<arguments.length;t++){var r=arguments[t];for(var n in r)Object.prototype.hasOwnProperty.call(r,n)&&(e[n]=r[n])}return
e}).apply(this,arguments)}function s(e,t){var r=Object.keys(e);if(Object.getOwnPropertySymbols){var
n=Object.getOwnPropertySymbols(e);t&&(n=n.filter(function(t){return
Object.getOwnPropertyDescriptor(e,t).enumerable})),r.push.apply(r,n)}return r}function u(e){for(var t=1;t<arguments.length;t++){var
r=null!=arguments[t]?arguments[t]:{};t%2?s(Object(r),!0).forEach(function(t){var n,o,a;n=e,o=t,a=r[t],(o=function(e){var
t=function(e,t){if("object"!=i(e)||!e)return e;var r=e[Symbol.toPrimitive];if(void 0!==r){var
n=r.call(e,t||"default");if("object"!=i(n))return n;throw TypeError("@@toPrimitive must return a primitive
value.")}return("string"===t?String:Number)(e)}(e,"string");return"symbol"==i(t)?t:String(t)}(o))in n?Object.defineProperty(n,o,
{value:a,enumerable:!0,configurable:!0,writable:!0}):n[o]=a}):Object.getOwnPropertyDescriptors?
Object.defineProperties(e,Object.getOwnPropertyDescriptors(r)):s(Object(r)).forEach(function(t)
{Object.defineProperty(e,t,Object.getOwnPropertyDescriptor(r,t))})}return e}let c=function(e){var
t=e.text,r=e.id,i=e.textSx,s=e.delay,c=e.animation,d=function(e,t){if(null==e)return{};var r,n,o=function(e,t){if(null==e)return{};var
r,n,o={},i=Object.keys(e);for(n=0;n<i.length;n++)r=i[n],t.indexOf(r)>=0||(o[r]=e[r]);return o}(e,t);if(Object.getOwnPropertySymbols)
{var i=Object.getOwnPropertySymbols(e);for(n=0;n<i.length;n++)r=i[n],!
(t.indexOf(r)>=0)&&Object.prototype.propertyIsEnumerable.call(e,r)&&(o[r]=e[r])}return o}(e,a),p=(0,o.useRef)(),f=function(){var
e=document.getElementById("text-scroll-".concat(r));if(e){var
t=e.getBoundingClientRect();if(t.top<window.innerHeight&&t.bottom>0&&t.right<window.innerWidth&&t.left>0)setTimeout(function(){var
e=document.getElementById("text-scroll-prev-".concat(r)),t=document.getElementById("text-scroll-next-".concat(r));e&&t&&
(e.style.animation="text-scroll-prev ".concat(c||15e3,"ms linear infinite"),t.style.animation="text-scroll-next ".concat(c||15e3,"ms
linear infinite"))},2e3);else{var n=document.getElementById("text-scroll-prev-".concat(r)),o=document.getElementById("text-scroll-next-
".concat(r));n&&o&&(n.style.animation="none",o.style.animation="none")}}};return(0,o.useEffect)(function(){var
e=document.getElementById("text-scroll-prev-".concat(r)),t=document.getElementById("text-scroll-next-".concat(r));return e&&t&&
(e.style.animation="none",t.style.animation="none"),clearInterval(p.current),p.current=setInterval(function(){f()},s||2e3),function()
{clearInterval(p.current)}},[t]),o.createElement(n.default,l({},d,{id:"text-scroll-".concat(r),sx:
{width:"100%",height:"100%",overflow:"hidden",userSelect:"none"}}),o.createElement(n.default,{id:"text-scroll-prev-
".concat(r),sx:u(u({},i),{},{minHeight:"100%"})},t),o.createElement(n.default,{id:"text-scroll-next-".concat(r),sx:u(u({},i),{},
{minHeight:"100%"})},t))}},3895:(e,t,r)=>{r.d(t,{A:()=>b});var
n=r(1521),o=r(68662),i=r(19602),a=r(89746),l=r(60917),s=r(68398),u=r(9264),c=r(63796),d=r(32464);function p(e){return(0,d.Ay)
("MuiSkeleton",e)}(0,c.A)("MuiSkeleton",
["root","text","rectangular","rounded","circular","pulse","wave","withChildren","fitContent","heightAuto"]);var f=r(73365);let m=
(0,a.i7)`
  0% {
    opacity: 1;
  }

  50% {
    opacity: 0.4;
  }

  100% {
    opacity: 1;
  }
`,h=(0,a.i7)`
  0% {
    transform: translateX(-100%);
  }

  50% {
    /* +0.5s of delay between each loop */
    transform: translateX(100%);
  }

  100% {
    transform: translateX(100%);
  }
`,y="string"!=typeof m?(0,a.AH)`
        animation: ${m} 2s ease-in-out 0.5s infinite;
      `:null,v="string"!=typeof h?(0,a.AH)`
        &::after {
          animation: ${h} 2s linear 0.5s infinite;
        }
      `:null,g=(0,l....
```

http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/1987-221a47af1758a6f0.js

```
!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},r=(new e.Error).stack;r&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[r]="e27af25b-67d5-4d2b-91f8-627bef9b2bb1",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-e27af25b-67d5-4d2b-91f8-
627bef9b2bb1")}catch(e){}}();"use strict";(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[1987],{1430:(e,r,t)=>{t.d(r,{CY:
()=>a,Y_:()=>i});var n=t(4750);let a=(e={})=>(0,n.Ay)
({path:"/share/v1/app/wechat/info",method:"GET",type:n.cM.Json,format:"json",...e}),i=(e,r={})=>(0,n.Ay)
({path:"/share/v1/chat/feedback",method:"POST",body:e,type:n.cM.Json,format:"json",...r})},43634:(e,r,t)=>{t.d(r,{A:()=>d});var
n=t(73365),a=t(71849),i=t(4911),o=t(5771),l=t(24855),s=t(91389),c=t(1521);let d=({open:e,onClose:r,onSubmit:t,data:d,tags:u})=>
{let{themeMode:p,kbDetail:f}=(0,a.g)(),[h,m]=(0,c.useState)(""),[g,x]=(0,c.useState)(""),b=u??
(f?.settings?.ai_feedback_settings?.ai_feedback_type||[]),k=()=>{x(""),m(""),r()};return(0,n.jsxs)(s.aF,{open:e,onCancel:k,title:"反馈意
见",cancelText:"取消",okText:"提交",onOk:()=>{d&&(t(d.message_id,-1,h,g),k())},cancelButtonProps:{sx:{color:"text.primary"}},children:
[(0,n.jsx)(i.default,{direction:"row",spacing:2,sx:{flexWrap:"wrap",mb:2},children:b.map(e=>(0,n.jsx)(o.default,{sx:
{py:.75,px:2,fontSize:12,borderRadius:"10px",border:"1px
solid",borderColor:h===e?"primary.main":"divider",cursor:"pointer",color:h===e?"primary.main":"text.primary",bgcolor:"dark"===p?"backgr
```

```
ound.paper3":"background.default"},onClick:()=>{m(e)},children:e},e))}),(0,n.jsx)(o.default,{sx:{borderRadius:"10px",border:"1px
solid",borderColor:"divider",bgcolor:"dark"===p?"background.paper3":"background.default",p:2},children:(0,n.jsx)(l.A,
{fullWidth:!0,multiline:!0,rows:4,size:"small",placeholder:"请输入反馈内容",value:g,sx:{".MuiInputBase-root":
{p:0,overflow:"hidden",transition:"all 0.5s ease-in-out",bgcolor:"dark"===p?"background.paper3":"background.default"},textarea:
{lineHeight:"26px",borderRadius:0,transition:"all 0.5s ease-in-out","&::-webkit-scrollbar":{display:"none"},"&::placeholder":
{fontSize:14},scrollbarWidth:"none",msOverflowStyle:"none"},fieldset:{border:"none"}},onChange:e=>x(e.target.value)})})]})})},78979:
(e,r,t)=>{t.d(r,{A:()=>a});class n{constructor(e){this.options=e,this.controller=new
AbortController,this.reader=null,this.textDecoder=new TextDecoder,this.buffer=""}subscribe(e,r)
{this.controller.abort(),this.controller=new
AbortController;let{url:t,headers:n,onOpen:a,onError:i,onComplete:o,method:l="POST"}=this.options,s=setTimeout(()=>
{this.unsubscribe(),i?.(Error("Request timed out after 5 minutes"))},3e5),c=l.toUpperCase(),d="GET"!==c&&"HEAD"!==c&&null!=e;fetch(t,
{method:l,headers:{Accept:"text/event-stream",...d?{"Content-Type":"application/json"}:{},...n},body:d?e:void
0,signal:this.controller.signal}).then(async e=>{if(!e.ok)throw clearTimeout(s),Error(`HTTP error! status: ${e.status}`);if(!e.body)
{clearTimeout(s),i?.(Error("No response body"));return}for(a?.(),this.reader=e.body.getReader();;){let{done:e,value:t}=await
this.reader.read();if(e){clearTimeout(s),o?.();break}this.processChunk(t,r)}}).catch(e=>{clearTimeout(s),"AbortError"!==e.name&&i?.
(e)})}processChunk(e,r){if(!e)return;this.buffer+=this.textDecoder.decode(e,{stream:!0});let
t=this.buffer.split("\n"),n="",a=!1;for(let e=0;e<t.length;e++){let i=t[e].trim();if(i.startsWith("data: "))a&&
(n+="\n"),n+=i.slice(6),a=!0;else if(""===i&&a){try{let e=JSON.parse(n);r(e)}catch(e){console.error(e),this.options.onError?.
(Error("Failed to parse SSE data"))}n="",a=!1}}this.buffer=t[t.length-1]}unsubscribe()
{this.controller.abort(),this.reader&&this.reader.cancel(),this.options.onCancel?.(Error("Request canceled"))}}let a=n},80061:(e,r,t)=>
{t.d(r,{A:()=>n});let n={src:"/panda-wiki-app-
assets/_next/static/media/loading.689a1592.png",height:28,width:28,blurDataURL:"",blurWidth:8,blurHeight:8}},95571:(e,r,t)=>
{t.d(r,{A:()=>$});var
n=t(73365),a=t(13820),i=t(18173),o=t(35950),l=t(60118),s=t(5771),c=t(53683),d=t.n(c),u=t(61584);t(72700),t(95777);var
p=t(99487),f=t(1521),h=t(69574),m=t(51023),g=t(60917),x=t(19112);let b=async(e,r)=>{if(r.has(e))return r.get(e);try{let t=await
fetch(e,{method:"GET",mode:"cors",credentials:"omit"});if(!t.ok)throw Error(`Failed to fetch image: ${t.status}`);let n=await
t.blob(),a=URL.createObjectURL(n);return r.set(e,a),a}catch(e){throw console.error("Error fetching image as blob:",e),e}},k=(0,g.Ay)
("div")(({theme:e})=>
({display:"flex",flexDirection:"column",padding:e.spacing(1,6),alignItems:"center",justifyContent:"center",gap:"8px",borderStyle:"none"
,borderRadius:"10px",marginLeft:"5px",cursor:"pointer",b...
```


http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/2021-35b3e0a6be5f8a16.js


```
!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},t=(new e.Error).stack;t&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[t]="d180636d-e1f0-49a6-a0f0-8089477d882f",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-d180636d-e1f0-49a6-a0f0-
8089477d882f")}catch(e){}}();"use strict";(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[2021],{14256:(e,t,r)=>{r.d(t,{A:
()=>b});var
o=r(73365),n=r(69574),i=r(50687),a=r(4911),d=r(5771),l=r(96042),s=r(96132),c=r(20988),u=r(89073),p=r(82758),f=r(24855),g=r(60118),h=r(9
4333),x=r(1521);let m=
({methods:e,collected:t,missing:r,basePath:n,textPrimary:i,textSecondary:s,textMuted:c,accent:u,accentBright:p,bgRaised:f,border:x,bord
erStrong:m})=>0===e.length?(0,o.jsx)(d.default,{sx:{p:1.5,borderRadius:"10px",border:`1px dashed ${x}`,backgroundColor:f},children:
(0,o.jsx)(l.A,{variant:"body2",sx:{fontSize:12,color:c},children:r.length>0?`补全属性后将自动匹配开封方法。当前已采集:
${Object.entries(t).filter(([,e])=>e&&e.trim()).map(([e,t])=>`${e}=${t.trim()}`).join(" \xb7 ")||"（无）"}`:"当前属性组合下未配置匹配的开封方
法，请联系管理员补充规则。"})}):(0,o.jsxs)(d.default,{children:[(0,o.jsxs)(l.A,{variant:"caption",sx:
{fontSize:11,color:c,mb:.75,display:"block"},children:["可能的开封方法（共 ",e.length," 个）"]}),(0,o.jsx)(a.default,
{direction:"row",flexWrap:"wrap",gap:1,sx:{alignItems:"stretch"},children:e.map(e=>(0,o.jsxs)(d.default,{role:e.node_name?"link":void
0,tabIndex:e.node_name?0:void 0,onClick:()=>
{e.node_name&&e.node_id&&window.open(`${n}/node/${e.node_id}`,"_blank","noopener,noreferrer")},onKeyDown:t=>{e.node_name&&e.node_id&&
("Enter"===t.key||" "===t.key)&&(t.preventDefault(),window.open(`${n}/node/${e.node_id}`,"_blank","noopener,noreferrer"))},sx:{flex:"1
1 240px",minWidth:200,maxWidth:360,p:1.25,borderRadius:"10px",border:`1px solid
${m}`,backgroundColor:f,display:"flex",flexDirection:"column",gap:.75,cursor:e.node_name?"pointer":"default",transition:"border-color
150ms ease, background-color 150ms ease",...e.node_name&&{"&:hover":{borderColor:u,backgroundColor:(0,g.X4)(u,.04)},"&:focus-visible":
{outline:`2px solid ${u}`,outlineOffset:2}}},children:[(0,o.jsxs)(l.A,{variant:"body2",sx:
{fontSize:14,fontWeight:600,color:i},children:["\uD83D\uDD13 ",e.name]}),e.description&&(0,o.jsx)(l.A,{variant:"caption",sx:
{fontSize:12,color:s,whiteSpace:"pre-wrap"},children:e.description}),(0,o.jsx)(l.A,{variant:"caption",sx:
{fontSize:11,color:c,mt:"auto"},children:e.node_name?`参考文档：${e.node_name}`:`⚠ 关联文档可能已被删除（${e.node_id}）`}),(0,o.jsx)(h.A,
{variant:"outlined",size:"small",disabled:!e.node_name,onClick:t=>
{t.stopPropagation(),e.node_id&&window.open(`${n}/node/${e.node_id}`,"_blank","noopener,noreferrer")},sx:
{fontSize:12,color:p,borderColor:m,"&:hover":{borderColor:u,backgroundColor:(0,g.X4)(u,.06)}},children:"查看解决方案
→"})]},e.id))})]})},b=({meta:e,workChrome:t,source:r="ai"})=>{let h=(0,n.ss)(),[b,y]=(0,x.useState)(e.specs),[A,j]=(0,x.useState)
(e.collected||{}),[v,_]=(0,x.useState)(e.methods),[S,w]=(0,x.useState)(!1),k=(0,x.useRef)(new Set),z=(0,x.useRef)(null),C=
(0,x.useCallback)(t=>{z.current&&clearTimeout(z.current),z.current=setTimeout(()=>{w(!0),(0,i.Y)
({category:e.category,collected:t}).then(e=>{_(e?.methods||[]),e?.specs&&e.specs.length>0&&y(e.specs)}).catch(()=>
{}).finally(()=>w(!1))},300)},[e.category]);(0,x.useEffect)(()=>()=>{z.current&&clearTimeout(z.current)},[]);let I=(0,x.useMemo)
(()=>b.filter(e=>!(A[e.name]||"").trim()),[b,A]),O=(e,t)=>{k.current.add(e);let r={...A,[e]:t};t||delete
r[e],j(r),C(r)},$=t?.gold||"#1976d2",E=t?.goldBright||"#1976d2",R=t?.border||"rgba(0,0,0,0.12)",M=t?.borderStrong||"rgba(0,0,0,0.3)",D=
t?.textPrimary||"rgba(0,0,0,0.87)",T=t?.textSecondary||"rgba(0,0,0,0.6)",W=t?.textMuted||"rgba(0,0,0,0.45)",L=t?.bgRaised||"#fff";retur
n(0,o.jsxs)(a.default,{gap:1.5,sx:{mb:1.5},children:[(0,o.jsxs)(d.default,{sx:{p:1.25,borderRadius:"10px",border:`1px solid
${M}`,backgroundColor:L},children:[(0,o.jsxs)(a.default,{direction:"row",alignItems:"center",justifyContent:"space-between",sx:
{mb:.5},children:[(0,o.jsx)(l.A,{variant:"body2",sx:{fontSize:12,fontWeight:600,color:E,letterSpacing:"0.04em"},children:`实战模式 \xb7
${"ai"===r?"已识别":"已选择"}品类「${e.category}」`}),S&&(0,o.jsxs)(a.default,{direction:"row",alignItems:"center",gap:.5,children:
[(0,o.jsx)(s.A,{size:12,sx:{color:$}}),(0,o.jsx)(l.A,{variant:"caption",sx:{fontSize:11,color:W},children:"联动刷新中…"})]})]}),(0,o.jsx)
(l.A,{variant:"body2",sx:{fontSize:12,color:T},children:0===I.length?"所有属性已采集。下方展示按规则匹配出的开封方法。":`还需补全 ${I.length} 个
属性：${I.map(e=>e.name).join("、")}`})]}),(0,o.jsxs)(d.default,{sx:{p:1.25,borderRadius:"10px",border:`1px solid
${R}`,backgroundColor:L},children:[(0,o.jsx)(l.A,{variant:"caption",sx:{fontSize:11,color:W,display:"block",mb:.75},children:"属性补全
（调整后下方方法卡片自动联动刷新）"}),(0,o.jsx)(a.default,{gap:1,children:0===b.length?(0,o.jsx)(l.A,{variant:"body2",sx:
```

{fontSize:12,color:W},children:"该品类未配置属性。"}):b.map(t=>{let n=A[t.name]||"",i=k.current.has(t...

http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/4161-a589c193e831656c.js

!function(){try{var a="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},c=(new a.Error).stack;c&&(a._sentryDebugIds=a._sentryDebugIds||{},a._sentryDebugIds[c]="ee26e8fb-a400-428f-bfdb-40d1ba10b0b8",a._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-ee26e8fb-a400-428f-bfdb-40d1ba10b0b8")}catch(a){}}();"use strict";(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[4161],{24161:(a,c,l)=>{l.d(c,{VkF:()=>e,dN0:()=>t,vjQ:()=>n,uM0:()=>o,sQO:()=>p,gFx:()=>m,A2A:()=>g,SxD:()=>M,kyR:()=>L,u2S:()=>y,MId:()=>N,Jaf:()=>f,K6W:()=>C,k8x:()=>F,a9b:()=>k,JpL:()=>S,hPP:()=>E,Ws_:()=>P,Hxf:()=>J,brL:()=>G,VcJ:()=>Q,Wg_:()=>U,xF7:()=>R,EYK:()=>$,weu:()=>aa,BdS:()=>al,$Gx:()=>ah,s0o:()=>ae,cnm:()=>aw.A,UPn:()=>ax,nyW:()=>ad,Yrm:()=>av,fst:()=>az,yCd:()=>aj,AU7:()=>ar,KmX:()=>aA,Kb0:()=>aH});var s=l(73365);l(1521);var h=l(19112);let i=a=>(0,s.jsx)(h.A,{xmlns:"http://www.w3.org/2000/svg",viewBox:"0 0 1024 1024",...a,children:(0,s.jsx)("path",{d:"M867.995 459.647h-711.99c-27.921 0-52.353 24.434-52.353 52.353s24.434 52.353 52.353 52.353h711.99c27.921 0 52.353-24.434 52.353-52.353s-24.434-52.353-52.353-52.353-52.353zM867.995 763.291h-711.99c-27.921 0-52.353 24.434-52.353 52.353s24.434 52.353 52.353 52.353h711.99c27.921 0 52.353-24.434 52.353-52.353s-24.434-52.353-52.353-52.353-52.353zM156.005 260.709h711.99c27.921 0 52.353-24.434 52.353-52.353s-24.434-52.353-52.353-52.353h-711.99c-27.921 0-52.353 24.434-52.353 52.353s24.434 52.353 52.353 52.353z"})});i.displayName="icon-a-caidan";let e=i,w=a=>(0,s.jsx)(h.A,{xmlns:"http://www.w3.org/2000/svg",viewBox:"0 0 1024 1024",...a,children:(0,s.jsx)("path",{d:"M768.1024 635.4944V0.1024L876.4416 0C957.44 0 1024 65.536 1024 147.456V153.6l-52.3264 396.288a90.3168 90.3168 0 0 1-90.4192 85.6064L768 635.4944zM454.0416 970.9568c-57.1392 0-89.2928-27.3408-105.8816-49.9712-49.9712-70.2464-27.3408-191.488 2.3552-284.3648h-234.496c-35.6352 0-68.9152-15.4624-91.5456-42.9056a107.7248 107.7248 0 0 1-22.528-88.064L69.632 176.128C93.4912 70.2464 165.888 0 251.8016 0L672.768 0.1024v758.3744l-86.7328 133.9392c-24.9856 38.0928-57.1392 78.5408-132.096 78.5408z"})});i.displayName="icon-a-diancai-weixuanzhong2";let t=w,x=a=>(0,s.jsxs)(h.A,{xmlns:"http://www.w3.org/2000/svg",viewBox:"0 0 1024 1024",...a,children:[(0,s.jsx)("path",{d:"M512 93.12A418.88 418.88 0 1 0 930.88 512 419.328 419.328 0 0 0 512 93.12z m0 753.92a335.104 335.104 0 1 1 335.104-335.104A335.488 335.488 0 0 1 512 847.04z"}),(0,s.jsx)("path",{d:"M512 575.936a44.8 44.8 0 0 1-44.8-44.8V327.104a44.8 44.8 0 0 1 44.8-44.8 44.8 44.8 0 0 1 44.8 44.8V486.4h96a44.8 44.8 0 0 1 44.8 44.8 44.8 44.8 0 0 1-44.8 44.8z"})]});x.displayName="icon-a-shijian2";let n=x,d=a=>(0,s.jsxs)(h.A,{xmlns:"http://www.w3.org/2000/svg",viewBox:"0 0 1024 1024",...a,children:[(0,s.jsx)("path",{d:"M571.50195313 318.11328125c16.5234375 0 29.97070313-13.44726563 29.97070312-29.97070313v-29.97070312c0-16.5234375-13.53515625-29.97070313-29.97070312-29.97070313-16.5234375 0-29.97070313 13.44726563-29.97070313 29.97070313v29.97070313c0 16.43554688 13.53515625 29.97070313 29.97070313 29.97070312z"}),(0,s.jsx)("path",{d:"M892.30273438 252.10742187L772.33203125 132.22460937c-5.9765625-5.9765625-13.44726563-8.96484375-21.00585938-8.96484374H211.765625c-49.48242188 0-89.91210938 40.4296875-89.91210938 89.91210937v599.50195313c0 49.48242188 40.4296875 89.91210938 89.91210938 89.91210937H811.26757813c49.48242188 0 89.91210938-40.4296875 89.91210937-89.91210937V273.11328125c0.08789063-7.47070313-2.90039063-14.94140625-8.87695313-21.00585938zM376.6484375 183.20117187h269.82421875v160.40039063c0 10.45898438-8.96484375 19.51171875-19.51171875 19.51171875H396.16015625c-10.45898438 0-19.51171875-8.96484375-19.51171875-19.51171875V183.20117187z m314.73632813 659.44335938H331.73632812V635.83789063c0-18.01757813 15.02929688-32.95898438 32.95898438-32.95898438h293.73046875c18.01757813 0 32.95898438 14.94140625 32.95898438 32.95898437v206.80664063z m149.94140624-29.97070313c0 16.5234375-13.44726563 29.97070313-29.97070312 29.97070313h-58.44726563V635.83789063c0-50.9765625-41.92382813-92.90039063-92.90039062-92.90039063h-295.3125c-50.9765625 0-92.90039063 41.92382813-92.90039063 92.90039063v206.80664062h-59.94140624c-16.5234375 0-29.97070313-13.44726563-29.97070313-29.97070313V213.171875c0-16.5234375 13.44726563-29.97070313 29.97070313-29.97070313h104.94140624v160.40039063c0 43.50585938 35.94726563 79.453125 79.453125 79.453125h230.80078126c43.50585938 0 79.453125-35.94726563 79.45312499-79.453125V183.20117187h32.958984381101.953125 101.95312501v527.51953125z"})]});d.displayName="icon-baocun";let o=d,v=a=>(0,s.jsx)(h.A,{xmlns:"http://www.w3.org/2000/svg",viewBox:"0 0 1024 1024",...a,children:(0,s.jsx)("path",{d:"M758.848 731.456c12.16-12.224 12.16-32 0-44.16L583.616 512l175.232-175.232c12.16-12.16 12.16-32 0-44.16l-27.392-27.456a31.232 31.232 0 0 0-44.16 0L512 440.384 336.768 265.152a31.232 31.232 0 0 0-44.16 0l-27.456 27.392c-12.16 12...

http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/6468-334b15bce1425521.js

!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},t=(new e.Error).stack;t&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||{},e._sentryDebugIds[t]="7a636b5a-4fee-40cc-ab98-a338cbe7585b",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-7a636b5a-4fee-40cc-ab98-a338cbe7585b")}catch(e){}}(),(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[6468],{5098:(e,t,r)=>{"use strict";r.r(t),r.d(t,{Banner:()=>ej,BasicDoc:()=>e_,BlockGrid:()=>tW,CHAT_QA_MODE_STORAGE_KEY:()=>$,CHAT_TOP_N_STORAGE_KEY:()=>X,Carousel:()=>eJ,Case:()=>ti,Comment:()=>tw,DEFAULT_CHAT_TOP_N:()=>W,DEFAULT_QA_APP_MODE:()=>M,DirDoc:()=>eT,Faq:()=>e4,Feature:()=>tu,Footer:()=>tm,Header:()=>A,ImgText:()=>ts,Metrics:()=>e9,QA_APP_MODE_CHANGE_EVENT:()=>T,Question:()=>tA,SimpleDoc:()=>eP,Text:()=>e7,WORK_MODE_PALETTE:()=>L,WelcomeFooter:()=>y,WelcomeHeader:()=>I,buildWorkModeTheme:()=>B,getInitialChatTopN:()=>R,getInitialQaAppMode:()=>O,parseValidChatTopN:()=>E,parseValidQaAppMode:()=>D,persistChatTopN:()=>H,persistQaAppMode:()=>P,useCardAnimation:()=>V,useCardFadeInAnimation:()=>q,useFadeInText:()=>K,useTextAnimation:()=>Y,useTypewriterText:()=>U});var i=r(73365),n=r(1521),o=r(5771),a=r(60118),l=r(4911),s=r(43524),d=r(42706),p=r(24161),x=r(43525),c=r(13472);let h=({open:e,onClose:t,children:r})=>(0,i.jsx)(i.Fragment,{children:e&&(0,i.jsxs)(o.default,{sx:{position:"fixed",top:0,left:0,right:0,bottom:0,backgroundColor:"rgba(0, 0, 0, 0.7)",display:"flex",alignItems:"center",justifyContent:"center",zIndex:1300},onClick:()=>t(!1),children:[(0,i.jsx)(x.A,{onClick:()=>t(!1),sx:{position:"absolute",top:16,right:16,color:"white",zIndex:1310},children:(0,i.jsx)(c.A,{})}),(0,i.jsx)(o.default,{onClick:e=>e.stopPropagation(),children:r})]})}),u="5pys572R56uZ55SxIFBhbmRhV2lraSDmj5DkvpvmioDmnK/mlK/mjIE=";r(8919).Buffer;let f=e=>{try{let t=window.atob(e),r=t.length,i=new Uint8Array(r);for(let e=0;e<r;e++)i[e]=t.charCodeAt(e);return new TextDecoder("utf-8").decode(i)}catch(t){return console.error("Client-side Base64/UTF-8 decoding failed:",t),e}},m=n.memo(({mobile:e,catalogWidth:t,showBrand:r=!0,isDocPage:x=!1,docWidth:c="full",customStyle:m,footerSetting:g,logo:y})=>{let[b,j]=(0,n.useState)(""),[w,S]=(0,n.useState)(!1),[v,k]=(0,n.useState)({src:"",text:""}),[A,z]=(0,n.useState)({phone:"",text:""});return e?(0,i.jsxs)(i.Fragment,{children:[(0,i.jsxs)(o.default,{id:"footer",sx:e=>({position:"relative",fontSize:"12px",fontWeight:"normal",zIndex:1,px:3,bgcolor:(0,a.X4)(e.palette.text.primary,.05),borderTop:"1px solid",borderColor:"divider",width:"100%",".MuiLink-root":{color:"inherit"}}),children:[(0,i.jsxs)(o.default,{pt:m?.footer_show_intro?5:5*((g?.brand_groups?.length||0)>0),children:[m?.footer_show_intro!==!1&&(0,i.jsxs)(o.default,{sx:{mb:3},children:[(0,i.jsxs)(l.default,{direction:"row",alignItems:"center",gap:1,children:[g?.brand_logo&&(0,i.jsx)("img",{src:g.brand_logo,alt:"PandaWiki",height:24}),(0,i.jsx)(o.default,{sx:{fontWeight:"bold",lineHeight:"32px",fontSize:24,color:"text.primary"},children:g?.brand_name})]}),g?.brand_desc&&(0,i.jsx)(o.default,

```
{sx:e=>({fontSize:12,lineHeight:"26px",mt:2,color:(0,a.X4)(e.palette.text.primary,.7)}),children:g.brand_desc}),(0,i.jsx)(l.default,
{direction:"column",gap:2.5,mt:2,children:m?.social_media_accounts?.map((e,t)=>(0,i.jsxs)(l.default,{direction:"row",sx:e=>
({position:"relative",color:(0,a.X4)(e.palette.text.primary,.7)}),gap:1,onClick:()=>{j(e.channel||""),"phone"===e.channel&&
(z({phone:e.phone||"",text:e.text||""}),S(!0)),"wechat_oa"===e.channel&&(k({src:e.icon||"",text:e.text||""}),S(!0))},children:
["wechat_oa"===e.channel&&(0,i.jsx)(p.$Gx,{sx:{fontSize:"20px",color:"inherit"}}),"phone"===e.channel&&(0,i.jsx)(p.kyR,{sx:
{fontSize:"20px",color:"inherit"}}),(0,i.jsx)(o.default,{sx:
{lineHeight:"24px",fontSize:"14px",color:"inherit"},children:e.text}),"wechat_oa"===e.channel&&(e?.text||e?.icon)&&(0,i.jsxs)
(l.default,{direction:"column",alignItems:"center",p:1.5,sx:e=>({position:"absolute",bottom:"100%",transform:"translateY(-
10px)",left:0,boxShadow:" 0px 4px 8px 0px "+(0,a.X4)
(e.palette.text.primary,.25),borderRadius:"4px",bgcolor:e.palette.background.default}),gap:1,display:"none",zIndex:999,children:
[e.icon&&(0,i.jsx)("img",{src:e.icon,width:83,height:83}),e.text&&(0,i.jsx)(o.default,{sx:
{fontSize:"12px",lineHeight:"16px",color:"text.primary",maxWidth:"83px",textAlign:"center"},children:e.text})]})]},t))})]}),(0,i.jsx)
(l.default,{direction:"row",flexWrap:"wrap",gap:2,children:g?.brand_groups?.map((e,t)=>(0,i.jsxs)(l.default,{gap:1,sx:
{fontSize:14,lineHeight:"22px",width:"calc(50% - 8px)",...t>1&&{mt:1},"& a:hover":{color:"primary.main"}},children:[(0,i.jsx)
(o.default,{sx:{fontSize:16,lineHeight:"24px",mb:1,color:"text.primary"},children:e.name}),e.links?.map(e=>(0,i.jsx)(o.default,{sx:e=>
({color:(0,a.X4)(e.palette.text.primary,.5)}),children:(0,i.jsx)(s.A,
{href:e?.url||"",target:"_blank",children:e.name},e.name)},e.name))]...
```


http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/3916-b31fdecde99da503.js


```
!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},r=(new e.Error).stack;r&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[r]="e56478b2-1f5c-4c86-928f-b2a438276ab6",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-e56478b2-1f5c-4c86-928f-
b2a438276ab6")}catch(e){}}();"use strict";(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[3916],{9965:(e,r,t)=>{t.d(r,{A:
()=>g});var
n,o=t(1521),a=t(68662),i=t(19602),l=t(23759),s=t(96042),u=t(78389),d=t(29633),p=t(60917),c=t(68398),y=t(9264),f=t(63796),v=t(32464);fun
ction b(e){return(0,v.Ay)("MuiInputAdornment",e)}let h=(0,f.A)("MuiInputAdornment",
["root","filled","standard","outlined","positionStart","positionEnd","disablePointerEvents","hiddenLabel","sizeSmall"]);var
m=t(73365);let A=(0,p.Ay)("div",{name:"MuiInputAdornment",slot:"Root",overridesResolver:(e,r)=>
{let{ownerState:t}=e;return[r.root,r[`position${(0,l.A)
(t.position)}`],!0===t.disablePointerEvents&&r.disablePointerEvents,r[t.variant]]}})((0,c.A)(({theme:e})=>
({display:"flex",maxHeight:"2em",alignItems:"center",whiteSpace:"nowrap",color:(e.vars||e).palette.action.active,variants:[{props:
{variant:"filled"},style:{[`&.${h.positionStart}&:not(.${h.hiddenLabel})`]:{marginTop:16}}},{props:{position:"start"},style:
{marginRight:8}},{props:{position:"end"},style:{marginLeft:8}},{props:{disablePointerEvents:!0},style:
{pointerEvents:"none"}}]}))),g=o.forwardRef(function(e,r){let t=(0,y.b)({props:e,name:"MuiInputAdornment"}),
{children:p,className:c,component:f="div",disablePointerEvents:v=!1,disableTypography:h=!1,position:g,variant:x,...w}=t,L=(0,d.A)()||
{},S=x;x&&L.variant,L&&!S&&(S=L.variant);let k=
{...t,hiddenLabel:L.hiddenLabel,size:L.size,disablePointerEvents:v,position:g,variant:S},P=(e=>
{let{classes:r,disablePointerEvents:t,hiddenLabel:n,position:o,size:a,variant:s}=e,u={root:
["root",t&&"disablePointerEvents",o&&`position${(0,l.A)(o)}`,s,n&&"hiddenLabel",a&&`size${(0,l.A)(a)}`]};return(0,i.A)(u,b,r)})
(k);return(0,m.jsx)(u.A.Provider,{value:null,children:(0,m.jsx)(A,{as:f,ownerState:k,className:(0,a.A)
(P.root,c),ref:r,...w,children:"string"!=typeof p||h?(0,m.jsxs)(o.Fragment,{children:["start"===g?n||(n=(0,m.jsx)("span",
{className:"notranslate","aria-hidden":!0,children:""})):null,p]}):(0,m.jsx)(s.A,{color:"textSecondary",children:p})})})})},29717:
(e,r,t)=>{var n=t(21505);t.o(n,"redirect")&&t.d(r,{redirect:function(){return n.redirect}}),t.o(n,"useParams")&&t.d(r,
{useParams:function(){return n.useParams}}),t.o(n,"usePathname")&&t.d(r,{usePathname:function(){return
n.usePathname}}),t.o(n,"useRouter")&&t.d(r,{useRouter:function(){return n.useRouter}}),t.o(n,"useSearchParams")&&t.d(r,
{useSearchParams:function(){return n.useSearchParams}}),t.o(n,"useServerInsertedHTML")&&t.d(r,{useServerInsertedHTML:function(){return
n.useServerInsertedHTML}})},43524:(e,r,t)=>{t.d(r,{A:()=>L});var
n=t(1521),o=t(68662),a=t(19602),i=t(8266),l=t(23759),s=t(60917),u=t(35950),d=t(68398),p=t(45681),c=t(9264),y=t(96042),f=t(63796),v=t(32
464);function b(e){return(0,v.Ay)("MuiLink",e)}let h=(0,f.A)("MuiLink",
["root","underlineNone","underlineHover","underlineAlways","button","focusVisible"]);var m=t(49154),A=t(60118),g=t(73365);let x=
{primary:!0,secondary:!0,error:!0,info:!0,success:!0,warning:!0,textPrimary:!0,textSecondary:!0,textDisabled:!0},w=(0,s.Ay)(y.A,
{name:"MuiLink",slot:"Root",overridesResolver:(e,r)=>{let{ownerState:t}=e;return[r.root,r[`underline${(0,l.A)
(t.underline)}`],"button"===t.component&&r.button]}})((0,d.A)(({theme:e})=>({variants:[{props:{underline:"none"},style:
{textDecoration:"none"}},{props:{underline:"hover"},style:{textDecoration:"none","&:hover":{textDecoration:"underline"}}},{props:
{underline:"always"},style:{textDecoration:"underline","&:hover":{textDecorationColor:"inherit"}}},{props:
({underline:e,ownerState:r})=>"always"===e&&"inherit"!==r.color,style:{textDecorationColor:"var(--Link-underlineColor)"}},{props:
({underline:e,ownerState:r})=>"always"===e&&"inherit"===r.color,style:e.colorSpace?
{textDecorationColor:e.alpha("currentColor",.4)}:null},...Object.entries(e.palette).filter((0,p.A)()).map(([r])=>({props:
{underline:"always",color:r},style:{"--Link-underlineColor":e.alpha((e.vars||e).palette[r].main,.4)}})),{props:
{underline:"always",color:"textPrimary"},style:{"--Link-underlineColor":e.alpha((e.vars||e).palette.text.primary,.4)}},{props:
{underline:"always",color:"textSecondary"},style:{"--Link-underlineColor":e.alpha((e.vars||e).palette.text.secondary,.4)}},{props:
{underline:"always",color:"textDisabled"},style:{"--Link-underlineColor":(e.vars||e).palette.text.disabled}},{props:
{component:"button"},style:
{position:"relative",WebkitTapHighlightColor:"transparent",backgroundColor:"transparent",outline:0,border:0,margin:0,borderRadius:0,pad
ding:0,cursor:"pointer",userSelect:"none",verticalAlign:"middle",MozAppearance:"none",WebkitAppearance:"none","&::-moz-focus-inner":
{borderStyle:"none"...
```


http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/app/(pages)/layout-ca3b647b72d18ad4.js


```
!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},t=(new e.Error).stack;t&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[t]="842e5144-8ce6-48a6-8c9a-cdd90c995a46",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-842e5144-8ce6-48a6-8c9a-
cdd90c995a46")}catch(e){}}(),(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[7133],{4750:(e,t,r)=>{"use strict";r.d(t,{Ay:
```

```
()=>d,cM:()=>n}),r(47385);var o,s=r(91389);r(29717);var i=r(89651),n=((o={}).Json="application/json",o.FormData="multipart/form-
data",o.UrlEncoded="application/x-www-form-urlencoded",o.Text="text/plain",o);let a=["/auth/login"];class l{constructor(e={})
{this.baseUrl="",this.securityData=null,this.abortControllers=new Map,this.customFetch=(...e)=>fetch(...e),this.baseApiParams=
{credentials:"same-origin",headers:{},redirect:"follow",referrerPolicy:"no-referrer"},this.setSecurityData=e=>
{this.securityData=e},this.contentFormatters={"application/json":e=>null!==e&&("object"==typeof e||"string"==typeof e)?
JSON.stringify(e):e,"text/plain":e=>null!==e&&"string"!=typeof e?JSON.stringify(e):e,"multipart/form-data":e=>Object.keys(e||
{}).reduce((t,r)=>{let o=e[r];return t.append(r,o instanceof Blob?o:"object"==typeof o&&null!==o?JSON.stringify(o):`${o}`),t},new
FormData),"application/x-www-form-urlencoded":e=>this.toQueryString(e)},this.createAbortSignal=e=>{if(this.abortControllers.has(e)){let
t=this.abortControllers.get(e);return t?t.signal:void 0}let t=new AbortController;return
this.abortControllers.set(e,t),t.signal},this.abortRequest=e=>{let t=this.abortControllers.get(e);t&&
(t.abort(),this.abortControllers.delete(e))},this.request=async({isAlert:e=!0,body:t,secure:r,path:o,type:i,query:n,format:l,baseUrl:d,
cancelToken:c,...u})=>{let h=("boolean"==typeof r?r:this.baseApiParams.secure)&&this.securityWorker&&await
this.securityWorker(this.securityData)||
{},p=this.mergeRequestParams(u,h),y=n&&this.toQueryString(n),m=this.contentFormatters[i||"application/json"],b=l||p.format||"json",f=
{};for(let e of document.cookie.split(";")){let[t,r]=e.trim().split("=");if("_pw_auth_session"===t&&r){f={...f,Authorization:`Bearer
${decodeURIComponent(r)}`};break}}return this.customFetch(`${d||this.baseUrl||window._BASE_PATH_}${o}${y?`?${y}`:""}`,{...p,headers:
{...f,...p.headers||{},...i&&"multipart/form-data"!==i?{"Content-Type":i}:{}},signal:(c?
this.createAbortSignal(c):p.signal)||null,body:null==t?null:m(t)}).then(async t=>{if(401===t.status){let
e,r,o;a.includes(window.location.pathname)||401!==t.status||
(e=encodeURIComponent(location.href.replace(location.origin,"")),r=`redirect=${e}`,o=`${window._BASE_PATH_||""}/auth/login`,window.loca
tion.href=[o,r].join("?"));return}let r={};try{r=await t[b]()}catch(e){}return(c&&this.abortControllers.delete(c),t.ok&&(void
0===r.code||0===r.code)&&(void 0===r.success||r.success))?r.data:("/api/v1/user/profile"!==new
URL(t.url).pathname&&e&&s.iU.error(r.message||t.statusText),console.log("response error:",
{data:r,url:t.url,response:t}),Promise.reject({...r,code:200===t.status?
r.code:t.status}))})},Object.assign(this,e)}encodeQueryParam(e,t){let
r=encodeURIComponent(e);return`${r}=${encodeURIComponent("number"==typeof t?t:`${t}`)}`}addQueryParam(e,t){return
this.encodeQueryParam(t,e[t])}addArrayQueryParam(e,t){return e[t].map(e=>this.encodeQueryParam(t,e)).join("&")}toQueryString(e){let
t=e||{};return Object.keys(t).filter(e=>void 0!==t[e]).map(e=>Array.isArray(t[e])?
this.addArrayQueryParam(t,e):this.addQueryParam(t,e)).join("&")}addQueryParams(e){let t=this.toQueryString(e);return t?`?
${t}`:""}mergeRequestParams(e,t){return{...this.baseApiParams,...e,...t||{},headers:{...this.baseApiParams.headers||{},...e.headers||
{},...t&&t.headers||{}}}}}let d=new l({baseUrl:i.env.TARGET}).request},10383:(e,t,r)=>{"use strict";r.d(t,{c:()=>s,v:()=>i});var
o=r(56883);let s="访客";function i(e){return!!(0,o.w)(e)||(e?.username??"")===s}},12407:(e,t,r)=>{"use strict";async function o()
{document.cookie="_pw_auth_session=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 UTC; path=/;"}r.d(t,{o:()=>o})},14954:(e,t,r)=>{"use
strict";r.d(t,{default:()=>E});var
o=r(73365),s=r(71849),i=r(69574),n=r(15126),a=r(81980),l=r(12407),d=r(43234),c=r(43310),u=r(72074),h=r(43525),p=r(33208),y=r(4911),m=r(
5771),b=r(96132),f=r(24855),g=r(9965),v=r(94333),A=r(96042),w=r(43524),P=r(72589),S=r(24161),j=r(91389),_=r(29717),x=r(1521);function
T(e){let t=(e?.id||e?.kb_id||"").trim();if(t)return t;{let e=String(window.__KB_ID__||"").trim();if(e)return e}return""}var
k=r(10383);function C(){let{loginModalOpen:e,setLoginModalOpen:t,kbDetail:r,setNodeList:C,persistClientAuthInfo:E}=(0,s.g)(),W=(0,i.ss)
(),D=(0,_.usePathname)(),U=(0,_.useRouter)(),[F,O]=(0,x.useState)(""),[B,I]=(0,x.useState)(""),[$,R]=(0,x.useState)(!1),[J,L]=
(0,x.useState)(),[Q,M]=(0,x.useState)(),[N,q]=(0,x.useState)(!1),z=T(r);(0,x.useEffect)(()=>{if(!e)return;O(""),I(""),L(void 0),M(void
0),q(!1);let t=""!...
```

http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/3466-7608b818e5cd2af8.js

```
!function(){try{var t="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},e=(new t.Error).stack;e&&(t._sentryDebugIds=t._sentryDebugIds||
{},t._sentryDebugIds[e]="9b759081-84d3-42d8-ad74-f2ae9f9d8940",t._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-9b759081-84d3-42d8-ad74-
f2ae9f9d8940")}catch(t){}}(),(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[3466],{2648:(t,e,n)=>{"use strict";n.d(e,{iw:
()=>o,pp:()=>s.p,Jn:()=>c,uY:()=>h,kQ:()=>f,xh:()=>g,SB:()=>y,n7:()=>b,mi:()=>x,g:()=>k,Aq:()=>C,u6:()=>O,cr:()=>E,Io:()=>H,x$:
()=>V,xz:()=>N,qh:()=>R,$o:()=>Z,kZ:()=>D,tr:()=>B,qy:()=>z,TM:()=>W,Wr:()=>q,Au:()=>G,$:()=>J,uH:()=>te,TY:()=>tr,H$:()=>ta,i0:
()=>ts,dL:()=>tc,nr:()=>th,Td:()=>tf,I8:()=>tg,D9:()=>ty,ZK:()=>tb,Pq:()=>tx,ut:()=>tk,ss:()=>tC,Qs:()=>tO,ZY:()=>tE,$6:()=>tH,Hl:
()=>tV,gk:()=>tN,Dq:()=>tR,gU:()=>tZ,Cc:()=>tD,Fc:()=>tB,oS:()=>tz,Do:()=>tW,uC:()=>tq,nU:()=>tG,SJ:()=>tJ,C1:()=>t0,_L:()=>t5,sJ:
()=>t3,g7:()=>t7,$S:()=>t6,lZ:()=>ee,dn:()=>er,tV:()=>ea,G3:()=>es,Hr:()=>ec,Ip:()=>eh,Nl:()=>ef,AI:()=>eg,Lr:()=>ey,cM:()=>eb,Ak:
()=>ex,lW:()=>ek,Sr:()=>eC,KH:()=>eO,XZ:()=>eE,W7:()=>eH,ub:()=>eV,yO:()=>eN,RH:()=>eR,xl:()=>eZ,qY:()=>eD,LE:()=>eB,IE:()=>ez,jp:
()=>eW,lK:()=>eq,ok:()=>eG,IF:()=>eJ,eb:()=>e0,jD:()=>e5,FD:()=>e3,Fz:()=>e9.F,W0:()=>e8,Jq:()=>nt,A:()=>nn,bf:()=>ni,nj:()=>no,lB:
()=>nl,Ld:()=>nu,Rg:()=>np,hM:()=>nd,bz:()=>nm,bw:()=>nv,WN:()=>nw,nb:()=>n_,_P:()=>nM,lh:()=>nL,pt:()=>nA,rs:()=>nS,t6:()=>nT,HM:
()=>nj,Wx:()=>n$,c4:()=>nP,N$:()=>nI,B$:()=>nK,Zt:()=>nF,qp:()=>nU,Gd:()=>nY,JM:()=>nX,AQ:()=>nQ,Ej:()=>n1,Fu:()=>n2,$z:()=>n4,n5:
()=>n9});var r=n(19112),i=n(1521);function a(){return(a=Object.assign?Object.assign.bind():function(t){for(var
e=1;e<arguments.length;e++){var n=arguments[e];for(var r in n)Object.prototype.hasOwnProperty.call(n,r)&&(t[r]=n[r])}return
t}).apply(this,arguments)}var o=function(t){return i.createElement(r.A,a({viewBox:"0 0 24
24",version:"1.1",xmlns:"http://www.w3.org/2000/svg"},t),i.createElement("path",{d:"M12 22C6.47715 22 2 17.5228 2 12C2 6.47715 6.47715
2 12 2C17.5228 2 22 6.47715 22 12C22 17.5228 17.5228 22 12 22ZM11 11H7V13H11V17H13V13H17V11H13V7H11V11Z"}))};o.displayName="icon-add-
circle-fill";var s=n(15694);function l(){return(l=Object.assign?Object.assign.bind():function(t){for(var e=1;e<arguments.length;e++)
{var n=arguments[e];for(var r in n)Object.prototype.hasOwnProperty.call(n,r)&&(t[r]=n[r])}return t}).apply(this,arguments)}var
c=function(t){return i.createElement(r.A,l({viewBox:"0 0 24
24",version:"1.1",xmlns:"http://www.w3.org/2000/svg"},t),i.createElement("path",{d:"M20.4668 8.69379L20.7134 8.12811C21.1529 7.11947
21.9445 6.31641 22.9323 5.87708L23.6919 5.53922C24.1027 5.35653 24.1027 4.75881 23.6919 4.57612L22.9748 4.25714C21.9616 3.80651 21.1558
2.97373 20.7238 1.93083L20.4706 1.31953C20.2942 0.893489 19.7058 0.893489 19.5293 1.31953L19.2761 1.93083C18.8442 2.97373 18.0384
3.80651 17.0252 4.25714L16.308 4.57612C15.8973 4.75881 15.8973 5.35653 16.308 5.53922L17.0677 5.87708C18.0555 6.31641 18.8471 7.11947
19.2866 8.12811L19.5331 8.69379C19.7136 9.10792 20.2864 9.10792 20.4668 8.69379ZM5.79993 16H7.95399L8.55399 14.5H11.4459L12.0459
16H14.1999L10.9999 8H8.99993L5.79993 16ZM9.99993 10.8852L10.6459 12.5H9.35399L9.99993 10.8852ZM15 16V8H17V16H15ZM3 3C2.44772 3 2
3.44772 2 4V20C2 20.5523 2.44772 21 3 21H21C21.5523 21 22 20.5523 22 20V11H20V19H4V5H14V3H3Z"}))};function u(){return(u=Object.assign?
Object.assign.bind():function(t){for(var e=1;e<arguments.length;e++){var n=arguments[e];for(var r in
n)Object.prototype.hasOwnProperty.call(n,r)&&(t[r]=n[r])}return t}).apply(this,arguments)}c.displayName="icon-ai-generate-2";var
h=function(t){return i.createElement(r.A,u({viewBox:"0 0 24
24",version:"1.1",xmlns:"http://www.w3.org/2000/svg"},t),i.createElement("path",{d:"M3 19H21V21H3V19ZM8 13H11L7 17L3 13H6V3H8V13ZM18
13H21L17 17L13 13H16V3H18V13Z"}))};function p(){return(p=Object.assign?Object.assign.bind():function(t){for(var
e=1;e<arguments.length;e++){var n=arguments[e];for(var r in n)Object.prototype.hasOwnProperty.call(n,r)&&(t[r]=n[r])}return
t}).apply(this,arguments)}h.displayName="icon-align-bottom";var f=function(t){return i.createElement(r.A,p({viewBox:"0 0 24
```

```
24",version:"1.1",xmlns:"http://www.w3.org/2000/svg"},t),i.createElement("path",{d:"M3 4H21V6H3V4ZM5 19H19V21H5V19ZM3 14H21V16H3V14ZM5
9H19V11H5V9Z"}))};function d(){return(d=Object.assign?Object.assign.bind():function(t){for(var e=1;e<arguments.length;e++){var
n=arguments[e];for(var r in n)Object.prototype.hasOwnProperty.call(n,r)&&(t[r]=n[r])}return
t}).apply(this,arguments)}f.displayName="icon-align-center";var g=function(t){return i.createElement(r.A,d({viewBox:"0 0 24
24",version:"1.1",xmlns:"http://www.w3.org/2000/svg"},t),i.createElement("path",{d:"M3 4H21V6H3V4ZM3 19H21V21H3V19ZM3 14H21V16H3V14ZM3
9H21V11H3V9Z"}))};function m(){return(m=Object.assign?Object.assign.bind():function(t){for(var e=1;e<arguments.leng...
```


http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/polyfills-42372ed130431b0a.js


```
!function(){var t="undefined"!=typeof globalThis?globalThis:"undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?
global:"undefined"!=typeof self?self:{};function e(t){var e={exports:{}};return t(e,e.exports),e.exports}var r,n,o=function(t){return
t&&t.Math===Math&&t},i=o("object"==typeof globalThis&&globalThis)||o("object"==typeof window&&window)||o("object"==typeof
self&&self)||o("object"==typeof t&&t)||function(){return this}()||Function("return this")(),a=function(t)
{try{return!!t()}catch(t){return!0}},u=!a(function(){return 7!==Object.defineProperty({},1,{get:function(){return 7}})
[1]}),s=!a(function(){var t=function(){}.bind();return"function"!=typeof
t||t.hasOwnProperty("prototype")}),c=Function.prototype.call,f=s?c.bind(c):function(){return c.apply(c,arguments)},l=
{}.propertyIsEnumerable,h=Object.getOwnPropertyDescriptor,p=h&&!l.call({1:2},1)?function(t){var
e=h(this,t);return!!e&&e.enumerable}:l,v={f:p},d=function(t,e){return{enumerable:!(1&t),configurable:!(2&t),writable:!
(4&t),value:e}},g=Function.prototype,y=g.call,m=s&&g.bind.bind(y,y),b=s?m:function(t){return function(){return
y.apply(t,arguments)}},w=b({}.toString),S=b("".slice),E=function(t){return S(w(t),8,-1)},O=Object,x=b("".split),R=a(function()
{return!O("z").propertyIsEnumerable(0)})?function(t){return"String"===E(t)?x(t,""):O(t)}:O,P=function(t){return
null==t},A=TypeError,j=function(t){if(P(t))throw new A("Can't call method on "+t);return t},k=function(t){return
R(j(t))},I="object"==typeof document&&document.all,T=void 0===I&&void 0!==I?function(t){return"function"==typeof t||t===I}:function(t)
{return"function"==typeof t},M=function(t){return"object"==typeof t?null!==t:T(t)},L=function(t,e){return arguments.length<2?T(r=i[t])?
r:void 0:i[t]&&i[t][e];var r},U=b({}.isPrototypeOf),N=i.navigator,C=N&&N.userAgent,_=C?
String(C):"",F=i.process,B=i.Deno,D=F&&F.versions||B&&B.version,z=D&&D.v8;z&&(n=(r=z.split("."))[0]>0&&r[0]<4?1:+(r[0]+r[1])),!n&&_&&(!
(r=_.match(/Edge\/(\d+)/))||r[1]>=74)&&(r=_.match(/Chrome\/(\d+)/))&&(n=+r[1]);var
W=n,q=i.String,H=!!Object.getOwnPropertySymbols&&!a(function(){var t=Symbol("symbol detection");return!q(t)||!(Object(t)instanceof
Symbol)||!Symbol.sham&&W&&W<41}),$=H&&!Symbol.sham&&"symbol"==typeof Symbol.iterator,K=Object,G=$?function(t){return"symbol"==typeof
t}:function(t){var e=L("Symbol");return T(e)&&U(e.prototype,K(t))},V=String,Y=function(t){try{return V(t)}catch(t)
{return"Object"}},X=TypeError,J=function(t){if(T(t))return t;throw new X(Y(t)+" is not a function")},Q=function(t,e){var r=t[e];return
P(r)?void 0:J(r)},Z=TypeError,tt=Object.defineProperty,et=function(t,e){try{tt(i,t,{value:e,configurable:!0,writable:!0})}catch(r)
{i[t]=e}return e},rt=e(function(t){var e="__core-js_shared__",r=t.exports=i[e]||et(e,{});(r.versions||(r.versions=
[])).push({version:"3.38.1",mode:"global",copyright:"© 2014-2024 Denis Pushkarev
(zloirock.ru)",license:"https://github.com/zloirock/core-js/blob/v3.38.1/LICENSE",source:"https://github.com/zloirock/core-
js"})}),nt=function(t,e){return rt[t]||(rt[t]=e||{})},ot=Object,it=function(t){return
ot(j(t))},at=b({}.hasOwnProperty),ut=Object.hasOwn||function(t,e){return
at(it(t),e)},st=0,ct=Math.random(),ft=b(1..toString),lt=function(t){return"Symbol("+(void
0===t?"":t)+")_"+ft(++st+ct,36)},ht=i.Symbol,pt=nt("wks"),vt=$?ht.for||ht:ht&&ht.withoutSetter||lt,dt=function(t){return ut(pt,t)||
(pt[t]=H&&ut(ht,t)?ht[t]:vt("Symbol."+t)),pt[t]},gt=TypeError,yt=dt("toPrimitive"),mt=function(t,e){if(!M(t)||G(t))return t;var
r,n=Q(t,yt);if(n){if(void 0===e&&(e="default"),r=f(n,t,e),!M(r)||G(r))return r;throw new gt("Can't convert object to primitive
value")}return void 0===e&&(e="number"),function(t,e){var r,n;if("string"===e&&T(r=t.toString)&&!M(n=f(r,t)))return
n;if(T(r=t.valueOf)&&!M(n=f(r,t)))return n;if("string"!==e&&T(r=t.toString)&&!M(n=f(r,t)))return n;throw new Z("Can't convert object to
primitive value")}(t,e)},bt=function(t){var e=mt(t,"string");return G(e)?
e:e+""},wt=i.document,St=M(wt)&&M(wt.createElement),Et=function(t){return St?wt.createElement(t):{}},Ot=!u&&!a(function(){return
7!==Object.defineProperty(Et("div"),"a",{get:function(){return 7}}).a}),xt=Object.getOwnPropertyDescriptor,Rt={f:u?xt:function(t,e)
{if(t=k(t),e=bt(e),Ot)try{return xt(t,e)}catch(t){}if(ut(t,e))return d(!f(v.f,t,e),t[e])}},Pt=u&&a(function(){return
42!==Object.defineProperty(function(){},"prototype",{value:42,writable:!1}).prototype}),At=String,jt=TypeError,kt=function(t)
{if(M(t))return t;throw new jt(At(t)+" is not an
object")},It=TypeError,Tt=Object.defineProperty,Mt=Object.getOwnPropertyDescriptor,Lt="enumerable",Ut="configurable",Nt="writable",Ct=
{f:u?Pt?function(t,e,r){if(kt(t),e=bt(e),kt(r),"function"==typeof t&&"prototype"===e&&"value"in r&&Nt in r&&!r[Nt]){var
n=Mt(t,e);n&&n[Nt]&&(t[e]=r.value,r={configurable:Ut in r?r[Ut]:n[Ut],enumerable:Lt in r?r[Lt]:n[Lt],writable:!1})}return
Tt(t,e,r)}:Tt:function(t,e,r){if(kt(t),e=bt(e),kt(r),Ot)try{return Tt(t,e,r)}catch(t){...
```


http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/2396-c00529fa7c97b0d5.js


```
!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},t=(new e.Error).stack;t&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
{},e._sentryDebugIds[t]="8275975b-64f1-451d-a489-238a905dc11b",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-8275975b-64f1-451d-a489-
238a905dc11b")}catch(e){}}(),(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[2396],{84:e=>{e.exports=function(e)
{return{name:"Julia REPL",contains:[{className:"meta.prompt",begin:/^julia>/,relevance:10,starts:{end:/^(?![ ]
{6})/,subLanguage:"julia"}}],aliases:["jldoctest"]}}},992:e=>{let t=
["a","abbr","address","article","aside","audio","b","blockquote","body","button","canvas","caption","cite","code","dd","del","details",
"dfn","div","dl","dt","em","fieldset","figcaption","figure","footer","form","h1","h2","h3","h4","h5","h6","header","hgroup","html","i",
"iframe","img","input","ins","kbd","label","legend","li","main","mark","menu","nav","object","ol","optgroup","option","p","picture","q"
,"quote","samp","section","select","source","span","strong","summary","sup","table","tbody","td","textarea","tfoot","th","thead","time"
,"tr","ul","var","video","defs","g","marker","mask","pattern","svg","switch","symbol","feBlend","feColorMatrix","feComponentTransfer","
feComposite","feConvolveMatrix","feDiffuseLighting","feDisplacementMap","feFlood","feGaussianBlur","feImage","feMerge","feMorphology","
feOffset","feSpecularLighting","feTile","feTurbulence","linearGradient","radialGradient","stop","circle","ellipse","image","line","path
","polygon","polyline","rect","text","use","textPath","tspan","foreignObject","clipPath"],a=["any-hover","any-pointer","aspect-
ratio","color","color-gamut","color-index","device-aspect-ratio","device-height","device-width","display-mode","forced-
colors","grid","height","hover","inverted-colors","monochrome","orientation","overflow-block","overflow-inline","pointer","prefers-
color-scheme","prefers-contrast","prefers-reduced-motion","prefers-reduced-
transparency","resolution","scan","scripting","update","width","min-width","max-width","min-height","max-height"].sort().reverse(),n=
```

```
["active","any-link","blank","checked","current","default","defined","dir","disabled","drop","empty","enabled","first","first-child","first-of-type","fullscreen","future","focus","focus-visible","focus-within","has","host","host-context","hover","indeterminate","in-range","invalid","is","lang","last-child","last-of-type","left","link","local-link","not","nth-child","nth-col","nth-last-child","nth-last-col","nth-last-of-type","nth-of-type","only-child","only-of-type","optional","out-of-range","past","placeholder-shown","read-only","read-write","required","right","root","scope","target","target-within","user-invalid","valid","visited","where"].sort().reverse(),r=["after","backdrop","before","cue","cue-region","first-letter","first-line","grammar-error","marker","part","placeholder","selection","slotted","spelling-error"].sort().reverse(),i=["accent-color","align-content","align-items","align-self","alignment-baseline","all","anchor-name","animation","animation-composition","animation-delay","animation-direction","animation-duration","animation-fill-mode","animation-iteration-count","animation-name","animation-play-state","animation-range","animation-range-end","animation-range-start","animation-timeline","animation-timing-function","appearance","aspect-ratio","backdrop-filter","backface-visibility","background","background-attachment","background-blend-mode","background-clip","background-color","background-image","background-origin","background-position","background-position-x","background-position-y","background-repeat","background-size","baseline-shift","block-size","border","border-block","border-block-color","border-block-end","border-block-end-color","border-block-end-style","border-block-end-width","border-block-start","border-block-start-color","border-block-start-style","border-block-start-width","border-block-style","border-block-width","border-bottom","border-bottom-color","border-bottom-left-radius","border-bottom-right-radius","border-bottom-style","border-bottom-width","border-collapse","border-color","border-end-end-radius","border-end-start-radius","border-image","border-image-outset","border-image-repeat","border-image-slice","border-image-source","border-image-width","border-inline","border-inline-color","border-inline-end","border-inline-end-color","border-inline-end-style","border-inline-end-width","border-inline-start","border-inline-start-color","border-inline-start-style","border-inline-start-width","border-inline-style","border-inline-width","border-left","border-left-color","border-left-style","border-left-width","border-radius","border-right","border-right-color","border-right-style","border-right-width","border-spacing","border-start-end-radius","border-start-start-radius","border-style","border-top","border-top-color","border-top-left-radius...
```


http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/app/(pages)/(doc)/layout-58a7b82b399f473d.js


```
!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},t=(new e.Error).stack;t&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||{},e._sentryDebugIds[t]="ff5fe85c-a69d-4a34-9b55-5186a29a0bb7",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-ff5fe85c-a69d-4a34-9b55-5186a29a0bb7")}catch(e){}}(),(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[4411],{5771:(e,t,r)=>{"use strict";r.d(t,{default:()=>g});var n=r(1521),i=r(68662),s=r(19918),a=r(30674),u=r(16494),o=r(51452),c=r(73365),l=r(49046),d=r(4608),f=r(49237);let h=(0,r(63796).A)("MuiBox",["root"]),p=(0,d.A)(),g=function(e={}){let{themeId:t,defaultTheme:r,defaultClassName:l="MuiBox-root",generateClassName:d}=e,f=(0,s.Ay)("div",{shouldForwardProp:e=>"theme"!==e&&"sx"!==e&&"as"!==e})(a.A);return n.forwardRef(function(e,n){let s=(0,o.A)(r),{className:a,component:h="div",...p}=(0,u.A)(e);return(0,c.jsx)(f,{as:h,ref:n,className:(0,i.A)(a,d?d(l):l),theme:t&&s[t]||s,...p})})}({themeId:f.A,defaultTheme:p,defaultClassName:h.root,generateClassName:l.A.generate})},43234:(e,t,r)=>{"use strict";r.d(t,{AC:()=>l,R3:()=>f,_k:()=>d,p5:()=>o,ym:()=>c});var n,i,s,a,u,o=((n={}).WatermarkDisabled="",n.WatermarkHidden="hidden",n.WatermarkVisible="visible",n),c=((i={}).SourceTypeUserPassword="user_password",i.SourceTypeDingTalk="dingtalk",i.SourceTypeFeishu="feishu",i.SourceTypeWeCom="wecom",i.SourceTypeOAuth="oauth",i.SourceTypeGitHub="github",i.SourceTypeCAS="cas",i.SourceTypeLDAP="ldap",i.SourceTypeWidget="widget",i.SourceTypeDingtalkBot="dingtalk_bot",i.SourceTypeFeishuBot="feishu_bot",i.SourceTypeLarkBot="lark_bot",i.SourceTypeWechatBot="wechat_bot",i.SourceTypeWecomAIBot="wecom_ai_bot",i.SourceTypeWechatServiceBot="wechat_service_bot",i.SourceTypeDiscordBot="discord_bot",i.SourceTypeWechatOfficialAccount="wechat_official_account",i.SourceTypeOpenAIAPI="openai_api",i.SourceTypeMcpServer="mcp_server",i),l=((s={})[s.LicenseEditionFree=0]="LicenseEditionFree",s[s.LicenseEditionProfession=1]="LicenseEditionProfession",s[s.LicenseEditionEnterprise=2]="LicenseEditionEnterprise",s[s.LicenseEditionBusiness=3]="LicenseEditionBusiness",s),d=((a={}).CopySettingNone="",a.CopySettingAppend="append",a.CopySettingDisabled="disabled",a),f=((u={}).AuthTypeNull="",u.AuthTypeSimple="simple",u.AuthTypeEnterprise="enterprise",u)},57150:function(e){e.exports=function(){"use strict";var e="millisecond",t="second",r="minute",n="hour",i="week",s="month",a="quarter",u="year",o="date",c="Invalid Date",l=/^(\d{4})[-/]?(\d{1,2})?[-/]?(\d{0,2})[Tt\s]*(\d{1,2})?:?(\d{1,2})?:?(\d{1,2})?[.:]?(\d+)?$/,d=/\[([^\]]+)]|Y{1,4}|M{1,4}|D{1,2}|d{1,4}|H{1,2}|h{1,2}|a|A|m{1,2}|s{1,2}|Z{1,2}|SSS/g,f=function(e,t,r){var n=String(e);return!n||n.length>=t?e:""+Array(t+1-n.length).join(r)+e},h="en",p={};p[h]={name:"en",weekdays:"Sunday_Monday_Tuesday_Wednesday_Thursday_Friday_Saturday".split("_"),months:"January_February_March_April_May_June_July_August_September_October_November_December".split("_"),ordinal:function(e){var t=["th","st","nd","rd"],r=e%100;return["+e+(t[(r-20)%10]||t[r]||t[0])+"]"}};var g="$isDayjsObject",m=function(e){return e instanceof b||!(!e||!e[g])},y=function e(t,r,n){var i;if(!t)return h;if("string"==typeof t){var s=t.toLowerCase();p[s]&&(i=s),r&&(p[s]=r,i=s);var a=t.split("-");if(!i&&a.length>1)return e(a[0])}else{var u=t.name;p[u]=t,i=u}return!n&&i&&(h=i),i||!n&&h},$=function(e,t){if(m(e))return e.clone();var r="object"==typeof t?t:{};return r.date=e,r.args=arguments,new b(r)},S={s:f,z:function(e){var t=-e.utcOffset(),r=Math.abs(t);return(t<=0?"+":"-")+f(Math.floor(r/60),2,"0")+":"+f(r%60,2,"0")},m:function e(t,r){if(t.date()<r.date())return-e(r,t);var n=12*(r.year()-t.year())+(r.month()-t.month()),i=t.clone().add(n,s),a=r-i<0,u=t.clone().add(n+(a?-1:1),s);return+(-(n+(r-i)/(a?i-u:u-i))||0)},a:function(e){return e<0?Math.ceil(e)||0:Math.floor(e)},p:function(c){return({M:s,y:u,w:i,d:"day",D:o,h:n,m:r,s:t,ms:e,Q:a})[c]||String(c||"").toLowerCase().replace(/s$/,"")},u:function(e){return void 0===e}};S.l=y,S.i=m,S.w=function(e,t){return $(e,{locale:t.$L,utc:t.$u,x:t.$x,$offset:t.$offset})};var b=function(){function f(e){this.$L=y(e.locale,null,!0),this.parse(e),this.$x=this.$x||e.x||{},this[g]=!0}var h=f.prototype;return h.parse=function(e){this.$d=function(e){var t=e.date,r=e.utc;if(null===t)return new Date(NaN);if(S.u(t))return new Date;if(t instanceof Date)return new Date(t);if("string"==typeof t&&!/Z$/i.test(t)){var n=t.match(l);if(n){var i=n[2]-1||0,s=(n[7]||"0").substring(0,3);return r?new Date(Date.UTC(n[1],i,n[3]||1,n[4]||0,n[5]||0,n[6]||0,s)):new Date(n[1],i,n[3]||1,n[4]||0,n[5]||0,n[6]||0,s)}}return new Date(t)}(e),this.init()},h.init=function(){var e=this.$d;this.$y=e.getFullYear(),this.$M=e.getMonth(),this.$D=e.getDate(),this.$W=e.getDay(),this.$H=e.getHours(),this.$m=e.getMinutes(),this.$s=e.getSeconds(),this.$ms=e.getMilliseconds()},h.$utils=function(){return S},h.isValid=function(){return t...
```


http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/main-app-f41ef3d993adf71c.js


```
!function(){try{var e="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},s=(new e.Error).stack;s&&(e._sentryDebugIds=e._sentryDebugIds||
```

```
{},e._sentryDebugIds[s]="8b0f9876-b7e0-4bc2-a121-c39f28b7304f",e._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-8b0f9876-b7e0-4bc2-a121-
c39f28b7304f")}catch(e){}}(),(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[7358],{34154:(e,s,t)=>{"use strict";t.r(s),t.d(s,
{onRouterTransitionStart:()=>r});var
a=t(65946),i=t(93988),n=t(55900);globalThis._sentryRewritesTunnelPath="/monitoring",globalThis.SENTRY_RELEASE=
{id:"b78ddb725d1e157ae86e0ffb54e2bae2862d982d"},globalThis._sentryBasePath=void
0,globalThis._sentryNextJsVersion="16.0.10",globalThis._sentryRewriteFramesAssetPrefixPath="/panda-wiki-app-
assets",globalThis._sentryAssetPrefix="/panda-wiki-app-assets",globalThis._sentryExperimentalThirdPartyOriginStackFrames=void
0,globalThis._sentryRouteManifest='{"dynamicRoutes":[{"path":"/editor/:id*?","regex":"^/editor(?:/(.*))?$","paramNames":
["id"],"hasOptionalPrefix":false},{"path":"/node/:id","regex":"^/node/([^/]+)$","paramNames":["id"],"hasOptionalPrefix":false},
{"path":"/consult/:id","regex":"^/consult/([^/]+)$","paramNames":["id"],"hasOptionalPrefix":false}],"staticRoutes":[{"path":"/home"},
{"path":"/node"},{"path":"/welcome"},{"path":"/auth/login"},{"path":"/consult"},{"path":"/feedback"},{"path":"/h5-chat"},
{"path":"/widget"}],"isrRoutes":[]}',a.TsN({dsn:"https://88c396fc9b383382005465cfc9120e5d@sentry.baizhi.cloud/5",integrations:
[i.w()],enableLogs:!0,replaysSessionSampleRate:.1,replaysOnErrorSampleRate:1,debug:!1});let r=n.Nc},79856:(e,s,t)=>
{Promise.resolve().then(t.t.bind(t,1076,23)),Promise.resolve().then(t.t.bind(t,21580,23)),Promise.resolve().then(t.t.bind(t,47245,23)),
Promise.resolve().then(t.t.bind(t,91133,23)),Promise.resolve().then(t.t.bind(t,4297,23)),Promise.resolve().then(t.t.bind(t,31872,23)),P
romise.resolve().then(t.bind(t,12569))}},e=>{var s=s=>e(e.s=s);e.O(0,[6562,2347,4735],()=>(s(34154),s(92521),s(79856))),_N_E=e.O()}]);
```

http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/a15d6827-9712c97a9822e769.js

```
!function(){try{var t="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},e=(new t.Error).stack;e&&(t._sentryDebugIds=t._sentryDebugIds||
{},t._sentryDebugIds[e]="3d02e6fc-91a0-486e-b64a-22bf5ff93cd2",t._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-3d02e6fc-91a0-486e-b64a-
22bf5ff93cd2")}catch(t){}}();"use strict";(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[3393],{73356:(t,e,r)=>{function i(t)
{if(void 0===t)throw ReferenceError("this hasn't been initialised - super() hasn't been called");return t}function n(t,e)
{t.prototype=Object.create(e.prototype),t.prototype.constructor=t,t.__proto__=e}r.d(e,{B0:()=>tA,Dx:()=>rn,E_:()=>tR,J7:()=>rc,Ks:
()=>te,OF:()=>Q,St:()=>rl,Uc:()=>eA,Vy:()=>ed,Yz:()=>S,Zm:()=>e1,a0:()=>tk,au:()=>eC,dg:()=>to,fA:()=>tD,l1:()=>ro,l_:()=>ei,n:
()=>tx,n6:()=>eV,os:()=>rM,qA:()=>eR,vM:()=>$,vQ:()=>B,vX:()=>Z,wU:()=>tv});var s,a,o,u,h,f,_,l,c,d,p,m,v,g,y,T,w,b,k,x,D,R,M,A,C,E,S=
{autoSleep:120,force3D:"auto",nullTargetWarn:1,units:{lineHeight:""}},z=
{duration:.5,overwrite:!1,delay:0},O=2*Math.PI,P=O/4,F=0,I=Math.sqrt,L=Math.cos,U=Math.sin,B=function(t){return"string"==typeof
t},q=function(t){return"function"==typeof t},N=function(t){return"number"==typeof t},Q=function(t){return void 0===t},V=function(t)
{return"object"==typeof t},j=function(t){return!1!==t},G=function(){return"undefined"!=typeof window},W=function(t){return
q(t)||B(t)},Y="function"==typeof ArrayBuffer&&ArrayBuffer.isView||function(){},H=Array.isArray,J=/random\([^)]+\)/g,K=/,\s*/g,X=/(?:-?
\.?\d|\.)+/gi,Z=/[-+=.]*\d+[.e\-+]*\d*[e\-+]*\d*/g,$=/[-+=.]*\d+[.e-]*\d*[a-z%]*/g,tt=/[-+=.]*\d+\.?\d*(?:e-|e\+)?\d*/gi,te=/[+-]=-?
[.\d]+/,tr=/[^,'"\[\]\s]+/gi,ti=/^[+\-=e\s\d]*\d+[.\d]*([a-z]*|%)\s*$/i,tn={},ts={},ta=function(t)
{return(ts=tI(t,tn))&&rM},to=function(t,e){return console.warn("Invalid property",t,"set to",e,"Missing plugin?
gsap.registerPlugin()")},tu=function(t,e){return!e&&console.warn(t)},th=function(t,e){return t&&(tn[t]=e)&&ts&&
(ts[t]=e)||tn},tf=function(){return 0},t_={suppressEvents:!0,isStart:!0,kill:!1},tl={suppressEvents:!0,kill:!1},tc=
{suppressEvents:!0},td={},tp=[],tm={},tv={},tg={},ty=30,tT=[],tw="",tb=function(t){var e,r,i=t[0];if(V(i)||q(i)||(t=[t]),!(e=(i._gsap||
{}).harness)){for(r=tT.length;r--&&!tT[r].targetTest(i););e=tT[r]}for(r=t.length;r--;)t[r]&&(t[r]._gsap||(t[r]._gsap=new
eV(t[r],e)))||t.splice(r,1);return t},tk=function(t){return t._gsap||tb(ea(t))[0]._gsap},tx=function(t,e,r){return(r=t[e])&&q(r)?t[e]
():Q(r)&&t.getAttribute&&t.getAttribute(e)||r},tD=function(t,e){return(t=t.split(",")).forEach(e)||t},tR=function(t){return
Math.round(1e5*t)/1e5||0},tM=function(t){return Math.round(1e7*t)/1e7||0},tA=function(t,e){var
r=e.charAt(0),i=parseFloat(e.substr(2));return t=parseFloat(t),"+"===r?t+i:"-"===r?t-i:"*"===r?t*i:t/i},tC=function(t,e){for(var
r=e.length,i=0;0>t.indexOf(e[i])&&++i<r;);return i<r},tE=function(){var t,e,r=tp.length,i=tp.slice(0);for(t=0,tm=
{},tp.length=0;t<r;t++)(e=i[t])&&e._lazy&&(e.render(e._lazy[0],e._lazy[1],!0)._lazy=0)},tS=function(t){return!!
(t._initted||t._startAt||t.add)},tz=function(t,e,r,i){tp.length&&!w&&tE(),t.render(e,r,i||!!
(w&&e<0&&tS(t))),tp.length&&!w&&tE()},tO=function(t){var e=parseFloat(t);return(e||0===e)&&(t+"").match(tr).length<2?e:B(t)?
t.trim():t},tP=function(t){return t},tF=function(t,e){for(var r in e)r in t||(t[r]=e[r]);return t},tI=function(t,e){for(var r in
e)t[r]=e[r];return t},tL=function t(e,r){for(var i in r)"__proto__"!==i&&"constructor"!==i&&"prototype"!==i&&(e[i]=V(r[i])?t(e[i]||
(e[i]={}),r[i]):r[i]);return e},tU=function(t,e){var r,i={};for(r in t)r in e||(i[r]=t[r]);return i},tB=function(t){var
e,r=t.parent||k,i=t.keyframes?(e=H(t.keyframes),function(t,r){for(var i in r)i in t||"duration"===i&&e||"ease"===i||
(t[i]=r[i])}):tF;if(j(t.inherit))for(;r;)i(t,r.vars.defaults),r=r.parent||r._dp;return t},tq=function(t,e){for(var
r=t.length,i=r===e.length;i&&r--&&t[r]===e[r];);return r<0},tN=function(t,e,r,i,n){void 0===r&&(r="_first"),void 0===i&&(i="_last");var
s,a=t[i];if(n)for(s=e[n];a&&a[n]>s;)a=a._prev;return a?(e._next=a._next,a._next=e):(e._next=t[r],t[r]=e),e._next?
e._next._prev=e:t[i]=e,e._prev=a,e.parent=e._dp=t,e},tQ=function(t,e,r,i){void 0===r&&(r="_first"),void 0===i&&(i="_last");var
n=e._prev,s=e._next;n?n._next=s:t[r]===e&&(t[r]=s),s?s._prev=n:t[i]===e&&(t[i]=n),e._next=e._prev=e.parent=null},tV=function(t,e)
{t.parent&&(!e||t.parent.autoRemoveChildren)&&t.parent.remove&&t.parent.remove(t),t._act=0},tj=function(t,e){if(t&&
(!e||e._end>t._dur||e._start<0))for(var r=t;r;)r._dirty=1,r=r.parent;return t},tG=function(t){for(var
e=t.parent;e&&e.parent;)e._dirty=1,e.totalDuration(),e=e.parent;return t},tW=function(t,e,r,i){return t._startAt&&(w?
t._startAt.revert(tl):t.vars.immediateRender&&!t.vars.autoRevert||t._startAt.render(e,!0,i))},tY=function(t){return t._repeat?
tH(t._tTime,t=t.duration()+t._rDelay)*t:0},tH=function(t,e){var r=Math.floor(t=tM(t/e));r...
```

http://172.19.18.20:8038/panda-wiki-app-assets/_next/static/chunks/7a04ac15-47c15309cb4451a3.js

```
!function(){try{var t="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof globalThis?
globalThis:"undefined"!=typeof self?self:{},e=(new t.Error).stack;e&&(t._sentryDebugIds=t._sentryDebugIds||
{},t._sentryDebugIds[e]="bd020b46-f320-4d72-9dc0-505ee5c87e1f",t._sentryDebugIdIdentifier="sentry-dbid-bd020b46-f320-4d72-9dc0-
505ee5c87e1f")}catch(t){}}();"use strict";(self.webpackChunk_N_E=self.webpackChunk_N_E||[]).push([[8357],{44298:(t,e,a)=>{a.d(e,{DA:
()=>b,IU:()=>B,U:()=>K,U7:()=>ef,U_:()=>ew,Zk:()=>c,aP:()=>ec,gh:()=>eu,lC:()=>y,on:()=>ey});var
l=a(88781),i=a(50865),r=a(73259),n=a(5567),s=a(97620),h=a(79857),o=a(10312),d=a(52317),c=(0,h.K2)(async(t,e,a)=>{let
i,h=e.useHtmlLabels||(0,s._3)((0,s.D7)()?.htmlLabels),d=t.insert("g").attr("class",a||"node
default").attr("id",e.domId||e.id),c=d.insert("g").attr("class","label").attr("style",(0,n.KL)(e.labelStyle));i=void
0===e.label?"":"string"==typeof e.label?e.label:e.label[0];let g=!!e.icon||!!e.img,y="markdown"===e.labelType,f=await (0,r.GZ)(c,
(0,s.jZ)((0,n.Sm)(i),(0,s.D7)()),{useHtmlLabels:h,width:e.width||(0,s.D7)().flowchart?.wrappingWidth,classes:y?"markdown-node-
```

```
label":"",style:e.labelStyle,addSvgBackground:g,markdown:y},(0,s.D7)()),u=f.getBBox(),w=(e?.padding??0)/2;if(h){let t=f.children[0],e=
(0,o.Ltv)(f);await (0,l.X)(t,i),u=t.getBoundingClientRect(),e.attr("width",u.width),e.attr("height",u.height)}return h?
c.attr("transform","translate("+-u.width/2+", "+-u.height/2+")"):c.attr("transform","translate(0, "+-
u.height/2+")"),e.centerLabel&&c.attr("transform","translate("+-u.width/2+", "+-u.height/2+")"),c.insert("rect",":first-child"),
{shapeSvg:d,bbox:u,halfPadding:w,label:c}},"labelHelper"),g=(0,h.K2)(async(t,e,a)=>{let l=a.useHtmlLabels??(0,s.E)((0,s.D7)
()),i=t.insert("g").attr("class","label").attr("style",a.labelStyle||""),h=await (0,r.GZ)(i,(0,s.jZ)((0,n.Sm)(e),(0,s.D7)()),
{useHtmlLabels:l,width:a.width||(0,s.D7)
()?.flowchart?.wrappingWidth,style:a.labelStyle,addSvgBackground:!!a.icon||!!a.img}),d=h.getBBox(),c=a.padding/2;if((0,s.E)((0,s.D7)
()))){let t=h.children[0],e=(0,o.Ltv)(h);d=t.getBoundingClientRect(),e.attr("width",d.width),e.attr("height",d.height)}return l?
i.attr("transform","translate("+-d.width/2+", "+-d.height/2+")"):i.attr("transform","translate(0, "+-
d.height/2+")"),a.centerLabel&&i.attr("transform","translate("+-d.width/2+", "+-d.height/2+")"),i.insert("rect",":first-child"),
{shapeSvg:t,bbox:d,halfPadding:c,label:i}},"insertLabel"),y=(0,h.K2)((t,e)=>{let
a=e.node().getBBox();t.width=a.width,t.height=a.height},"updateNodeBounds"),f=(0,h.K2)((t,e)=>("handDrawn"===t.look?"rough-
node":"node")+" "+t.cssClasses+" "+(e||""),"getNodeClasses");function u(t){let e=t.map((t,e)=>`${0===e?"M":"L"}${t.x},${t.y}`);return
e.push("Z"),e.join(" ")}function w(t,e,a,l,i,r){let n=[],s=a-t,h=2*Math.PI/(s/r),o=e+(l-e)/2;for(let e=0;e<=50;e++){let
a=t+e/50*s,l=o+i*Math.sin(h*(a-t));n.push({x:a,y:l})}return n}function p(t,e,a,l,i,r){let n=[],s=i*Math.PI/180,h=(r*Math.PI/180-s)/(l-
1);for(let i=0;i<l;i++){let l=s+i*h,r=t+a*Math.cos(l),o=e+a*Math.sin(l);n.push({x:-r,y:-o})}return n}function m(t){let
e=Array.from(t.childNodes).filter(t=>"path"===t.tagName),a=document.createElementNS("http://www.w3.org/2000/svg","path"),l=e.map(t=>t.g
etAttribute("d")).filter(t=>null!==t).join(" ");a.setAttribute("d",l);let
i=e.find(t=>"none"!==t.getAttribute("fill")),r=e.find(t=>"none"!==t.getAttribute("stroke")),n=(0,h.K2)((t,e)=>t?.getAttribute(e)??void
0,"getAttr");i&&Object.entries({fill:n(i,"fill"),"fill-opacity":n(i,"fill-opacity")??"1"}).forEach(([t,e])=>
{e&&a.setAttribute(t,e)}),r&&Object.entries({stroke:n(r,"stroke"),"stroke-width":n(r,"stroke-width")??"1","stroke-opacity":n(r,"stroke-
opacity")??"1"}).forEach(([t,e])=>{e&&a.setAttribute(t,e)});let s=document.createElementNS("http://www.w3.org/2000/svg","g");return
s.appendChild(a),s}(0,h.K2)(u,"createPathFromPoints"),(0,h.K2)(w,"generateFullSineWavePoints"),(0,h.K2)(p,"generateCirclePoints"),
(0,h.K2)(m,"mergePaths");var x=(0,h.K2)((t,e)=>{var a,l,i=t.x,r=t.y,n=e.x-i,s=e.y-r,h=t.width/2,o=t.height/2;return
Math.abs(s)*h>Math.abs(n)*o?(s<0&&(o=-o),a=0===s?0:o*n/s,l=o):(n<0&&(h=-h),a=h,l=0===n?0:h*s/n),{x:i+a,y:r+l}},"intersectRect"),b=
(0,h.K2)(async(t,e,a,l=!1,i=!1)=>{let n=e||"";"object"==typeof n&&(n=n[0]);let h=(0,s.D7)(),o=(0,s.E)(h);return await (0,r.GZ)(t,n,
{style:a,isTitle:l,useHtmlLabels:o,markdown:!1,isNode:i,width:1/0},h)},"createLabel"),$=(0,h.K2)((t,e,a,l,i)=>["M",t+i,e,"H",t+a-
i,"A",i,i,"0 0 1",t+a,e+i,"V",e+l-i,"A",i,i,"0 0 1",t+a-i,e+l,"H",t+i,"A",i,i,"0 0 1",t,e+l-i,"V",e+i,"A",i,i,"0 0 1",t+i,e,"Z"].join("
"),"createRoundedRectPathD"),k=(0,h.K2)(async(t,e)=>{let a,n;h.Rm.info("Creating subgraph rect for ",e.id,e);let c=(0,s.D7)(),
{themeVariables:g,handDrawnSeed:y}=c,{clusterBkg:f,clusterBorder:u}=g,{labelStyles:w,nodeStyles:p,borderStyles:m,backgroundStyles:k}=
(0,i.GX)(e),D=t.insert("g").attr("class","cluster "+e.cssClasses).attr("id",e.domId).attr("data-look",e.look),S=(0,s...
```


cookie 5

TOC

名称	首先设置	域	安全	仅 HTTP	同一站点	JS 堆栈跟踪
值	请求的 URL		到期			
_pw_auth_session	http://172.19.18.20:8038/share/v1/auth/login/user_password	172.19.18.20	False	True		
MTc5NDQxMzc4OHxOd3dBTkRSVFNUVlRSbEZOUkVKQlFVYzNRVVZTUlZCUFJ6UlpNbEpCVVZSQk4wSktRelJYU2xBelRGTldSa1pNU2tRMU16ZFRUbEU9fEL9rwlD5zD7b3BwmhgFWQPu1siwfuk0yGQv_H1S8QGU	http://172.19.18.20:8038/		2026/12/11 8:13:04			
theme_mode			False	False		
light	http://172.19.18.20:8038/share/v1/auth/get					
theme_mode			False	False		
light	http://172.19.18.20:8038/share/pro/v1/consult/list?status=replied&page=1&per_page=1					
theme_mode			False	False		

light	http://172.19.18.20:8038/share/v1/node/list			
x-pw-session-id	http://172.19.18.20:8038/	172.19.18.20	False	True
31b51e00-a7e1-4ef0-ad7d-5df4a6ea22b4	http://172.19.18.20:8038/		2027/11/11 8:13:04	