Diccionario de datos de las vistas y de los datos calculados.

Este diccionario complementa el documento *Diccionarios de datos* de la base red_social. Describe las 9 vistas en el script y los alias de las consultas. Una vista no guarda datos: expone columnas que provienen de las tablas base o de un cálculo, por eso cada fila indica su origen. Los tipos genéricos son los mismos del diccionario original (Entero, Texto, Fecha, Fecha y hora, Lógico) más dos que aparecen con los cálculos: **Número decimal** (resultado de promedios y porcentajes) y **Entero grande** (resultado de un conteo).

Resumen de las vistas

Vista	Tablas base	Propósito	Columnas
vw_perfil_estudiante	estudiante, publicacion, comentario, reacciona, sigue, tiene_habilidad, tiene_interes, participa_en	Perfil 360° con métricas de actividad por estudiante	14
vw_engagement_publicacion	publicacion, estudiante, comentario, reacciona	Interacción (comentarios + reacciones) de cada publicación	9
vw_red_mentoria	sigue, estudiante	Pares aprendiz–mentor	6
vw_habilidades_estudiante	tiene_habilidad, estudiante, habilidad	Habilidades de cada estudiante con nivel numérico	7
vw_afinidad_intereses	tiene_interes, interes, estudiante	Pares de estudiantes con intereses en común	6
vw_resumen_grupo	grupo, estudiante, participa_en, evento	Tamaño, roles y eventos de cada grupo	9
vw_eventos_asistencia	evento, estudiante, grupo, asiste	Estado del evento, inscripciones y asistencia	14
vw_resumen_carrera	vw_perfil_estudiante	Indicadores agregados por carrera	7

vw_estudiantes_inactivos	vw_perfil_estudiante	Estudiantes sin publicaciones, comentarios ni reacciones	7

Las dos últimas vistas dependen de vw_perfil_estudiante, por eso el script las elimina primero y las crea después.

vw_perfil_estudiante

Perfil completo de cada estudiante. Devuelve una fila por estudiante, incluso si no tiene actividad (los conteos salen en 0).

Columna	**Descripción**	**Tipo genérico**	**Tipo PostgreSQL**	**Origen / cálculo**
id_estudiante	Identificador del estudiante	Entero	INTEGER	estudiante.id_estudiante
nombre_completo	Nombres y apellidos juntos	Texto	TEXT	nombre + ' ' + apellido
correo_institucional	Correo de la universidad	Texto (120)	VARCHAR(120)	estudiante.correo_institucional
carrera	Programa académico	Texto (100)	VARCHAR(100)	estudiante.carrera
semestre	Semestre que cursa	Entero pequeño	SMALLINT	estudiante.semestre
edad	Edad en años cumplidos	Entero	INTEGER	Diferencia entre hoy y fecha_nacimiento, año completo
total_publicaciones	Publicaciones escritas	Entero grande	BIGINT	Conteo en publicacion por autor
total_comentarios	Comentarios escritos	Entero grande	BIGINT	Conteo en comentario por autor
total_reacciones_dadas	Reacciones que ha dado	Entero grande	BIGINT	Conteo en reacciona por estudiante

total_seguidores	Personas que lo siguen	Entero grande	BIGINT	Conteo en sigue donde es id_seguido
total_seguidos	Personas a las que sigue	Entero grande	BIGINT	Conteo en sigue donde es id_seguidor
total_habilidades	Habilidades registradas	Entero grande	BIGINT	Conteo en tiene_habilidad
total_intereses	Intereses registrados	Entero grande	BIGINT	Conteo en tiene_interes
total_grupos	Grupos a los que pertenece	Entero grande	BIGINT	Conteo en participa_en

vw_engagement_publicacion

Una fila por publicación, con cuánta interacción generó. Las publicaciones sin respuestas aparecen con 0.

Columna	**Descripción**	**Tipo genérico**	**Tipo PostgreSQL**	**Origen / cálculo**
id_publicacion	Identificador de la publicación	Entero	INTEGER	publicacion.id_publicacion
id_autor	Identificador del autor	Entero	INTEGER	publicacion.id_estudiante
autor	Nombre completo del autor	Texto	TEXT	nombre + ' ' + apellido de estudiante
tipo_publicacion	Clase de publicación	Texto (20)	VARCHAR(20)	publicacion.tipo (pregunta, recurso, noticia, meme)
fecha_publicacion	Momento en que se publicó	Fecha y hora	TIMESTAMPTZ	publicacion.fecha_hora
extracto	Primeros 60 caracteres del contenido	Texto	TEXT	Recorte de publicacion.contenido
total_comentarios	Comentarios recibidos	Entero grande	BIGINT	Conteo en comentario, 0 si no hay

total_reacciones	Reacciones recibidas	Entero grande	BIGINT	Conteo en reacciona, 0 si no hay
engagement_total	Comentarios + reacciones	Entero grande	BIGINT	total_comentarios + total_reacciones

vw_red_mentoria

Solo incluye los seguimientos marcados como mentoría (es_mentoria = verdadero). El estudiante que sigue es el aprendiz y el seguido es el mentor.

Columna	**Descripción**	**Tipo genérico**	**Tipo PostgreSQL**	**Origen / cálculo**
id_aprendiz	Identificador del aprendiz	Entero	INTEGER	sigue.id_seguidor
aprendiz	Nombre completo del aprendiz	Texto	TEXT	nombre + ' ' + apellido
id_mentor	Identificador del mentor	Entero	INTEGER	sigue.id_seguido
mentor	Nombre completo del mentor	Texto	TEXT	nombre + ' ' + apellido
fecha_inicio_mentoria	Desde cuándo dura la mentoría	Fecha	DATE	sigue.fecha_inicio
dias_de_mentoria	Días transcurridos desde el inicio	Entero	INTEGER	Fecha actual menos fecha_inicio

vw_habilidades_estudiante

Una fila por cada habilidad que tiene un estudiante.

Columna	**Descripción**	**Tipo genérico**	**Tipo PostgreSQL**	**Origen / cálculo**
id_estudiante	Identificador del estudiante	Entero	INTEGER	estudiante.id_estudiante
nombre_completo	Nombre completo	Texto	TEXT	nombre + ' ' + apellido

carrera	Programa académico	Texto (100)	VARCHAR(100)	estudiante.carrera
habilidad	Nombre de la habilidad	Texto (80)	VARCHAR(80)	habilidad.nombre
categoria_habilidad	Área de la habilidad	Texto (40)	VARCHAR(40)	habilidad.categoria
nivel	Dominio en texto	Texto (15)	VARCHAR(15)	tiene_habilidad.nivel (basico, intermedio, avanzado)
nivel_numerico	Dominio en número para poder promediar	Entero	INTEGER	basico = 1, intermedio = 2, avanzado = 3

vw_afinidad_intereses

Una fila por pareja de estudiantes que comparten al menos un interés. La condición id_estudiante_a < id_estudiante_b evita repetir la pareja al revés.

Columna	**Descripción**	**Tipo genérico**	**Tipo PostgreSQL**	**Origen / cálculo**
id_estudiante_a	Primer estudiante de la pareja	Entero	INTEGER	tiene_interes.id_estudiante
estudiante_a	Nombre completo del primero	Texto	TEXT	nombre + ' ' + apellido
id_estudiante_b	Segundo estudiante de la pareja	Entero	INTEGER	tiene_interes.id_estudiante
estudiante_b	Nombre completo del segundo	Texto	TEXT	nombre + ' ' + apellido
total_intereses_comunes	Cuántos intereses comparten	Entero grande	BIGINT	Conteo de intereses coincidentes

intereses_comunes	Lista de esos intereses separada por comas	Texto	TEXT	Unión ordenada de interes.nombre

vw_resumen_grupo

Una fila por grupo. Un grupo sin miembros o sin eventos aparece con 0.

Columna	**Descripción**	**Tipo genérico**	**Tipo PostgreSQL**	**Origen / cálculo**
id_grupo	Identificador del grupo	Entero	INTEGER	grupo.id_grupo
nombre_grupo	Nombre del grupo	Texto (100)	VARCHAR(100)	grupo.nombre
categoria_grupo	Clase de grupo	Texto (20)	VARCHAR(20)	grupo.categoria (estudio, hackathon, club)
fecha_creacion	Día de creación	Fecha	DATE	grupo.fecha_creacion
creador	Nombre completo de quien lo creó	Texto	TEXT	nombre + ' ' + apellido
total_miembros	Miembros del grupo	Entero grande	BIGINT	Conteo en participa_en, 0 si no hay
total_moderadores	Miembros con rol moderador	Entero grande	BIGINT	Conteo con rol = 'moderador'
total_administradores	Miembros con rol administrador	Entero grande	BIGINT	Conteo con rol = 'administrador'
total_eventos	Eventos asociados al grupo	Entero grande	BIGINT	Conteo en evento, 0 si no hay

vw_eventos_asistencia

Una fila por evento. El estado se recalcula con la hora actual cada vez que se consulta la vista.

Columna	Descripción	Tipo genérico	Tipo PostgreSQL	Origen / cálculo
id_evento	Identificador del evento	Entero	INTEGER	evento.id_evento
nombre_evento	Nombre del evento	Texto (120)	VARCHAR(120)	evento.nombre
tipo_evento	Clase de evento	Texto (20)	VARCHAR(20)	evento.tipo (taller, social, estudio)
fecha_hora_inicio	Inicio	Fecha y hora	TIMESTAMPTZ	evento.fecha_hora_inicio
fecha_hora_fin	Fin	Fecha y hora	TIMESTAMPTZ	evento.fecha_hora_fin
estado_evento	Situación temporal	Texto	TEXT	finalizado si ya terminó, programado si no ha empezado, en_curso en otro caso
ubicacion	Lugar	Texto (150)	VARCHAR(150)	evento.ubicacion
organizador	Nombre completo del organizador	Texto	TEXT	nombre + ' ' + apellido
grupo_asociado	Nombre del grupo o «Evento independiente»	Texto	VARCHAR	grupo.nombre; si el evento no tiene grupo, texto fijo
total_registros	Inscripciones de cualquier estado	Entero grande	BIGINT	Conteo en asiste
total_confirmados	Inscripciones confirmadas	Entero grande	BIGINT	Conteo con estado 'confirmado'
total_asistieron	Personas que asistieron	Entero grande	BIGINT	Conteo con estado 'asistio'

total_cancelados	Inscripciones canceladas	Entero grande	BIGINT	Conteo con estado 'cancelado'
pct_asistencia	Porcentaje que asistió sobre el total de registros	Número decimal	NUMERIC	100 × asistieron / registros; vacío (NULL) si no hay registros

vw_resumen_carrera

Una fila por carrera, construida sobre vw_perfil_estudiante.

Columna	**Descripción**	**Tipo genérico**	**Tipo PostgreSQL**	**Origen / cálculo**
carrera	Programa académico	Texto (100)	VARCHAR(100)	vw_perfil_estudiante.carrera
total_estudiantes	Estudiantes de la carrera	Entero grande	BIGINT	Conteo de filas por carrera
promedio_semestre	Semestre promedio, un decimal	Número decimal	NUMERIC	Promedio de semestre
total_publicaciones	Publicaciones de la carrera	Entero	INTEGER	Suma de total_publicaciones
total_comentarios	Comentarios de la carrera	Entero	INTEGER	Suma de total_comentarios
total_reacciones_dadas	Reacciones dadas por la carrera	Entero	INTEGER	Suma de total_reacciones_dadas
promedio_seguidores	Seguidores promedio por estudiante, dos decimales	Número decimal	NUMERIC	Promedio de total_seguidores

vw_estudiantes_inactivos

Solo aparecen estudiantes cuyas publicaciones, comentarios y reacciones suman 0.

Columna	Descripción	Tipo genérico	Tipo PostgreSQL	Origen / cálculo
id_estudiante	Identificador del estudiante	Entero	INTEGER	vw_perfil_estudiante.id_estudiante
nombre_completo	Nombre completo	Texto	TEXT	vw_perfil_estudiante.nombre_completo
correo_institucional	Correo para contactarlo	Texto (120)	VARCHAR(120)	vw_perfil_estudiante.correo_institucional
carrera	Programa académico	Texto (100)	VARCHAR(100)	vw_perfil_estudiante.carrera
semestre	Semestre que cursa	Entero pequeño	SMALLINT	vw_perfil_estudiante.semestre
total_grupos	Grupos a los que pertenece	Entero grande	BIGINT	vw_perfil_estudiante.total_grupos
total_intereses	Intereses registrados	Entero grande	BIGINT	vw_perfil_estudiante.total_intereses

Alias de datos calculados en las consultas (CQ y VQ)

Alias que aparecen en las consultas y no en las vistas. Los alias que se repiten en las vistas (nombre_completo, edad, total_*, extracto) significan lo mismo que en las tablas anteriores.

Alias	Descripción	Tipo PostgreSQL	Consulta
puntaje_actividad	Publicaciones + comentarios + reacciones de un estudiante	BIGINT	CQ-04
pct_del_total	Porcentaje de cada tipo sobre el total, un decimal	NUMERIC	CQ-05, CQ-06

engagement_total	Comentarios + reacciones de una publicación	BIGINT	CQ-03
total_mentorias	Seguidores que son mentorías	BIGINT	CQ-07
semestre_minimo, semestre_maximo	Semestre menor y mayor de una carrera	SMALLINT	CQ-02
nivel_promedio	Nivel promedio de una habilidad (1 a 3)	NUMERIC	CQ-09
total_avanzados	Estudiantes con nivel avanzado en la habilidad	BIGINT	CQ-09
posible_mentor	Estudiante con nivel avanzado en una habilidad	TEXT	CQ-10
total_moderadores, total_administradores	Miembros por rol dentro de un grupo	BIGINT	CQ-12
total_inscritos_activos	Inscritos que no cancelaron	BIGINT	CQ-13, VQ-08
grupo_asociado	Grupo del evento o «Evento independiente»	VARCHAR	CQ-13
pct_asistencia	Porcentaje de registros que asistieron	NUMERIC	CQ-14
dias_sin_respuesta	Días desde que se publicó sin recibir comentarios	INTEGER	CQ-16
mes	Mes en formato AAAA-MM	TEXT	CQ-17
total_autores_activos	Autores distintos en el mes	BIGINT	CQ-17
sugerencia_seguir	Compañero de grupo al que aún no se sigue	TEXT	CQ-18
total_grupos_en_comun	Grupos que comparten dos estudiantes	BIGINT	CQ-18
total_aprendices	Aprendices de un mentor	BIGINT	VQ-04
primera_mentoria	Fecha de la mentoría más antigua	DATE	VQ-04

posicion_en_carrera	Puesto dentro de la carrera según publicaciones (empates comparten puesto)	BIGINT	VQ-10
promedio_engagement	Interacción promedio por publicación, dos decimales	NUMERIC	VQ-11