

TALLER SESIÓN 5

Git: pull, clone y ramas básicas

Nombre(s): Jessica Paola Gil Diaz Grupo: _____

URL del repositorio: <https://github.com/jessica-0268/campus-git.git>

Objetivo: actualizar el repositorio local, crear otra copia y trabajar en una rama separada sin unirla con main.

1. Verificar el repositorio

1. git status
2. git log --oneline -n 5
3. git remote -v

```
C:\Users\Jessica>cd campus-git

C:\Users\Jessica\campus-git>git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean

C:\Users\Jessica\campus-git>git log --oneline -n 5
590ea9b (HEAD -> main, origin/main) docs: agregar documento resuelto del taller
7774ed6 feat: incluir nombre de la instancia en el mensaje de estado
57e3907 feat: agregar clase CampusStatus
d212368 docs: agregar archivo de texto llamado README

C:\Users\Jessica\campus-git>git remote -v
origin https://github.com/jessica-0268/campus-git.git (fetch)
origin https://github.com/jessica-0268/campus-git.git (push)
```

2. Actualizar desde GitHub

4. Realiza un cambio pequeño en README.md desde GitHub y crea el commit.
5. git pull
6. git log --oneline -n 5

```

C:\Users\Jessica\campus-git>git pull
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 1.02 KiB | 69.00 KiB/s, done.
From https://github.com/jessica-0268/campus-git
   590ea9b..8cf1ef9  main       -> origin/main
Updating 590ea9b..8cf1ef9
Fast-forward
 README.md.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

C:\Users\Jessica\campus-git>git log --oneline -n 5
8cf1ef9 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Add initial README content for workshop #2
590ea9b docs: agregar documento resuelto del taller
7774ed6 feat: incluir nombre de la instancia en el mensaje de estado
57e3907 feat: agregar clase CampusStatus
d212368 docs: agregar archivo de texto llamado README

```

3. Crear otra copia

7. Ve a la carpeta superior.
8. git clone <URL> campus-copia
9. cd campus-copia
10. git status
11. git log --oneline -n 5

```

C:\Users\Jessica\campus-copia>git clone https://github.com/jessica-0268/campus-git.git campus-copia
Cloning into 'campus-copia'...
remote: Enumerating objects: 15, done.
remote: Counting objects: 100% (15/15), done.
remote: Compressing objects: 100% (10/10), done.
remote: Total 15 (delta 2), reused 12 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (15/15), 3.99 MiB | 2.89 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2/2), done.

C:\Users\Jessica\campus-copia>cd campus-git
El sistema no puede encontrar la ruta especificada.

C:\Users\Jessica\campus-copia>cd campus-copia

C:\Users\Jessica\campus-copia\campus-copia>git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean

C:\Users\Jessica\campus-copia\campus-copia>git log --oneline -n 5
8cf1ef9 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Add initial README content for workshop #2
590ea9b docs: agregar documento resuelto del taller
7774ed6 feat: incluir nombre de la instancia en el mensaje de estado
57e3907 feat: agregar clase CampusStatus
d212368 docs: agregar archivo de texto llamado README

```

4. Crear una rama

12. git switch -c mejora-readme
13. git branch
14. git status

```

C:\Users\Jessica\campus-copia\campus-copia>git switch -c mejora-readme
Switched to a new branch 'mejora-readme'

C:\Users\Jessica\campus-copia\campus-copia>git branch
  main
* mejora-readme

C:\Users\Jessica\campus-copia\campus-copia>git status
On branch mejora-readme
nothing to commit, working tree clean

C:\Users\Jessica\campus-copia\campus-copia>

```

5. Modificar y publicar la rama

15. Agrega en README.md una sección llamada “Uso del repositorio”.
16. git diff
17. git add README.md
18. git commit -m "docs: amplía instrucciones de uso"
19. git push -u origin mejora-readme

```

C:\Users\Jessica\campus-copia\campus-copia>git diff
diff --git a/README.md.txt b/README.md.txt
index db56ce3..e29d94e 100644
--- a/README.md.txt
+++ b/README.md.txt
@@ -1,3 @@
+Hola este es el taller #2 de git para backend
+
+Uso del repositorio
C:\Users\Jessica\campus-copia\campus-copia>17.git add README.md.txt
"17.git" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\Users\Jessica\campus-copia\campus-copia>git add README.md.txt

C:\Users\Jessica\campus-copia\campus-copia>git commit -m "docs: amplía instrucciones de uso"
[mejora-readme 7b7f255] docs: amplía instrucciones de uso
1 file changed, 2 insertions(+)

C:\Users\Jessica\campus-copia\campus-copia>git push -u origin mejora-readme
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 422 bytes | 422.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'mejora-readme' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/jessica-0268/campus-git/pull/new/mejora-readme
remote:
To https://github.com/jessica-0268/campus-git.git
 * [new branch]      mejora-readme -> mejora-readme
branch 'mejora-readme' set up to track 'origin/mejora-readme'.

```

Evidencias breves

Último commit después de pull:

```
C:\Users\Jessica\campus-copia\campus-copia>git log --oneline -n 1
7b7f255 (HEAD -> mejora-readme, origin/mejora-readme) docs: amplía instrucciones de uso
```

Carpeta creada con clone:

```
C:\Users\Jessica\campus-copia\campus-copia>dir
El volumen de la unidad C es OS
El número de serie del volumen es: 66D7-B4D8

Directorio de C:\Users\Jessica\campus-copia\campus-copia

10/09/2026  08:02 p. m.      <DIR>          .
10/09/2026  08:02 p. m.      <DIR>          ..
10/09/2026  08:02 p. m.                163 CampusStatus.java
10/09/2026  08:12 p. m.                72 README.md.txt
10/09/2026  08:02 p. m.        4,474,891 Taller_Backend_GIT .docx
                3 archivos        4,475,126 bytes
                2 dirs  119,010,828 bytes libres
```

```
C:\Users\Jessica\campus-copia\campus-copia>git branch
main
* mejora-readme
```

Rama activa:

Mensaje del commit de la rama:

```
C:\Users\Jessica\campus-copia\campus-copia>git log --oneline -n 1
7b7f255 (HEAD -> mejora-readme, origin/mejora-readme) docs: amplía instrucciones de uso
```

Enlace de la rama en GitHub: <https://github.com/jessica-0268/campus-git/tree/mejora-readme>

Responde en una frase

¿Para qué sirve git pull?

Trae al repositorio local lo que está subido en el repositorio remoto (Github)

¿Qué diferencia existe entre git init y git clone?

Git init: crea un proyecto nuevo desde cero, lanza el repositorio local

Git clone: descarga un proyecto que ya existe en internet con toda su historia

¿Qué hace git switch -c mejora-readme?

Crea una nueva rama llamado mejora-readme y se cambia a la nueva rama de forma inmediata

¿Publicar mejora-readme modifica main? ¿Por qué?

No lo modifica, porque trabaja en una copia separada y los cambios no se mezclan hasta hacer un merge

Antes de entregar

- ☐ Realicé pull.
- ☐ Cloné el repositorio.
- ☐ Creé mejora-readme.x
- ☐ Hice un commit en la rama.
- ☐ Publiqué la rama.
- ☐ No uní la rama con main.