

# 1) Project Description

## 1-1) Program Flow Chart

完整圖及實作在以下網址:

[https://miro.com/app/board/o9J\\_khxsZWE=](https://miro.com/app/board/o9J_khxsZWE=/)

## 1-2) Detailed Description

※其餘資訊位於 miro 的實作及標註裡

**fall()**，可以分為三部份來看:

由底至上確認是否碰撞

```
bool collision = false;
int ref_row, ref_col;

//collide
int cur_row = h-1;
while(cur_row < row) {
    collision = test_collision(block, w, h, start_col - 1, cur_row);
    if(collision == true) {
        // put block on cur_row-1
        if(cur_row >= h)
            // valid on cur_row-1
            ref_col = start_col-1;
            ref_row = cur_row-1;
            break;
        } else {
            cout << "no space to put block (illegal testcase)" << endl;
            return;
        }
    } else if(cur_row == row-1) { //last row
        // valid on cur_row
        ref_col = start_col-1;
        ref_row = cur_row;
        break;
    }
    cur_row++;
}
```

✧ 確認碰撞即可開始 move

```

//move
if(move > 0){
    //move right one by one
    for(int i = 1; i < move; i++){
        if(test_collision(block, w, h, ref_col+i, ref_row)) return;
    }
    ref_col += move;
}else{
    //move left one by one
    for(int i = 1; i < -move; i++){ //fix a bug
        if(test_collision(block, w, h, ref_col-i, ref_row)) return;
    }
    ref_col += move;
}
}

```

移完仍需確認是否可再往 fall

```

// try to move down if can
while(ref_row < row-1) {
    // try next row
    collision = test_collision(block, w, h, ref_col, ref_row+1);
    if(collision) {
        break;
    }
    // move to next
    ref_row++;
}

```

**delete\_row()**，可分為兩部分來看:

從下開始檢查是否有滿 row

```

int dest_row = -1;

for(int i = 0; i < row; i++) {
    int * ptr = &gameboard[row - i - 1][0];
    bool full = true;
    for(int j = 0; j < col; j++) {
        if(ptr[j] == 0){
            full = false;
            break;
        }
    }
    if(full) {
        if(dest_row == -1)
            dest_row = row - i - 1;
    } else {
        if(dest_row != -1) {
            int* dest = &gameboard[dest_row][0];
            for(int j = 0; j < col; j++){
                dest[j] = ptr[j];
            }
            dest_row--;
        }
    }
}
}

```

```
// fill rest row
while(dest_row>=0) {
    int* dest = &gameboard[dest_row][0];
    for(int j=0;j<col;j++){
        dest[j] = 0;
    }
    dest_row--;
}
```

↑ My testcase

## 2-1) Detailed Description of the Test case

執行 J4 35 2 的 block 及其 block fall 之前的 gameboard

## 執行 fall()



## 執行 delete\_row()

主要設計的重點放於以下重點:

- ### 關於同學測資整理一些誤區：

- github 的 version control 網址:

最後謝謝助教啦~辛苦了!><