| URI                       | Método | Formato           | Efeito                         |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------------------------|
| /filmes                   | GET    | Coleção de filmes | Busca a lista de filme         |
| /filmes/{nome}            | GET    | Filme             | Busca um filme                 |
| /filmes/string/{string}   | GET    | Filme             | Retorna todos filmes que       |
|                           |        |                   | possuem aquela string          |
| /oscar                    | GET    | Oscar             | Busca filmes que tiveram       |
|                           |        |                   | algum Oscar                    |
| /login                    | GET    | Usuario           | Se autentica na aplicação      |
| /filmes/{id}              | POST   | Filme             | Marca como assistido o filme   |
| /classificar/add/{id}     | POST   | Classificacao     | Adicionar ou alterar uma       |
|                           |        |                   | classificação do filme         |
|                           |        |                   | informado no id                |
| /classificar/excluir/{id} | POST   | Classificacao     | Remove a classificação do      |
|                           |        |                   | filme informado pelo id        |
| /assistir/{id}            | POST   | Filme             | Insere o filme do id           |
|                           |        |                   | correspondente na tabela de    |
|                           |        |                   | filmes assistidos              |
| /elenco                   | GET    | Filme             | Traz todos os filmes com       |
|                           |        |                   | todos seus atores              |
| /elenco/{id}              | GET    | Ator              | Traz os atores que fazem       |
|                           |        |                   | parte do elenco do filme do id |
|                           |        |                   | informado                      |

## \*ATENÇÃO: CUIDADO COM OS ESPAÇOS NA HORA DE LOGAR\*

Deve-se descompactar a pasta enviada e executar o comando docker-compose up -d

Após, é necessário criar o banco, para isso, digita no navegador a URL

http://localhost:16543

No usuário deverá digitar: admin@pgadmin.com

senha: admin.

Ao logar, deve-se criar um servidor com um nome qualquer,

**host**: postgres-container-a4

usuário: postgres senha: 85ESE\_A4

Com o banco pronto, abra a URL http://localhost:8080/trabalho\_a4 no navegador.

Para logar no sistema, podes usar a o login:

Login: adilson
Senha: udesc

Caso não dê com esse, pode tentar com:

Login: Pedro Senha: pedrinho1

Cada sessão tem um timeout de 3 min.