

Expected Sample Size (FO) 0.05 0.5 0.8 0.95 40 -30 -40 20 -10 -0 -150 -100 -160 50 **-**0 -600 -400 -600 200 -0 -2000 -




Expected Sample Size (EO) 0.05 0.5 0.8 0.95 40 -30 -40 20 **-**10 -0 -150 **-**100 -160 50 **-**



Expected Sample Size (FE)

0.05

0.8



Rejection Rate (FO) 0.05 0.5 8.0 0.95 1.00 -0.75 -0.50 -40 0.25 -0.00 -1.00 -0.75 **-**160 0.50 -0.25 -0.00 -1.00 -0.75 -600 0.50 -0.25 -0.00 -1.00 -0.75 -2000 0.50 -0.25 -0.00 -- AU 0.50 - AU 0.25 - AU 0.25 - AU 0.50 - AU 0.25 - AU 0.50 \_ N - AU 0.50 - AU 0.75 - AU 0.75 **-**-ک - AU 0.75 J A - AU 0.25 - AU 0.75 Method


Rejection Rate (EO) 0.05 0.5 8.0 0.95 1.00 -0.75 -40 0.50 -0.25 -0.00 -1.00 -0.75 -160 0.50 -0.25 -0.00 -1.00 -0.75 -600 0.50 -0.25 -0.00 -1.00 -0.75 -2000 0.50 -0.25 -0.00 -- AU 0.50 - AU 0.50 - AU 0.50 - AU 0.75 - AU 0.25 - AU 0.25 - AU 0.50 \_ A - AU 0.25 - AU 0.75 AU 0.25 J A -ک - AU 0.75 <u>-</u> - AU 0.75 Method

Rejection Rate (FE) 0.05 0.5 8.0 0.95 1.00 -0.75 -0.50 -40 0.25 -0.00 -1.00 -0.75 -160 0.50 -0.25 -0.00 -1.00 -0.75 -600 0.50 -0.25 -0.00 -1.00 -0.75 -2000 0.50 -0.25 -0.00 -- AU 0.25 - AU 0.50 - AU 0.50 - AU 0.50 - AU 0.75 - AU 0.25 - AU 0.25 - AU 0.50 - AU 0.75 J A J A -ک - AU 0.75 <u>-</u> - AU 0.25 - AU 0.75 Method

Decision (FO) 0.05 0.5 0.8 0.95 0.8 -0.6 -40 0.4 -0.2 -0.0 -0.8 -0.6 -160 0.4 -0.2 -0.0 -0.8 -0.6 -600 0.4 -0.2 -0.0 -0.8 -0.6 -2000 0.4 -0.2 -0.0 -- AU 0.25 - AU 0.50 -AU - AU 0.50 - AU 0.50 - AU 0.25 - AU 0.75 - AU 0.25 - AU 0.75 - AU 0.75 -AU - AU 0.25 - AU 0.50 - AU 0.75 -A -A Method

0.05 0.5 0.8 0.95 0.75 **-**0.50 -40 0.25 -0.00 -0.75 -0.50 -160 0.25 -0.00 -0.75 -600 0.50 -0.25 -0.00 -

Decision (EO)



Decision (FE) 0.05 0.5 8.0 0.95 0.75 -0.50 -40 0.25 -0.00 -0.75 -160 0.50 -0.25 -0.00 -0.75 -600 0.50 -0.25 -0.00 -0.75 -2000 0.50 -0.25 -0.00 -- AU 0.50 - AU 0.50 - AU 0.25 - AU 0.25 - AU 0.25 - AU 0.75 \_ N - AU 0.50 - AU 0.75 - AU 0.50 Ŋ. J A - AU 0.75 J A - AU 0.25 - AU 0.75 Method

Decision: Futility (FE) 0.05 0.5 0.8 0.95 0.8 -0.6 -0.4 -40 0.2 -0.0 -0.8 -0.6 -160 0.4 -0.2 -0.0 -0.8 -0.6 -600 0.4 -0.2 -0.0 -0.8 -0.6 -2000 0.4 -0.2 -0.0 --AU - AU 0.50 - AU 0.25 - AU 0.50 - AU 0.25 - AU 0.50 J A - AU 0.75 - AU 0.75 AU 0.75 J A AU 0.25 -A - AU 0.25 - AU 0.50 - AU 0.75 Method

Decision: Efficacy (FE) 0.05 0.5 8.0 0.95 0.75 -0.50 -40 0.25 -0.00 -0.75 -0.50 -160 0.25 -0.00 -0.75 **-**0.50 -600 0.25 -0.00 -0.75 -2000 0.50 -0.25 -0.00 -AU 0.25 - AU 0.50 - AU 0.50 - AU 0.75 - AU 0.25 - AU 0.50 - AU 0.25 \_ N -AU - AU 0.25 - AU 0.50 - AU 0.75 Ŋ. J A - AU 0.75 - AU 0.75 Method