

Expected Sample Size (FO) 0.05 0.5 0.8 0.95 40 -30 **-**40 20 -10 **-**0 -150 **-**100 -160 50 -0 -600 -400 -600 200 -0 -2000 -1500 -2000 1000 -500 -0 --GU 0.50 -GU 0.50 -GU 0.50 <u>-</u> GU -GU -GU -GU GU 0.25 -GU 0.25 GU 0.75 GU 0.25 GU 0.75 GU 0.75 -GU 0.25 GU 0.50 GU 0.75

Method

Expected Sample Size (EO) 0.05 0.5 0.8 0.95 40 -30 -40 20 -10 -0 -150 **-**160 100 -50 **-**0 -600 -400 -600 200 -0 -2000 -1500 -





Rejection Rate (FO) 0.05 0.5 8.0 0.95 1.00 -0.75 **-**0.50 -40 0.25 -0.00 -1.00 -0.75 -160 0.50 -0.25 -0.00 -1.00 -0.75 -600 0.50 -0.25 -0.00 -1.00 -0.75 -2000 0.50 -0.25 -0.00 -GU 0.50 -GU 0.75 -GU 0.50 -GU 0.50 -GU -GU 0.25 -GU 0.25 **-**GU -GU 0.25 _GU 0.50 -GU -GU GU 0.25 GU 0.75 GU 0.75 GU 0.75 Method

Rejection Rate (EO) 0.05 0.5 8.0 0.95 1.00 -0.75 -0.50 -40 0.25 -0.00 -1.00 -0.75 -160 0.50 -0.25 -0.00 -1.00 -0.75 -600 0.50 -0.25 -0.00 -1.00 -0.75 -2000 0.50 -0.25 -0.00 -GU 0.25 -GU 0.50 - GU 0.75 -GU 0.50 -GU 0.50 -GU -GU -GU 0.50 -GU 0.25 -GU 0.25 -GU -GU 0.25 -GU -GU 0.75 GU 0.75 GU 0.75 Method

Rejection Rate (FE) 0.05 0.5 8.0 0.95 1.00 -0.75 -0.50 -40 0.25 -0.00 -1.00 -0.75 -160 0.50 -0.25 -0.00 **-**1.00 **-**0.75 -600 0.50 -0.25 -0.00 -1.00 -0.75 **-**2000 0.50 -0.25 -0.00 -**-**GU -GU 0.50 - GU 0.75 -GU 0.50 -GU 0.50 -GU -GU 0.25 GU 0.50 -GU 0.25 -GU 0.25 -GU 0.75 -GU GU 0.25 -GU GU 0.75 GU 0.75 Method

Decision (FO) 0.05 0.5 8.0 0.95 0.75 **-**0.50 -40 0.25 **-**0.00 -0.75 **-**0.50 -160 0.25 -0.00 -0.75 -600 0.50 -0.25 -0.00 -0.75 -2000 0.50 -0.25 -0.00 -GU 0.50 -GU 0.50 -GU 0.75 -GU 0.25 -GU 0.50 **-** GU 0.75 -GU -GU 0.50 **-** GU 0.75 -GU GU 0.25 -GU -GU -GU 0.25 - GU 0.25 GU 0.75 Method

Decision (EO) 0.05 0.5 0.8 0.95 0.75 **-**0.50 -40 0.25 -0.00 -0.75 -0.50 -160 0.25 -0.00 -0.75 -0.50 -600 0.25 -0.00 -0.75 -2000 0.50 -0.25 -0.00 --GU 0.50 **-**GU -GU 0.25 -GU 0.75 -GU 0.25 -GU 0.50 -GU 0.50 -GU 0.50 -GU GU 0.75 -GU -GU 0.25 -GU -GU 0.25 GU 0.75 GU 0.75

Method

Decision (FE) 0.05 0.5 8.0 0.95 1.00 -0.75 **-**0.50 -40 0.25 -0.00 -1.00 -0.75 -160 0.50 -0.25 -0.00 -1.00 -0.75 -600 0.50 -0.25 -0.00 -1.00 -0.75 **-**2000 0.50 -0.25 -0.00 -GU 0.25 - GU 0.50 -GU 0.25 -GU 0.25 -GU 0.50 -GU -GU -GU 0.25 GU 0.50 -GU _ GU GU 0.50 GU 0.75 GU 0.75 GU 0.75 GU 0.75 Method

Decision: Futility (FE) 0.05 0.5 8.0 0.95 0.75 -0.50 -40 0.25 -0.00 -0.75 -0.50 -160 0.25 -0.00 -0.75 -0.50 -600 0.25 -0.00 -0.75 -2000 0.50 -0.25 -0.00 --GU 0.50 -GU 0.75 -GU 0.50 -GU 0.50 ¯GU 0.75 -GU -GU 0.50 -GU 0.75 -GU -GU -GU 0.25 -GU GU 0.25 - GU 0.25 - GU 0.25 GU 0.75 Method

Decision: Efficacy (FE) 0.05 0.5 8.0 0.95 0.75 -0.50 -40 0.25 -0.00 -0.75 -0.50 -160 0.25 -0.00 -0.75 -0.50 -600 0.25 -0.00 -0.75 **-**2000 0.50 -0.25 -0.00 -**-**GU -GU 0.25 -GU 0.50 - GU 0.25 -GU 0.50 - GU 0.25 - GU 0.50 -GU GU 0.50 - GU 0.75 -GU -GU 0.25 -GU -GU 0.75 GU 0.75 GU 0.75 Method