

```
-- Nome e preços de todos os produtos
SELECT ProductName, UnitPrice
FROM Product p
```

Mostra todos os produtos e preços!

The screenshot shows the DBeaver 26.1.2 interface with a SQL query executed against a database. The query is: `-- Nome e preços de todos os produtos`
`SELECT ProductName, UnitPrice`
`FROM Product p`

The results are displayed in a table with columns `Grade`, `ProductName`, and `UnitPrice`. The table contains 19 rows of data.

Grade	ProductName	UnitPrice
1	Chai	18
2	Chang	19
3	Aniseed Syrup	10
4	Chef Anton's Cajun Seasoning	22
5	Chef Anton's Gumbo Mix	21,35
6	Grandma's Boysenberry Spread	25
7	Uncle Bob's Organic Dried Pears	30
8	Northwoods Cranberry Sauce	40
9	Mishi Kobe Niku	97
10	Ikura	31
11	Queso Cabrales	21
12	Queso Manchego La Pastora	38
13	Konbu	6
14	Tofu	23,25
15	Genen Shouyu	15,5
16	Pavlova	17,45
17	Alice Mutton	39
18	Carnarvon Tigers	62,5
19	Teatime Chocolate Biscuits	9,2

The interface also shows a sidebar with a tree view of database objects, including tables, columns, and scripts. The bottom status bar indicates the current session is using the BRT driver, pt_BR locale, and Grável encoding.

Agora, vamos organizar essa tabela!

order by UnitPrice desc;

The screenshot shows the DBeaver 26.1.2 interface. The top menu bar includes Arquivo, Editar, Navegar, Procurar, Editor SQL, Banco de dados, Janela, and Ajuda. The toolbar contains icons for various database operations. The left sidebar shows the 'Conexões' (Connections) pane with a tree view of the database schema. The 'Tabelas' (Tables) section is expanded, showing the 'Product' table. The 'Colunas' (Columns) section is also expanded, listing the columns and their data types. The main editor area displays a SQL script:

```
SELECT ProductName, UnitPrice
FROM Product p
-- Agora, vamos ordenar os produtos por preços decrescentes
order by UnitPrice desc;
```

Below the script, the 'Product 1' table is displayed in a grid view. The columns are 'Grade', 'AZ ProductName', and 'UnitPrice'. The data is sorted by 'UnitPrice' in descending order. The first row is 'Côte de Blaye' with a price of 263,5. The last row is 'Mozzarella di Giovanni' with a price of 34,8.

At the bottom, the status bar shows the current page (77) and the total number of rows (200). The bottom right corner displays the date and time: 2026-07-16 às 15:44:40.

Grade	AZ ProductName	UnitPrice
1	Côte de Blaye	263,5
2	Thüringer Rostbratwurst	123,79
3	Mishi Kobe Niku	97
4	Sir Rodney's Marmalade	81
5	Carnarvon Tigers	62,5
6	Raclette Courdavault	55
7	Manjimup Dried Apples	53
8	Tarte au sucre	49,3
9	Ipoh Coffee	46
10	Rössle Sauerkraut	45,6
11	Schoggi Schokolade	43,9
12	Vegie-spread	43,9
13	Northwoods Cranberry Sauce	40
14	Alice Mutton	39
15	Queso Manchego La Pastora	38
16	Gnocchi di nonna Alice	38
17	Gudbrandsdalsost	36
18	Mozzarella di Giovanni	34,8

AND UnitPrice > 50

The screenshot displays the DBeaver SQL client interface. The top menu bar includes options like Arquivo, Editar, Navegar, Procurar, Editor SQL, Banco de dados, Janela, and Ajuda. The main window is divided into several panes:

- Left Pane (Database Explorer):** Shows the database structure for '2-Northwind_small.sqlite'. The 'Product' table is expanded, showing columns like Id, ProductName, SupplierId, CategoryId, QuantityPerUnit, UnitPrice, UnitsInStock, UnitsOnOrder, ReorderLevel, and Discontinued.
- Top Center Pane (Script Editor):** Contains a SQL query for 'Task B: Produtos com mais de 20 unidades no estoque, custam mais de 50 reais.':

```
-- Task B: Produtos com mais de 20 unidades no estoque, custam mais de 50 reais.  
SELECT ProductName, UnitPrice, UnitsInStock  
FROM Product p  
WHERE UnitsInStock > 20  
AND UnitPrice > 50
```
- Bottom Center Pane (Results):** Displays the query results in a table format. The table has columns: Grade, Produto, UnitPrice, and UnitsInStock. The results are as follows:

Grade	Produto	UnitPrice	UnitsInStock
1	Mishi Kobe Niku	97	29
2	Carnarvon Tigers	62,5	42
3	Sir Rodney's Marmalade	81	40
4	Raclette Courdavault	55	79
- Bottom Right Pane (Properties):** Shows the 'Valor' property for the selected row, displaying 'Mishi Kobe Niku'.

The status bar at the bottom indicates that 4 lines were recovered in 0.001s, and the current view is 'General'.

```
-- Task C: Valor total vendido por produto
SELECT ProductId, SUM(UnitPrice * Quantity) AS valorTotal
FROM OrderDetail
GROUP BY ProductId;
```

DBEaver 26.1.2 - <2-Northwind_small.sqlite> Script

Arquivo Editar Navegar Procurar Editor SQL Banco de dados Janela Ajuda

Conexões

Filtra conexões por nome

- Tabelas
 - Category
 - Customer
 - CustomerCustomerDemo
 - CustomerDemographic
 - Employee
 - EmployeeTerritory
 - Order
 - OrderDetail
 - Product
 - Colunas
 - 123 Id (INTEGER)
 - AZ ProductName (VARCHAR)
 - 123 SupplierId (INTEGER)
 - 123 CategoryId (INTEGER)
 - AZ QuantityPerUnit (VARCHAR)
 - 123 UnitPrice (DECIMAL)
 - 123 UnitsInStock (INTEGER)
 - 123 UnitsOnOrder (INTEGER)
 - 123 ReorderLevel (INTEGER)
 - 123 Discontinued (INTEGER)

Arquivos

Nome	Fonte de dados
Bookmarks	
Dashboards	
Diagrams	
Scripts	

<2-Northwind_small.sqlite> Script

```
-- Task C: Valor total vendido por produto
SELECT ProductId, SUM(UnitPrice * Quantity) AS valorTotal
FROM OrderDetail
GROUP BY ProductId;
```

OrderDetail 1

SELECT ProductId, SUM(UnitPrice * Quantity) AS valorTotal

Insira uma expressão SQL para filtrar os resultados (use Ctrl+Espaço)

Grande	123 ProductId	123 valorTotal
1	1	14.277,6
2	2	18.559,2
3	3	3.080
4	4	9.424,8
5	5	5.801,15
6	6	7.345
7	7	22.464
8	8	13.760
9	9	8.827
10	10	22.140,2
11	11	13.902
12	12	12.866,8
13	13	5.234,4
14	14	8.630,4
15	15	1.813,5
16	16	18.748,05

Atualizar Salvar Cancelar Exportar dados

77 linha(s) recuperada(s) - 0,003s (0,001s recuperado), em 2026-07-16 às 17:39:18

General BRT pt_BR Gravável Inserção Inteligente 4:20:141

```
-- Task C: 2. Valor médio do pedido
SELECT avg(UnitPrice * Quantity) AS valorMedio
FROM OrderDetail;
```

DBBeaver 26.1.2 - <2-Northwind_small.sqlite> Script

Arquivo Editar Navegar Procurar Editor SQL Banco de dados Janela Ajuda

Conexões X

Filtra conexões por nome

- Tabelas
 - Category
 - Customer
 - CustomerCustomerDemo
 - CustomerDemographic
 - Employee
 - EmployeeTerritory
 - Order
 - OrderDetail
 - Product
 - Colunas
 - 123 Id (INTEGER)
 - AZ ProductName (VARCHAR)
 - 123 SupplierId (INTEGER)
 - 123 CategoryId (INTEGER)
 - AZ QuantityPerUnit (VARCHAR)
 - 123 UnitPrice (DECIMAL)
 - 123 UnitsInStock (INTEGER)
 - 123 UnitsOnOrder (INTEGER)
 - 123 ReorderLevel (INTEGER)
 - 123 Discontinued (INTEGER)

Arquivos X

Nome	Fonte de dados
Bookmarks	
Dashboards	
Diagrams	
Scripts	

*<2-Northwind_small.sqlite> Script X

```
-- Task C: 2. Valor médio do pedido
SELECT avg(UnitPrice * Quantity) AS valorMedio
FROM OrderDetail;
```

OrderDetail 1 X

SELECT avg(UnitPrice * Quantity) AS valorMedio Insira uma expressão SQL para filtrar os resultados (use Ctrl+Espaço)

Grade	123 valorMedio
1	628,5190672854

Valor X

628.5190672853829

Atualizar Salvar Cancelar Exportar dados 200 1

1 linha(s) recuperada(s) - 0,001s, em 2026-07-16 às 18:48:00

General BRT pt_BR Gravável Inserção Inteligente 5 : 1 : 146

```
-- Task D: Product + Category
SELECT Product.ProductName, Product.CategoryId, Category.CategoryName
FROM product
inner join Category
    on Product.CategoryId = Category.Id
order by Category.CategoryName;
```

DBEaver 26.1.2 - <2-Northwind_small.sqlite> Script

Arquivo Editar Navegar Procurar Editor SQL Banco de dados Janela Ajuda

Conexões X

Filtra conexões por nome

- Tabelas
 - Category
 - Customer
 - CustomerCustomerDemo
 - CustomerDemographic
 - Employee
 - EmployeeTerritory
 - Order
 - OrderDetail
 - Product
 - Colunas
 - Id (INTEGER)
 - ProductName (VARCHAR)
 - SupplierId (INTEGER)
 - CategoryId (INTEGER)
 - QuantityPerUnit (VARCHAR)
 - UnitPrice (DECIMAL)
 - UnitsInStock (INTEGER)
 - UnitsOnOrder (INTEGER)
 - ReorderLevel (INTEGER)
 - Discontinued (INTEGER)

Arquivos X

Nome	Fonte de dados
Bookmarks	
Dashboards	
Diagrams	
Scripts	

<2-Northwind_small.sqlite> Script X

```
-- Task D: Product + Category
SELECT Product.ProductName, Product.CategoryId, Category.CategoryName
FROM product
inner join Category
    on Product.CategoryId = Category.Id
order by Category.CategoryName;
```

Product(+1) X

SELECT Product.ProductName, Product.CategoryId, Category.CategoryName

Insira uma expressão SQL para filtrar os resultados (use Ctrl+Espaço)

Grade	AZ ProductName	123 CategoryId	AZ CategoryName
1	Chai	1	Beverages
2	Chang	1	Beverages
3	Guaraná Fantástica	1	Beverages
4	Sasquatch Ale	1	Beverages
5	Steeleye Stout	1	Beverages
6	Côte de Blaye	1	Beverages
7	Chartreuse verte	1	Beverages
8	Ipoh Coffee	1	Beverages
9	Laughing Lumberjack Lager	1	Beverages
10	Outback Lager	1	Beverages
11	Rhönbräu Klosterbier	1	Beverages
12	Lakkalikööri	1	Beverages
13	Aniseed Syrup	2	Condiments
14	Chef Anton's Cajun Seasoning	2	Condiments
15	Chef Anton's Gumbo Mix	2	Condiments
16	Grandma's Boysenberry Spread	2	Condiments

Atualizar Salvar Cancelar Exportar dados 200 77

77 linha(s) recuperada(s) - 0s, em 2026-07-16 às 18:58:42

General BRT pt_BR Gravável Inserção Inteligente 6:32:206

-- A CEO quer saber: quais são as 3 categorias de produtos que geraram mais receita?

```
SELECT c.CategoryName, SUM(od.UnitPrice * od.Quantity) AS valorTotal
FROM OrderDetail od
inner join Product p
    on od.ProductId = p.Id
inner join Category c
    on p.CategoryId = c.Id
GROUP BY c.CategoryName
order by valorTotal DESC
LIMIT 3;
```

DBEaver 26.1.2 - <2-Northwind_small.sqlite> Script

Arquivo Editar Navegar Procurar Editor SQL Banco de dados Janela Ajuda

Conexões x

Filtra conexões por nome

- Tabelas
 - Category
 - Customer
 - CustomerCustomerDemo
 - CustomerDemographic
 - Employee
 - EmployeeTerritory
 - Order
 - OrderDetail
 - Product
 - Colunas
 - 123 Id (INTEGER)
 - AZ ProductName (VARCHAR)
 - 123 SupplierId (INTEGER)
 - 123 CategoryId (INTEGER)
 - AZ QuantityPerUnit (VARCHAR)
 - 123 UnitPrice (DECIMAL)
 - 123 UnitsInStock (INTEGER)
 - 123 UnitsOnOrder (INTEGER)
 - 123 ReorderLevel (INTEGER)
 - 123 Discontinued (INTEGER)

Arquivos x

Nome Fonte de dados

- Bookmarks
- Dashboards
- Diagrams
- Scripts

*<2-Northwind_small.sqlite> Script x

```
-- A CEO quer saber: quais são as 3 categorias de produtos que geraram mais receita?
SELECT c.CategoryName, SUM(od.UnitPrice * od.Quantity) AS valorTotal
FROM OrderDetail od
inner join Product p
    on od.ProductId = p.Id
inner join Category c
    on p.CategoryId = c.Id
GROUP BY c.CategoryName
order by valorTotal DESC
LIMIT 3;
```

Category 1 x

SELECT c.CategoryName, SUM(od.UnitPrice * od.Quantity) AS valorTotal

Insira uma expressão SQL para filtrar os resultados (use Ctrl+Espaço)

	AZ CategoryName	123 valorTotal
1	Beverages	286.526,95
2	Dairy Products	251.330,5
3	Meat/Poultry	178.188,8

Valor x

Text

Beverages

Atualizar Salvar Cancelar Exportar dados 200 3

3 linha(s) recuperada(s) - 0,003s, em 2026-07-16 às 19:18:47

General BRT pt_BR Gravável Inserção Inteligente 10:9:338