PAGINA WEB PROYECTO FINAL

JONATHAN DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ

Index:

```html
<div class="container">
    <div class="row h-100 align-items-center">
        <div class="col-md-12 col-lg-6 h-100">
            <div class="card card-span text-white h-100"><img class="w-100" src="assets/img/gallery/student-feedback.png" alt="..." />
                <div class="card-body px-xl-5 px-md-3 pt-0">
                    <div class="d-flex flex-column align-items-center bg-200" style="margin-top:-2.4rem;">
                        <h5 class="mt-3 mb-0">JESUS GARCIA</h5>
                        <p class="text-muted">Pre Ing. TICS</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-12 col-lg-6 h-100">
            <h1 class="my-4">Estudiante ITPA<br /><span class="text-primary">Sobre Mi</span></h1>
            <p>Estudiante promedio, donde su pasatiempo favorito es estar con amigos, divertirse e intentar dar lo mejor en la escuela, pero su prioridad es lo social antes que lo educativo :
            <div class="mt-6">
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- end of .container-->


<section>

<div class="container">
    <div class="row">
        <h1 class="text-center mb-5"> Temas vistos</h1>
        <div class="col-md-4 mb-4">
            <div class="card h-100"><img class="card-img-top w-100" src="assets/img/gallery/design.png" alt="courses" />
                <div class="card-body">
                    <h5 class="font-sans-serif fw-bold fs-md-0 fs-lg-1">ALGORITMO DE ORDENAMIENTO</h5><a class="text-muted fs--1 stretched-link text-decoration-none" href="algoordena.html">Estructu
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-4 mb-4">
            <div class="card h-100"><img class="card-img-top w-100" src="assets/img/gallery/psychology.png" alt="courses" />
                <div class="card-body">
                    <h5 class="font-sans-serif fw-bold fs-md-0 fs-lg-1">ARBOL</h5><a class="text-muted fs--1 stretched-link text-decoration-none" href="arbol.html">Estructura de Datos</a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-4 mb-4">
            <div class="card h-100"><img class="card-img-top w-100" src="assets/img/gallery/philosophy.png" alt="courses" />
                <div class="card-body">
                    <h5 class="font-sans-serif fw-bold fs-md-0 fs-lg-1">COLAS</h5><a class="text-muted fs--1 stretched-link text-decoration-none" href="colas.html">Estructura de Datos</a>
```

Second screenshot:

```html
                <div class="card-body">
                    <h5 class="font-sans-serif fw-bold fs-md-0 fs-lg-1">ARBOL</h5><a class="text-muted fs--1 stretched-link text-decoration-none" href="arbol.html">Estructura de Datos</a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-4 mb-4">
            <div class="card h-100"><img class="card-img-top w-100" src="assets/img/gallery/philosophy.png" alt="courses" />
                <div class="card-body">
                    <h5 class="font-sans-serif fw-bold fs-md-0 fs-lg-1">COLAS</h5><a class="text-muted fs--1 stretched-link text-decoration-none" href="colas.html">Estructura de Datos</a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-4 mb-4">
            <div class="card h-100"><img class="card-img-top w-100" src="assets/img/gallery/photographs.png" alt="courses" />
                <div class="card-body">
                    <h5 class="font-sans-serif fw-bold fs-md-0 fs-lg-1">GRAFOS</h5><a class="text-muted fs--1 stretched-link text-decoration-none" href="grafos.html">Estructura de Datos</a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-4 mb-4">
            <div class="card h-100"><img class="card-img-top w-100" src="assets/img/gallery/arguments.png" alt="courses" />
                <div class="card-body">
                    <h5 class="font-sans-serif fw-bold fs-md-0 fs-lg-1">METODOS DE BUSQUEDA</h5><a class="text-muted fs--1 stretched-link text-decoration-none" href="metodosbusqueda.html">Estructu
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-4 mb-4">
            <div class="card h-100"><img class="card-img-top w-100" src="assets/img/gallery/experience-design.png" alt="courses" />
                <div class="card-body">
                    <h5 class="font-sans-serif fw-bold fs-md-0 fs-lg-1">PILAS</h5><a class="text-muted fs--1 stretched-link text-decoration-none" href="pilas.html">Estructura de Datos</a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-4 mb-4">
            <div class="card h-100"><img class="card-img-top w-100" src="assets/img/gallery/user-research.png" alt="courses" />
                <div class="card-body">
                    <h5 class="font-sans-serif fw-bold fs-md-0 fs-lg-1">RECURSIVIDAD</h5><a class="text-muted fs--1 stretched-link text-decoration-none" href="recursividad.html">Estructura de Datos
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-4 mb-4">
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- end of .container-->

</section>
<!-- <section> close -->
```

```html
<!-- =============================================== -->
<!-- <section> begin =============================== -->
<section>

  <div class="container">
    <div class="row align-items-center">
      <div class="col-md-6 col-lg-4 mb-5"><img src="assets/img/gallery/cta.png" width="280" alt="cta" /></div>
      <div class="col-md-6 col-lg-5">
        <h5 class="text-primary font-sans-serif fw-bold">EMAIL SI TIENES ALGUNA DUDA</h5>
        <h1 class="mb-5"><br /></h1>
        <form class="row g-0 align-items-center">
          <div class="col">
            <div class="input-group-icon">
              <input class="form-control form-little-squirrel-control" type="email" placeholder="Enter email " aria-label="email" /><i class="fas fa-envelope input-box-icon"></i>
            </div>
          </div>
          <div class="col-auto">
            <button class="btn btn-primary rounded-0" type="submit">ENVIAR</button>
          </div>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- end of .container -->

</section>
<!-- <section> close =============================== -->
<!-- =============================================== -->



<!-- =============================================== -->
<!-- <section> begin =============================== -->
<section class="bg-secondary">

  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-12 col-sm-12 col-lg-6 mb-4 order-0 order-sm-0"><a class="text-decoration-none" href="#"></a>
        <p class="text-light my-4"> <i class="fas fa-map-marker-alt me-3"></i><span class="text-light">Edificio A  </span><a class="text-light"></a><br />TECNM Pabellon de Arteaga</p>
        <p class="text-light"> <i class="fas fa-envelope me-3"> </i><a class="text-light" href="mailto:jessusgar21@gmail.com">jessusgar21@gmail.com </a></p>
        <p class="text-light"> <i class="fas fa-phone-alt me-3"></i><a class="text-light" href="tel:52-449-393-5203">52-449-393-5203 (x alguna duda)</a></p>
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- end of .container -->
```

```html
  </main>
  <!-- =============================================== -->
  <!--    End of Main Content-->
  <!-- =============================================== -->



  <!-- =============================================== -->
  <!--    JavaScripts-->
  <!-- =============================================== -->
  <script src="vendors/@popperjs/popper.min.js"></script>
  <script src="vendors/bootstrap/bootstrap.min.js"></script>
  <script src="vendors/is/is.min.js"></script>
  <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=window.scroll"></script>
  <script src="vendors/fontawesome/all.min.js"></script>
  <script src="assets/js/theme.js"></script>

  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=DM+Serif+Display&amp;family=Rubik:wght@300;400;500;600;700;800&amp;display=swap" rel="stylesheet">
</body>

</html>
```

C:/Users/User/Desktop/estrucdatos/PAGINAWEBU456/PAGINA/public/index.html

TECNM Pabelion kik El mjr lugar para estudiar   jessusgar21@gmail.com

Estudiante ITPA
Sobre Mi

Estudiante promedio, donde su pasatiempo favorito es estar con amigos, divertirse e intentar dar lo mejor en la escuela, pero su prioridad es lo social antes que lo educativo :))))

JESUS GARCIA
Pre Ing. TICS

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

C:/Users/User/Desktop/estrucdatos/PAGINAWEBU456/PAGINA/public/index.html

Temas vistos

ALGORITMO DE ORDENAMIENTO
Estructura de Datos

ARBOL
Estructura de Datos

COLAS
Estructura de Datos

GRAFOS
Estructura de Datos

METODOS DE BUSQUEDA

PILAS

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

file:///C:/Users/User/Desktop/estrucdatos/PAGINAWEBU456/PAGINA/public/grafos.html

PAGINAS:

(1) MILES DE ROSAS - YouTube | JESUS GARCIA PAGINA WEB 8 | ALGORITMO DE BUSQUEDA

Archivo C:/Users/User/Desktop/estrucdatos/PAGINAWEBU456/PAGINA/public/algoordena.html

Inicio   Link   Disabled

ALGORITMO DE BUSQUEDA

Que es un algoritmo de busqueda?

es aquel que está diseñado para localizar un elemento con ciertas propiedades dentro de una estructura de datos; por ejemplo, ubicar el registro correspondiente a cierta persona en una base de datos, o el mejor movimiento en una partida de ajedrez.

Mas informacion....

REDES SOCIALES

siganme klk

File Edit Selection View Go Run Terminal Help   PAGINAWEBU456

EXPLORER   Release Notes: 1.85.0   index.html   algoordena.html   arbol.html ×   colas.html   grafos.html   metodosbusqueda.html   pilas.html   recursividad.html

PAGINAWEBU456
  PAGINA
    gulp
    public
      assets
      bootstrap
      img
      vendors
      algoordena.html
      arbol.html
      colas.html
      grafos.html
      index.html
      metodosbusqueda...
      pilas.html
      recursividad.html
    src
    .babelrc
    .eslintrc
    .gitignore
    .prettierignore
    gulpfile.js
    package-lock.json
    package.json
    README.md
    vendors.json

PAGINA > public > arbol.html > html > body

```
1    <!doctype html>
2    <html lang="en" data-bs-theme="auto">
3      <head><script src="/docs/5.3/assets/js/color-modes.js"></script>
4
5        <meta charset="utf-8">
6        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
7        <meta name="description" content="">
8        <meta name="author" content="Mark Otto, Jacob Thornton, and Bootstrap contributors">
9        <meta name="generator" content="Hugo 0.118.2">
10       <title>ARBOL</title>
11
12   <link href="bootstrap/dist/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" >
13
14       <link href="micss.css" rel="stylesheet">
15     </head>
16
17     <body style="background-color: rgb(161, 213, 255);">
18       <div class="card text-center">
19         <div class="card-header">
20           <ul class="nav nav-tabs card-header-tabs">
21             <li class="nav-item">
22               <a class="nav-link active" aria-current="true" href="#">Arbol</a>
23             </li>
24             <li class="nav-item">
25               <a class="nav-link" href="https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/22/estructura-de-datos-arboles/">Link</a>
26             </li>
27             <li class="nav-item">
28               <a class="nav-link disabled" aria-disabled="true">Disabled</a>
29             </li>
30           </ul>
31         </div>
32       </div>
33
34
35       <div class="card">
36         <div class="card-header">
37           Arbol
38         </div>
39         <div class="card-body">
40           <h5 class="card-title">Que es un arbol?</h5>
41           <p class="card-text">Es estructura de datos formada por varios objetos colocados en una forma semejante a un árbol biológico, es decir, los objetos parece que están sobre las ramas de un
42           <a href="https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/22/estructura-de-datos-arboles/" class="btn btn-primary">Mas informacion...</a>
43         </div>
44       </div>
45
46
47   </body>
```

OUTLINE
TIMELINE
CS-SCRIPT - ACTIVE

Ln 45, Col 1   Spaces: 2   UTF-8   CRLF   HTML

Que es un arbol?

Es estructura de datos formada por varios objetos colocados en una forma semejante a un árbol biológico, es decir, los objetos parece que están sobre las ramas de un árbol, recordemos un árbol genealógico, uno de los objetos es la raíz, y los demás están colocados en las ramas.

Mas informacion....

```python
print("SISTEMA DE ARCHIVOS DE LINUX")

root = Node("/")

level_1_child_1 = Node("home", parent=root)
level_1_child_2 = Node("var", parent=root)
level_1_child_3 = Node("opt", parent=root)
level_1_child_4 = Node("usr", parent=root)
level_1_child_5 = Node("boot", parent=root)
level_1_child_6 = Node("dev", parent=root)
level_1_child_7 = Node("etc", parent=root)
level_1_child_8 = Node("lib", parent=root)
level_1_child_9 = Node("media", parent=root)
level_1_child_10 = Node("tmp", parent=root)
level_1_child_11 = Node("bin", parent=root)
level_2_child_1 = Node("directorios personales, para los diferentes usuarios",parent = level_1_child_1)
level_2_child_2 = Node("archivos variables como archivos de registros y bases de datos",parent = level_1_child_2)
level_2_child_3 = Node("proporciona una ubicación donde instalar aplicaciones opcionales (de terceros)",parent = level_1_child_3)
level_2_child_4 = Node("aplicaciones y archivos a los que puede acceder la mayoria de los usuarios",parent = level_1_child_4)
level_2_child_5 = Node("ficheros de configuración del arranque, núcleos y otros ficheros necesarios para el arranque del equipo.",parent = level_1_child_5)
level_2_child_6 = Node("los ficheros de dispositivo",parent = level_1_child_6)
level_2_child_7 = Node("ficheros de configuración, scripts de arranque, etc.",parent = level_1_child_7)
level_2_child_8 = Node("librerias del sistema",parent = level_1_child_8)
level_2_child_9 = Node("particiones montadas automáticamente en el disco duro y medios extraibles como CDs, cámaras digitales, etc.",parent = level_1_child_9)
level_2_child_10 = Node("temporary files",parent = level_1_child_10)
level_2_child_11 = Node("aplicaciones binarias importantes",parent = level_1_child_11)


for pre, fill, node in RenderTree(root):
    print("%s%s" % (pre, node.name))
```

```html
<div class="card">
    <div class="card-header">
        COLAS
    </div>
    <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">QUE ES UNA COLA?</h5>
        <p class="card-text">almacena elementos en una lista y permite acceder a los datos por uno de los dos extremos de la lista. Un elemento se inserta en la cola (parte final) de la lista y s
        <a href="https://www.uv.mx/personal/ermeneses/files/2021/08/Clase6-ColasFinal.pdf" class="btn btn-primary">Mas informacion....</a>
    </div>
</div>


<div class="bg-dark text-secondary px-4 py-5 text-center">
    <div class="py-4">
        <h4 class="display-5 fw-bold text-white">REDES SOCIALES</h4>
        <div class="col-lg-6 mx-auto">
            <p class="fs-5 mb-4 text-white">siganme klk</p>
            <a class="btn btn-dark" href="https://youtube.com">
                <span class="bi bi-youtube fs-1"></span>
            </a>
            <a class="btn btn-dark" href="https://www.twitter.com" role="button">
                <span class="bi bi-twitter fs-1"></span>
            </a>
            <a class="btn btn-dark" href="https://tiktok.com" role="button">
                <span class="bi bi-tiktok fs-1"></span>
            </a>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="b-example-divider mb-0"></div>
</main>
<script src="/docs/5.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-C6RzsynM9kkDrMNeT87bh9SOGNyZPhcTNXj1NW7RuBCsyN/o8jlpcVBQyq46cDFL" crossorigin="anonymous"></script>

</body>
</html>
```

Inicio   Link   Disabled

COLAS

QUE ES UNA COLA?

almacena elementos en una lista y permite acceder a los datos por uno de los dos extremos de la lista. Un elemento se inserta en la cola (parte final) de la lista y se suprime o elimina por la frente (parte inicial, cabeza) de la lista.

[Mas informacion....]

REDES SOCIALES
siganme klk

EXPLORER

Release Notes: 1.85.0   index.html   algoordena.html   arbol.html   colas.html   grafos.html   metodosbusqueda.html   pilas.html   recursividad.html

PAGINAWEBU456
- PAGINA
  - gulp
  - public
    - assets
    - bootstrap
    - img
    - vendors
    - algoordena.html
    - arbol.html
    - colas.html
    - grafos.html
    - index.html
    - metodosbusqueda...
    - pilas.html
    - recursividad.html
    - src
  - .babelrc
  - .eslintrc
  - .gitignore
  - .prettierignore
  - gulpfile.js
  - package-lock.json
  - package.json
  - README.md
  - vendors.json

PAGINA > public > grafos.html > html > body

```html
<!doctype html>
<html lang="en" data-bs-theme="auto">
  <head><script src="/docs/5.3/assets/js/color-modes.js"></script>

    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="Mark Otto, Jacob Thornton, and Bootstrap contributors">
    <meta name="generator" content="Hugo 0.118.2">
    <title>GRAFOS</title>

<link href="bootstrap/dist/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" >

    <link href="micss.css" rel="stylesheet">
  </head>

<body style="background-color: rgb(161, 213, 255);">
    <div class="card text-center">
      <div class="card-header">
        <ul class="nav nav-tabs card-header-tabs">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" aria-current="true" href="#">GRAFOS</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="https://posgrados.inaoep.mx/archivos/PosCsComputacionales/Curso_Propedeutico/Programacion_Estructuras_Datos/Capitulo_10_Grafos.pdf">Link</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link disabled" aria-disabled="true">Disabled</a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>


    <div class="card">
      <div class="card-header">
        GRAFOS
      </div>
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">Que es un grafo?</h5>
        <p class="card-text">tipos de datos abstractos, comúnmente los grafos son utilizados para el modelado de problemas. Un grafo es un conjunto no vacío de objetos o entes físicos que tienen
        <a href="https://posgrados.inaoep.mx/archivos/PosCsComputacionales/Curso_Propedeutico/Programacion_Estructuras_Datos/Capitulo_10_Grafos.pdf" class="btn btn-primary">Mas informacion....</a>
      </div>
    </div>


    <div class="bg-dark text-secondary px-4 py-5 text-center">
      <div class="py-4">
        <h4 class="display-5 fw-bold text-white">REDES SOCIALES</h4>
```

Ln 45, Col 1   Spaces: 2   UTF-8   CRLF   HTML

METODOS DE BUSQUEDA   Link   Disabled

METODO DE BUSQUEDA

Que es un metodo de busqueda?

consiste en tomar un dato clave que identifica al elemento que se busca y hacer un recorrido a través de todo el arreglo comparando el dato de referencia con el dato de cada posición.

Mas informacion....

REDES SOCIALES

siganme klk

```html
<!doctype html>
<html lang="en" data-bs-theme="auto">
  <head><script src="/docs/5.3/assets/js/color-modes.js"></script>

    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="Mark Otto, Jacob Thornton, and Bootstrap contributors">
    <meta name="generator" content="Hugo 0.118.2">
    <title>METODOS DE BUSQUEDA</title>

<link href="bootstrap/dist/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" >

    <link href="micss.css" rel="stylesheet">
  </head>

<body style="background-color: rgb(161, 213, 255);">
    <div class="card text-center">
      <div class="card-header">
        <ul class="nav nav-tabs card-header-tabs">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" aria-current="true" href="#">METODOS DE BUSQUEDA</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/book/article/download/2580/2692/7644#:~:text=Este%20m%C3%A9todo%20consiste%20en%20tomar,el%20dato%20de%20cada%20p
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link disabled" aria-disabled="true">Disabled</a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>

    <div class="card">
      <div class="card-header">
        METODO DE BUSQUEDA
      </div>
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">Que es un metodo de busqueda?</h5>
        <p class="card-text">consiste en tomar un dato clave que identifica al elemento que se busca y hacer un recorrido a través de todo el arreglo comparando el dato de referencia con el dato
        <a href="https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/book/article/download/2580/2692/7644#:~:text=Este%20m%C3%A9todo%20consiste%20en%20tomar,el%20dato%20de%20cada%20posici%3%B3n." class="bt
      </div>
    </div>

    <div class="bg-dark text-secondary px-4 py-5 text-center">
      <div class="py-4">
        <h4 class="display-5 fw-bold text-white">REDES SOCIALES</h4>
        <div class="col-lg-6 mx-auto">
```

Browser view

METODO DE BUSQUEDA

Que es un metodo de busqueda?

consiste en tomar un dato clave que identifica al elemento que se busca y hacer un recorrido a través de todo el arreglo comparando el dato de referencia con el dato de cada posición.

[Mas informacion....]

REDES SOCIALES

siganme klk

VS Code view

```html
<!doctype html>
<html lang="en" data-bs-theme="auto">
  <head><script src="/docs/5.3/assets/js/color-modes.js"></script>

    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="Mark Otto, Jacob Thornton, and Bootstrap contributors">
    <meta name="generator" content="Hugo 0.118.2">
    <title>PILAS</title>


<link href="bootstrap/dist/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" >

    <link href="micss.css" rel="stylesheet">
  </head>

  <body style="background-color: rgb(161, 213, 255);">
    <div class="card text-center">
      <div class="card-header">
        <ul class="nav nav-tabs card-header-tabs">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" aria-current="true" href="#">PILAS</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="https://nlaredo.tecnm.mx/takeyas/Apuntes/Estructura%20de%20Datos/Apuntes/04-Pilas.pdf">Link</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link disabled" aria-disabled="true">Disabled</a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>


    <div class="card">
      <div class="card-header">
        PILAS
      </div>
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">Que es una pila?</h5>
        <p class="card-text">s una lista ordenada o estructura de datos que permite almacenar y recuperar datos, siendo el modo de acceso a sus elementos de tipo LIFO (del inglés Last In, First O
        <a href="https://nlaredo.tecnm.mx/takeyas/Apuntes/Estructura%20de%20Datos/Apuntes/04-Pilas.pdf" class="btn btn-primary">Mas informacion....</a>
      </div>
    </div>

    <div class="bg-dark text-secondary px-4 py-5 text-center">
      <div class="py-4">
        <h4 class="display-5 fw-bold text-white">REDES SOCIALES</h4>
        <div class="col-lg-6 mx-auto">
```

METODO DE BUSQUEDA

Que es un metodo de busqueda?

consiste en tomar un dato clave que identifica al elemento que se busca y hacer un recorrido a través de todo el arreglo comparando el dato de referencia con el dato de cada posición.

Mas informacion....

REDES SOCIALES

siganme klk

```html
<!doctype html>
<html lang="en" data-bs-theme="auto">
  <head><script src="/docs/5.3/assets/js/color-modes.js"></script>

    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="Mark Otto, Jacob Thornton, and Bootstrap contributors">
    <meta name="generator" content="Hugo 0.118.2">
    <title>RECURSIVIDAD</title>

    <link href="bootstrap/dist/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" >

    <link href="micss.css" rel="stylesheet">
  </head>

  <body style="background-color: rgb(161, 213, 255);">
    <div class="card text-center">
      <div class="card-header">
        <ul class="nav nav-tabs card-header-tabs">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" aria-current="true" href="#">Inicio</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="https://www.colimbo.net/documentos/documentacion/113/FPII02_Recursividad.pdf">Link</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link disabled" aria-disabled="true">Disabled</a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>


    <div class="card">
      <div class="card-header">
        RECURSIVIDAD
      </div>
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">Que es recursividad?</h5>
        <p class="card-text">es la propiedad que tienen los procedimientos y funciones de llamarse a si mismos para resolver un problema. Permite describir un número infinito de operaciones de cá
        <a href="https://www.colimbo.net/documentos/documentacion/113/FPII02_Recursividad.pdf" class="btn btn-primary">Mas informacion....</a>
      </div>
    </div>


    <div class="bg-dark text-secondary px-4 py-5 text-center">
      <div class="py-4">
        <h4 class="display-5 fw-bold text-white">REDES SOCIALES</h4>
```

Browser window

Tabs: (1) MILES DE ROSAS - YouTube | JESUS GARCIA PAGINA WEB & | ALGORITMO DE BUSQUEDA | COLAS | METODOS DE BUSQUEDA | PILAS

Address: C:/Users/User/Desktop/estrucdatos/PAGINAWEBU456/PAGINA/public/pilas.html

PILAS Link Disabled

PILAS

Que es una pila?

s una lista ordenada o estructura de datos que permite almacenar y recuperar datos, siendo el modo de acceso a sus elementos de tipo LIFO (del inglés Last In, First Out, «último en entrar, primero en salir»).

Mas informacion....

REDES SOCIALES

siganme klk

VS Code window

recursividad.html

```html
<!doctype html>
<html lang="en" data-bs-theme="auto">
  <head><script src="/docs/5.3/assets/js/color-modes.js"></script>

    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="Mark Otto, Jacob Thornton, and Bootstrap contributors">
    <meta name="generator" content="Hugo 0.118.2">
    <title>RECURSIVIDAD</title>

<link href="bootstrap/dist/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" >

    <link href="micss.css" rel="stylesheet">
  </head>

<body style="background-color: rgb(161, 213, 255);">
    <div class="card text-center">
      <div class="card-header">
        <ul class="nav nav-tabs card-header-tabs">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" aria-current="true" href="#">Inicio</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="https://www.colimbo.net/documentos/documentacion/113/FPII02_RecursIvidad.pdf">Link</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link disabled" aria-disabled="true">Disabled</a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>


    <div class="card">
      <div class="card-header">
        RECURSIVIDAD
      </div>
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">Que es recursividad?</h5>
        <p class="card-text">es la propiedad que tienen los procedimientos y funciones de llamarse a si mismos para resolver un problema. Permite describir un número infinito de operaciones de cá
        <a href="https://www.colimbo.net/documentos/documentacion/113/FPII02_RecursIvidad.pdf" class="btn btn-primary">Mas informacion....</a>
      </div>
    </div>


    <div class="bg-dark text-secondary px-4 py-5 text-center">
      <div class="py-4">
        <h4 class="display-5 fw-bold text-white">REDES SOCIALES</h4>
```

RECURSIVIDAD

Que es recursividad?

es la propiedad que tienen los procedimientos y funciones de llamarse a si mismos para resolver un problema. Permite describir un número infinito de operaciones de cálculo mediante un programa recursivo finito sin implementar de forma explícita estructuras repetitivas.

Mas informacion....

REDES SOCIALES

siganme klk