FK2Play 1.1-beta
Installer CarPlay sur un Honda Connect RC3

Civic FK2, HR-V, CR-V, Jazz… · Android 4.0.4 · build **09.08C.00.xxxx** (RC3) · dongle Carlinkit CPC200-CCPA · mode d'emploi du 5 novembre 2026

Ce guide est réservé à la RC3 (Android 4.0.4, build `09.08C.00.xxxx`). Pour une autre version, utilise le mode d'emploi « toutes versions ».
Sur le forum XDA, cette famille de builds (`09.08C.00.xxxx`) est identifiée comme RC3 par plusieurs propriétaires, et la variante `…1123` est relevée sur des Civic et HR-V avec le logiciel principal `31.00.cf`. L'astuce d'installation n'a été bloquée qu'à partir de la RC7 : **pas besoin de changer de firmware ni de rooter**. C'est la situation la plus simple.


⚠ **VERSION BÊTA — JAMAIS TESTÉE DANS UNE VOITURE.** FK2Play n'a été testé que sur un Honda Connect simulé (Android 4.0.4). Nous avons besoin de vos retours : chaque essai, réussi ou non, aide à corriger l'appli. Le mode d'emploi et l'appli seront mis à jour après les premiers essais réels. Utilisation à vos risques.

Sécurité. Tout se fait **à l'arrêt, frein à main serré, moteur tournant**. Ne coupe jamais le contact pendant une installation. N'utilise pas l'écran en roulant. Compte environ 45 minutes la première fois.

Sommaire

1. Comment ça marche
2. Ce qu'il te faut
3. Vérifier que tu es en RC3
4. Préparer la clé USB
5. Installer Honda Permissions
6. Débloquer les installations
7. Installer FK2Play
8. Donner les droits à FK2Play
9. Test 1 : sans le dongle
10. Test 2 : brancher le dongle
11. Test 3 : connecter l'iPhone
12. Réglages de FK2Play
13. Dépannage
14. Ce qu'il ne faut pas faire
15. Revenir en arrière
16. Fiche de résultats

1. Comment ça marche




FK2Play remplace l'appli « Autokit » de Carlinkit, qui exige Android 4.4 et ne s'installe pas sur le Honda Connect.

Pour installer une appli qui ne vient pas de Honda, on utilise une astuce connue : le Honda Connect accepte un fichier nommé `HondaAppCenter_A1.apk`. On s'en sert deux fois : d'abord pour installer **Honda Permissions** (l'outil de S_Mike qui débloque les installations et règle les droits des applis), puis pour installer **FK2Play**.

2. Ce qu'il te faut

Élément	Détail
Dongle Carlinkit CPC200-CCPA	Modèle « Autokit » pour autoradio Android (Amazon.fr, ASIN B0H7GRL6YJ). Ne mets **jamais** à jour son firmware.
Clé USB	Formatée en **FAT32**, 32 Go maximum. Une petite clé de 4 à 16 Go est idéale.
FK2Play	`HondaAppCenter_A1.apk` (déjà renommé), page *Releases* de FK2Play sur GitHub.
Honda Permissions (S_Mike, v1.1.0)	À récupérer toi-même : forum XDA, fil « Honda Connect Android System », ou site **cmdroid.com** (voir étape 5).
iPhone	iOS 10 ou plus récent, chargé, Wi-Fi et Bluetooth activés. Son partage de connexion peut servir à donner Internet à l'autoradio.
Un PC	Pour préparer la clé USB.

3. Vérifier que tu es en RC3




Exemple réel d'un Honda Connect RC3 : HOME → Réglages → Android → À propos du dispositif.

Information	Valeur attendue en RC3
Version d'Android	`4.0.4`
Noyau Linux	`3.1.10`, juin 2015
Numéro de build	`09.08C.00.1123` ou `09.08C.00.0021`

> Sur XDA, les builds `09.08C.00.xxxx` sont identifiées comme **RC3**, et l'une d'elles porte la date `20150609`, celle du noyau de l'exemple. C'est la 3e version du Honda Connect, bien avant la RC7 qui a bloqué l'installation d'applis.

Si tu veux une vérification de plus (facultatif), le menu de diagnostic affiche aussi le logiciel principal :



Maintiens **MENU** (1), **jour/nuit** (2) et **POWER** (3), dans cet ordre, environ 5 secondes, puis Detail Information & Setting → Version. Main Soft attendu : `31.00.cf`. Sors avec trois fois Retour, sans rien modifier.

4. Préparer la clé USB

La clé ne doit contenir qu'**un seul** fichier `HondaAppCenter_A1.apk` à la fois, à la racine. Tu la prépareras donc deux fois :

Passage 1 (étape 5)

📁 Clé USB (FAT32)
└ `HondaAppCenter_A1.apk`
= Honda Permissions renommé

Passage 2 (étape 7)

📁 Clé USB (FAT32)
└ `HondaAppCenter_A1.apk`
= FK2Play (fichier de la release)

Sur Windows, vérifie le nom complet : active « Affichage → Extensions de noms de fichiers » pour éviter un `HondaAppCenter_A1.apk.apk`.

5. Installer Honda Permissions

Méthode A : avec la clé USB

1. Sur le PC, renomme le fichier Honda Permissions en `HondaAppCenter_A1.apk` et copie-le à la racine de la clé (passage 1).
2. Dans la voiture, branche la clé sur le port USB de la console.
3. Ouvre la liste des applis, lance l'**installateur d'APK** (« Install apk » / « Installer APK »), choisis la clé puis `HondaAppCenter_A1.apk`, et touche **Installer**.
4. Attends la fin, puis vérifie que l'icône **Honda Permissions** apparaît. Retire la clé.

Méthode B : sans clé, par Internet

1. Active le partage de connexion de l'iPhone et connecte le Honda Connect à ce Wi-Fi (Réglages → Wi-Fi).
2. Ouvre le navigateur du Honda Connect, va sur **cmdroid.com** et télécharge Honda Permissions.
3. Ouvre **Téléchargements** et installe le fichier.

Si l'installation échoue (« Application non installée » ou bouton Installer grisé) :

1. Fais une **réinitialisation usine** d'Android : **HOME → Réglages → Android → Sauvegarder et réinitialiser → Restaurer les valeurs d'usine**. *Cela efface tes réglages, téléphones appairés et applis ajoutées.*
2. N'accepte **aucune** mise à jour des applis Honda (App Center) proposée ensuite.
3. Recommence la méthode A ou B.

6. Débloquer les installations

Cette étape rend l'astuce permanente et fiable.

1. Ouvre **Honda Permissions**, puis **Allowed Installations**.
2. **Appui long** sur la ligne `HondaAppCenter_A1.apk`, puis touche le **crayon** qui apparaît en haut à droite.
3. Dans **Sig digest sha256**, efface le contenu et écris `PREINSTALL`.
4. Enregistre.
5. Fais une **sauvegarde** sur la clé USB (fonction backup de l'appli).

Ne supprime **jamais** la ligne `HondaAppCenter_A1.apk` : sans elle, tu ne pourrais plus rien installer.




Schéma : l'écran réel peut différer légèrement.

Plan B si le bouton Installer reste grisé à l'étape 7 : dans Allowed Installations, touche **+**, puis APK Name `application.apk`, Package name vide, Sig digest `PREINSTALL`. Renomme alors FK2Play en `application.apk` au lieu de `HondaAppCenter_A1.apk`.

7. Installer FK2Play

1. Sur le PC, vide la clé, puis copie `HondaAppCenter_A1.apk` téléchargé dans *Releases* de FK2Play sur GitHub à sa racine (passage 2). C'est bien FK2Play.
2. Dans la voiture, branche la clé, puis **installateur d'APK → HondaAppCenter_A1.apk → Installer**.
3. Retire la clé. L'icône **FK2Play** (carré rouge) apparaît dans la liste des applis.

8. Donner les droits à FK2Play

Sans cette étape, le Honda Connect peut couper le son de FK2Play ou fermer l'appli en roulant.

1. Ouvre **Honda Permissions → Process Controls** et touche **+**.
2. Remplis les champs comme dans le tableau ci-contre.
3. Enregistre, puis refais une sauvegarde sur la clé.

Ces valeurs reprennent celles publiées sur XDA pour Google Maps. Elles n'ont pas encore été essayées avec FK2Play : ajuste-les si le son pose problème (voir Dépannage).

Champ	Valeur
Process name	`com.fk2play`
Package name	`com.fk2play`
Auth Type	`THIRD_PARTY`
App Type	`NAVI`
SoundOut	☑ ON
SoundInterrupt	☑ ON
SoundInterruptMute	☑ ON
LastMode	☑ ON
VideoOut · OomSetPerm	☐ OFF
ProcessKillTarget	☐ OFF

9. Test 1 : sans le dongle


1. Lance **FK2Play**. L'écran devient noir avec un message au centre.
2. Lis la ligne entre crochets et recopie-la dans la fiche.

Ligne affichée	Signification
`USB hote Android : oui`	Bon signe : continue.
`USB hote Android : NON`	Continue quand même : le test 2 tranchera.



Capture réelle de FK2Play sur Android 4.0.4 simulé (ici « NON » car l'émulateur n'a pas de port USB).

10. Test 2 : brancher le dongle




1. FK2Play restant ouvert, branche le dongle **directement** sur le port USB.
2. Si Android demande *« Autoriser FK2Play à accéder au périphérique USB ? »*, coche **Utiliser par défaut** puis touche **OK**.
3. Attends 5 à 10 secondes et note ce qui s'affiche :

Message	Signification et suite
`Dongle initialise, en attente de l'iPhone...` et/ou `Firmware dongle : 20xx...`	✅ **Le plus important est réussi** : l'autoradio pilote le dongle. Passe au test 3.
`Branchez le dongle...` avec `vus : 1314:1520` ou `1314:1521`	Le dongle est vu mais pas ouvert : ferme FK2Play (HOME), relance-le une fois, puis signale-le dans un **rapport de test** sur GitHub (onglet *Issues* de FK2Play sur GitHub).
`vus : xxxx:yyyy` (autre numéro)	Ton dongle a d'autres identifiants USB : **signale ce numéro** dans un **rapport de test** sur GitHub (onglet *Issues* de FK2Play sur GitHub) : le modèle sera ajouté.
`USB hote Android : NON | aucun peripherique vu`	Le port USB n'est pas accessible aux applis : on passera au plan B (interface vidéo).
`Autorisez l'acces au dongle USB`, qui reste affiché	Débranche le dongle, rebranche-le, puis accepte la fenêtre.

`Erreur : ... nouvelle tentative...` en boucle	Recopie le texte exact de l'erreur.

11. Test 3 : connecter l'iPhone

1. Sur l'iPhone : **Réglages → Bluetooth**, puis choisis l'appareil du dongle (nom du type `AutoKit-xxxx` ou `FK2Play`).
2. Accepte **« Utiliser CarPlay ? »** sur l'iPhone.
3. Le dongle passe tout seul en Wi-Fi. Après 10 à 30 secondes, CarPlay s'affiche et FK2Play indique brièvement `CarPlay connecte (sans fil)`.
4. Essaie et coche dans la fiche : tactile, musique, voix du GPS, Siri, un appel, touches du volant, caméra de recul.




Capture réelle de la simulation : une mire de test remplace l'écran CarPlay, avec le message de connexion.

12. Réglages de FK2Play

Touche **MENU** de l'autoradio (ou appui long sur le message d'état) :

- **Résolution / images par seconde** : baisse-les si l'image saccade.
- **Mode nuit CarPlay**.
- **Son via l'autoradio (USB)** : décoche pour passer par le Bluetooth de la voiture.
- **Micro de la voiture** : décoche si tu as un dongle avec micro intégré.
- **Wi-Fi 5 GHz** : décoche en cas de coupures (passe en 2,4 GHz).



Écran réel des réglages de FK2Play.

13. Dépannage

Problème	À essayer
Image qui saccade ou en retard	Réglages → **20 images/s**, puis une résolution plus basse.
Écran noir alors que l'iPhone dit « CarPlay »	HOME, puis relance FK2Play : il redemande une image complète.
Pas de son	Vérifie l'étape 8 (SoundOut ON). Sinon, décoche « Son via l'autoradio (USB) ».
Siri ou ton interlocuteur ne t'entend pas	Le micro de la voiture n'est peut-être pas accessible : prends un dongle **CCPA-MIC** et décoche « Micro de la voiture ».
Coupures du sans-fil	Décoche « Wi-Fi 5 GHz ».

FK2Play se ferme en roulant	Étape 8 : ProcessKillTarget OFF, LastMode ON.
Plantage juste après une mise à jour de FK2Play	Bug connu d'Android 4.0 : relance-le. Ferme toujours FK2Play avant de le mettre à jour.

14. Ce qu'il ne faut pas faire

- **Pas de mise à jour du Honda Connect** (RC4 à RC8) chez le concessionnaire avant d'avoir tout installé et réglé. À partir de la RC7, l'installation d'applis est bloquée. Si un jour tu passes en RC8, fais-le **sans réinitialisation usine**, sinon Honda Permissions et FK2Play disparaissent.
- **Pas de mise à jour des applis Honda** (App Center).
- **Pas de mise à jour du firmware du dongle** : elle pourrait le rendre incompatible avec FK2Play.
- **Pas de hub USB**.

15. Revenir en arrière

- Débrancher le dongle suffit à arrêter CarPlay : FK2Play ne modifie pas le système.
- Supprimer FK2Play : **Réglages → Applications → FK2Play → Désinstaller**.
- La règle `com.fk2play` se supprime dans Honda Permissions → Process Controls.

16. Fiche de résultats (à joindre à ton rapport de test)

Point	Résultat
Build / Main Soft (SH)	09.08C.00._____ / _____
Honda Permissions installé par	☐ clé USB ☐ cmdroid.com ☐ après réinitialisation
Sig digest PREINSTALL appliqué	☐ oui ☐ non
FK2Play installé	☐ oui ☐ non, message : _____
Diagnostic **sans** dongle	_____
Diagnostic **avec** dongle	_____
« Firmware dongle : … »	_____
Fenêtre d'autorisation USB	☐ apparue ☐ pas apparue
CarPlay affiché	☐ oui ☐ non, délai : _____
Fluidité	☐ fluide ☐ quelques saccades ☐ inutilisable
Tactile	☐ précis ☐ décalé ☐ ne répond pas
Musique	☐ OK ☐ pas de son ☐ son haché
Voix du GPS	☐ OK ☐ problème
Siri m'entend	☐ oui ☐ non
Appel	☐ OK ☐ je n'entends pas ☐ on ne m'entend pas
Touches du volant	☐ OK ☐ non
Caméra de recul OK avec FK2Play ouvert	☐ oui ☐ non
Remarques, messages exacts	
Modèle de voiture et année	_____

FK2Play 1.1-beta · paquet `com.fk2play` · Android 4.0.4 minimum · dongles reconnus : USB 1314:1520 et 1314:1521. Honda Permissions est un outil communautaire non officiel ; ni son auteur ni moi ne pouvons garantir l'absence de risque pour l'autoradio. Identification RC3 : forum XDA « Honda Connect Android System » (builds 09.08C.00.0021 et 09.08C.00.1123, Main Soft 31.00.cf). Les schémas d'écrans et de façade sont indicatifs. Non affilié à Apple, Honda ni Carlinkit.