

プロジェクト名	B-FORME 工場開発システム（仮）	機能名	部署情報	作成日	2024年6月27日
				更新日	2024年6月27日

引数（論理名）		メソッド名（論理名）	引数（物理名）		メソッド名（物理名）
IN		部署情報取得	IN		selectAll
OUT	部署情報		OUT	List<Department>	

■部署情報を取得する

1.部署情報取得

(1) リポジトリークラスのメソッド「部署情報取得」を呼び出す。

呼出メソッド名	引数1
部署情報取得	-

2.終了処理

(1) 前項目で取得した部署情報を呼出元に返す。

引数（論理名）		メソッド名（論理名）	引数（物理名）		メソッド名（物理名）
IN	部署情報フォーム	登録	IN	Form	regist
OUT	部署DTO		OUT	Dto	

■部署情報を登録する

1.入力内容確認

(1) 同クラスのメソッド「入力項目チェック」を呼び出す。

呼出メソッド名	引数1
入力項目チェック	部署情報フォーム

<条件1> エラーメッセージがある場合

- ・ 部署DTOを呼出元に返す。

2.部署情報登録

(1) 部署DTOを部署Daoに詰め替える。

(2) リポジトリークラスのメソッド「部署情報登録」を呼び出す。

呼出メソッド名	引数1
部署情報登録	部署Dao

<条件1> 部署Idが重複のため登録が失敗した場合

- ・ メッセージID"msdver003"を部署DTOにセットする。

<条件2> 条件 1 以外の原因で登録が失敗した場合

- ・ メッセージID"msdver007"を部署DTOにセットする。

3.終了処理

(1)部署DTOを呼出元に返す。

引数（論理名）		メソッド名（論理名）	引数（物理名）		メソッド名（物理名）
IN	部署情報フォーム	削除	IN	Form	delete
IN	共通DTO		IN	Dto	
OUT	部署DTO		OUT	Dto	

■部署情報を削除する

1.部署情報削除

(1) 削除チェックボックスをチェックする。

<条件1> チェックがない場合

- ・ メッセージID"msdver008"を部署DTOにセットする。

- ・ 部署DTOを呼出元へ返す。

(2) リポジトリークラスのメソッド「権限区分取得」を呼び出す。

呼出メソッド名	引数1
権限取得	共通DTO内のユーザーID

(3) 削除対象の部署人数をチェックする。

<条件1> 0人でなく、かつ前項目で取得した権限区分が『4:admin』でない場合

- ・ メッセージID"msdver009"を部署DTOにセットする。
- ・ 部署DTOを呼出元へ返す。

(4) リポジトリークラスのメソッド「部署情報削除」を呼び出す。

呼出メソッド名	引数1
部署情報削除	部署Dao

2.終了処理

(1)メッセージID"msdvsu002"を部署DTOにセットする。

(2)部署DTOを呼出元に返す。

引数（論理名）		メソッド名（論理名）		引数（物理名）		メソッド名（物理名）
IN	入力フォーム	入力項目チェック		IN	Form	checkValidate
OUT	メッセージID			OUT	String	

■フォームの入力内容をチェックする

1.空白チェック処理

(1)入力フォームの部署ID,部署名,適用日(FROM),部署名略称の空白チェック

<条件1> 部署IDが空白だった場合

- ・ メッセージID"msdver001"を部署DTOにセットする。
- ・ 部署DTOを呼出元へ返す。

<条件2> 部署名が空白だった場合

- ・ メッセージID"msdver002"を部署DTOにセットする。
- ・ 部署DTOを呼出元へ返す。

<条件3> 適用日(FROM)が空白だった場合

- ・ メッセージID"msdver004"を部署DTOにセットする。
- ・ 部署DTOを呼出元へ返す。

<条件4> 部署名が20文字以上で、かつ部署名略称が空白の場合

- ・ メッセージID"msdver005"を部署DTOにセットする。
- ・ 部署DTOを呼出元へ返す。

2.整合性チェック処理

(1)入力フォームの適用日(FROM)と適用日(TO)の入力チェック

<条件1> 両方に値があり、かつ適用日(FROM)の方が未来の場合

- ・ メッセージID"msdver006"を部署DTOにセットする。

3.終了処理

(1)部署DTOを呼出元に返す。

引数（論理名）		メソッド名（論理名）		引数（物理名）		メソッド名（物理名）
IN	共通DTO	権限区分の取得		IN	Dto	getAuthDiv
OUT	操作権限の有無			OUT	boolean	

■権限区分を取得する

1.権限取得処理

(1) リポジトリクラスのメソッド「権限区分取得」を呼び出す。

呼出メソッド名	引数1
権限区分取得	共通DTO内のユーザーID

2.操作権限判別処理

(1)前項で取得した権限によって処理を分岐する。

<条件1> 権限が「admin」の場合

- ・呼出元にtrueを返す。

<条件2> 権限が「一般」以上かつ所属部署が「総務」の場合

- ・呼出元にtrueを返す。

<条件3> 上記以外の場合

- ・呼出元にfalseを返す。