Relationale Datenbanken

Cumulus-DB mit Excel

Name	Klasse	Sparte	Artikel	Preis	Laden
Tick Duck	12s	Lebensmittel	Brot	2.50	Coop Bahnhof Biel
Bart Simpson	12s	Lebensmittel	Milch	1.90	Migros Innenstadt
Lisa Simpson	14e	Kleider	Jeans	49.50	Migros Bahnhof Bern
Trick Duck	13d	Lebensmittel	Chips	3.70	Bahnhof-Coop in Biel
Homer Simpson	12s	Freizeit	Kinoticket	17.90	Alhambra Bern
Daisy Duck	14e	Kosmetik	Lippenstift	14.95	Migros Innenstadt
Donald Duck	14e	Kosmetik	Haargel	12.80	Coop Bahnhof Biel
Dagobert Duck	13d	lebensmittel	Mars	1.20	Migros Bahnhof Bern
Track Duck	12s	Freizeit	CD	19.90	City-Disk Biel
Gustav Gans	12s	Lebensmittel	M&Ms	4.20	Coop Bern

Alle Einkäufe im Coop? Alle Einkäufe der Simpsons?

Name	Klasse	Sparte	Artikel	Preis	Laden
Tick Duck	12s	Lebensmittel	Brot	2.50	Coop Bahnhof Biel
Bart Simpson	12s	Lebensmittel	Milch	1.90	Migros Innenstadt
Lisa Simpson	14e	Kleider	Jeans	49.50	Migros Bahnhof Bern
Trick Duck	13d	Lebensmittel	Chips	3.70	Bahnhof-Coop in Biel
Homer Simpson	12s	Freizeit	Kinoticket	17.90	Alhambra Bern
Daisy Duck	14e	Kosmetik	Lippenstift	14.95	Migros Innenstadt
Donald Duck	14e	Kosmetik	Haargel	12.80	Coop Bahnhof Biel
Dagobert Duck	13d	lebensmittel	Mars	1.20	Migros Bahnhof Bern
Track Duck	12s	Freizeit	CD	19.90	City-Disk Biel
Gustav Gans	12s	Lebensmittel	M&Ms	4.20	Coop Bern

"Atomare" Felder wählen!

Vorname	Nachname	Klasse	Sparte	Artikel	Preis	Laden	Ort
Tick	Duck	12s	Lebensmittel	Brot	2.50	Соор	Bahnhof Biel
Bart	Simpson	12s	Lebensmittel	Milch	1.90	Migros	Innenstadt Biel
Lisa	Simpson	14e	Kleider	Jeans	49.50	Migros	Bahnhof Bern
Trick	Duck	13d	Lebensmittel	Chips	3.70	Соор	Biel
Homer	Simpson	12s	Freizeit	Kinoticket	17.90	Alhambra	Bern
Daisy	Duck	14e	Kosmetik	Lippenstift	14.95	Migros	Innenstadt Biel
Donald	Duck	14e	Kosmetik	Haargel	12.80	Соор	Bahnhof Biel
Dagobert	Duck	13d	lebensmittel	Mars	1.20	Migros	Bahnhof Bern
Track	Duck	12s	Freizeit	CD	19.90	City-Disk	Biel
Gustav	Gans	12s	Lebensmittel	M&Ms	4.20	Соор	Bern

Schlampige Dateneingabe

Name	Klasse	Sparte	Artikel	Preis	Laden
Tick Duck	12s	Lebensmittel	Brot	2.50	Coop Bahnhof Biel
Bart Simpson	12s	Lebensmittel	Milch	1.90	Migros Innenstadt
Lisa Simpson	14e	Kleider	Jeans	49.50	Migros Bahnhof Bern
Trick Duck	13d	Lebensmittel	Chips	3.70	Bahnhof-Coop in Biel
Homer Simpson	12s	Freizeit	Kinoticket	17.90	Alhambra Bern
Daisy Duck	14e	Kosmetik	Lippenstift	14.95	Migros Innenstadt
Donald Duck	14e	Kosmetik	Haargel	12.80	Coop Bahnhof Biel
Dagobert Duck	13d	lebensmittel	Mars	1.20	Migros Bahnhof Bern
Track Duck	12s	Freizeit	CD	19.90	City-Disk Biel
Gustav Gans	12s	lebensmittel	M&Ms	4.20	Coop Bern

Zählt: Wie oft seht ihr das Wort "Lebensmittel"?


Name	Klasse	Sparte	Artikel	Preis	Laden
Tick Duck	12s	Lebensmittel	Brot	2.50	Coop Bahnhof Biel
Bart Simpson	12s	Lebensmittel	Milch	1.90	Migros Innenstadt
Lisa Simpson	14e	Kleider	Jeans	49.50	Migros Bahnhof Bern
Trick Duck	13d	Lebensmittel	Chips	3.70	Bahnhof-Coop in Biel
Homer Simpson	12s	Freizeit	Kinoticket	17.90	Alhambra Bern
Daisy Duck	14e	Kosmetik	Lippenstift	14.95	Migros Innenstadt
Donald Duck	14e	Kosmetik	Haargel	12.80	Coop Bahnhof Biel
Dagobert Duck	13d	lebensmittel	Mars	1.20	Migros Bahnhof Bern
Track Duck	12s	Freizeit	CD	19.90	City-Disk Biel
Gustav Gans	12s	lebensmittel	M&Ms	4.20	Coop Bern

Redundanz bedeutet höhere Fehleranfälligkeit!


Name	Klasse	Sparte	Artikel	Preis	Laden
Tick Duck	12s	Lebensmittel	Brot	2.50	Coop Bahnhof Biel
Bart Simpson	12s	Lebensmittel	Milch	1.90	Migros Innenstadt
Lisa Simpson	14e	Kleider	Jeans	49.50	Migros Bahnhof Bern
Trick Duck	13d	Lebensmittel	Chips	3.70	Bahnhof-Coop in Biel
Homer Simpson	12s	Freizeit	Kinoticket	17.90	Alhambra Bern
Daisy Duck	14e	Kosmetik	Lippenstift	14.95	Migros Innenstadt
Donald Duck	14e	Kosmetik	Haargel	12.80	Coop Bahnhof Biel
Dagobert Duck	13d	lebensmittel	Mars	1.20	Migros Bahnhof Bern
Track Duck	12s	Freizeit	CD	19.90	City-Disk Biel
Gustav Gans	12s	lebensmittel	M&Ms	4.20	Coop Bern

Lösung: Eigene Tabelle für die Spartenbezeichnungen

Sparten-ID	Bezeichnung
1	Lebensmittel
2	Bekleidung
3	Freizeit
4	Kosmetik



Keine Redundanz



Eindeutige Zuordnung

Verknüpfung über Feld "Sparte"

Vorname	Nachname	Klasse	Sparte	Artikel	Preis	Laden	Ort
Tick	Duck	12s	1	Brot	2.50	Coop	Bahnhof Biel
Bart	Simpson	12s	1	Milch	1.90	Migros	Innenstadt Biel
Lisa	Simpson	14e	2	Jeans	49.50	Migros	Bahnhof Bern
Trick	Duck	13d	1	Chips	3.70	Coop	Biel
Homer	Simpson	12s	3	Kinoticket	17.90	Alhambra	Bern
Daisy	Duck	14e	4	Lippenstift	14.95	Migros	Innenstadt Biel
Donald	Duck	14e	4	Haargel			
Dagobert	Duck	13d	1	Mars		rten-ID	Bezeichnung
Tue als	Durale	10-	0	OD.			Lebensmittel
Track	Duck	12s	3	CD	2		Bekleidung
Gustav	Gans	12s	1	M&Ms	3		Freizeit

Sparten-ID	Bezeichnung
1	Lebensmittel
2	Bekleidung
3	Freizeit
4	Kosmetik

Ist der Kunde eindeutig bestimmt?

mpson	12s 12s	1
mpson	12c	
	123	1
mpson	14e	2
uck	13d	1
mpson	12s	3
uck	14e	4
uck	14e	4
uck	13d	1
uck	12s	3
ans	12s	1
ו	uck mpson uck uck uck	mpson 12s uck 14e uck 14e uck 13d uck 13d

In der Praxis:

Ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit

Garantiert?

Nein. Beispiel: In der 14e sitzen zwei Lisa Simpsons. Welche ist gemeint?

Und ausserdem: Weitere Reduktion von Redundanz

Vorname	Nachname	Klasse	Sparte	Artikel	Preis	Laden	Ort
Tick	Duck	12s	1	Brot	2.50	Соор	Bahnhof Biel
Bart	Simpson	12s	1	Milch	1.90	Migros	Innenstadt Biel
Lisa	Simpson	14e	2	Jeans	49.50	Migros	Bahnhof Bern
Trick	Duck	13d	1	Chips	3.70	Соор	Biel
Lisa	Simpson	14e	3	Kinoticket	17.90	Alhambra	Bern
Lisa	Simpson	14e	4	Lippenstift	14.95	Migros	Innenstadt Biel
Donald	Duck	14e	4	Haargel	12.80	Соор	Bahnhof Biel
Dagobert	Duck	13d	1	Mars	1.20	Migros	Bahnhof Bern
Lisa	Simpson	14e	3	CD	19.90	City-Disk	Biel
Lisa	Simpson	14e	1	M&Ms	4.20	Соор	Bern

Und ausserdem: Weitere Reduktion von Redundanz

Vorname	Nachname	Klasse
Tick	Duck	12s
Bart	Simpson	12s
Lisa	Simpson	14e
Trick	Duck	13d
Lisa	Simpson	14e
Lisa	Simpson	14e
Donald	Duck	14e
Dagobert	Duck	13d
Lisa	Simpson	14e
Lisa	Simpson	14e

Gleiche Kunden führen in 3 Spalten zu identischen Einträgen!

Wo ist das Feld "Klasse" am besten aufgehoben?

Kun	de	Sparte	Artikel		
1		1	Brot		
2		1	Milch		
3		2	Jeans		
4		1	Chips		
3		3	Kinoticket		
3		4	Lippenstif	t	
7		4	Haargel		
8	Vorr	name	Nachname	Klasse	Nr
3	Tick	(Duck	12s	1
3	Bar	t	Simpson	12s	2
	Lisa	ì	Simpson	14e	3

Kunde	Klasse	Sparte	Aı	rtikel	
1	12s	1	В	rot	
2	12s	1	M	ilch	
3	14e	2	Je	eans	
4	13d	1	С	hips	
3	14e	3	K	inoticket	
3	14e	4	Li	ppenstift	
7	14e	4	Н	aargel	
8	13d	Vorname		Nachname	Nr
3	14e	Tick		Duck	1
3	14e	Bart		Simpson	2
		Lisa		Simpson	3

Schlecht (da redundant): Funktionale Abhängigkeit

Definition:

Wenn wir in einem Datensatz aufgrund eines Wertes in Feld A den Wert in Feld B vorhersagen können, ist B von A abhängig!

Kunde	Klasse	Sparte	A	rtikel	
1	12s	1	В	rot	
2	12s	1	V	lilch	
3	14e	2	Je	eans	
4	13d	1	С	hips	
3	14e	3	K	inoticket	
3	14e	4	Li	ippenstift	
7	14e	4	Н	aargel	
8	13d	Vorname	-	Nachname	Nr
3	14e	Tick		Duck	1
3	14e	Bart		Simpson	2
		Lisa		Simpson	3

Finde Abhängigkeiten!

Vorname	Nachname	Adresse	PLZ	Ort	Telefon	Geburtsdatum
Pascal	Schuppli	Oberdorfstrasse 18	3054	Schüpfen	031 862 10 07	2. Feb. 1977


Autor	Titel	Seiten	Verlag	Publikationsort	Publikationsjahr	ISBN
King, Stephen	It	1104	Signet	New York City	1987	978-0451169518

Fluggesell- schaft	Abflugs- ort	Ziel	Flug-#	Abflugs- datum	Abflugs -zeit	Ankunfts- zeit
Swiss	ZRH	JFK	LX-16	23.3.2012	9:55	13:00

Verknüpfung von Tabellen

				Vorname	Nachname	Klasse	
unde	Sparte	Artikel		Tick	Duck	12s	
	1	Brot		вап	Simpson	12 s	
2	1	Milch		Lisa	Simpson	14e	
3	2	Jeans		Trick	Duck	13d	
4	1	Chips		Donald	Duck	14e	
3	3	Kinoticket		Dagobert	Duck	13d	
3	4	Lippenstift					
7	4	Haargel	Spa	rten-ID	Bezeichnun	g	
3	1	Mars	1		Lebensmittel		
3	3	CD	2		Bekleidung		
3	1	M&Ms	3		Freizeit Kosmetik		

Welche Felder eignen sich für Verknüpfungen?



Vorname	Nachname	Klasse	Nr
Tick	Duck	12s	1
Bart	Simpson	12s	2
Lisa	Simpson	14e	3
Trick	Duck	13d	4
Donald	Duck	14e	7
Dagobert	Duck	13d	8

Der Wert des Feldes muss den Datensatz unter allen *möglichen* Datensätzen eindeutig bestimmen können!

Solche Felder nennt man Schlüsselkandidaten

Finde Schlüsselkandidaten!

Hinweis:

Schlüsselkandidaten dürfen mehrere Felder umfassen.

Vorname	Nachname	Adresse	PLZ	Ort	Telefon	Geburtsdatum
Pascal	Schuppli	Oberdorfstrasse 18	3054	Schüpfen	031 862 10 07	2. Feb. 1977

Autor	Titel	Seiten	Verlag	Publikationsort	Publikationsjahr	ISBN
King, Stephen	It	1104	Signet	New York City	1987	978-0451169518

Fluggesell- schaft	Abflugs- ort	Ziel	Flug-#	Abflugs- datum	Abflugs -zeit	Ankunfts- zeit
Swiss	ZRH	JFK	LX-16	23.3.2012	9:55	13:00

Primär- und Fremdschlüssel

Fremdschlüssel

Kur	nde	Sparte	Artikel
1		1	Brot
2		1	Milch
3) (2	Jeans
4		1	Chips
3		3	Kinoticket
3		4	Lippenstiff
7		4	Haargel
8		1	Mars
3		3	CD
3		1	M&Ms


Vorname	Nachname	Klasse	<u>Nr</u>
Tick	Duck	12s	1
вап	Simpson	128	2
Lisa	Simpson	14e	3
Trick	Duck	13d	4
Donald	Duck	14e	7
Dagobert	Duck	13d	8

Primärschlüssel

Primärschlüssel

<u>Sparten-ID</u>	Bezeichnung
1	Lebensmittel
2	Bekleidung
3	Freizeit
4	Kosmetik

Normalisieren



Ziel: Eindeutigkeit und keine Redundanz!

99 Wieviele Tabellen muss ich erstellen?

Welche Felder muss ich machen und in welcher Tabelle?

Welche Schlüssel wähle ich aus?

1. Normalform: Sind alle Felder atomar?

Kunde	Sparte	Artikel	Preis	Laden	Ort
1	1	Brot	2.50	Соор	Bahnhof Biel
2	1	Milch	1.90	Migros	Innenstadt Biel
3	2	Jeans	49.50	Migros	Bahnhof Bern
4	1	Chips	3.70	Coop	Biel
5	3	Kinoticket	17.90	Alhambra	Bern
6	4	Lippenstift	14.95	Migros	Innenstadt Biel
7	4	Haargel	12.80	Соор	Bahnhof Biel
8	1	Mars	1.20	Migros	Bahnhof Bern
9	3	CD	19.90	City-Disk	Biel
10	1	M&Ms	4.20	Соор	Bern

1. Normalform: Verbesserungsvorschläge?

Kunde	Sparte	Artikel	Preis	Laden	Ort
1	1	Brot	2.50	Соор	Bahnhof Biel
2	1	Milch	1.90	Migros	Innenstadt Biel
3	2	Jeans	49.50	Migros	Bahnhof Bern
4	1	Chips	3.70	Coop	Biel
5	3	Kinoticket	17.90	Alhambra	Bern
6	4	Lippenstift	14.95	Migros	Innenstadt Biel
7	4	Haargel	12.80	Соор	Bahnhof Biel
8	1	Mars	1.20	Migros	Bahnhof Bern
9	3	CD	19.90	City-Disk	Biel
10	1	M&Ms	4.20	Соор	Bern

2. Normalform: Keine Abhängigkeiten zu Teilmengen von Schlüsselkandidaten?

CD-ld	Album	Interpret	Gründung	<u>Track</u>	Lied
10	Not that Kind	Anastacia	1999	1	Not that Kind
10	Not that Kind	Anastacia	1999	2	I'm Outta Love
10	Not that Kind	Anastacia	1999	3	Cowboys & Kisses
11	Wish You Were Here	Pink Floyd	1964	1	Shine On Your Crazy Diamond
12	Freak of Nature	Anastacia	1999	1	Paid My Dues

Quelle. Wikipedia, Artikel "Normalisierung (Datenbanken)"

2. Normalform: Verbesserungsvorschläge?

Funktional abhängig von CD-ld,

aber nicht von Track!

<u>CD-Id</u>	Album	Interpret	Gründung	<u>Track</u>	Lied
10	Not that Kind	Anastacia	1999	1	Not that Kind
10	Not that Kind	Anastacia	1999	2	I'm Outta Love
10	Not that Kind	Anastacia	1999	3	Cowboys & Kisses
11	Wish You Were Here	Pink Floyd	1964	1	Shine On Your Crazy Diamond
12	Freak of Nature	Anastacia	1999	1	Paid My Dues

Quelle. Wikipedia, Artikel "Normalisierung (Datenbanken)"

2. Normalform oder nicht?

Hersteller	Modell	<u>Modellname</u>	Herstellerland
Forte	X-Prime	Forte X-Prime	Italien
Forte	Ultraclean	Forte Ultraclean	Italien
Dent-o-Fresh	EZ Brush	Dent-o-Fresh EZ Brush	USA
Kobayashi	St-60	Kobayashi St-60	Japan
Hoch	Tooth Master	Hoch Tooth Master	Deutschland
Hoch	X-Prime	Hoch X-Prime	Deutschland

Quelle. Wikipedia, Artikel "Second normal form"


Nicht 2. NF wegen Schlüsselkandidat!

Hersteller	Modell	<u>Modellname</u>	Herstellerland
Forte	X-Prime	Forte X-Prime	Italien
Forte	Ultraclean	Forte Ultraclean	Italien
Dent-o-Fresh	EZ Brush	Dent-o-Fresh EZ Brush	USA
Kobayashi	St-60	Kobayashi St-60	Japan
Hoch	Zahnmeister	Hoch Zahnmeister	Deutschland
Hoch	X-Prime	Hoch X-Prime	Deutschland

3. Normalform: Hängen Felder nur von Schlüssel-feldern ab?

<u>CD-ld</u>	Album	Interpret	Gründung
10	Not that Kind	Anastacia	1999
11	Wish You Were Here	Pink Floyd	1964
12	Freak of Nature	Anastacia	1999

Keine 3. NF, denn: transitive Abhängigkeiten!



Kardinalität 1:1, 1:n, m:n

n


wird gekauft von

Kunde	Sparte	Artikel
1	1	Brot
2	1	Milch
3	2	Jeans
4	1	Chips
3	3	Kinoticket
3	4	Lippenstift
7	4	Haargel
8	1	Mars
3	3	CD
3	1	M&Ms


Vorname	Nachname	Klasse	Nr
Tick	Duck	12s	1
Bart	Simpson	12s	2
Lisa	Simpson	14e	3

1


ER-Diagramme



ER-Diagramme mit Feldern



ER-Diagramm für die Schule



Tabellen aus ER-Diagrammen ableiten




Eine Tabelle für jede Entity



Eine Tabelle für jede Relation

Welche Tabellen?



ENr	Klasse	Sparte	Artikel
1	12s	1	Brot
2	12s	1	Milch
3	14e	2	Jeans
4	13d	1	Chips
5	14e	3	Kinoticket
6	14e	4	Lippenstift

ENr	KNr
1	2
2	2
3	3
4	4
5	3
6	3

Vorname	Nachname	Klasse	KNr
Tick	Duck	12s	1
Bart	Simpson	12s	2
Lisa	Simpson	14e	3