

Atlas Gastronómico Mundial Interactivo

Una plataforma para explorar el mundo a través de recetas, regiones, ingredientes y cultura culinaria.

EXPLORA > COCINA > DESBLOQUEA > COMPARTE

Del mapa mundial a la cocina de cualquier pueblo, ciudad o región.

Propuesta de valor

Descubrir recetas auténticas según su origen geográfico, cocinarlas con ayuda práctica y convertir la exploración culinaria en una experiencia coleccionable mediante un pasaporte gastronómico.

Pilar	Qué aporta
Exploración	Mapa/globo interactivo con navegación por país, estado, región, ciudad o pueblo.
Utilidad	Recetas accionables, filtros, sustituciones, porciones y búsqueda por ingredientes disponibles.
Retención	Pasaporte gastronómico, progreso por regiones, logros y colecciones.
Crecimiento	SEO programático, contenido bilingüe y páginas geográficas indexables.
Ingresos	Publicidad, afiliados, membresía, patrocinio de marcas y experiencias culinarias.

Visión: no construir “otro blog de recetas”, sino el atlas interactivo de cocina mundial que la gente consulta para decidir qué cocinar y recordar qué partes del mundo ya ha probado.

La oportunidad

El mercado de recetas es competitivo, pero la mayoría de productos organiza el contenido por categorías, ingredientes o autores. La oportunidad diferencial está en usar la geografía como interfaz principal y convertir cada receta en un punto de entrada a una cultura culinaria.

La diferencia no es el mapa por sí solo

TasteAtlas ya valida el interés por explorar alimentos geográficamente. La ventaja debe estar en unir origen + receta cocinable + filtros profundos + progresión personal + comunidad.

Posicionamiento recomendado

“Explora el mundo cocinando.”

El mapa atrae. Las recetas resuelven una necesidad. El pasaporte hace que el usuario regrese. El SEO trae tráfico. La comunidad ayuda a expandir el catálogo.

Principios del producto

- Cada plato debe poder tener uno o varios orígenes, con nivel de confianza y variantes regionales.
- Toda ubicación importante debe tener URL propia para que el contenido no viva únicamente dentro del mapa.
- Las recetas deben ser útiles para cocinar, no simples fichas enciclopédicas.
- La exactitud cultural debe ser un sistema del producto: fuentes, autores, revisiones y variantes.
- El sitio debe funcionar igual de bien desde Google, desde el mapa y desde una búsqueda de ingredientes.

Nombre de trabajo

Opción	Dirección de marca
Eat the World	Emocional, fácil de compartir y compatible con el sistema de logros.
Atlas of Flavor	Más editorial/premium; ideal si se enfatiza cultura y descubrimiento.
Recipe Earth	Directo y funcional; explica rápido el concepto.
WorldBite	Corto, moderno y orientado a producto digital.

El bucle principal: descubrir, cocinar y volver

Etapas	Experiencia	Objetivo de producto
1. Descubrir	El usuario gira el globo o busca un país, ciudad, plato o ingrediente.	Curiosidad y exploración.
2. Filtrar	Tiempo, presupuesto, dieta, técnica, picante, comida del día, ingredientes.	Reducir fricción.
3. Cocinar	Receta clara, porciones, sustituciones, pasos y contexto cultural.	Valor práctico.
4. Registrar	Marca la receta como cocinada, puntúa y añade una nota/foto.	Crear historial personal.
5. Desbloquear	La región gana progreso y se otorga un sello/logro.	Recompensa y retención.
6. Compartir	Tarjeta “Hoy cociné X de Y” o progreso del pasaporte.	Adquisición orgánica.

Pantalla inicial recomendada

Hero

Globo 3D o mapa mundial + buscador universal: “Busca un plato, país, ciudad o ingrediente”. Debajo: Explorar por continente, Sorpresa, Cocinar con lo que tengo y Reto de la semana.

Navegación geográfica

Mundo > País > Estado/Provincia > Región culinaria > Ciudad/Pueblo > Plato > Receta

Mejora clave: región culinaria no siempre equivale a división política

La base de datos debería permitir regiones culturales que cruzan fronteras administrativas. Ejemplo: una cocina puede pertenecer a una zona costera, valle, comunidad indígena o corredor migratorio. Esto evita forzar toda tradición culinaria dentro de un estado o ciudad.

Campo sugerido: origin_confidence

confirmed / commonly_associated / disputed / modern_variant. Esto permite mostrar desacuerdos de origen sin presentar una atribución dudosa como hecho.

Funciones prioritarias

A. Cocinar con lo que tengo

El usuario selecciona los ingredientes que ya tiene. El sistema calcula coincidencia por receta y muestra: “Puedes cocinar 12 recetas completas y 28 con 1-2 ingredientes faltantes”.

Filtro	Ejemplos
Ubicación	País, estado/provincia, región, ciudad, pueblo.
Momento	Desayuno, comida, cena, postre, bebida, street food.
Tiempo	<15 min, <30 min, <60 min, lento/fin de semana.
Costo	Económico, medio, especial.
Dieta	Vegetariano, vegano, sin gluten, etc. con etiquetado responsable.
Técnica	Sartén, horno, parrilla, air fryer, sin cocinar.
Perfil	Picante, dulce, ahumado, ácido, reconfortante, fresco.

B. Botón “Sorpréndeme”

El globo gira y selecciona una receta al azar según restricciones del usuario. Puede convertirse en reto semanal y contenido viral: “Dejamos que el mapa eligiera nuestra cena”.

C. Food Passport

Sistema de progreso

Países probados, regiones completadas, platos cocinados, rachas opcionales, medallas temáticas y mapa personal coloreado. Debe premiar exploración, no uso compulsivo.

D. Variantes y familias culinarias

En vez de afirmar que existe una sola receta “correcta”, una ficha de plato puede agrupar variaciones: tradicional, regional, casera, moderna, vegetariana o adaptación internacional. Esto mejora precisión cultural y SEO.

E. Contribuciones locales

Los usuarios pueden proponer recetas y origen. Un flujo de moderación añade fuentes, relación geográfica y revisión. Más adelante, perfiles de cocineros locales, historiadores o restaurantes pueden obtener insignias de colaborador verificado.

Monetizar sin depender de una sola fuente

La publicidad puede financiar una parte del producto, pero el diseño debe permitir varias capas de ingresos. El objetivo es que una visita útil pueda monetizarse por contenido, compra, membresía o patrocinio sin dañar la experiencia.

Canal	Cuándo activarlo	Cómo encaja
Publicidad	Cuando exista volumen de páginas y tráfico.	Anuncios en páginas de receta/guías, evitando saturar el mapa y los pasos.
Afiliados	Desde el MVP.	Utensilios, ingredientes especiales, libros, equipos y kits relevantes.
Premium	Cuando haya usuarios recurrentes.	Sin anuncios, planificador, listas, filtros avanzados, estadísticas y colecciones.
Patrocinios	Con audiencia demostrable.	Marcas de alimentos, utensilios, cadenas de supermercados o campañas regionales.
Turismo/experiencias	Fase de expansión.	Tours culinarios, clases, mercados, experiencias y destinos gastronómicos.
B2B/API	Escala.	Datos geográficos de platos, taxonomías, widgets o licencias para terceros.

Secuencia recomendada

- 0-6 meses: afiliados ligeros + construcción de tráfico; priorizar calidad y SEO.
- 6-18 meses: publicidad con una red adecuada al volumen y calidad del sitio.
- 12-24 meses: premium si el Food Passport y el planificador muestran retención real.
- 18+ meses: patrocinios, campañas de destino, experiencias y datos B2B.

Dato actual

Google AdSense exige contenido propio, interesante y de calidad; Journey by Mediavine indica que comienza desde 1,000 sesiones, mientras que Mediavine Official usa actualmente un umbral basado en ingresos publicitarios anuales.

Regla de monetización

No colocar anuncios de forma que interrumpan ingredientes/pasos o hagan lenta la interacción. La velocidad, confianza y utilidad de la receta deben tener prioridad porque sostienen SEO, retorno y conversiones.

El mapa atrae; las URLs indexables escalan

La mayor oportunidad de crecimiento está en convertir la estructura geográfica y culinaria en miles de páginas útiles, cada una con contenido único y navegación interna coherente.

Arquitectura de URL sugerida

/recipes/mexico/

/recipes/mexico/oaxaca/

/recipes/mexico/oaxaca/tlayudas/

/recipes/italy/campania/naples/

/ingredients/chickpeas/

/collections/30-minute-japanese-recipes/

Tipos de páginas con potencial

Página	Intención de búsqueda
País / región	“comida típica de Oaxaca”, “traditional food in Sicily”.
Plato	“birria recipe”, “what is okonomiyaki”.
Ingrediente	“recipes with chickpeas”, “what to cook with poblano peppers”.
Restricción	“Japanese recipes without fish”, “Mexican vegetarian recipes”.
Tiempo / costo	“cheap Colombian breakfast”, “Italian dinner under 30 minutes”.
Comparativa / historia	Variantes regionales, orígenes, técnicas y diferencias.

Datos estructurados

Google Search admite marcado Recipe y recomienda propiedades como tiempos, imágenes, valoraciones y nutrición cuando corresponda. Para colecciones de recetas puede utilizarse ItemList según la documentación de Google.

Estrategia bilingüe

Lanzar con inglés y español puede ser una ventaja si el sistema de contenido se diseña con campos traducibles desde el inicio. Usar hreflang, slugs coherentes y evitar traducción automática sin revisión en contenido cultural sensible.

Diseñar la base de datos para la complejidad cultural

Entidad	Campos principales
Place	id, type, name, parent_id, geometry, country_code, aliases.
CulinaryRegion	name, description, geometry opcional, places relacionados.
Dish	name, slug, summary, history, origin_confidence, status.
DishOrigin	dish_id, place/region_id, relation_type, source_id.
Recipe	dish_id, author, servings, times, difficulty, instructions, version_type.
Ingredient	canonical_name, aliases, category, dietary flags.
RecipeIngredient	quantity, unit, preparation_note, optional/substitution.
Source	title, publisher, URL, date, reliability/review status.
UserCook	user_id, recipe_id, date, rating, note, photo.
Contribution	author, claim, sources, moderation status, reviewer.

Relaciones importantes

- Un plato puede pertenecer a múltiples lugares o regiones.
- Un plato puede tener múltiples recetas y variantes.
- Una receta puede usar sustituciones sin alterar el registro de la versión tradicional.
- Una ubicación puede tener jerarquía política y, aparte, pertenecer a una región culinaria.
- Toda afirmación histórica o de origen sensible debe poder apuntar a fuentes.

Mejora importante

Evitar guardar “ciudad de origen” directamente en la tabla Dish como único campo. Usar una tabla DishOrigin permite manejar historias complejas, disputas, migraciones y múltiples asociaciones sin rehacer la base más adelante.

Stack recomendado para un MVP escalable

Capa	Recomendación	Por qué
Frontend	Next.js + TypeScript	SEO, SSR/SSG, rutas dinámicas, buen ecosistema.
Mapa	MapLibre GL JS	Open source, WebGL, mapas vectoriales y soporte de globo.
Base de datos	PostgreSQL + PostGIS	Geografía, relaciones y consultas espaciales.
Backend	Supabase o API propia	Auth, base de datos y velocidad de desarrollo.
Búsqueda	Postgres FTS al inicio; luego Typesense/Meilisearch	Autocompletado, alias y filtros rápidos.
Media	Cloudflare R2 / S3 compatible	Imágenes optimizadas y costo controlable.
Analytics	GA4 + Search Console + eventos propios	Adquisición, retención y comportamiento.
Deploy	Vercel/Cloudflare + CDN	Despliegue simple y rendimiento global.

Mapa y datos abiertos

MapLibre puede renderizar mapas interactivos desde tiles vectoriales. Los datos de OpenStreetMap son reutilizables bajo sus condiciones, pero los servidores públicos de tiles de OSM tienen capacidad limitada y no deben tratarse como infraestructura gratuita ilimitada para un producto comercial de alto tráfico.

Rendimiento

- No cargar miles de recetas como marcadores individuales a nivel mundial: agrupar por región/cluster.
- Servir geometrías simplificadas según zoom.
- Generar páginas estáticas o cacheadas para destinos y recetas populares.
- Optimizar imágenes en AVIF/WebP y usar tamaños responsivos.
- Medir Core Web Vitals desde el MVP.

La confianza debe ser parte del producto

En gastronomía, las historias de origen pueden ser disputadas y las recetas varían entre familias y regiones. El producto debe presentar contexto y fuentes, no fingir una certeza que no existe.

Nivel	Tratamiento sugerido
Confirmado	Fuentes sólidas y asociación cultural ampliamente aceptada.
Asociado	El plato es muy representativo del lugar, aunque el origen exacto sea incierto.
Disputado	Mostrar las principales versiones con fuentes y lenguaje neutral.
Variante moderna	Distinguir adaptación contemporánea de receta tradicional.

Política de recetas

- No copiar instrucciones, historias ni fotografías de otros sitios.
- Documentar ingredientes y técnica con redacción propia y pruebas internas cuando sea posible.
- Citar fuentes históricas/culinarias para afirmaciones de origen.
- Solicitar derechos claros para fotografías de colaboradores.
- Etiquetar contenido generado o asistido por IA y someterlo a revisión humana antes de publicarlo.

Moderación comunitaria

Las contribuciones deberían entrar como propuestas, no publicarse automáticamente. Un panel de revisión puede verificar duplicados, fuentes, ubicación, idioma, derechos de imagen y coherencia de ingredientes.

Ventaja competitiva posible

Crear una reputación de “recetas con procedencia”. Cada ficha explica no solo cómo cocinar algo, sino por qué está asociada a un lugar, qué variantes existen y qué nivel de certeza tiene la atribución.

Qué construir primero

El mayor riesgo sería intentar “cargar todo el mundo” antes de validar que la experiencia retiene usuarios. El MVP debe demostrar tres cosas: la gente explora el mapa, abre recetas y regresa para registrar progreso.

Fase	Alcance	Meta
MVP 0	Prototipo visual del globo + 25 recetas.	Validar navegación y estética.
MVP 1	5 países, ~100 recetas, búsqueda, filtros básicos, URLs SEO.	Validar adquisición y utilidad.
MVP 2	Cuenta, favoritos, “cocinado”, Food Passport y Surprise Me.	Validar retención.
MVP 3	Ingredientes disponibles, listas, contribuciones y moderación.	Aumentar frecuencia y catálogo.
Escala	20+ países, traducciones, afiliados, ads, premium.	Monetización diversificada.

Cinco países iniciales sugeridos

México, Estados Unidos, Italia, Japón y Tailandia: alta familiaridad, muchas búsquedas, diversidad culinaria y suficiente contraste para probar la experiencia geográfica.

Primeras 100 recetas

- 20 por país, pero distribuidas entre varias regiones; evitar concentrarlas todas en una ciudad.
- Mezcla de platos famosos (tráfico) y regionales (diferenciación).
- Cada receta con 1 imagen principal, historia corta, ingredientes, pasos, tiempos, porciones, origen y fuentes.
- En cada país, 3-5 páginas de colección: desayunos, street food, postres, rápidos, vegetarianos, etc.

Calendario orientativo de construcción

Sprint	Entregable
1	Modelo de datos + sistema de lugares + 10 recetas de prueba.
2	Globo/mapa + navegación geográfica + páginas de país/región.
3	Página de receta + búsqueda + filtros + schema Recipe.
4	Cuenta + favoritos + “cocinado” + pasaporte básico.
5	Analytics, performance, sitemap, QA móvil, lanzamiento beta.
6+	Contenido, optimización SEO y prueba de monetización ligera.

10 / MÉTRICAS, EXPERIMENTOS Y DECISIONES

Qué medir desde el día uno

Métrica	Qué responde
Mapa -> receta	¿El mapa realmente ayuda a descubrir contenido?
Search -> receta	¿El buscador resuelve intención rápidamente?
Recetas por sesión	¿La persona explora más de un plato?
Cooked rate	¿Las recetas son lo bastante útiles para registrarlas como cocinadas?
Retención 7/30 días	¿El pasaporte genera retorno?
Share rate	¿La progresión produce contenido compartible?
SEO clicks / indexación	¿La arquitectura de páginas está creciendo orgánicamente?
Afiliado CTR / revenue	¿Los productos recomendados son relevantes?

Experimentos de alto valor

- Mapa 3D vs mapa 2D como primera pantalla.
- Botón “Sorpréndeme” visible vs secundario.
- Pasaporte por países vs por regiones.
- Mostrar “qué te falta comprar” en búsqueda por ingredientes.
- Tarjeta compartible del plato vs tarjeta de progreso del país.
- Contenido de historia corto arriba vs expandible debajo de la receta.

North Star Metric sugerida

Número de recetas marcadas como cocinadas por usuarios activos al mes. Combina descubrimiento, utilidad y retención mejor que medir solo visitas.

Los problemas más probables

Riesgo	Mitigación
Catálogo enorme y lento de producir	Empezar pequeño, priorizar calidad y abrir contribuciones moderadas.
Atribuciones culturales incorrectas	Fuentes, origin_confidence, múltiples orígenes y revisores.
Contenido “programático” pobre	No generar páginas vacías; cada URL necesita utilidad única.
Mapa pesado en móviles	Progressive loading, clusters, simplificación y fallback 2D/lista.
Dependencia de Google	Email, pasaporte, shares, direct traffic, comunidad y PWA.
Ads dañando UX	Ubicaciones limitadas y pruebas de velocidad/retención.
IA creando errores	Usarla para asistencia editorial, no como fuente primaria de hechos culturales.

Moat posible

El mapa por sí solo se puede copiar. La barrera real debe ser la combinación de: grafo de platos-orígenes-variantes, datos culturales con fuentes, historial de usuarios, reputación comunitaria, taxonomía de ingredientes y una gran red de páginas SEO interconectadas.

Lo que NO construiría al inicio

- Una app móvil nativa separada.
- Nutrición clínica o recomendaciones médicas complejas.
- Reservas de restaurantes.
- Marketplace propio de ingredientes.
- IA conversacional costosa antes de tener catálogo sólido.
- Los 195 países desde el primer lanzamiento.

Versión recomendada del proyecto

Producto

Atlas gastronómico interactivo bilingüe donde el usuario explora un mapa del mundo, encuentra recetas por origen, filtra por sus necesidades, cocina y desbloquea regiones en un pasaporte personal.

MVP

Componente	Incluido
Mapa	Globo/mapa navegable con 5 países y regiones seleccionadas.
Contenido	100 recetas de alta calidad con fuentes y variantes básicas.
SEO	País, región, plato, receta y colecciones con sitemap/schema.
Búsqueda	Plato, lugar e ingrediente; filtros de tiempo/dieta/técnica.
Cuenta	Favoritos + cocinado + progreso del Food Passport.
Growth	Surprise Me + tarjetas compartibles + newsletter opcional.
Monetización	Afiliados ligeros; publicidad cuando el tráfico lo justifique.

Orden de prioridad

1) Datos y SEO -> 2) Experiencia del mapa -> 3) Recetas excelentes -> 4) Food Passport -> 5) Distribución -> 6) Monetización

Conclusión

La idea tiene sentido si se construye como producto interactivo y no como blog. El elemento más defendible no será “tener un mapa”, sino relacionar platos, regiones, variantes, ingredientes y usuarios dentro de una estructura que sea útil tanto para cocinar como para explorar. La combinación de SEO programático de calidad + gamificación moderada + contenido cultural verificable puede crear tráfico recurrente y varias rutas de monetización.

Recomendación inmediata

Antes de programar todo, crear un prototipo navegable de 3 pantallas: Mundo, País/Región y Receta. Cargar 10 recetas reales y probar si la experiencia se siente más como “explorar el mundo” que como “leer un blog”.

REFERENCIAS

Fuentes consultadas y notas de mercado

Fuente	Dominio	Uso en este documento
Google AdSense - Eligibility requirements	support.google.com	Requisitos de contenido original, interesante y de calidad para la elegibilidad.
Google Search Central - Recipe structured data	developers.google.com	Uso de Recipe/ItemList y propiedades para resultados enriquecidos de recetas.
Mediavine - Requirements / Journey	mediavine.com	Journey indica inicio desde 1,000 sesiones; Mediavine Official usa umbral de ingresos publicitarios anuales.
MapLibre GL JS	maplibre.org	Biblioteca open source para mapas vectoriales interactivos, con soporte de globo.
OpenStreetMap Foundation - Tile Usage Policy	operations.osmfoundation.org	Los datos OSM son abiertos, pero los servidores públicos de tiles tienen capacidad limitada y políticas de uso.
TasteAtlas - About	tasteatlas.com	Ejemplo de mercado que valida el interés por un atlas mundial de comida tradicional y gastronomía local.

Nota: Los umbrales, políticas y condiciones de plataformas de publicidad o mapas pueden cambiar. Verificar las condiciones vigentes antes de implementar o contratar servicios.

Documento vivo

Este documento funciona como base de producto. La siguiente versión ideal sería convertirlo en: wireframes, esquema SQL inicial, backlog técnico, calendario de contenido y proyección de costos/ingresos por escenario.