

juego_online juegos
juego_id : int(11)
nombre : varchar(80)
genero : varchar(40)
fecha_lanzamiento : date
juego_online logros
logro_id : int(11)
jugador_id : int(11)
nombre_logro : varchar(80)
fecha_obtenido : datetime
juego_online partidas
partida_id : int(11)
jugador_id : int(11)
juego_id : int(11)
puntaje : int(11)
duracion_seg : int(11)
resultado : varchar(20)
fecha : datetime
juego_online jugadores
jugador_id : int(11)
nombre_usuario : varchar(50)
email : varchar(100)
nivel : int(11)
experiencia : int(11)
monedas : int(11)
region : varchar(20)
fecha_registro : datetime
juego_online inventario_items
inventario_id : int(11)
jugador_id : int(11)
item_id : int(11)
cantidad : int(11)
fecha_obtencion : datetime
juego_online items
item_id : int(11)
nombre : varchar(80)
tipo : varchar(30)
rareza : varchar(20)
precio_monedas : int(11)

EXPLICACION DE LAS TABLAS

juego_online.juegos

Campo	Tipo	Por qué se usa ese tipo
juego_id	int(11)	Es un identificador numérico único (clave primaria). Los enteros son ideales para las id porque ocupan poco espacio y son rápidos de indexar.
nombre	varchar(80)	Texto de longitud variable (nombre del juego). varchar ahorra espacio y permite los caracteres que quieras.
genero	varchar(40)	
fecha_lanzamiento	date	Fecha en la que se creó el juego.

juego_online.logros

Campo	Tipo	Por qué se usa ese tipo
logro_id	int(11)	Identificador único del logro.
jugador_id	int(11)	Clave foránea que apunta a jugadores. Debe ser del mismo tipo que jugador_id.
nombre_logro	varchar(80)	Nombre del logro (texto).
fecha_obtenido	datetime	Se necesita fecha **y hora** exacta de cuándo se obtuvo el logro.

juego_online.partidas

Campo	Tipo	Por qué se usa ese tipo
partida_id	int(11)	Identificador único de la partida.
jugador_id	int(11)	Clave foránea hacia jugadores.
juego_id	int(11)	Clave foránea hacia juegos.
puntaje	int(11)	Puntuación numérica (números enteros).
duracion_seg	int(11)	Duración en segundos (número entero).
resultado	varchar(20)	Texto corto (ej: "Victoria", "Derrota", "Empate").
fecha	datetime	Fecha y hora exacta en que se jugó la partida.

juego_online.jugadores

Campo	Tipo	Por qué se usa ese tipo
jugador_id	int(11)	Identificador único del jugador.
nombre_usuario	varchar(50)	Nombre de usuario (texto de longitud media).
email	varchar(100)	Correo electrónico (puede ser más largo).
nivel	int(11)	Número entero (nivel del jugador).
experiencia	int(11)	Puntos de experiencia (número entero).
monedas	int(11)	Cantidad de monedas (número entero).
region	varchar(20)	Texto corto (ej: "LATAM", "EU", "NA").
fecha_registro	datetime	Fecha y hora exacta de registro.

juego_online.inventario_items

Campo	Tipo	Por qué se usa ese tipo
inventario_id	int(11)	Identificador único del registro de inventario.
jugador_id	int(11)	Clave foránea hacia jugadores.
item_id	int(11)	Clave foránea hacia items.
cantidad	int(11)	Cantidad de ese ítem (número entero).
fecha_obtencion	datetime	Fecha y hora exacta en que se obtuvo el ítem.

juego_online.items

Campo	Tipo	Por qué se usa ese tipo
item_id	int(11)	Identificador único del ítem.
nombre	varchar(80)	Nombre del ítem (texto).
tipo	varchar(30)	Tipo de ítem (ej: "Arma", "Poción", "Skin").
rareza	varchar(20)	Rareza (ej: "Común", "Raro", "Épico", "Legendario").
precio_monedas	int(11)	Precio en monedas (número entero).

EXPLICACIÓN DE LAS RELACIONES

1. Tabla central: jugadores

Relación	Tipo	Explicación
jugadores → logros	**1 a N** (uno a muchos)	Un jugador puede obtener **muchos logros**. Clave foránea: logros.jugador_id → jugadores.jugador_id
jugadores → partidas	**1 a N**	Un jugador puede jugar **muchas partidas**. Clave foránea: partidas.jugador_id → jugadores.jugador_id
jugadores → inventario_items	**1 a N**	Un jugador puede tener **muchos ítems** en su inventario. Clave foránea: inventario_items.jugador_id → jugadores.jugador_id

2. Relación con los juegos

Relación	Tipo	Explicación
juegos → partidas	**1 a N**	Un juego puede tener **muchas partidas** jugadas. Clave foránea: partidas.juego_id → juegos.juego_id

3. Relación del inventario

Relación	Tipo	Explicación
items → inventario_items	**1 a N**	Un ítem (ej: espada, poción) puede estar en el inventario de **muchos jugadores**. Clave foránea: inventario_items.item_id → items.item_id