

Folio Oficial:	REP-ESP-2026-0007	Fecha de Análisis:	19/08/2026 21:38
Proveedor:	KLOECKNER	Contacto (Email/Tel):	Brenda Martinez / Brenda. Martinez@kloeckner.com / 8115004869
Certificado (Lote/ID):	2B509735GD301		

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)

Rollo	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
2B509735GD301	Decapado	CAL 14	0.0748"	0.00%	RIESGO BAJO
2B509735GD300	Decapado	CAL 14	0.0748"	0.00%	RIESGO BAJO
2B508495GD201	Decapado	CAL 12	0.1047"	0.00%	RIESGO BAJO
2B508537GD200	Decapado	CAL 12	0.1047"	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal



Especificación: Decapado - CAL 12 - Espesor Teórico: 0.105" | Tolerancia Aceptable: ± 0.008 "

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
2B508495GD201	0.1047"	-0.000300"	0.00%	ACEPTADO
2B508537GD200	0.1047"	-0.000300"	0.00%	ACEPTADO

Especificación: Decapado - CAL 14 - Espesor Teórico: 0.075" | Tolerancia Aceptable: ± 0.008 "

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
2B509735GD301	0.0748"	-0.000200"	0.00%	ACEPTADO
2B509735GD300	0.0748"	-0.000200"	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica



4. Documentos de Respaldo

4.1. Certificado de Calidad

[illegible]

4.2. Correo de Compras

RV: HRPO C14 y C12 CS-B

 Josue Mesta
Para [Jesus Alberto Morales Lopez](#); [Moises Aaron Hernandez Valdez](#); [Alejandra Arellano Machado](#); [Edgar Sosa Suarez](#); **y 3 usuarios más** 3:22 p. m.
CC [Brenda Martinez](#); [Karla Ramirez Saucedo](#)

Te comparto estas opciones

Los rollos y certificados que te compartimos son de referencia ya que el inventario está en constante movimiento puede que sea otro rollo el que se termine asignando.

Todos los rollos son iguales en cuanto a espesor, ancho y norma, solo en caso de confirmar necesitaremos revisar el certificado en específico de los rollos asignados para validar las propiedades de cada uno.

Rollo	Producto	Grado	Espesor PLG	Espesor MM	Base
2B509735GD301	Decapado	ASTM A 1011/CS TIPO B	0.0748	1.90	N
2B509735GD300	Decapado	ASTM A 1011/CS TIPO B	0.0748	1.90	N
2B508495GD201	Decapado	ASTM A 1011/CS TIPO B	0.1047	2.66	N
2B508537GD200	Decapado	ASTM A 1011/CS TIPO B	0.1047	2.66	N

Anexo: Base de Datos Original (Importación de Excel)

Numero Rollo	Material	Calibre	Espesor Medido	Unidad	Tolerancia Proveedor
2B509735GD301	Decapado	14	0.0748	Pulgadas	0.0035
2B509735GD300	Decapado	14	0.0748	Pulgadas	0.0035
2B508495GD201	Decapado	12	0.1047	Pulgadas	0.004
2B508537GD200	Decapado	12	0.1047	Pulgadas	0.004

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES