

Fecha de Emisión: 16 de Junio de 2026

DOSIER DE CALIDAD DE RECEPCIÓN

EXPEDIENTE DE TRAZABILIDAD Y LIBERACIÓN DE MATERIA PRIMA

RESUMEN DE CONTENIDO DEL DOSIER

FOLIO DEL DOSIER:	INC-TEST-0001	FECHA DE LIBERACIÓN:	15/06/2026
PROVEEDOR:	Ternium Mexico	ORDEN DE COMPRA:	PO-2602-0711
CANTIDAD DE ATADOS:	2 bultos/atados	PESO NETO TOTAL:	4,980 Kg
HEATS / COLADAS:	COL-77621	INSPECTOR RESPONSABLE:	Jesus Morales

CONTENIDO CERTIFICADO EN ESTE EXPEDIENTE:

1. **PORTADA E ÍNDICE DE DOSIER (FO-MET-33)** - Registro básico de trazabilidad del lote.
2. **REPORTE CONSOLIDADO DE CALIDAD (FO-MET-31)** - Mediciones dimensionales reales y curvas de tolerancia.
3. **TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN (FO-MET-32)** - Tarjetas de identificación de los atados para control en almacén.
4. **CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERÍA (MTR)** - Certificados de calidad originales emitidos por el molino proveedor.
5. **ORDEN DE COMPRA DE SIGRAMA** - Documento comercial formal que solicitó el material.

INSPECTOR DE CALIDAD
Generación y Validación

SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD
Revisión y Aprobación

GERENCIA DE OPERACIONES/METALES
Liberación de Producción

Fecha de Emisión: 16 de Junio de 2026

DATOS GENERALES DE RECEPCIÓN E INSPECCIÓN			
FOLIO RECEPCIÓN:	INC-TEST-0001	FECHA RECEPCIÓN:	15/06/2026
PROVEEDOR:	Ternium Mexico	ORDEN DE COMPRA:	PO-2602-0711
FACTURA/REMISION:	TX6793212	INSPECTOR:	Jesus Morales
TIPO MATERIAL:	Galvanizada	ESTATUS GENERAL LOTE:	Aceptado

PARÁMETROS NOMINALES DE ACEPTACIÓN (SKU: SKU-GALV-14)			
CARACTERÍSTICA	VALOR NOMINAL	TOLERANCIA MÍNIMA	TOLERANCIA MÁXIMA
Espesor (in)	0.0790	0.0710	0.0870
Ancho (in)	48.00	47.88	48.12
Largo (in)	120.00	119.75	120.25
Recubrimiento Zinc (oz/ft²)	0.60	0.60	-
Aceitado Requerido	No	-	-
Dureza Máxima (HRB)	75	-	-

MEDICIONES REALES Y EVALUACIÓN DE ATADOS					
ID ATADO	COLADA / HEAT	ESPESORES (in)	ANCHO (in)	PESO (Kg)	ESTATUS
AT-PROV-111 INC-TEST-0001-A01	COL-77621 LOT-123	0.0748 / 0.0752 / 0.0750	48.05	2,500	Aceptado
AT-PROV-222 INC-TEST-0001-A02	COL-77621 LOT-123	0.0782 / 0.0751 / 0.0753	48.02	2,480	Aceptado


INSPECTOR DE CALIDAD

AUTORIZADO POR PRODUCCIÓN

Fecha de Emisión: 16 de Junio de 2026

CURVAS DE TOLERANCIA Y PROCESO DE MEDICIÓN

Este gráfico representa de forma visual la ubicación de cada medición real con respecto a las bandas de aceptación configuradas en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC).



SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 15/06/2026 17:05
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)

Rollo	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
AT-PROV-111	Galvanizada	CAL 14	0.0750"	0.00%	RIESGO BAJO
AT-PROV-222	Galvanizada	CAL 14	0.0762"	0.37%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal


Especificación: Galvanizada - CAL 14 - Espesor Teórico: 0.075" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.005''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
AT-PROV-111	0.0750"	+0.000000"	0.00%	ACEPTADO

Especificación: Galvanizada - CAL 14 - Espesor Teórico: 0.075" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.005''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
AT-PROV-222	0.0762"	+0.001200"	0.37%	ACEPTADO


3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica



Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	16/06/2026
■ PROVEEDOR	Ternium Mexico
■ TIPO DE MATERIAL	Galvanizada
■ ACABADO	Pasivado
✓■ GRADO DE ACERO	ASTM A653 CS Tipo B
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-TEST-0001-A01



OBSERVACIONES

Todo en orden.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL. MÍN.	TOL. MÁX.	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 150 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-77621
Espesor Real	0.0748	0.0700	0.0800	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-123
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	AT-PROV-111
							■ UBICACIÓN ALMACÉN	B-04
							✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Ancho (in)	48.05	47.88	48.12					
Largo (in)	120.00	-	-					
Cant. Hojas	150	-	-					
Peso Total (Kg)	2500	-	-					
Peso Total (Lb)	5511	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Galvanizada - SKU-GALV-14 - Nominal: 0.0750"



SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 16/06/2026 17:05
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
AT-PROV-111	Galvanizada	CAL 14	0.0750"	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Galvanizada - CAL 14 - Espesor Teórico: 0.075" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.005''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
AT-PROV-111	0.0750"	+0.000000"	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica




CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **AT-PROV-111** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.00%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

IDENTIFICACIÓN DEL ATADO

■ FECHA DE RECEPCIÓN	16/06/2026
■ PROVEEDOR	Ternium Mexico
■ TIPO DE MATERIAL	Galvanizada
■ ACABADO	Pasivado
✓■ GRADO DE ACERO	ASTM A653 CS Tipo B
■ NÚMERO DE ATADO (INTERNO)	INC-TEST-0001-A02



OBSERVACIONES

En límites superiores.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL				CONTROL DE HOJAS			TRAZABILIDAD	
CARACTERÍSTICA	VALOR REAL	TOL . MÍN	TOL . MÁX	RECIBIDAS (RECEPCIÓN): 148 HOJAS			■ NÚMERO DE COLADA	COL-77621
Espesor Real	0.0782	0.0700	0.0800	REGISTRO DE RETIROS			■ LOTE / HEAT	LOT-123
				FECHA RETIRO	CANTIDAD RETIRADA	RESTANTE ALMACÉN	■ ATADO PROVEEDOR	AT-PROV-222
							■ UBICACIÓN ALMACÉN	B-04
							✓■ ESTATUS DE CALIDAD	ACEPTADO
Ancho (in)	48.02	47.88	48.12					
Largo (in)	120.00	-	-					
Cant. Hojas	148	-	-					
Peso Total (Kg)	2480	-	-					
Peso Total (Lb)	5467	-	-					


MANEJO Y CONSERVACIÓN

■ **MANEJAR CON EQUIPO ADECUADO**
Usar montacargas de capacidad apropiada.

■ **PROTEGER DE LA HUMEDAD**
Almacenar en área seca para evitar oxidación.

■ **NO APOYAR OBJETOS SOBRE EL ATADO**
No colocar peso directo sobre el atado.

Galvanizada - SKU-GALV-14 - Nominal: 0.0750"



SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 16/06/2026 17:05
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)


Rollo / Atado	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
AT-PROV-222	Galvanizada	CAL 14	0.0762''	0.37%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Galvanizada - CAL 14 - Espesor Teórico: 0.075'' | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.005''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
AT-PROV-222	0.0762''	+0.001200''	0.37%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica



CONCLUSIÓN: Tras evaluar las mediciones y la calibración del muestreo por unidad, se concluye que el atado/rollo **AT-PROV-222** CUMPLE satisfactoriamente con los criterios de inspección inicial y tolerancias dimensionales. Se clasifica con Dictamen Final **ACEPTADO** y Riesgo Bajo (0.37%), autorizándose su liberación para producción.

Ing. Jesús Morales
Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES

Fecha de Emisión: 16 de Junio de 2026

DOSIER DE CALIDAD DE RECEPCIÓN

EXPEDIENTE DE TRAZABILIDAD Y LIBERACIÓN DE MATERIA PRIMA

RESUMEN DE CONTENIDO DEL DOSIER

FOLIO DEL DOSIER:	INC-TEST-0001	FECHA DE LIBERACIÓN:	15/06/2026
PROVEEDOR:	Ternium Mexico	ORDEN DE COMPRA:	PO-2602-0711
CANTIDAD DE ATADOS:	2 bultos/atados	PESO NETO TOTAL:	4,980 Kg
HEATS / COLADAS:	COL-77621	INSPECTOR RESPONSABLE:	Jesus Morales

CONTENIDO CERTIFICADO EN ESTE EXPEDIENTE:

1. **PORTADA E ÍNDICE DE DOSIER (FO-MET-33)** - Registro básico de trazabilidad del lote.
2. **REPORTE CONSOLIDADO DE CALIDAD (FO-MET-31)** - Mediciones dimensionales reales y curvas de tolerancia.
3. **TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN (FO-MET-32)** - Tarjetas de identificación de los atados para control en almacén.
4. **CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERÍA (MTR)** - Certificados de calidad originales emitidos por el molino proveedor.
5. **ORDEN DE COMPRA DE SIGRAMA** - Documento comercial formal que solicitó el material.

INSPECTOR DE CALIDAD
Generación y Validación

SUPERVISOR DE CONTROL DE
CALIDAD
Revisión y Aprobación

GERENCIA DE
OPERACIONES/METALES
Liberación de Producción

Fecha de Emisión: 16 de Junio de 2026

DOSIER DE CALIDAD DE RECEPCIÓN

EXPEDIENTE DE TRAZABILIDAD Y LIBERACIÓN DE MATERIA PRIMA

RESUMEN DE CONTENIDO DEL DOSIER

FOLIO DEL DOSIER:	INC-TEST-0001	FECHA DE LIBERACIÓN:	15/06/2026
PROVEEDOR:	Ternium Mexico	ORDEN DE COMPRA:	PO-2602-0711
CANTIDAD DE ATADOS:	2 bultos/atados	PESO NETO TOTAL:	4,980 Kg
HEATS / COLADAS:	COL-77621	INSPECTOR RESPONSABLE:	Jesus Morales

CONTENIDO CERTIFICADO EN ESTE EXPEDIENTE:

1. **PORTADA E ÍNDICE DE DOSIER (FO-MET-33)** - Registro básico de trazabilidad del lote.
2. **REPORTE CONSOLIDADO DE CALIDAD (FO-MET-31)** - Mediciones dimensionales reales y curvas de tolerancia.
3. **TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN (FO-MET-32)** - Tarjetas de identificación de los atados para control en almacén.
4. **CERTIFICADO DE CALIDAD DE ACERÍA (MTR)** - Certificados de calidad originales emitidos por el molino proveedor.
5. **ORDEN DE COMPRA DE SIGRAMA** - Documento comercial formal que solicitó el material.

INSPECTOR DE CALIDAD
Generación y Validación

SUPERVISOR DE CONTROL DE
CALIDAD
Revisión y Aprobación

GERENCIA DE
OPERACIONES/METALES
Liberación de Producción