GUIÓN DE EXPOSICIÓN — TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 1

Despliegue de una app móvil en Google Play y App Store
Duración objetivo: 4 minutos y 40 segundos
Ingeniería y Calidad de Software — UTN FRC
Completar comisión, integrantes y nombre del grupo.

Diapositiva 1: Portada (0:00 - 0:15) Buenos días. Somos el grupo 4 de la comisión 4K2 y vamos a presentar nuestro plan de despliegue para la aplicación móvil de una startup de delivery.

Diapositiva 2: El desafío (0:15 - 0:45) Imaginen una app de delivery que actualiza funciones cada dos semanas. Programar y probar no alcanza; hay que llegar de forma segura a miles de celulares. El gran problema es que Google y Apple revisan los lanzamientos por separado, y si una actualización falla, no existe el "botón de deshacer": no podemos obligar a los usuarios a reinstalar la versión anterior.

Diapositiva 3: Cada producto exige su enfoque (0:45 - 1:10) El tipo de software define el despliegue. Un SaaS en la nube permite volver atrás inmediatamente con técnicas como Canary Release. Un software bancario On-premise requiere un instalador auditado y reinstalación manual. El hardware IoT exige actualizaciones OTA firmadas con partición de respaldo. En nuestro caso móvil, dependemos de las tiendas y los errores se corrigen lanzando versiones hacia adelante.

Diapositiva 4: Estrategias de despliegue (1:10 - 1:30) Descartamos el despliegue "Big Bang" por su altísimo riesgo. Nuestra estrategia combina lanzamientos escalonados usando Play Console y App Store Connect, apoyados por Feature Flags mediante Firebase Remote Config para apagar funciones defectuosas remotamente sin depender de las tiendas.

Diapositiva 5: Del commit al teléfono (1:30 - 2:20) Para garantizar la calidad del producto, el proceso comienza con la Gestión de Configuración (SCM). Cada cambio se asocia a un commit y a un tag exacto, por ejemplo, la versión 2.14.0. Aplicamos integración continua (CI) para compilar y ejecutar pruebas unitarias automáticamente. QA verifica los distintos dispositivos y DevOps coordina la firma segura del artefacto. Debido a los tiempos de revisión humana de las tiendas, no podemos tener un despliegue continuo total, pero sí una entrega continua de versiones candidatas.

Diapositiva 6: Ficha de release (2:20 - 3:00) Iniciamos validando la versión en pistas internas y TestFlight. Justificamos nuestro horario de lanzamiento para los martes a las 09:00 AM porque es un momento de baja demanda de pedidos, lo que minimiza el impacto ante fallas, y asegura que soporte y desarrollo estén disponibles el resto de la semana. Tras publicar, ejecutamos pruebas post-despliegue de tipo "smoke test" validando en producción el login, el carrito y el pago.

Diapositiva 7: Nuestro aporte (3:00 - 3:40) El aporte de nuestro grupo es estructurar este proceso en tres controles independientes. Primero, **Aprobar**: generamos un artefacto

firmado y validado por QA. Segundo, **Distribuir**: liberamos el porcentaje de descarga gradualmente en las tiendas, por ejemplo, de 1% a 100% en Google Play. Tercero, **Activar**: las funciones riesgosas viajan apagadas y se encienden gradualmente por cohortes de usuarios utilizando las Feature Flags.

Diapositiva 8: Contingencia y Seguridad (3:40 - 4:20) Avanzamos con el despliegue solo si el monitoreo confirma un 99,5% de sesiones sin cierres inesperados. Si algo falla, el rollback tradicional no sirve. Nuestro plan de contingencia es: pausar el rollout en la tienda, apagar la feature flag si es una función nueva, y publicar rápidamente un hotfix, la versión 2.14.1. Aseguramos el proceso manteniendo los secretos fuera del repositorio y validando todas las reglas de pago directamente en el servidor.

Diapositiva 9 & 10: Conclusión (4:20 - 4:40) En conclusión, un buen despliegue móvil no se mide por lo rápido que se publica, sino por cuánto riesgo evitamos. El objetivo es publicar rápido, pero desplegar con control. En pantalla dejamos nuestras referencias. Muchas gracias, ¿tienen alguna pregunta?