

UNIVERSIDAD ESAN FACULTAD DE INGENIERÍA INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS

Detección de audio deepfake en Español utilizando redes neuronales profundas: Análisis de tono, timbre y patrones de voz

Trabajo de investigación para el curso de Trabajo de Tesis I

Antonio Jesús Barrera Benetres Asesor: Marks Calderón

Resumen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ac odio tempor orci dapibus ultrices in iaculis nunc sed. Vivamus arcu felis bibendum ut tristique et egestas quis ipsum. Odio morbi quis commodo odio aenean sed adipiscing diam donec. Donec ultrices tincidunt arcu non sodales neque sodales ut. Fusce ut placerat orci nulla pellentesque dignissim enim sit amet. Facilisi etiam dignissim diam quis enim lobortis. Sit amet justo donec enim diam vulputate ut pharetra. Gravida in fermentum et sollicitudin ac orci phasellus egestas. Ultricies tristique nulla aliquet enim tortor at auctor. Nullam vehicula ipsum a arcu cursus vitae congue mauris. Convallis posuere morbi leo urna molestie at elementum eu facilisis. Elit at imperdiet dui accumsan sit amet nulla. Amet consectetur adipiscing elit pellentesque habitant morbi tristique senectus et. Mauris in aliquam sem fringilla ut morbi. Ultricies integer quis auctor elit sed vulputate mi sit. Nulla pellentesque dignissim enim sit amet venenatis urna cursus eget. Ac feugiat sed lectus vestibulum mattis ullamcorper. Eu augue ut lectus arcu bibendum. Rhoncus dolor purus non enim praesent elementum.

Nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat pretium. Massa massa ultricies mi quis hendrerit. Id leo in vitae turpis massa sed elementum. Quis vel eros donec ac odio tempor orci. Netus et malesuada fames ac turpis egestas integer eget aliquet. Velit ut tortor pretium viverra suspendisse potenti. Ut enim blandit volutpat maecenas. Nibh tellus molestie nunc non blandit. Mus mauris vitae ultricies leo integer malesuada nunc vel. Vel elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar pellentesque habitant. Neque viverra justo nec ultrices dui sapien eget. Vitae aliquet nec ullamcorper sit. Dui id ornare arcu odio ut sem nulla pharetra diam. Et magnis dis parturient montes. Varius morbi enim nunc faucibus.

Palabras claves: uno, dos, tres, cuatro

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ac odio tempor orci dapibus ultrices in iaculis nunc sed. Vivamus arcu felis bibendum ut tristique et egestas quis ipsum. Odio morbi quis commodo odio aenean sed adipiscing diam donec. Donec ultrices tincidunt arcu non sodales neque sodales ut. Fusce ut placerat orci nulla pellentesque dignissim enim sit amet. Facilisi etiam dignissim diam quis enim lobortis. Sit amet justo donec enim diam vulputate ut pharetra. Gravida in fermentum et sollicitudin ac orci phasellus egestas. Ultricies tristique nulla aliquet enim tortor at auctor. Nullam vehicula ipsum a arcu cursus vitae congue mauris. Convallis posuere morbi leo urna molestie at elementum eu facilisis. Elit at imperdiet dui accumsan sit amet nulla. Amet consectetur adipiscing elit pellentesque habitant morbi tristique senectus et. Mauris in aliquam sem fringilla ut morbi. Ultricies integer quis auctor elit sed vulputate mi sit. Nulla pellentesque dignissim enim sit amet venenatis urna cursus eget. Ac feugiat sed lectus vestibulum mattis ullamcorper. Eu augue ut lectus arcu bibendum. Rhoncus dolor purus non enim praesent elementum.

Nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat pretium. Massa massa ultricies mi quis hendrerit. Id leo in vitae turpis massa sed elementum. Quis vel eros donec ac odio tempor orci. Netus et malesuada fames ac turpis egestas integer eget aliquet. Velit ut tortor pretium viverra suspendisse potenti. Ut enim blandit volutpat maecenas. Nibh tellus molestie nunc non blandit. Mus mauris vitae ultricies leo integer malesuada nunc vel. Vel elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar pellentesque habitant. Neque viverra justo nec ultrices dui sapien eget. Vitae aliquet nec ullamcorper sit. Dui id ornare arcu odio ut sem nulla pharetra diam. Et magnis dis parturient montes. Varius morbi enim nunc faucibus.

Keywords: uno, dos, tres, cuatro

Para mi X, Y,X

Agradecimientos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ac odio tempor orci dapibus ultrices in iaculis nunc sed. Vivamus arcu felis bibendum ut tristique et egestas quis ipsum. Odio morbi quis commodo odio aenean sed adipiscing diam donec. Donec ultrices tincidunt arcu non sodales neque sodales ut. Fusce ut placerat orci nulla pellentesque dignissim enim sit amet. Facilisi etiam dignissim diam quis enim lobortis. Sit amet justo donec enim diam vulputate ut pharetra. Gravida in fermentum et sollicitudin ac orci phasellus egestas. Ultricies tristique nulla aliquet enim tortor at auctor. Nullam vehicula ipsum a arcu cursus vitae congue mauris. Convallis posuere morbi leo urna molestie at elementum eu facilisis. Elit at imperdiet dui accumsan sit amet nulla. Amet consectetur adipiscing elit pellentesque habitant morbi tristique senectus et. Mauris in aliquam sem fringilla ut morbi. Ultricies integer quis auctor elit sed vulputate mi sit. Nulla pellentesque dignissim enim sit amet venenatis urna cursus eget. Ac feugiat sed lectus vestibulum mattis ullamcorper. Eu augue ut lectus arcu bibendum. Rhoncus dolor purus non enim praesent elementum.

Nulla facilisi cras fermentum odio eu feugiat pretium. Massa massa ultricies mi quis hendrerit. Id leo in vitae turpis massa sed elementum. Quis vel eros donec ac odio tempor orci. Netus et malesuada fames ac turpis egestas integer eget aliquet. Velit ut tortor pretium viverra suspendisse potenti. Ut enim blandit volutpat maecenas. Nibh tellus molestie nunc non blandit. Mus mauris vitae ultricies leo integer malesuada nunc vel. Vel elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar pellentesque habitant. Neque viverra justo nec ultrices dui sapien eget. Vitae aliquet nec ullamcorper sit. Dui id ornare arcu odio ut sem nulla pharetra diam. Et magnis dis parturient montes. Varius morbi enim nunc faucibus.

Índice general

Ín	dice d	le Figur	ras	la Realidad Problemática 10 I Problema 11 na General 11 nas Específicos 12 Investigación 12 o General 13 os Específicos 13 la Investigación 14 14
Ín	dice d	le Tabla	is	9
1.	PLA	NTEA	MIENTO DEL PROBLEMA	10
	1.1.	Descri	pción de la Realidad Problemática	10
	1.2.	Formu	lación del Problema	11
		1.2.1.	Problema General	11
		1.2.2.	Problemas Específicos	12
	1.3.	Objetiv	vos de la Investigación	12
		1.3.1.	Objetivo General	13
		1.3.2.	Objetivos Específicos	13
	1.4.	Justific	cación de la Investigación	14
		1.4.1.	Teórica	14
		1.4.2.	Práctica	14
		1.4.3.	Metodológica	14
	1.5.	Delimi	itación del Estudio	14
		1.5.1.	Espacial	14
		1.5.2.	Temporal	15
		153	Concentual	15

Titulo de tesis aqui ÍNDICE GENERAL

	1.6.	Hipótesis		. 15
		1.6.1. Hipóto	esis General	. 15
		1.6.2. Hipóte	esis Específicas	. 15
		1.6.3. Matriz	z de Consistencia	. 15
2.	MA	RCO TEÓRIC	20	16
	2.1.	Antecedentes	de la investigación	. 16
			er price estimation using bat algorithm (Dehghani & Bogdanovic	
		2018)		. 16
	2.2.	Bases Teórica	s	. 17
		2.2.1. Machi	ine Learning	. 17
		2.2.2. Natura	al Language Processing (NLP)	. 17
	2.3.	Marco Concep	ptual	. 18
3.	ME	TODOLOGÍA	DE LA INVESTIGACIÓN	19
	3.1.	Diseño de la in	nvestigación	. 19
		3.1.1. Diseño	o no experimental	. 19
		3.1.2. Tipo e	explicativo	. 19
		3.1.3. Enfoq	ue cuantitativo	. 20
	3.2.	Población y m	nuestra	. 20
	3.3.	Operacionaliz	ación de Variables	. 20
	3.4.	Instrumentos o	de medida	. 21
	3.5.	Técnicas de re	ecolección de datos	. 21
	3.6.	Técnicas para	el procesamiento y análisis de la información	. 22
	3.7.	Cronograma d	le actividades y presupuesto	. 22
4.	DES	ARROLLO D	EL EXPERIMENTO	23
	4.1.	X		23

<u>Titulo de tesis aqui</u> ÍNDICE GENERAL

	4.2. Y	23
	4.3. Z	24
5.	ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS	25
	5.1. X	25
	5.2. Y	25
	5.3. Z	26
6.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	27
	6.1. Conclusiones	27
	6.2. Recomendaciones	27
Ar	nexos	28
A.	Anexo I: Matriz de Consistencia	29
В.	Anexo II: Resumen de Papers investigados	31
RI	TRLIOGRAFÍA	33

Índice de Figuras

1.1.	Uso del cobre refinado mundial del año 1900 a 2017 (en miles de toneladas). Fuente: Study Group International Copper, 2018	11
1.2.	Estructura del valor de las exportaciones peruanas en el año 2018. Fuente: Ministerio de Energía y Minas (ESTAMIN), 2019	12
1.3.	Precio, stocks y uso del cobre (cantidad en miles de toneladas y precio en centavos por libra). Fuente: Study Group International Copper, 2018	13
1.4.	Precio, stocks y uso del cobre (cantidad en miles de toneladas y precio en centavos por libra). Fuente: Lagos, 2017	14
3 1	Prueha de Figura	20

Índice de Tablas

3.1.	An example table	22
4.1.	An example table	23
5.1.	An example table	25
A.1.	Matriz de consistencia. Fuente: Elaboración propia	30
B.1.	Cuadro Resumen de Papers investigados. Fuente: Elaboración propia	32

Capítulo 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción de la Realidad Problemática

El cobre, cuyo símbolo es Cu, se caracteriza por ser un elemento metálico maleable, dúctil y también un excelente conductor de calor y electricidad. Este metal se encuentra en nuestro planeta de forma natural en distintas formas. Se puede hallar en diferentes depósitos de minerales y en estado puro o dicho de otra forma «nativo» (Study Group International Copper, 2018). Esto último, es lo que lo vuelve un mineral atractivo, además de, una vez convertido en un producto terminado por las industrias, este puede ser empleado en el sector automovilístico, sector eléctrico, productos electrónicos, tecnologías de comunicación, construcciones, maquinaria industrial y otros artículos de la vida cotidiana.

A lo largo de los años, como se observa en la Figura 1.1, el uso del cobre refinado (cobre de alta pureza con una concentración de 99.9%) en el mundo ha tenido un incremento bastante significativo y ello ha conllevado a un aumento en la comercialización de dicho metal. Como consecuencia, este ha contribuido en gran medida para las economías de diversas naciones ya sean países maduros o en vías de desarrollo. El minado, procesamiento, reciclaje y transformación de este metal a varios productos ha creado trabajos y generado riqueza. Estas actividades contribuyen en construir y mantener la infraestructura de un país, y además crea oportunidades de comercio e inversión (Study Group International Copper, 2018).

Estos modelos usados para predecir precios se basan mayormente en estimaciones de la oferta y demanda futura, así como los inventarios de bolsa. Otros consideran la memoria histórica de estas variables, la información de costos futuros de proyectos mineros, o variables financieras. Sin embargo, lo que estos modelos no hacen, es predecir el momento de la caída o alza del precio debido a eventos que no dependen de ninguna de las variables antes mencionadas




Figura 1.1: Uso del cobre refinado mundial del año 1900 a 2017 (en miles de toneladas). Fuente: Study Group International Copper, 2018

sino a hechos inesperados globales (Lagos, 2017).


1.2. Formulación del Problema

Para lefecto (Martínez & Cohen, 2018).

Una vez elaborado el diagrama (véase Anexo 1),

1.2.1. Problema General

El incremento del fraude en Perú mediante el uso de tecnologías deepfake de audio ha evidenciado la falta de herramientas adecuadas para detectar estos fraudes, especialmente en español. Las técnicas actuales no logran identificar eficazmente las características acústicas del español, como el tono de voz, timbre de voz, patrones de voz, frecuencia fundamental (pitch), duración y ritmo del habla, formantes, nivel de energía del habla (intensidad), ruidos de fondo, prosodia, articulación y transiciones entre fonemas, lo que facilita la suplantación de identidad y el fraude en las comunicaciones personales y empresariales.



2018: Estructura del valor de las exportaciones (enero - diciembre)

Figura 1.2: Estructura del valor de las exportaciones peruanas en el año 2018. Fuente: Ministerio de Energía y Minas (ESTAMIN), 2019

1.2.2. Problemas Específicos

- La falta de un dataset en español que incluya variaciones regionales y voces manipuladas dificulta el entrenamiento de modelos de redes neuronales profundas para detectar deepfakes de audio en español, debido a las diferencias en patrones de voz, frecuencia fundamental (pitch) y ritmo del habla.
- Las técnicas actuales no logran detectar las variaciones en el tono de voz, timbre de voz y formantes en audios en español, lo que disminuye la precisión en la identificación de audios manipulados.
- Los fraudes por suplantación de identidad mediante deepfakes de audio en Perú son difíciles de detectar con las técnicas actuales debido a la falta de análisis de prosodia, articulación, transiciones entre fonemas y ruidos de fondo, lo que incrementa el riesgo de fraude.

1.3. Objetivos de la Investigación

Para la formulación de los objetivos de la presente investigación se elaboró un «árbol de objetivos» (véase Anexo 2)




Figura 1.3: Precio, stocks y uso del cobre (cantidad en miles de toneladas y precio en centavos por libra). Fuente: Study Group International Copper, 2018

1.3.1. Objetivo General

Desarrollar un modelo basado en redes neuronales profundas que permita detectar deepfakes de audio en español mediante el análisis de variables clave como tono de voz, timbre de voz, patrones de voz, frecuencia fundamental, duración y ritmo del habla, formantes, nivel de energía del habla, ruidos de fondo, prosodia, articulación y transiciones entre fonemas, mejorando la precisión en la identificación de audios manipulados para mitigar fraudes por suplantación de identidad en Perú.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Desarrollar un dataset específico en español, con variaciones regionales y voces manipuladas, para entrenar un modelo de redes neuronales profundas que detecte deepfakes de audio
- Implementar un modelo de redes neuronales profundas que analice el tono de voz, timbre de voz y formantes para mejorar la precisión en la detección de deepfakes de audio en español.
- Evaluar la eficacia del modelo de redes neuronales profundas en la detección de deepfakes de audio en contextos de fraude por suplantación de identidad en Perú, considerando



Figura 1.4: Precio, stocks y uso del cobre (cantidad en miles de toneladas y precio en centavos por libra). Fuente: Lagos, 2017

prosodia, articulación, transiciones entre fonemas y ruidos de fondo.

1.4. Justificación de la Investigación

1.4.1. Teórica

Esta investigación se realiza

1.4.2. Práctica

Al culminar la investigación

1.4.3. Metodológica

1.5. Delimitación del Estudio

1.5.1. Espacial

Para la presente investigación

1.5.2. Temporal

Los datos que serán necesari.

1.5.3. Conceptual

Esta investigación se

1.6. Hipótesis

1.6.1. Hipótesis General

El uso de un modelo basado en redes neuronales profundas que analice las variables acústicas clave como tono de voz, timbre de voz, patrones de voz, frecuencia fundamental, duración y ritmo del habla, formantes, nivel de energía del habla, ruidos de fondo, prosodia, articulación y transiciones entre fonemas mejora significativamente la precisión en la detección de deepfakes de audio en español, reduciendo el riesgo de fraudes por suplantación de identidad en Perú.

1.6.2. Hipótesis Específicas

- La creación de un dataset en español que incluya variaciones regionales y voces manipuladas mejorará significativamente la capacidad de las redes neuronales profundas para detectar deepfakes de audio en este idioma
- El análisis del tono de voz, timbre de voz y formantes mediante redes neuronales profundas aumentará la precisión en la detección de deepfakes de audio en español.
- El modelo de redes neuronales profundas será más efectivo en la detección de deepfakes en contextos de fraude en Perú al incluir el análisis de prosodia, articulación, transiciones entre fonemas y ruidos de fondo, en comparación con las técnicas actuales.

1.6.3. Matriz de Consistencia

A continuación se presenta la matriz de consistencia elaborada para la presente investigación (véase Anexo A.1).

Capítulo 2

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

En esta sección se presentarán diversos artículos de investigación o tesis las cuales abordarán diversas técnicas y enfoques que se emplearon para afrontar problemas similares al de esta tesis. Asimismo, a continuación se presenta un cuadro resumen (véase Anexo B.1) de lo que se presenta en esta sección.

2.1.1. Copper price estimation using bat algorithm (Dehghani & Bogdanovic, 2018)

Dehghani y Bogdanovic realizaron un artículo de investigación el cual fue publicado en la revista «Resources Policy» en el año 2018. Este fue titulado «Copper price estimation using bat algorithm» la cual traducida al español significa «Estimación del precio del cobre utilizando el algoritmo bat».

2.1.1.1. Planteamiento del Problema y objetivo

hhhhi

2.1.1.2. Técnicas empleadas por los autores

Los autores plantearon emplear una combinación entre la función de series de tiempo y el aljhkk.

2.1.1.3. Metodología empleada por los autores

gfhhhh

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} \left(O_i - T_i\right)^2}{N}}$$
 (Ecuación 2.1)

gfghf tal forma mejorar aún más la precisión de la predicción del precio del cobre.

2.1.1.4. Resultados obtenidos

Las funciones de serie de tiempo más importantes se usaron para estimar los cambios en el precio del cobre. Entre ellos, la serie BMMR con una media de RMSE de 0.449 presentó la mejor estimación. El algoritmo Bat se usó para modificar la función de tiempo BMMR debido a su alta capacidad para estimar los cambios en el precio del metal. Se obtuvo un RMSE de 0.132 de la ecuación modificada con BA. Los resultados obtenidos tienen una precisión mucho mayor y, a diferencia del BMMR, están más cerca de la realidad.

2.2. Bases Teóricas

2.2.1. Machine Learning

Es un subcampo de l]ecutar dificultosos procesos aprendiendo de datos, en lugar de seguir reglas preprogramadas (Royal Society Working Group, 2017).

es importante mencionar que existen también cinco tipos de problemas de aprendizaje que se pueden enfrentar: regresión, clasificación, simulación, optimización y clusterización (Gollapudi, 2016). Por otro lado, el aprendizaje automático también posee una división por subcampos que se puede observar en la Figura 14.

2.2.2. Natural Language Processing (NLP)

Naturalmano (Goyal et al., 2018). Otra definición para este término implica que es un campo especializado de la informática que es

De acuerdo con Goyal et al. (2018), e

2.3. Marco Conceptual

Para de

Capítulo 3

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Diseño de la investigación

En esta sección del documento se explicará cual es el diseño, el tipo y el enfoque del trabajo de investigación, así como también la población y la muestra.

3.1.1. Diseño no experimental

El diseño es no experimental longitudinal, ya que las variables no serán manipuladas y serán analizadas tal como se encuentran. Es decir, tanto los datos textuales (noticias) y el precio del cobre serán analizados sin ningún cambio aplicando técnicas de procesamiento de lenguaje natural y algoritmos de aprendizaje automático con la finalidad de crear un modelo productivo robusto y facilitar la predicción del cobre. Asimismo, la recolección de datos que se realizará será en un determinado periodo de tiempo.

3.1.2. Tipo explicativo

El alcance de la presente investigación es explicativo debido a que se busca explicar el comportamiento volátil del precio del cobre en base a noticias de periódicos digitales y además predecirlo.

3.1.3. Enfoque cuantitativo

El enfoque esta investigación es cuantitativo dado que se empleará técnicas del procesamiento de lenguaje natural (NLP), las cuales conllevan a procesar los datos de tipo textual a numéricos (vectores de características) y con ello posteriormente usar técnicas estadísticas como la regresión lineal para la predicción del precio del cobre.

3.2. Población y muestra

Nisi porta lorem mollis aliquam ut porttitor leo. Aenean pharetra magna ac placerat vestibulum. Est placerat in egestas erat imperdiet sed euismod. Velit euismod in pellentesque massa placerat. Enim praesent elementum facilisis leo vel fringilla. Ante in nibh mauris cursus mattis molestie a iaculis. Erat pellentesque adipiscing commodo elit at imperdiet dui accumsan sit. Porttitor lacus luctus accumsan tortor posuere ac ut. Tortor at auctor urna nunc id. A iaculis at erat pellentesque adipiscing commodo elit. La Figura 3.1 y el Cuadro 3.1




Figura 3.1: Prueba de Figura

3.3. Operacionalización de Variables

Nisi porta lorem mollis aliquam ut porttitor leo. Aenean pharetra magna ac placerat vestibulum. Est placerat in egestas erat imperdiet sed euismod. Velit euismod in pellentesque massa placerat. Enim praesent elementum facilisis leo vel fringilla. Ante in nibh mauris cursus

mattis molestie a iaculis. Erat pellentesque adipiscing commodo elit at imperdiet dui accumsan sit. Porttitor lacus luctus accumsan tortor posuere ac ut. Tortor at auctor urna nunc id. A iaculis at erat pellentesque adipiscing commodo elit.

3.4. Instrumentos de medida

Nisi porta lorem mollis aliquam ut porttitor leo. Aenean pharetra magna ac placerat

- muscle and fat cells remove glucose from the blood,
- cells breakdown glucose via glycolysis and the citrate cycle, storing its energy in the form of ATP,
- liver and muscle store glucose as glycogen as a short-term energy reserve,
- adipose tissue stores glucose as fat for long-term energy reserve, and
- cells use glucose for protein synthesis.

3.5. Técnicas de recolección de datos

Nisi porta lorem mollis aliquam ut porttitor leo. Aenean pharetra magna ac placerat vestibulum. Est placerat in egestas erat imperdiet sed euismod. Velit euismod in pellentesque massa placerat. Enim praesent elementum facilisis leo vel fringilla. Ante in nibh mauris cursus mattis molestie a iaculis. Erat pellentesque adipiscing commodo elit at imperdiet dui accumsan sit. Porttitor lacus luctus accumsan tortor posuere ac ut. Tortor at auctor urna nunc id. A iaculis at erat pellentesque adipiscing commodo elit.

LATEX is great at typesetting mathematics. Let $X_1, X_2, ..., X_n$ be a sequence of independent and identically distributed random variables with

$$S_n = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$$
 (Ecuación 3.1)

La Ecuación Ecuación 3.1 denote their mean. Then as *n* approaches infinity, the random variables

$$\sqrt{n}(S_n-\mu)$$

converge in distribution to a normal $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

3.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información

Nisi porta lorem mollis aliquam ut porttitor leo. Aenean pharetra magna ac placerat vestibulum. Est placerat in egestas erat imperdiet sed euismod. Velit euismod in pellentesque massa placerat. Enim praesent elementum facilisis leo vel fringilla. Ante in nibh mauris cursus mattis molestie a iaculis. Erat pellentesque adipiscing commodo elit at imperdiet dui accumsan sit. Porttitor lacus luctus accumsan tortor posuere ac ut. Tortor at auctor urna nunc id. A iaculis at erat pellentesque adipiscing commodo elit.

You can make lists with automatic numbering ...

- 1. Like this,
- 2. and like this.

... or bullet points ...

- Like this,
- and like this.

3.7. Cronograma de actividades y presupuesto

Item	Quantity
Widgets	42
Gadgets	13

Tabla 3.1: An example table.

Capítulo 4

DESARROLLO DEL EXPERIMENTO

4.1. X

Hello, here is some text without a meaning. This text should show what a printed text will look like at this place. If you read this text, you will get no information. Really? Is there no information? Is there a difference between this text and some nonsense like "Huardest gefburn? Kjift "not at all!...

4.2. Y

Item	Quantity
Widgets	42
Gadgets	13

Tabla 4.1: An example table.

4.3. Z

Nisi porta lorem mollis aliquam ut porttitor leo. Aenean pharetra magna ac placerat vestibulum. Est placerat in egestas erat imperdiet sed euismod. Velit euismod in pellentesque massa placerat. Enim praesent elementum facilisis leo vel fringilla. Ante in nibh mauris cursus mattis molestie a iaculis. Erat pellentesque adipiscing commodo elit at imperdiet dui accumsan sit. Porttitor lacus luctus accumsan tortor posuere ac ut. Tortor at auctor urna nunc id. A iaculis at erat pellentesque adipiscing commodo elit.

El paper es citado y el otro paper.

Capítulo 5

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1. X

Hello, here is some text without a meaning. This text should show what a printed text will look like at this place. If you read this text, you will get no information. Really? Is there no information? Is there a difference between this text and some nonsense like "Huardest gefburn? Kjift "not at all!...

5.2. Y

Item	Quantity
Widgets	42
Gadgets	13

Tabla 5.1: An example table.

5.3. Z

Capítulo 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

Hello, here is some text without a meaning. This text should show what a printed text will look like at this place. If you read this text, you will get no information. Really? Is there no information? Is there a difference between this text and some nonsense like "Huardest gefburn? Kjift "not at all!...

6.2. Recomendaciones

Anexos

Anexos A

Anexo I: Matriz de Consistencia

PROBLEMAS	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	
Problema General	Objetivo General	Hipótesis General	
El incremento del fraude en Perú			
mediante el uso de tecnologías			
deepfake de audio ha evidencia-	Desarrollar un modelo basado	El uso de un modelo basado	
do la falta de herramientas ade-	en redes neuronales profundas	en redes neuronales profundas	
cuadas para detectar estos frau-	que permita detectar deepfakes	que analice las variables acústi-	
des, especialmente en español.	de audio en español mediante el	cas clave como tono de voz, tim-	
Las técnicas actuales no logran	análisis de variables clave como	bre de voz, patrones de voz, fre-	
identificar eficazmente las carac-	tono de voz, timbre de voz, pa-	cuencia fundamental, duración y	
terísticas acústicas del español,	trones de voz, frecuencia funda-	ritmo del habla, formantes, ni-	
como el tono de voz, timbre de	mental, duración y ritmo del ha-	vel de energía del habla, rui-	
voz, patrones de voz, frecuencia	bla, formantes, nivel de energía	dos de fondo, prosodia, articu-	
fundamental (pitch), duración y	del habla, ruidos de fondo, pro-	lación y transiciones entre fo-	
ritmo del habla, formantes, ni-	sodia, articulación y transicio-	nemas mejora significativamen-	
vel de energía del habla (intensi-	nes entre fonemas, mejorando la	te la precisión en la detección de	
dad), ruidos de fondo, prosodia,	precisión en la identificación de	deepfakes de audio en español,	
articulación y transiciones entre	audios manipulados para miti-	reduciendo el riesgo de fraudes	
fonemas, lo que facilita la su-	gar fraudes por suplantación de	por suplantación de identidad en	
plantación de identidad y el frau-	identidad en Perú.	Perú.	
de en las comunicaciones perso-			
nales y empresariales.			
Problemas Específicos	Objetivos Específicos	Hipótesis Específicas	
La falta de un dataset en español			
que incluya variaciones regiona-		La creación de un dataset en	
les y voces manipuladas dificulta	Desarrollar un dataset específi-	español que incluya variacio-	
el entrenamiento de modelos de	co en español, con variaciones	nos regionales y years meniny	
	-	nes regionales y voces manipu-	
redes neuronales profundas para	regionales y voces manipuladas,	ladas mejorará significativamen-	
detectar deepfakes de audio en	regionales y voces manipuladas, para entrenar un modelo de re-	ladas mejorará significativamen- te la capacidad de las redes neu-	
detectar deepfakes de audio en español, debido a las diferencias	regionales y voces manipuladas, para entrenar un modelo de re- des neuronales profundas que	ladas mejorará significativamen- te la capacidad de las redes neu- ronales profundas para detectar	
detectar deepfakes de audio en español, debido a las diferencias en patrones de voz, frecuencia	regionales y voces manipuladas, para entrenar un modelo de re-	ladas mejorará significativamen- te la capacidad de las redes neu-	
detectar deepfakes de audio en español, debido a las diferencias en patrones de voz, frecuencia fundamental (pitch) y ritmo del	regionales y voces manipuladas, para entrenar un modelo de re- des neuronales profundas que	ladas mejorará significativamen- te la capacidad de las redes neu- ronales profundas para detectar	
detectar deepfakes de audio en español, debido a las diferencias en patrones de voz, frecuencia fundamental (pitch) y ritmo del habla.	regionales y voces manipuladas, para entrenar un modelo de re- des neuronales profundas que	ladas mejorará significativamen- te la capacidad de las redes neu- ronales profundas para detectar deepfakes de audio en este idio-	
detectar deepfakes de audio en español, debido a las diferencias en patrones de voz, frecuencia fundamental (pitch) y ritmo del habla. Las técnicas actuales no logran	regionales y voces manipuladas, para entrenar un modelo de re- des neuronales profundas que detecte deepfakes de audio	ladas mejorará significativamente la capacidad de las redes neuronales profundas para detectar deepfakes de audio en este idioma	
detectar deepfakes de audio en español, debido a las diferencias en patrones de voz, frecuencia fundamental (pitch) y ritmo del habla. Las técnicas actuales no logran detectar las variaciones en el	regionales y voces manipuladas, para entrenar un modelo de re- des neuronales profundas que detecte deepfakes de audio Implementar un modelo de redes	ladas mejorará significativamente la capacidad de las redes neuronales profundas para detectar deepfakes de audio en este idioma El análisis del tono de voz, tim-	
detectar deepfakes de audio en español, debido a las diferencias en patrones de voz, frecuencia fundamental (pitch) y ritmo del habla. Las técnicas actuales no logran detectar las variaciones en el tono de voz, timbre de voz y for-	regionales y voces manipuladas, para entrenar un modelo de re- des neuronales profundas que detecte deepfakes de audio Implementar un modelo de redes neuronales profundas que anali-	ladas mejorará significativamente la capacidad de las redes neuronales profundas para detectar deepfakes de audio en este idioma El análisis del tono de voz, timbre de voz y formantes mediante	
detectar deepfakes de audio en español, debido a las diferencias en patrones de voz, frecuencia fundamental (pitch) y ritmo del habla. Las técnicas actuales no logran detectar las variaciones en el tono de voz, timbre de voz y formantes en audios en español, lo	regionales y voces manipuladas, para entrenar un modelo de re- des neuronales profundas que detecte deepfakes de audio Implementar un modelo de redes	ladas mejorará significativamente la capacidad de las redes neuronales profundas para detectar deepfakes de audio en este idioma El análisis del tono de voz, tim-	
detectar deepfakes de audio en español, debido a las diferencias en patrones de voz, frecuencia fundamental (pitch) y ritmo del habla. Las técnicas actuales no logran detectar las variaciones en el tono de voz, timbre de voz y formantes en audios en español, lo que disminuye la precisión en la	regionales y voces manipuladas, para entrenar un modelo de re- des neuronales profundas que detecte deepfakes de audio Implementar un modelo de redes neuronales profundas que anali- ce el tono de voz, timbre de voz y formantes para mejorar la pre-	ladas mejorará significativamente la capacidad de las redes neuronales profundas para detectar deepfakes de audio en este idioma El análisis del tono de voz, timbre de voz y formantes mediante redes neuronales profundas au-	
detectar deepfakes de audio en español, debido a las diferencias en patrones de voz, frecuencia fundamental (pitch) y ritmo del habla. Las técnicas actuales no logran detectar las variaciones en el tono de voz, timbre de voz y formantes en audios en español, lo que disminuye la precisión en la identificación de audios manipu-	regionales y voces manipuladas, para entrenar un modelo de re- des neuronales profundas que detecte deepfakes de audio Implementar un modelo de redes neuronales profundas que anali- ce el tono de voz, timbre de voz	ladas mejorará significativamente la capacidad de las redes neuronales profundas para detectar deepfakes de audio en este idioma El análisis del tono de voz, timbre de voz y formantes mediante redes neuronales profundas aumentará la precisión en la detec-	
detectar deepfakes de audio en español, debido a las diferencias en patrones de voz, frecuencia fundamental (pitch) y ritmo del habla. Las técnicas actuales no logran detectar las variaciones en el tono de voz, timbre de voz y formantes en audios en español, lo que disminuye la precisión en la identificación de audios manipulados.	regionales y voces manipuladas, para entrenar un modelo de redes neuronales profundas que detecte deepfakes de audio Implementar un modelo de redes neuronales profundas que analice el tono de voz, timbre de voz y formantes para mejorar la precisión en la detección de deepfa-	ladas mejorará significativamente la capacidad de las redes neuronales profundas para detectar deepfakes de audio en este idioma El análisis del tono de voz, timbre de voz y formantes mediante redes neuronales profundas aumentará la precisión en la detección de deepfakes de audio en español.	
detectar deepfakes de audio en español, debido a las diferencias en patrones de voz, frecuencia fundamental (pitch) y ritmo del habla. Las técnicas actuales no logran detectar las variaciones en el tono de voz, timbre de voz y formantes en audios en español, lo que disminuye la precisión en la identificación de audios manipulados. Los fraudes por suplantación de	regionales y voces manipuladas, para entrenar un modelo de redes neuronales profundas que detecte deepfakes de audio Implementar un modelo de redes neuronales profundas que analice el tono de voz, timbre de voz y formantes para mejorar la precisión en la detección de deepfa-	ladas mejorará significativamente la capacidad de las redes neuronales profundas para detectar deepfakes de audio en este idioma El análisis del tono de voz, timbre de voz y formantes mediante redes neuronales profundas aumentará la precisión en la detección de deepfakes de audio en español. El modelo de redes neurona-30	
detectar deepfakes de audio en español, debido a las diferencias en patrones de voz, frecuencia fundamental (pitch) y ritmo del habla. Las técnicas actuales no logran detectar las variaciones en el tono de voz, timbre de voz y formantes en audios en español, lo que disminuye la precisión en la identificación de audios manipulados.	regionales y voces manipuladas, para entrenar un modelo de redes neuronales profundas que detecte deepfakes de audio Implementar un modelo de redes neuronales profundas que analice el tono de voz, timbre de voz y formantes para mejorar la precisión en la detección de deepfakes de audio en español.	ladas mejorará significativamente la capacidad de las redes neuronales profundas para detectar deepfakes de audio en este idioma El análisis del tono de voz, timbre de voz y formantes mediante redes neuronales profundas aumentará la precisión en la detección de deepfakes de audio en español.	

Anexos B

Anexo II: Resumen de Papers investigados

Tipo	N°	Título	Autor	Año	País	Fuente
	1	Copper price estimation using bat algorithm	Dehghani Bogdanovic	2018	United Kingdom	Resources Policy
Problema	2	Alternative techniques for forecasting mineral commodity prices	Cortez, Say-dam, Coulton,	2018	Netherlands	International Journal of Mining Science and Technology
	3	Prediction of the crude oil price thanks to natural language processing applied to newspapers	Trastour, Genin, Morlot	2016	USA	Standfort University ML repository
lesta	4	Stock Price Prediction Using Deep Learning	Tipirisetty	2018	USA	Master's Theses San Jose State University
Propuesta	5	Deep Learning for Stock Prediction Using Numerical and Textual Information	Akita, R., Yoshihara, A., Matsuba- ra, T., Uehara, K.	2016	USA	2016 IEEE/ACIS 15th International Conference on Computer and Information Science (ICIS)
	6	Stock Prices Prediction using the Title of Newspa- per Articles with Korean Natural Language Proces- sing	Yun, Sim, Seok	2019	Japan	2019 International Conference on Artificial Intelligence in Information and Communication (ICAIIC)
	7	A Method of Optimizing LDA Result Purity Based on Semantic Similarity	Jingrui, Z., Qinglin, W., Yu, L., Yuan, L.	2017	China	2017 32nd Youth Academic Annual Conference of Chi- nese Association of Automation (YAC)
Técnica	8	Qualitative Stock Market Predicting with Common Knowledge Based Nature Language Processing: A Unified View and Procedure	Rao, D., Deng, F., Jiang, Z., Zhao, G.	2015	USA	2015 7th International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics
	9	Fuzzy Bag-of-Words Model for Document Representa- tion	Zhao, R., Mao, K.	2018	USA	IEEE Transactions on Fuzzy Systems (Volume: 26 , Issue: 2 , April 2018)

Tabla B.1: Cuadro Resumen de Papers investigados. Fuente: Elaboración propia

BIBLIOGRAFÍA

- Akita, R., Yoshihara, A., Matsubara, T., & Uehara, K. Deep learning for stock prediction using numerical and textual information. En: En 2016 IEEE/ACIS 15th International Conference on Computer and Information Science (ICIS). IEEE. 2016, 1-6.
- Cortez, C. T., Saydam, S., Coulton, J., & Sammut, C. (2018). Alternative techniques for fore-casting mineral commodity prices. *International Journal of Mining Science and Technology*, 28(2), 309-322.
- Dehghani, H., & Bogdanovic, D. (2018). Copper price estimation using bat algorithm. *Resources Policy*, 55, 55-61.
- Gartner. (2019). Gartner IT Glossary. https://www.gartner.com/it-glossary/
- Gollapudi, S. (2016). Practical machine learning. Packt Publishing Ltd.
- Goyal, P., Pandey, S., & Jain, K. (2018). Deep learning for natural language processing. *Deep Learning for Natural Language Processing: Creating Neural Networks with Python [Berkeley, CA]: Apress*, 138-143.
- IBM. (2019). IBM AI glossary. https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/cognitiveArchitecture/glossary
- Jingrui, Z., Qinglin, W., Yu, L., & Yuan, L. A method of optimizing LDA result purity based on semantic similarity. En: En 2017 32nd Youth Academic Annual Conference of Chinese Association of Automation (YAC). IEEE. 2017, 361-365.
- Kulkarni, A., & Shivananda, A. (2019). Exploring and Processing Text Data. En *Natural Language Processing Recipes* (pp. 37-65). Springer.
- Lagos, G. (2017). ¿Cómo lo han hecho los especialistas?: aciertos y desaciertos al proyectar el precio del cobre. https://gyn.claseejecutiva.uc.cl/como-lo-han-hecho-los-especialistas-aciertos-y-desaciertos-al-proyectar-el-precio-del-cobre/#
- Martínez, R., & Cohen, E. (2018). Manual formulación, evaluación y monitoreo de proyectos sociales. https://dds.cepal.org/redesoc/publicacion?id=242
- Ministerio de Energía y Minas (ESTAMIN). (2019). Perú: país líder de los metales del futuro (Boletín Estadistico Minero).

Titulo de tesis aqui BIBLIOGRAFÍA

Rao, D., Deng, F., Jiang, Z., & Zhao, G. Qualitative Stock Market Predicting with Common Knowledge Based Nature Language Processing: A Unified View and Procedure. En: En 2015 7th International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics. 2. IEEE. 2015, 381-384.

- Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (Twenty-third). https://dle.rae.es/?w=diccionario
- Royal Society Working Group. (2017). *Machine learning: the power and promise of computers that learn by example* (inf. téc.). Technical report.
- Study Group International Copper. (2018). The World Copper Factbook 2018. www.icsg.org
 TensorFlow. (2019). Vector Representations of Words. https://www.tensorflow.org/tutorials/representation/word2vec
- Tipirisetty, A. (2018). *Stock Price Prediction using Deep Learning* [Tesis de maestría, San José State University] [Master's Projects]. https://doi.org/https://doi.org/10.31979/etd.bzmm-36m7
- Trastour, S., Genin, M., & Morlot, A. (2016). Prediction of the crude oil price thanks to natural language processing applied to newspapers. http://cs229.stanford.edu/proj2016/report/
- U.S. Geological Survey. (2019). Mineral commodity summaries 2019: U.S. Geological Survey. https://doi.org/https://doi.org/10.3133/70202434
- Yun, H., Sim, G., & Seok, J. Stock Prices Prediction using the Title of Newspaper Articles with Korean Natural Language Processing. En: En 2019 International Conference on Artificial Intelligence in Information and Communication (ICAIIC). IEEE. 2019, 019-021.
- Zhao, R., & Mao, K. (2017). Fuzzy bag-of-words model for document representation. *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*, 26(2), 794-804.