# 12 Principios del Manifiesto Ágil

### 1. Satisfacción del cliente



La prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor.

### 2. Cambio bienvenido

Aceptar cambios en los requisitos, incluso en etapas tardías.

## 3. Entrega frecuente

Entregar software funcional de forma frecuente (semanas en lugar de meses).

#### 4. Colaboración constante

Clientes y desarrolladores trabajan juntos a diario.

# 5. Motivar individuos

Construir proyectos alrededor de personas motivadas y darles confianza.

#### 6. Comunicación directa

La conversación cara a cara es la forma más eficiente de comunicar.

#### 7. Software funcionando

El progreso se mide principalmente por software que funciona.

### 8. Ritmo sostenible

Mantener un ritmo constante e indefinido de trabajo.

# 9. Excelencia técnica



Mejorar la calidad técnica y el buen diseño para agilizar el desarrollo.

# 10. Simplicidad

Maximizar la cantidad de trabajo no hecho (hacer solo lo esencial).

# 11. Equipos autoorganizados

Los mejores resultados emergen de equipos autoorganizados.

# 12. Reflexión y mejora

El equipo reflexiona regularmente sobre cómo ser más eficaz y

ajusta su comportamiento.

define('PSI\_INTERNAL\_YON.', false);
if (vermion\_compare("s.2", php.yemsion, """)) {
 if (vermion\_compare("s.2", php.yemsion, """)) {
 if (vermion\_compare("s.2", php.yemsion, to php.in order to work of the property.");
 }

 (|extension\_loaded("ptre")) {
 if (includes/autoloader.inc.php';
 properly.");
 }

 require\_once App\_ROOT.'/confis.php';
 require\_once App\_ROOT.'/confis.php';
 require\_once App\_ROOT.'/confis.php';
 if (idefined('PSI\_CONFIG.FILE')) | defined('PSI\_DEBUG'));
 if (idefined('PSI\_CONFIG.FILE')) | defined('PSI\_DEBUG');
 if (idefined('PSI\_CONFIG.FILE')) | defined('PSI\_DEBUG'));
 if (idefined('PSI\_CONFIG.FILE')) | defined('PSI\_DEBUG');
 if (idefined('PSI\_DEBUG')) | defined('PSI\_DEBUG')) | defined('PSI\_DEBUG');
 if (idefined('PSI\_DEBUG')) | defined('PSI\_DEBUG')) | defined('PSI\_DEBUG');
 if (idefined('PSI\_DEBUG')) | defined('PSI\_DEBUG')) | defined('PSI\_DEBUG') | defined('PSI\_DEBUG')) | defined('PSI\_DEBUG')) | defined('PS