

GUÍA DESCARGABLE

BALCÓN Y TERRAZA · INTERIOR PENINSULAR

# Calendario de siembra en maceta

Qué sembrar cada mes, cuánto sol necesita cada cultivo y cómo adaptarlo a los inviernos fríos del interior.

| 44 | 12 | 32 |
| --- | --- | --- |
| CULTIVOS | MESES | FÁCILES PARA EMPEZAR |

ANTES DE EMPEZAR

# Cómo usar esta guía

Está pensada para imprimirla y tenerla a mano junto a las macetas. Las fechas son las de un clima mediterráneo; en la página 3 tienes cómo ajustarlas si vives en el interior, donde los inviernos son más fríos.


3 **El clima del interior**
Heladas mes a mes y cómo ajustar las fechas

4 **Calendario anual**
Los 44 cultivos en una tabla

6 **Mes a mes**
Qué sembrar cada mes, de un vistazo

8 **Los 10 más fáciles**
Para estrenarte con buen pie

9 **Mi diario de siembra**
Para apuntar lo que siembras

10 **Más ayuda en la web**
Calculadora y guía de cada mes




LO PRIMERO: MIRA CUÁNTO SOL LE DA A TU BALCÓN

### Pleno sol
6 horas o más de sol directo. Puedes con todo, también tomates, pimientos y calabacines.

### Semisombra
Entre 3 y 5 horas de sol, o solo de media jornada. Hojas, raíces y muchas aromáticas.

### Poca luz
Menos de 3 horas. Elige los cultivos marcados con este icono.

Meses para sembrar o plantar ★ Fácil para empezar **Cosecha:** días orientativos desde la siembra


AJUSTA LAS FECHAS A TU ZONA

# El clima del interior

En el interior peninsular hiela unos 35 días al año, casi todos de diciembre a febrero. Por eso aquí las siembras de primavera se retrasan y las de otoño conviene adelantarlas.

## Días de helada y temperatura mínima

Media de cada mes en Toledo (AEMET)







PRIMAVERA

### Espera a que pase el frío

Aún hiela algún día en marzo y, de forma rara, en abril. Lo de calor (tomate, pimiento, berenjena, calabacín, albahaca) se empieza en semillero dentro de casa y sale al balcón cuando las noches ya no bajan de unos grados.

LA REGLA

### Retrasa de 15 días a un mes

Es el ajuste que recomiendan los huertos escolares del Ayuntamiento de Madrid para las zonas más frías. Si la tabla dice marzo, piensa en finales de marzo o en abril.

OTOÑO

### Siembra pronto

De septiembre a noviembre la mínima media baja de 14,9 °C a 5,3 °C. Lo de hoja, mejor en septiembre y octubre; en noviembre ya hay unos 3 días de helada, aunque ajos y habas aún se plantan.

INVIERNO


### Protege, no siembres fuera

Ajos, habas y hojas aguantan. Lo delicado, con velo antiheladas, junto a la pared y con la maceta separada del suelo. Riega poco: el sustrato tarda en secarse.



En un balcón de ciudad suele helar algo menos que en la estación meteorológica: fíjate también en lo que ves en tu zona.

# Hortalizas, hojas y raíces




Las columnas sombreadas son los meses con más heladas (diciembre a febrero): en esos meses, siembra en semillero dentro de casa o protege con velo.

CALENDARIO ANUAL · 2 DE 2

# Aromáticas y frutales

| CULTIVO | LUZ | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | COSECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aromáticas** | | | | | | | | | | | | | | |
| Albahaca ★ | ☀ | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | 60 d |
| Perejil ★ | ☁ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | 70 d |
| Cilantro | ⛅ | | | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | | | | 45 d |
| Menta ★ | ☁ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | | | — |
| Cebollino ★ | ⛅ | | | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | | | | 80 d |
| Romero ★ | ☀ | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | — |
| Tomillo ★ | ☀ | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | — |
| Orégano ★ | ☀ | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | — |
| Laurel ★ | ⛅ | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | — |
| Salvia ★ | ☀ | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | — |
| Eneldo ★ | ☀ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | | | 55 d |
| Manzanilla ★ | ☀ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | 70 d |
| **Frutales y frutos rojos** | | | | | | | | | | | | | | |
| Fresas ★ | ⛅ | | ■ | ■ | | | | | | ■ | ■ | | | — |
| Frambuesas y moras ★ | ⛅ | ■ | ■ | | | | | | | | | ■ | ■ | — |
| Arándanos | ⛅ | ■ | ■ | | | | | | | | | ■ | ■ | — |
| Limonero enano | ☀ | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | — |
| Naranjo enano | ☀ | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | — |
| Uva (parra) | ☀ | ■ | ■ | | | | | | | | | ■ | ■ | — |
| Kiwi | ☀ | ■ | ■ | | | | | | | | | ■ | ■ | — |



Los frutales y las aromáticas perennes no tienen días de cosecha: tardan meses o años y luego producen temporada tras temporada.

MES A MES · ENERO A JUNIO

# Qué sembrar cada mes

## 01 Enero

12,7 DÍAS DE HELADA · MÍN. 1,3 °C · 7 CULTIVOS

El mes más frío: casi 13 días de helada de media. Nada delicado fuera sin protección.

Cebollas · Frambuesas y moras · Guisantes · Lechuga · Arándanos · Kiwi · Uva (parra)

## 02 Febrero

6,9 DÍAS DE HELADA · MÍN. 2,6 °C · 19 CULTIVOS

Aún hiela unos 7 días. Buen momento para empezar el semillero dentro de casa.

Acelgas · Brócoli · Cebollas · Espinacas · Frambuesas y moras · Fresas · Guisantes · Kale (col rizada) · Lechuga · Patatas en saco · Tomate cherry · Zanahorias · Arándanos · Berenjena · Guindillas y chiles · Kiwi · Pimiento · Puerros · Uva (parra)

## 03 Marzo

2,3 DÍAS DE HELADA · MÍN. 5,0 °C · 26 CULTIVOS

Las heladas se vuelven raras (unos 2 días). Siembra en semillero lo de calor.

Acelgas · Cebollas · Cebollino · Eneldo · Espinacas · Fresas · Kale (col rizada) · Laurel · Lechuga · Manzanilla · Menta · Patatas en saco · Perejil · Rabanitos · Remolacha · Rúcula · Tomate cherry · Zanahorias · Apio · Berenjena · Cilantro · Guindillas y chiles · Limonero enano · Naranjo enano · Pimiento · Puerros

## 04 Abril

0,3 DÍAS DE HELADA · MÍN. 7,2 °C · 29 CULTIVOS

Hiela muy poco y la mínima ronda los 7 °C. Las plantas de calor, mejor a finales.

Acelgas · Albahaca · Calabacín · Cebollino · Eneldo · Laurel · Lechuga · Manzanilla · Menta · Orégano · Patatas en saco · Pepino · Perejil · Rabanitos · Remolacha · Romero · Rúcula · Salvia · Tomate cherry · Tomillo · Zanahorias · Apio · Berenjena · Cilantro · Guindillas y chiles · Limonero enano · Naranjo enano · Pimiento · Puerros

## 05 Mayo

SIN HELADAS · MÍN. 11,0 °C · 21 CULTIVOS

Sin heladas y con mínimas de 11 °C: ya puede salir todo al balcón.

Albahaca · Calabacín · Eneldo · Judías verdes · Lechuga · Manzanilla · Menta · Orégano · Pepino · Perejil · Rabanitos · Remolacha · Romero · Rúcula · Salvia · Tomate cherry · Tomillo · Zanahorias · Apio · Limonero enano · Naranjo enano

## 06 Junio

SIN HELADAS · MÍN. 15,9 °C · 6 CULTIVOS

Mínimas de casi 16 °C. Riega a primera hora o al atardecer.

Albahaca · Judías verdes · Lechuga · Perejil · Rabanitos · Zanahorias

MES A MES · JULIO A DICIEMBRE

# Qué sembrar cada mes

## 07 Julio

SIN HELADAS · MÍN. 18,9 °C · 6 CULTIVOS

El mes más caluroso. Riego diario en maceta y sombreo en las horas fuertes.

Judías verdes · Lechuga · Perejil · Rabanitos · Zanahorias · Coliflor

## 08 Agosto

SIN HELADAS · MÍN. 18,6 °C · 12 CULTIVOS

Sigue el calor (mínimas de 18,6 °C). Prepara semilleros de otoño a la sombra.

Acelgas · Brócoli · Canónigos · Escarola · Espinacas · Kale (col rizada) · Lechuga · Rabanitos · Remolacha · Rúcula · Zanahorias · Coliflor

## 09 Septiembre

SIN HELADAS · MÍN. 14,9 °C · 18 CULTIVOS

Las noches refrescan: buen mes para sembrar lo de hoja.

Acelgas · Brócoli · Canónigos · Cebollino · Eneldo · Escarola · Espinacas · Fresas · Kale (col rizada) · Lechuga · Menta · Perejil · Rabanitos · Remolacha · Rúcula · Zanahorias · Cilantro · Coliflor

## 10 Octubre

SIN HELADAS · MÍN. 10,2 °C · 10 CULTIVOS

Mínimas de 10 °C. Último gran mes de siembra de hojas y raíces.

Ajos · Canónigos · Escarola · Espinacas · Fresas · Guisantes · Lechuga · Rabanitos · Remolacha · Rúcula

## 11 Noviembre

3,3 DÍAS DE HELADA · MÍN. 5,3 °C · 7 CULTIVOS

Vuelven las heladas (unos 3 días). Ajos y habas aún se plantan.

Ajos · Canónigos · Frambuesas y moras · Guisantes · Arándanos · Kiwi · Uva (parra)

## 12 Diciembre

9,8 DÍAS DE HELADA · MÍN. 2,5 °C · 5 CULTIVOS

Unos 10 días de helada. Protege con velo y riega muy poco.

Ajos · Frambuesas y moras · Arándanos · Kiwi · Uva (parra)

PARA ESTRENARTE

# Los 10 más fáciles

Rápidos, resistentes y poco exigentes. Ordenados de menos a más días hasta la cosecha.

## Rabanitos — 28 días

El más rápido: listo en 3-4 semanas.

- **Siembra:** marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre
- **Luz:** Semisombra
- **Buenos vecinos:** Lechuga, Zanahorias, Pepino

## Rúcula — 40 días

Ciclo corto, ideal para ir cortando.

- **Siembra:** marzo, abril, mayo, agosto, septiembre, octubre
- **Luz:** Semisombra
- **Buenos vecinos:** Lechuga, Zanahorias

## Espinacas — 50 días

Cultivo de frío que aguanta poca luz.

- **Siembra:** febrero, marzo, agosto, septiembre, octubre
- **Luz:** Poca luz
- **Buenos vecinos:** Fresas, Lechuga

## Calabacín — 55 días

Ocupa bastante; una maceta grande por planta.

- **Siembra:** abril, mayo
- **Luz:** Pleno sol
- **Buenos vecinos:** Judías verdes, Albahaca

## Lechuga — 55 días

Cosecha hoja a hoja; tolera media sombra.

- **Siembra:** enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre
- **Luz:** Semisombra
- **Buenos vecinos:** Zanahorias, Rabanitos, Fresas

## Canónigos — 55 días

De frío; resiste como pocas y va en poco fondo.

- **Siembra:** agosto, septiembre, octubre, noviembre
- **Luz:** Semisombra
- **Buenos vecinos:** Lechuga, Rabanitos

## Eneldo — 55 días

Siembra directa: hace raíz pivotante y odia el trasplante.

- **Siembra:** marzo, abril, mayo, septiembre
- **Luz:** Pleno sol
- **Buenos vecinos:** Pepino, Lechuga

## Pepino — 60 días

Trepadora: aprovéchala en vertical.

- **Siembra:** abril, mayo
- **Luz:** Pleno sol
- **Buenos vecinos:** Judías verdes, Lechuga, Eneldo

## Judías verdes — 60 días

Siembra directa con la tierra ya templada.

- **Siembra:** mayo, junio, julio
- **Luz:** Pleno sol
- **Buenos vecinos:** Zanahorias, Pepino, Lechuga

## Acelgas — 60 días

Muy productiva y resistente.

- **Siembra:** febrero, marzo, abril, agosto, septiembre
- **Luz:** Semisombra
- **Buenos vecinos:** Cebollas, Zanahorias

PARA IMPRIMIR Y RELLENAR

# Mi diario de siembra

Apunta lo que siembras: el año que viene sabrás qué funcionó en tu balcón y cuándo.

| FECHA | CULTIVO | MACETA / LUGAR | GERMINÓ | COSECHA | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SIGUE APRENDIENDO

# Más ayuda en la web

Escanea con la cámara del móvil o pulsa en los enlaces.

### ¿Qué planto en mi balcón?

La calculadora te dice qué sembrar según la luz de tu balcón y el mes.

mihuertourbano.xyz/que-plantar-en-tu-balcon

### La guía de cada mes

Siembras, cuidados y cosechas, mes a mes, con todo el detalle.

mihuertourbano.xyz/.../calendario-siembra-completo-mes-a-mes

## Una ficha por cultivo

Cómo sembrar, regar y cosechar cada uno en maceta.

## ¿Qué le pasa a mi planta?

Hojas amarillas, plagas, hongos… y cómo arreglarlo.

## Riego automático

Para que el balcón no dependa de ti en verano.

## Instagram y Facebook

@mihuertourbano.xyz · consejos de temporada cada semana.

Fuentes: AEMET, valores climatológicos normales de Toledo, estación 3260B (serie 1981-2010). Ayuntamiento de Madrid, Huertos escolares sostenibles, «Calendario de cultivo» (2018). Fechas orientativas: ajústalas siempre a tu zona y a tu balcón.