

Configuración Repositorio






Indice


1 Creamos un repositorio en nuestra cuenta Github:	.3
2 Creamos un documento y lo subimos a nuestro repositorio en la rama "master"	.3
3 Creamos una nueva rama:	.4
4 Modificamos el documento y lo subimos a la nueva rama:	.4
5 Unir las ramas, revisando posibles conflictos y sinergias:	.5



1.- Creamos un repositorio en nuestra cuenta Github:




2.- Creamos un documento y lo subimos a nuestro repositorio en la rama "master"






3.- Creamos una nueva rama:



4.- Modificamos el **documento** y lo **subimos** a la **nueva rama:**





5.- Unir las ramas, revisando posibles conflictos y sinergias:


Comprobamos que hay conflictos:

E Showing 1 changed file with 3 additions and 4 deletions.



Nos indica que podemos resolver los conflictos, le damos:

Add more commits by pushing to the practical branch on jesusharo99/IAWrepositorio.




Lo cambiamos para que no de conflicto:






Nos indica que esta bien:


Add more commits by pushing to the practical branch on jesusharo99/IAWrepositorio.



Ahora borramos el archivo, ya que solo queremos uno:



Podemos ver que solo tenemos una rama:





Vemos el archivo creado anteriormente:

