

DistanciaCero

Nombre de marca y Freedom to Operate (FTO)

Semana 3 · Propiedad Intelectual, Marca y Vigilancia Tecnológica

Nombre de marca: DistanciaCero

Por qué ganó

- ✓ Comunica el beneficio (cerca aunque estés lejos), no solo el mecanismo
- ✓ Más corto, más memorable, convierte mejor en el momento emocional de decisión
- ✓ Riesgo digital medio vs. alto de la otra opción — camino más limpio para construir presencia

DistanciaCero

vs. finalista: SilencioActivo



Registro pendiente: IMPI, Clase 9 (electrónica/software) + Clase 42 (servicios tecnológicos)

Verificación digital del nombre

Dominios, SEO y redes sociales — antes de blindar la marca

Dominio .com	Parkeado en venta (sin uso activo) — se recomienda registrar .mx
SEO / intención de búsqueda	Riesgo medio — comparte espacio semántico con RH y una banda de música, ajeno a nuestra categoría
Handles Instagram/TikTok	Colisión con banda argentina (@distancia.cero) — usar variante con sufijo .mx o “somos”
Riesgo digital global	MEDIO — camino más limpio que la otra opción evaluada

Vigilancia tecnológica: kit de búsqueda

Términos y códigos IPC usados antes de tocar cualquier base de patentes

Combinación AND clave

```
("elderly" OR "non-wearable") AND  
("deviation from expected pattern") AND  
("LoRa" OR "cellular" OR "LPWAN")
```

Códigos IPC más cercanos a nuestro mecanismo

G08B21/0423

Alarma por desviación de un patrón esperado de comportamiento u horario — coincide con nuestra idea de IA de rutina

G08B21/0461

Sensor integrado en un objeto asociado a la persona pero no portado (silla, bastón) — coincide con nuestra idea de mecanismo físico

Ruta de búsqueda

IMPI / SIGA



LATIPAT



Lens.org

La patente más cercana encontrada

MX 351729 B — “Pieza de recubrimiento de suelo para la detección de caídas”

Abcd Innovation (Francia) · Otorgada en México el 25 oct. 2017 · Validación de solicitud PCT con prioridad francesa de 2012

Qué protege

- Piso modular de piezas conectadas físicamente entre sí
- Sensores de presión en cuadrícula dentro de cada pieza
- Detección de ubicación/postura por presión distribuida

Qué NO protege

- Sensores en objetos cotidianos (bastón, sillón, taza)
- Conectividad inalámbrica celular/LoRa
- Aprendizaje de rutina individual por IA + alerta remota

Veredicto sobre MX 351729 B

FUERA 

Ningún elemento estructural de la patente (piso, conectores físicos entre piezas, cuadrícula de presión) coincide con nuestra arquitectura (objeto único + radio celular/LoRa + IA de rutina + alerta por excepción). Sin ruta razonable de infracción ni por equivalencia.

Recomendación: usar como guía

No bloquea el lanzamiento actual. Queda archivada como referencia de diseño-alrededor por si en algún momento se exploran variantes de sensado por piso.

Conclusión FTO (Freedom to Operate)



Nivel: ALTA

Sin patentes vigentes que cubran nuestro mecanismo específico (objeto cotidiano + IA de rutina + alerta por excepción)

Acción: continuar y documentar — pendiente correr la ruta completa con 3–5 patentes más antes de cerrar semana 4.

Resumen de la semana

- ✓ Nombre de marca elegido: DistanciaCero
- ✓ Riesgo digital evaluado: medio (dominio, SEO, redes)
- ✓ 1 patente cercana analizada — veredicto: fuera
- ✓ Nivel de FTO actual: alto

Marca protegida, camino despejado

DistanciaCero · FTO alta · Registro ante IMPI pendiente (Clase 9 + Clase 42)

Próximo: búsqueda fonética individual en marcanet.impi.gob.mx y vigilancia tecnológica profunda con 3–5 patentes más.