

REPORTE DE OPORTUNIDAD — Semana 2

Equipo: Andrea Solano López y Jesús León Hernández Martínez

Concepto elegido: “El Seguro que se Olvida que Existe “

1. EL PROBLEMA

Hijos/as adultos (35–55 años) que viven lejos de un padre o madre mayor de 65 años que vive solo(a) en México. Su dolor más intenso no es un evento puntual sino un estado de fondo permanente: el miedo a “la llamada” — la certeza latente de que un día el teléfono va a sonar con la noticia de que algo pasó, sin saber si será hoy, en un mes o en cinco años. Hoy este dolor se resuelve con workarounds manuales y desgastantes: llamadas o mensajes diarios programados (“I’m OK message”), pedirle el favor a un vecino o familiar para “chechar”, cámaras de seguridad domésticas instaladas por cuenta propia, o protocolos familiares de escalación no formalizados. El costo observable de no resolverlo tiene dos caras: el emocional (ansiedad y culpa documentadas en artículos como “The Guilt of Not Checking on Your Aging Parent Daily”) y el económico-catastrófico si el evento temido ocurre — una fractura de cadera por caída cuesta entre \$150,000 y \$420,000 MXN en atención hospitalaria en México.

2. EVIDENCIA DE DESEABILIDAD

- Pago por soluciones imperfectas: en México ya existen suscripciones activas de monitoreo — “Estoy Bien” cobra \$299–\$399 MXN/mes por check-ins telefónicos diarios, y Care 60+ cobra desde \$850 MXN/mes; a nivel global las suscripciones de monitoreo con IA van de \$100–\$300+/mes.
- Frecuencia del problema: el IMSS atiende más de 250,000 lesiones por caídas en adultos mayores al año (~700 casos diarios), y las guías de cuidado a distancia recomiendan explícitamente check-ins diarios como estándar de práctica.
- Workarounds ya en uso: familias mexicanas ya improvisan mensajes diarios de “estoy bien”, redes de vecinos que verifican físicamente, “escaleras de reaseguro” familiares con protocolos de quién llama primero y quién tiene llave, y cámaras de seguridad domésticas (documentado en guías como imalive.co y snugsafe.com).
- Comunidades activas: el grupo de Facebook “AARP Family Caregivers” tiene más de 19,000 miembros activos discutiendo cuidado a distancia; subreddits como r/AgingParents y r/CaregiverSupport tienen hilos recurrentes sobre este dolor específico.

3. PAIN-GAIN MAP (versión final)

Dolores (de mayor a menor intensidad):

1. El miedo a “la llamada” — la incertidumbre de fondo permanente sobre cuándo llegará la mala noticia.
2. No existe un sistema económico y no invasivo que avise si hubo una caída.
3. No saber si el padre/madre está bien durante el día genera ansiedad constante.
4. La culpa silenciosa de haber normalizado el distanciamiento porque cada llamada de chequeo se siente como una carga para ambos.
5. Depender de un vecino, hermano o empleada doméstica para “chechar” — la incomodidad de pedir un favor recurrente que puede desgastarse con el tiempo.

Ganancias (de mayor a menor deseo):

1. Confirmación diaria de que el familiar mayor está bien y activo.
2. Dejar de sentir culpa y ansiedad por no poder estar presente físicamente.
3. Reducir el tiempo de respuesta ante una caída, de horas a minutos.
4. Recuperar atención mental — estar plenamente presente en la propia vida sin el ruido de fondo de la preocupación constante.
5. Tener evidencia objetiva y compartible con hermanos u otros familiares de que “sí estamos cuidando” a los padres, reduciendo conflictos familiares sobre quién hace más.

4. CONCEPTO RECOMENDADO

Nombre: El Seguro que se Olvida que Existe

Descripción: Un artefacto con conectividad celular/LoRa propia (sin depender de que alguien configure WiFi en casa del padre) detecta pasivamente su rutina diaria desde un objeto que ya usa por costumbre. La app guarda silencio absoluto mientras todo esté normal y solo interrumpe al hijo por excepción, cuando algo cambia — desapareciendo de su vida digital en vez de sumarle otra pantalla que revisar. El canal de venta no promete “una app de monitoreo más”, promete “instala una vez, olvídate para siempre”: la ausencia total de fricción técnica y de atención continua es el argumento central, algo que ningún competidor con dependencia de WiFi/smartphone puede ofrecer honestamente hoy en México.

Letras SCAMPER que lo originaron: M1 (frecuencia de notificación llevada al extremo: de diaria a cero, solo excepción) + E2 (eliminación de la dependencia de WiFi doméstico mediante conectividad celular/LoRa integrada).

Puntaje DVN:   de 3 (Deseable  , Novedoso  , Viable ) — el riesgo principal identificado es de deseabilidad: el silencio total podría generar ansiedad de “¿sigue funcionando?” en los primeros meses, por lo que el Paso 5 recomendó validar con usuarios reales un mecanismo mínimo de confirmación de actividad que no rompa la promesa central de silencio.

5. LA OPORTUNIDAD EN UNA ORACIÓN

“Existe una oportunidad para el hijo o hija que vive lejos de un padre mayor que vive solo, que necesita una señal diaria y confiable de que su papá o mamá está bien y activo, sin tener que preguntar, llamar ni sentirse culpable por no estar presente, porque hoy la única forma de saberlo es interrumpir su día para llamar, pedirle el favor a alguien más, o simplemente vivir con la incertidumbre hasta que algo sale mal.”

6. POR QUÉ ESTE EQUIPO

- Criterio 1 (Pasión — razón personal):

La razón personal de ambos tiene que ver con nuestros abuelos y cómo a medida que han ido envejeciendo han ido perdiendo la movilidad o van teniendo diferentes enfermedades, por lo cual queremos intentar proporcionar algo que les pueda funcionar.

- Criterio 2 (Habilidad — elemento técnico concreto): pueden apoyarse en lo que ya identificamos en la Matriz de Selección — el componente más arriesgado es la conectividad celular/LoRa de bajo consumo (validar costo mensual real por dispositivo en México), mientras que el sensor de detección de rutina y el hardware sobre ESP32/PCB están dentro de las capacidades ya declaradas del equipo.

7. HIPÓTESIS PARA SEMANA 3

Sobre el dolor: Creemos que un hijo/a de 35–55 años con un padre/madre de 65+ que vive solo revisa mentalmente o físicamente “¿estará bien?” varias veces por semana, y que ese ruido de fondo le cuesta atención y tranquilidad no solo dinero porque no tiene ninguna señal objetiva entre llamadas.

Cómo probarla: “¿Cuántas veces en una semana normal piensas o te preocupas por cómo está tu papá/mamá, aparte de cuando lo llamas?”