


Diseño



3º Doble Grado Ingeniería Informática y Matemáticas


Lucía Benjumeda Maldonado
María Gallego Siles
Jesús Muñoz Velasco
Ana Tejada Lorenzo


Índice


ANA TEJADA LORENZO	3
idPago, pagado = pagoCompra(idCompra, tipo_Pago, cantidad)	3
idOferta = crearOferta(descuento, tipoOferta)	4
aplicarOfertaEvento(idEvento, idOferta)	5
LUCIA BENJUMEDA MALDONADO	6
eliminarActividad(idActividad)	6
infoActividades=listarActividades(criterio_búsqueda)	6
idParticipante = altaParticipante (nombre, apellidos, dni, rango_edad)	7
MARIA GALLEGO SILES	8
idCliente =altaCliente(dni, nombre, apellidos, email, telefonoMovil, tarjetaPago,usuarioPayPal)	8
idCliente = getIdCliente(dni, nombre, apellidos)	8
altaClienteRegistrado(idCliente, nombreUsuario, password)	9
JESUS MUÑOZ VELASCO	10
modificarCliente(idCliente, dni, nombre, apellidos, email, telefonoMovil, tarjetaPago)	10
infoCliente = getInfoCliente(idCliente)	10
modificarActividad(idActividad, infoActividad)	11
Diagrama de clases del diseño	12

ANA TEJADA LORENZO

idPago, pagado = pagoCompra(idCompra, tipo_Pago, cantidad)




idOferta = crearOferta(descuento, tipoOferta)Visual Paradigm Standard (Universidad Internacional Girona)

aplicarOfertaEvento(idEvento, idOferta)Visual Paradigm Standard (enajenado@universitat.geratis)


LUCIA BENJUMEDA MALDONADO

eliminarActividad(idActividad)


Visual Paradigm Standard(luobenju@Universidad Granada)

**infoActividades=listarActividades(criterio_búsqueda)**

Visual Paradigm Standard(luobenju@Universidad Granada)




idParticipante = altaParticipante (nombre, apellidos, dni, rango_edad)




MARIA GALLEGO SILES

idCliente = altaCliente(dni, nombre, apellidos, email, telefonoMovil, tarjetaPago, usuarioPayPal)




idCliente = getIdCliente(dni, nombre, apellidos)




altaClienteRegistrado(idCliente, nombreUsuario, password)

Visual Paradigm Standard(maria(Universidad Granada))




JESUS MUÑOZ VELASCO

modificarCliente(idCliente, dni, nombre, apellidos, email, telefonoMovil, tarjetaPago)



infoCliente = getInfoCliente(idCliente)




modificarActividad(idActividad, infoActividad)Visual Paradigm Standard (UML) (Universidad Granada)

Diagrama de clases del diseño

