ENRUTAMIENTO

Agregar Roles y Características.

es de comenzar o de instalación ección de servidor Seleccione uno o varios roles para Roles Acceso remoto


Siguiente


Siguiente

Siguiente





Siguiente HASTA INSTALACION (no añadir nada)














CANCELAR LA CONFIGURACIÓN



Herramientas







CLICK DERECHO

Enrutamiento y acceso remoto



Traducción de redes NAT

Configuración

Puede habilitar cualesquiera de las siguientes combinacio personalizar este servidor.


- C Acceso remoto (acceso telefónico o red privada virtua Permitir a clientes remotos conectarse a este servidor a acceso telefónico o una conexión segura a Internet de
- Traducción de direcciones de red (NAT)
 Permitir a clientes internos conectarse a Internet usano

****Cancelar y volver al inicio de los pasos si no deja elegir las interfaces.


Asistente para la instalación del servidor de enrutamiento y acceso remoto

Conexión a Internet NAT

Puede seleccionar una interfaz existente o crear una nueva interfaz de marcado a petición para equipos clientes a fin de conectarse a Internet.



Seleccionar la interfaz que es "ADAPTADOR PUENTE"




Finalizar




^{*}Comprobemos que el otro equipo ahora t6enga conexión a la red.



Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda





HA FUNCIONADO