



# LABORATORIO 14 AZURE

Hecho por: Jesús Padilla

# Grupos de recursos

Salesianos Atocha (salesianosatocha.com)



[+ Crear](#) [⚙ Administrar vista](#) [↻ Actualizar](#) [↓ Exportar a CSV](#) [🔗 Abrir consulta](#) [🏷 Asignar etiquetas](#) [💬 Comentarios](#)

[Suscripción == todo](#) [Ubicación == todo](#) [✕](#) [+ Agregar filtro](#)

Mostrando de 0 a 0 de 0 registros.

[Sin agrupar](#) [Vista de lista](#)

Nombre [↑↓](#) Suscripción [↑↓](#) Ubicación [↑↓](#)



No hay grupos de recursos para mostrar

Intente cambiar o borrar los filtros.

[Crear grupo de recursos](#)

[Más información](#)

## Crear un grupo de recursos

[Datos básicos](#) [Etiquetas](#) [Revisar y crear](#)

Grupo de recursos - Contenedor que incluye los recursos relacionados para una solución. Puede contener todos los recursos de la solución o solamente los recursos que quiere asignar a los grupos de recursos según lo que resulte más [información](#)

### Detalles del proyecto

Suscripción \* ⓘ

Grupo de recursos \* ⓘ

Azure for Students

miRGRBAC

### Detalles del recurso

Región \* ⓘ

(Europe) Oeste de Europa

# Crear un grupo de recursos ...

✓ Validación superada.

Datos básicos   Etiquetas   Revisar y crear

### Datos básicos

Suscripción	Azure for Students
Grupo de recursos	mIRGRBAC
Región	Oeste de Europa

### Etiquetas

Ninguno

Actualizar

Exportar a CSV

Abrir consulta

Asignar etiquetas

Comentarios

Actualizar

Suscripción == todo

Ubicación == todo

Agregar filtro

Sin agrupar

Vista de lista

Suscripción ↑↓	Ubicación ↑↓	
Azure for Students	Oeste de Europa	**

miRGRBAC | Control de acceso (IAM) ...  
Grupo de recursos

## Adición de la asignación de roles ...

Una definición de roles es un conjunto de permisos. Puede usar los roles integrados o puede crear roles propios personalizados. [Más información](#) ⓘ

[Usar la experiencia clásica](#) ⓘ

Usar la experiencia clásica ⓘ

<input type="text" value="Busque por nombre de rol o descripción."/>		Tipo : <b>Todo</b>	Categoría : <b>Todo</b>		
Nombre ↑↓	Descripción ↑↓	Tipo ↑↓	Categoría ↑↓	Detalles	
Propietario	Permite conceder acceso total para administrar todos los recursos, inclui...	BuiltinRole	General	<a href="#">Vista</a>	
Colaborador	Concede acceso total para administrar todos los recursos, pero no le per...	BuiltinRole	General	<a href="#">Vista</a>	

## Seleccionar miembros



Seleccionar ⓘ



Alcalde, Jesús  
jesus.alcalde@salesianosatocha.com



Alonso Barriuso, Jesús  
jesus.alonso@salesianosatocha.com



Jesús Barrio Villa  
jesus.barrio.asir@salesianosatocha.com



García Jiménez, Jesús  
jesus.garcia.j@salesianosatocha.com



Moronta Muñoz, Jesús Lázaro  
jesus.moronta@salesianosatocha.com



Navarro Camba, Jesús  
jesus.navarro.ari20@salesianosatocha.com

Miembros seleccionados:




Jesús Padilla Crespo  
jesus.padilla.asir@salesianosatocha.co... [Quitar](#)

Seleccionar

Cerrar

## Adición de la asignación de roles ...

 ¿Tiene algún comentario?

Rol   Miembros   Revisión y asignación

### Rol

Colaborador

### Ámbito



/subscriptions/2309dbe2-9453-4c9d-9c0c-cd3d4fc5ac51/resourceGroups/miGRBAC

### Miembros

Nombre	Id. de objeto	Tipo
Jesús Padilla Crespo	b6b2412a-6bad-46d4-87d9-c9e4cc3ee7de	Usuario

### Descripción

Sin descripción


<input type="checkbox"/>	Nombre	Tipo	Rol	Ámbito	Condición
▼	Colaborador				
<input type="checkbox"/>	 Jesús Padilla Crespo jesus.padilla.asir...	Usuario	Colaborador ⓘ	Este recurso	Ninguno
▼	Propietario				
<input type="checkbox"/>	 Jesús Padilla Crespo jesus.padilla.asir...	Usuario	Propietario ⓘ	Suscripción (Heredado)	Ninguno

Suscripción : **Azure for Students**

Gravedad del evento : **Todos**

Intervalo de tiempo : **Últimas 6 horas**


Grupo de recursos : **miGRBAC** ✕

 Agregar filtro

1 elemento.

Agregar filtro

Oper... : **Crear asignación de roles (Microsoft.Authorization/rol...** ✕

 **miGRBAC** | Registro de actividad ✕ ...

Grupo de recursos

Buscar (Ctrl+/)

«

▼ Actividad   Editar columnas   Actualizar   Configuración de diagnóstico   Descargar como CSV   Registros   ...

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Visualizador de recursos

Eventos

Configuración

Implementaciones

Seguridad

Directivas

Propiedades

¿Busca Log Analytics? En Log Analytics, puede buscar rendimiento, diagnósticos, registros de estado y mucho más. Visitar Log Analytics ✕

Buscar


Información rápida

Suscripción : **Azure for Students**   Gravedad del evento : **Todos**   Intervalo de tiempo : **Últimas 6 horas**

Grupo de recursos : **miGRBAC** ✕   Oper... : **Crear asignación de roles (Microsoft.Authorization/rol...** ✕

Recurso : **Todos los recursos** ✕   Agregar filtro

1 elemento.

Nombre de la operación	Estado	Tiempo	Marca de ti...	Suscripción	Evento iniciado por
>  Create role assignment	Correcto	hace 4 minu...	Tue Jan 25 ...	Azure for Students	jesus.padilla.asir@salesian...

¡Genial! Hemos asignado roles y hemos visto registros de actividad.



# LABORATORIO 15 AZURE

Hecho por: Jesús Padilla

# Crear un grupo de recursos ...

Datos básicos    Etiquetas    Revisar y crear

**Grupo de recursos** - Contenedor que incluye los recursos relacionados para una solución de Azure. El grupo de recursos puede contener todos los recursos de la solución o solamente los recursos que quiere administrar en grupo. Debe decidir cómo quiere asignar los recursos a los grupos de recursos según lo que resulte más pertinente para su organización. [Más información](#)

## Detalles del proyecto

Suscripción \* ⓘ

Azure for Students

Grupo de recursos \* ⓘ


myRGLocks

## Detalles del recurso

Región \* ⓘ

(Europe) Oeste de Europa

# Crear un grupo de recursos ...

 Validación superada.

Datos básicos    Etiquetas    Revisar y crear

## Datos básicos

Suscripción	Azure for Students
Grupo de recursos	myRGLocks
Región	Oeste de Europa

## Etiquetas

Ninguno



Buscar (Ctrl+/)

<<

Agregar



Suscripción

Actualizar

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Visualizador de recursos

Eventos

Configuración

Implementaciones

Grupo de recursos

Buscar (Ctrl+/)

<<

Agregar



Suscripción Actualizar

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Nombre del bloqueo Tipo de bloqueo Ámbito Notas

RGLock

Eliminar

myRGLocks

Edit. Eliminar

¿Está seguro de que desea eliminar 'my...



Advertencia: La eliminación del grupo de recursos 'myRGLocks' no se puede revertir. La acción que va a realizar no se puede deshacer. Si continúa, se eliminará este grupo de recursos y todos los recursos que contiene de forma permanente.

ESCRIBA EL NOMBRE DEL GRUPO DE RECURSOS:

myRGLocks



RECURSOS AFECTADOS

Se eliminarán 0 recursos de este grupo de recursos.

Nombre

Tipo

Ubicación

Inicio > Grupos de recursos >

Grupo de recursos

Buscar (Ctrl+/)

<<



Crear



Editar columnas



Eliminar grupo de recursos



Actualizar



Información general

Información esencial

Vista: ICON

Error al eliminar el grupo de recursos myRGLocks.

El grupo de recursos myRGLocks está bloqueado y no puede eliminarse. Haga clic aquí para administrar los bloqueos de este grupo de recursos.

Cuentas de almacenamiento

Salesianos Atocha (salesianosatocha.com)


Crear Administrar vista Actualizar Exportar a CSV Abrir consulta Asignar etiquetas Eliminar Comentarios

Filtrar por cualquier camp

Suscripción == todo

Grupo de recursos == todo

Ubicación == todo

 Agregar filtro

Mostrando de 0 a 0 de 0 registros.

Sin agrupar

Vista de lista

Nombre

Tipo

Variante

Grupo de recursos

Ubicación

Suscripción



No hay cuentas de almacenamiento para mostrar

Crea una cuenta de almacenamiento para conservar hasta 500 TB de datos en la nube. Use una cuenta de almacenamiento de uso general para guardar datos de objetos, utilice un almacén de datos de NoSQL, defina y use colas para el procesamiento de los mensajes y configure recursos compartidos de archivos en la nube. Use la cuenta de Blob Storage y los niveles de acceso frecuente o esporádico para optimizar los costos en función de la frecuencia con la que se accede a los datos objeto.

Crear cuenta de almacenamiento

Más información

## Crear una cuenta de almacenamiento ...

✓ Validación superada

Datos básicos Opciones avanzadas Redes Protección de datos Cifrado Etiquetas Revisar y crear

### Datos básicos





Suscripción	Azure for Students
Grupo de recursos	myRGLocks
Ubicación	westeurope
Nombre de la cuenta de almacenamiento	storageaccountjess
Modelo de implementación	Resource Manager
Rendimiento	Standard
Replicación	Almacenamiento con redundancia local (LRS)


### Opciones avanzadas

Transferencia segura	Habilitado
Permitir el acceso a la clave de la cuenta de almacenamiento	Habilitado
Permitir replicación entre espacios empresariales	Habilitado
Usar la autorización de Azure Active Directory como predeterminada en Azure Portal	Deshabilitado
Acceso público a blobs	Habilitado
Versión de TLS mínima	Versión 1.2
Habilitar el espacio de nombres jerárquico	Deshabilitado
Habilitar el sistema de archivos de red v3	Deshabilitado
Nivel de acceso	Hot
Habilitar SFTP	Deshabilitado
Recursos compartidos de archivos grandes	Disabled

 **storageaccountjess\_1643112004763** | Información general ✕ ...

Implementación

<<  Eliminar  Cancelar  Volver a implementar  Actualizar

 Información general


 Entradas

 Salidas

 Plantilla

✓ Nos encantaría recibir sus comentarios. →

### ✓ Se completó la implementación

 Nombre de implementación: storageaccountjess\_164311200... Hora de inicio: 25/1/2022 13:01:40  
Suscripción: [Azure for Students](#) Id. de correlación: 1c570b42-1de3-4c85-b297-160475d9...  
Grupo de recursos: [myRGLocks](#)

✓ Detalles de implementación [\(Descargar\)](#)


^ Pasos siguientes


[Ir al recurso](#)

Todos los servicios > storageaccountjess\_1643112004763 > storageaccountjess >

## Eliminar cuenta de almacenamiento ...


storageaccountjess


 No se puede eliminar "storageaccountjess" porque este recurso o su elemento primario tiene un bloqueo de eliminación. Se deben quitar los bloqueos para poder eliminar este recurso. [Más información sobre la eliminación de bloqueos](#)


 **myRGLocks | Bloqueos** ...


Grupo de recursos


[«](#) [Agregar](#) [Suscripción](#) [Actualizar](#)


 Información general

 Registro de actividad

 Control de acceso (IAM)

 Etiquetas

 Visualizador de recursos

 Eventos

Nombre del bl...	Tipo d...	Ámbito	Notas
Este recurso no tiene ningún bloqueo.			

¡Genial! Hemos creado un grupo de recursos, agregamos un bloqueo al grupo de recursos y probamos su eliminación, probamos la eliminación de un recurso en el grupo de recursos y quitamos el bloqueo de un recurso.



# LABORATORIO 16 AZURE

Hecho por: Jesús Padilla

[Asignar directiva](#) [Asignar iniciativa](#) [Actualizar](#)

- Información general
- Introducción
- Cumplimiento
- Corrección
- Eventos

## Creación

Asignaciones

Definiciones

Exenciones

## Servicios relacionados

Planos técnicos (versión preliminar)

Resource Graph

Privacidad del usuario

Ámbito

Azure for Students

Tipo de definición

Todos los tipos de defini...

Buscar

Ahora cree mensajes de no cumplimiento personalizados para las asignaciones de directivas. Más información <https://aka.ms/policyassignmentnoncompliancmessage>

Asignaciones totales ⓘ

1

Asignaciones de iniciativa ⓘ

1

Asignaciones de directiva ⓘ

0

Nombre de asignación ↑↓

ASC Default (subscription: 2309d8e2-9453-4c9d-9c0c-cd3d4fc5ac51)

Ámbito ↑↓

Azure for Students

Tipo ↑↓

Initiative

\*\*\*

[Todos los servicios](#) > [Directiva](#) >

## Asignar directiva ...

[Aspectos básicos](#) [Parámetros](#) [Corrección](#) [Mensajes de](#)

## Ámbito

Ámbito [Más información acerca de cómo establecer el ámbito \\*](#)

Azure for Students

## Exclusiones

Si quiere, puede seleccionar los recursos que quiera excluir de la asignación.

## Aspectos básicos

Definición de directiva \*

Requerir una etiqueta en los recursos

Nombre de asignación ⓘ

Requerir una etiqueta en los recursos

## Descripción

Cumplimiento de directivas ⓘ

[Habilitada](#) [Deshabilitada](#)

## Definiciones disponibles

Tipo

Todos los tipos

Buscar

## Definiciones de directivas (6)

## Requerir una etiqueta y su valor en los recursos

Integrado

Aplica una etiqueta obligatoria y su valor. No se aplica a los grupos de recursos.

## Requerir la aplicación automática de revisiones de imagen de SO en Virtual Machine Scale Sets

Integrado

Esta directiva exige habilitar la aplicación de revisiones de imagen de SO automática en Virtual Machine Scale Sets para proteger siempre las máquinas virtuales mediante la aplicación mensual de las revisiones de seguridad más recientes.

## La autenticación en las máquinas Linux debe requerir claves SSH.

Integrado

Aunque SSH proporciona una conexión cifrada, con el uso de contraseñas con SSH, la VM sigue siendo vulnerable a los ataques por fuerza bruta. La opción más segura para autenticarse en una máquina virtual Linux de Azure a través de SSH es con un par de claves pública y privada, también conocidas como claves SSH. Más información: <https://docs.microsoft.com/azure/virtual->

## Requerir una etiqueta en los recursos

Integrado

Exige el uso de una etiqueta. No se aplica a los grupos de recursos.

## Requerir la etiqueta y su valor en los grupos de recursos

Integrado

Aplica una etiqueta obligatoria y su valor en los grupos de recursos.

# Asignar directiva ...

- Aspectos básicos
- Parámetros
- Corrección
- Mensajes de no cumplimiento
- Revisar y crear


## Aspectos básicos

Ámbito	Azure for Students
Exclusiones	--
Definición de directiva	Requerir una etiqueta en los recursos
Nombre de asignación	Requerir una etiqueta en los recursos
Descripción	--
Cumplimiento de directivas	Habilitada
Asignado por	Jesús Padilla Crespo


## Parámetros

tagName	Empresa
---------	---------

## Corrección

 No hay ninguna identidad administrada asociada a esta asignación.

## Mensajes de no cumplimiento

 No hay mensajes de no compatibilidad asociados a esta asignación.

...

✓ Validación superada

- Datos básicos
- Opciones avanzadas
- Redes
- Protección de datos
- Cifrado
- Etiquetas
- Revisar y crear

Datos básicos

Suscripción	Azure for Students
Grupo de recursos	myRGTags
Ubicación	westeurope
Nombre de la cuenta de almacenamiento	storageaccountjess
Modelo de implementación	Resource Manager
Rendimiento	Standard
Replicación	Almacenamiento con redundancia geográfica con acceso de lectura (RA-GRS)

Opciones avanzadas

Transferencia segura	Habilitado
Permitir el acceso a la clave de la cuenta de almacenamiento	Habilitado
Permitir replicación entre espacios empresariales	Habilitado
Usar la autorización de Azure Active Directory como predeterminada en Azure Portal	Deshabilitado
Acceso público a blobs	Habilitado
Versión de TLS mínima	Versión 1.2
Habilitar el espacio de nombres jerárquico	Deshabilitado
Habilitar el sistema de archivos de red v3	Deshabilitado
Nivel de acceso	Hot
Habilitar SFTP	Deshabilitado
Recursos compartidos de archivos grandes	Disabled

Crear

< Anterior

Siguiente >

Descargar una plantilla para la automatización

Todos los servicios >

storageaccountjess\_1643113611331 | Información general

Implementación

Buscar (Ctrl+J)

Eliminar Cancelar Volver a implementar Actualizar

Información general

Entradas

Salidas

Plantilla

Error en la implementación. Haga clic aquí para obtener información. →

Error en la implementación

Error al realizar la implementación

Nombre de implementación: storageaccountjess\_1643113611331

Suscripción: Azure for Students

Grupo de recursos: myRGTags

Hora de inicio: 25/1/2022 13:28:27

Id. de correlación: 6b852fad-5dc2-4e5b-a744-e387b1ea0595

Detalles de implementación (Descargar)

Recurso	Tipo	Estado	Detalles de la operación
No hay ningún resultado.			

Error en la implementación

Error al realizar la implementación en el grupo de recursos 'myRGTags'. Detalles adicionales de la API subyacente que pueden ser útiles: At least one resource deployment operation failed. Please list deployment operations for details. Please see https://aka.ms/DeployOperations for usage details.



Microsoft Azure Buscar recursos, servicios y documentos (G+)

Todos los servicios >

storageaccountjess\_1643113611331 | Información general

Implementación

Buscar (Ctrl+/)

Eliminar Cancelar Volver a implementar Actualizar

Información general

Entradas

Salidas

Plantilla

Error en la implementación. Haga clic aquí para obtener información.

### Error al realizar la implementación

Nombre de implementación: storageaccountjess\_1643113611331  
Suscripción: Azure for Students  
Grupo de recursos: myRGTags

Detalles de implementación (Descargar)

Recurso	Tipo
storageaccountjess	Microsoft.Storage/st

### Errores

Resumen Error sin procesar

Copiar al Portapapeles

DETALLES DEL ERROR

Resource 'storageaccountjess' was disallowed by policy. Policy identifiers: '...' (Código: RequestDisallowedByPolicy)

¿RESULTÓ ÚTIL?

Opciones para la solución de problemas

Errores comunes de la implementación de Azure

Comprobar el uso y la cuota

Nueva solicitud de soporte técnico

## Errores



Resumen Error sin procesar

```
1 {
2   "code": "DeploymentFailed",
3   "message": "At least one resource deployment operation
failed. Please list deployment operations for details.
Please see https://aka.ms/DeployOperations for usage
details.",
4   "details": [
5     {
6       "code": "RequestDisallowedByPolicy",
7       "message": "Resource 'storageaccountjess' was
disallowed by policy. Policy identifiers: '[
{\\\"policyAssignment\\\":{\\\"name\\\":\\\"Requerir una etiqueta en
los recursos\\\",\\\"id\\\":\\\"/subscriptions/
2309dbe2-9453-4c9d-9c0c-cd3d4fc5ac51/providers/Microsoft.
Authorization/policyAssignments/b03a00c45ed54ca3b9a42d03\\\"},
\\\"policyDefinition\\\":{\\\"name\\\":\\\"Require a tag on
resources\\\",\\\"id\\\":\\\"/providers/Microsoft.Authorization/
policyDefinitions/871b6d14-10aa-478d-b590-94f262ecfa99\\\"}}]
'."
8     }
9   ]
10 }
```

# Crear una cuenta de almacenamiento ...

❌ Error de validación. Falta información necesaria o no es válida.

Datos básicos    Opciones avanzadas    Redes    Protección de datos    Cifrado    Etiquetas    **Revisar y crear**

### Datos básicos

Suscripción	Azure for Students
Grupo de recursos	myRGTags
Ubicación	westeurope
Nombre de la cuenta de almacenamiento	storageaccountjess
Modelo de implementación	Resource Manager
Rendimiento	Standard
Replicación	Almacenamiento con redundancia geográfica con acceso de lectura (RA-GRS)

### Opciones avanzadas

Transferencia segura	Habilitado
Permitir el acceso a la clave de la cuenta de almacenamiento	Habilitado
Permitir replicación entre espacios empresariales	Habilitado
Usar la autorización de Azure Active Directory como predeterminada en Azure Portal	Deshabilitado
Acceso público a blobs	Habilitado
Versión de TLS mínima	Versión 1.2
Habilitar el espacio de nombres jerárquico	Deshabilitado
Habilitar el sistema de archivos de red v3	Deshabilitado
Nivel de acceso	Hot
Habilitar SFTP	Deshabilitado
Recursos compartidos de archivos grandes	Disabled

Crear

< Anterior

Siguiente >

Descargar una plantilla para la automatización

## storageaccountjess\_1643113928505 | Información general ✕ ...

Buscar (Ctrl+/)    «    Eliminar    Cancelar    Volver a implementar    Actualizar

### Información general

Entradas

Salidas

Plantilla

Nos encantaría recibir sus comentarios. →

### Se completó la implementación

Nombre de implementación: storageaccountjess\_164311392...    Hora de inicio: 25/1/2022 13:33:43  
Suscripción: [Azure for Students](#)    Id. de correlación: 1854bd9a-22a4-4bbc-bb9e-42fa3019...  
Grupo de recursos: [myRGTags](#)

▼ Detalles de implementación (Descargar)

^ Pasos siguientes

[Ir al recurso](#)



**Microsoft Defender for Cloud**  
Proteja sus aplicaciones e infraestructuras.  
[Ir a Microsoft Defender for Cloud](#)

**Tutoriales gratuitos de Microsoft**  
[Comience a aprender hoy >](#)

**Trabajar con un experto**  
Los expertos de Azure son asociados de proveedores de servicios que pueden ayudarle a administrar sus recursos en Azure.

[Todos los servicios](#) >



## Etiquetas



Salesianos Atocha (salesianosatocha.com)



Actualizar

Las etiquetas son pares nombre-valor que permiten categorizar recursos. Una etiqueta no distingue mayúsculas de minúsculas, mientras que un valor sí.

**Suscripciones:** Azure for Students

Filtrar elementos...

Etiquetas ↑↓



Empresa : Contoso

## Recursos con la etiqueta Empresa Contoso



Salesianos Atocha (salesianosatocha.com)



Editar columnas



Actualizar



Exportar a CSV



Abrir consulta



Asignar etiqueta

Filtrar por cualquier ca...

Suscripción == todo

Tipo == todo X

+ Agregar filtro

Mostrando de 1 a 1 de 1 recursos

☐ Nombre ↑↓

☐ storageaccount

### Agregar filtro

Filtro

Empresa

Operador

==

Valor

todo

Aplicar

Cancelar

Nombre	↑↓	Ámbito	↑↓	Estado de compa...↑↓	Compatibilidad ...↑↓	Recursos no comp...↑↓	Directivas no com... 1
ASC Default (subscripti...		Azure for Students		No compatible	0 % (0 de 1)	1	24
Requerir una etiqueta e...		Azure for Students		Sin iniciar	100 % (0 de 0)	0	0

Ver todo

Requerir una etiqueta en los recursos

ASIGNACIONES POR COMPATIBILIDAD (ÚLTIMOS 7 DÍAS)



## Requerir una etiqueta en los recursos ...

Cumplimiento de directiva

[Ver definición](#)[Editar asignación](#)[Asignar a otro ámbito](#)[Eliminar asignación](#)

### Eliminar asignación

¿Desea eliminar la asignación de directiva "Requerir una etiqueta en los recursos"?



Se eliminó correctamente la asignación.



"Requerir una etiqueta en los recursos" se eliminó correctamente de "Azure for Students". Tenga en cuenta que el cambio tarda unos 30 minutos en aplicarse.

¡Genial! En este tutorial hemos creado una asignación de directivas que requería etiquetado, hemos creado una cuenta de almacenamiento y hemos probado el etiquetado, vimos recursos con una etiqueta específica y eliminamos las directivas de etiquetado.



# LABORATORIO 17 AZURE

Hecho por: Jesús Padilla

[+ Definición de directiva](#) [+ Definición de iniciativa](#) [Exportar definiciones](#) [Actualizar](#)

Información general

Introducción

Cumplimiento

Corrección

Eventos

Creación

Asignaciones

Definiciones

Exenciones

Servicios relacionados

Planos técnicos (versión preliminar)

Resource Graph

Privacidad del usuario

Ámbito

Tipo de definición

Categoría

Buscar

e for Students

Todos los tipos ...

Todas las categorías...

Filtrar por id. o nom...

Ahora exporte sus definiciones y las asignaciones a GitHub y administre las mismas mediante acciones. Haga clic en la opción de menú "Exportar definición". Más información

Nombre ↑↓	Ubicación de defini... ↑↓	Directivas ↑↓	Tipo ↑↓	Tipo de definición ↑↓	Categoría ↑↓
Auditar las máquinas...			BuiltIn	Policy	Compute
La valoración de vul...			BuiltIn	Policy	Synapse
Los entornos de ejec...			BuiltIn	Policy	Data Factory
[Vista previa]: Config...			BuiltIn	Policy	Security Center
Las conexiones de p...			BuiltIn	Policy	Batch
Azure Backup debe e...			BuiltIn	Policy	Backup
[Vista previa]: El agen...			BuiltIn	Policy	Security Center
Las cuentas de Coqni...			BuiltIn	Policy	Cognitive Services
Los clústeres privado...			BuiltIn	Policy	Kubernetes
Auditar las máquinas...			BuiltIn	Policy	Guest Configuration
Las claves de la cuen...			BuiltIn	Policy	Storage
Ubicaciones permitid...			BuiltIn	Policy	Cosmos DB
[Vista previa]: El agen...			BuiltIn	Policy	Monitoring
Los paneles comparti...			BuiltIn	Policy	Portal
Implementar la confi...			BuiltIn	Policy	Monitoring

Todos los servicios &gt; Directiva &gt;

## Asignar directiva ...

[Aspectos básicos](#) [Parámetros](#) [Corrección](#) [Mensajes de no cumplimiento](#) [Revisar y crear](#)

## Ámbito

Ámbito [Más información acerca de cómo establecer el ámbito \\*](#) ...

## Exclusiones

 ...

## Aspectos básicos

Definición de directiva \*

 ...

Nombre de asignación \* ⓘ

## Descripción

Cumplimiento de directivas ⓘ

☒ Habilitada ☐ Deshabilitada

Asignado por

[Revisar y crear](#)[Cancelar](#)[Anterior](#)[Siguiente](#)

## Ámbito

Suscripción

Grupo de recursos

[Seleccionar](#)[Cancelar](#)[Borrar todas las selecciones](#)

Asignar directiva ...

Aspectos básicos   Parámetros   Corrección   Mensajes de

Ámbito

Ámbito [Más información acerca de cómo establecer el ámbito \\*](#)

Azure for Students

Exclusiones

Si quiere, puede seleccionar los recursos que quiera excluir de la asignación.

Aspectos básicos

Definición de directiva \*

Nombre de asignación \* ⓘ

Descripción

Definiciones disponibles

Tipo

Todos los tipos

Buscar

ubicaciones permitidas

Definiciones de directivas (3)

- Ubicaciones permitidas de Azure Cosmos DB**
- Integrado
- Esta directiva le permite restringir las ubicaciones que la organización puede especificar al implementar los recursos de Azure Cosmos DB. Use esta opción para exigir los requisitos de cumplimiento geográfico.
- Ubicaciones permitidas**
- Integrado
- Esta directiva le permite restringir las ubicaciones que su organización puede especificar al implementar los recursos. Use esta opción para exigir los requisitos de cumplimiento geográfico. Excluye los grupos de recursos, los elementos Microsoft.AzureActiveDirectory/b2cDirectories y los recursos que usan la región "global".
- Ubicaciones permitidas para los grupos de recursos**
- Integrado
- Esta directiva le permite restringir las ubicaciones en las que su organización puede crear grupos de recursos. Use esta opción para exigir los requisitos de cumplimiento geográfico.

Asignar directiva ...

Aspectos básicos   Parámetros   Corrección   Mensajes de no cumplimiento   Revisar y crear

Buscar por nombre d...

☒ Mostrar solo los parámetros que necesitan entrada o revisión

Ubicaciones permitidas \* ⓘ

Japón Occidental

✔ La creación de la asignación de directiva se completó correctamente

La asignación de la directiva "Ubicaciones permitidas" en "Azure for Students" se creó correctamente. Tenga en cuenta que la asignación tarda 30 minutos aproximadamente en aplicarse.

## Crear una cuenta de almacenamiento ...

✕ Error de validación. Falta información necesaria o no es válida.

Datos básicos   Opciones avanzadas   Redes   Protección de datos   Cifrado   Etiquetas ●   Revisar y crear

### Datos básicos

Suscripción	Azure for Students
Grupo de recursos	myRGPolicy
Ubicación	eastus
Nombre de la cuenta de almacenamiento	storageaccountjess
Modelo de implementación	Resource Manager
Rendimiento	Standard
Replicación	Almacenamiento con redundancia geográfica con acceso de lectura (RA-GRS)

### Opciones avanzadas

Transferencia segura	Habilitado
Permitir el acceso a la clave de la cuenta de almacenamiento	Habilitado
Permitir replicación entre espacios empresariales	Habilitado
Usar la autorización de Azure Active Directory como predeterminada en Azure Portal	Deshabilitado
Acceso público a blobs	Habilitado
Versión de TLS mínima	Versión 1.2
Habilitar el espacio de nombres jerárquico	Deshabilitado
Habilitar el sistema de archivos de red v3	Deshabilitado
Nivel de acceso	Hot
Habilitar SFTP	Deshabilitado
Recursos compartidos de archivos grandes	Disabled

Crear

< Anterior

Siguiente >

Descargar una plantilla para la automatización

[Todos los servicios](#) > [Directiva](#) >

## Ubicaciones permitidas ✎ ...

Cumplimiento de directiva

Ver definición   Editar asignación   Asignar a otro ámbito   Eliminar asignación   Crear tarea de corrección   Crear exención

### Eliminar asignación

¿Desea eliminar la asignación de directiva "Ubicaciones permitidas"?

Ámbitos seleccionados ⓘ

1 suscripción seleccionada

¡Genial! Hemos creado una directiva de Azure para restringir la implementación de los recursos de Azure en un centro de datos particular.