AutoAndes - Examen Parcial II

Registro de verificación y guía para completar las evidencias solicitadas en la práctica.

Comprobación	Resultado
Backend conectado a Oracle FREEPDB1, esquema AUTOANDES	Arranque correcto en puerto 8080
Flyway V1 y datos semilla	Aplicada; 6 clientes, 8 servicios, 8 vehículos y 4 órdenes
Pruebas HTTP contra Oracle	30 de 30 aprobadas; incluye 200, 201, 400, 401, 403, 404 y 409
Rollback de orden con servicio inactivo	409; no cambió el conteo de órdenes
Pruebas Maven en H2	3 de 3 pruebas aprobadas
Frontend Angular	Build correcto; 2 de 2 pruebas unitarias aprobadas
CORS preflight desde localhost:4200	HTTP 200

Usuarios de prueba

Usuario	Rol	Estado	Clave
admin	ADMIN	Activo	Auto2026*
asesor	ASESOR	Activo	Auto2026*
jefe	JEFE_TALLER	Activo	Auto2026*
inactivo	ASESOR	Inactivo	Auto2026*

Pendiente: las capturas reales de las páginas siguientes. Este documento registra pruebas del backend y la compilación, pero los recuadros no son capturas. Pega evidencia real y quita las instrucciones antes de presentar el PDF.

Evidencia 1 - Inicio de sesión y menú

Entra desde Angular con admin y muestra que la sesión inicia y aparece el menú autenticado.

- URL local visible: http://localhost:4200.
- Nombre de usuario y navegación principal visibles.
- No muestres el token completo.

CAPTURA PENDIENTE - EVIDENCIA 1 - INICIO DE SESIÓN Y MENÚ

Pega aquí una captura real de la aplicación o Postman.
Al completar, elimina estas instrucciones y deja solo la captura.

Reemplaza el recuadro con una captura real tomada durante la demostración. No presentes el marcador como evidencia.

Evidencia 2 - CRUD de servicios y vehículos

Muestra altas, cambios, consultas y baja de ambos recursos desde la SPA.

- Servicios: fila consultada, edición y estado inactivo.
- Vehículos: placa, marca, modelo, año y nombre del cliente.
- La lista de clientes debe provenir del backend.

CAPTURA PENDIENTE - EVIDENCIA 2 - CRUD DE SERVICIOS Y VEHÍCULOS

Pega aquí una captura real de la aplicación o Postman.
Al completar, elimina estas instrucciones y deja solo la captura.

Reemplaza el recuadro con una captura real tomada durante la demostración. No presentes el marcador como evidencia.

Evidencia 3 - Orden cabecera y detalle

Registra una orden como ASESOR y documenta la operación guardada en Oracle.

- Angular: vehículo, kilometraje, líneas, cantidades y total.
- DBeaver: cabecera de orden_servicio y detalles de detalle_orden.
- Usa un kilometraje permitido por la última orden registrada.

Reemplaza el recuadro con una captura real tomada durante la demostración. No presentes el marcador como evidencia.

Evidencia 4 - Reporte de ingresos

Muestra el reporte agregado filtrado por fechas.

- Sesión de ADMIN o JEFE_TALLER.
- Fechas consultadas y filas de importe por servicio.
- La orden anulada no debe sumar al reporte.

CAPTURA PENDIENTE - EVIDENCIA 4 - REPORTE DE INGRESOS

Pega aquí una captura real de la aplicación o Postman.
Al completar, elimina estas instrucciones y deja solo la captura.

Reemplaza el recuadro con una captura real tomada durante la demostración. No presentes el marcador como evidencia.

Evidencia 5 - Rechazo 403 del backend

Muestra una petición autenticada a una operación sin permiso.

- Ejemplo: ASESOR consulta el endpoint del reporte.
- Respuesta HTTP 403 con el error común.
- La sesión se conserva.

CAPTURA PENDIENTE - EVIDENCIA 5 - RECHAZO 403 DEL BACKEND

Pega aquí una captura real de la aplicación o Postman.
Al completar, elimina estas instrucciones y deja solo la captura.

Reemplaza el recuadro con una captura real tomada durante la demostración. No presentes el marcador como evidencia.

Evidencia 6 - Acceso denegado en Angular

Escribe manualmente una ruta para la que el usuario no tiene permiso.

- Inicia como JEFE_TALLER e intenta abrir /ordenes/nueva.
- Debe aparecer Acceso denegado y mantenerse la sesión.
- El menú no muestra Nueva orden para ese usuario.

CAPTURA PENDIENTE - EVIDENCIA 6 - ACCESO DENEGADO EN ANGULAR

Pega aquí una captura real de la aplicación o Postman.
Al completar, elimina estas instrucciones y deja solo la captura.

Reemplaza el recuadro con una captura real tomada durante la demostración. No presentes el marcador como evidencia.

Resumen de pruebas para la defensa

Las pruebas de integración se ejecutaron contra Oracle en AUTOANDES después de aplicar V1. Las pruebas del navegador deben completarse durante la demostración.

Caso	Esperado	Obtenido
Login admin, asesor y jefe	200	200 en los tres
Login usuario inactivo	401	401
Sin token y token inválido	401	401 en ambos
Permisos insuficientes	403	403 en ambos casos
CRUD alta, consulta, cambio y baja	201, 200, 204	Correcto
Validación, duplicado y recurso inexistente	400, 409, 404	Correcto
Orden, detalle y anulación	201, 200	Correcto
Tercer detalle inactivo	409 y rollback	409; conteo intacto
Pruebas Maven en H2	Build correcto	3 de 3 pruebas
Angular build y pruebas	Build correcto	2 de 2 pruebas
CORS preflight desde localhost:4200	200	200

Preparación de la defensa

Explica el recorrido de una operación desde el formulario hasta controlador, servicio, repositorio y Oracle. La guía del examen advierte que el estudiante debe poder justificar el código y demostrar que la seguridad también se aplica en el backend.