



RDA Intercompañías

Manual de Usuario

Guía paso a paso para descarga y consolidación de documentos SAP

Versión	1.0
---------	-----

Área	Finanzas — Intercompañías
------	---------------------------

Contenido

- 1 ¿Qué hace esta aplicación?**
- 2 Requisitos antes de comenzar**
- 3 Pantalla principal — descripción general**
- 4 Pestaña Proceso: Descarga de documentos**
 - 4.1 Descarga normal (sociedades estándar)
 - 4.2 Descarga de sociedades grandes (por bloques)
- 5 Pestaña Proceso: Consolidación**
- 6 Pestaña Configuración**
 - 6.1 Agregar y eliminar sociedades
 - 6.2 Rangos de cuentas
 - 6.3 Rutas de trabajo
 - 6.4 Cuentas por sociedad (proveedores y clientes)
- 7 Archivos que genera la aplicación**
- 8 Mensajes de estado frecuentes**
- 9 Solución de problemas comunes**

1. ¿Qué hace esta aplicación?

RDA Intercompañías es una herramienta de escritorio que automatiza dos tareas que antes requerían trabajo manual en SAP y Excel:

■ Descarga de documentos

Se conecta a SAP y descarga automáticamente los reportes de proveedores y clientes (FBL1N, ZFIQ02, FBL3N y FBL5N) para una o varias sociedades, guardando los archivos en las carpetas correctas sin necesidad de abrir ninguna transacción manualmente.

■ Consolidación

Toma los archivos descargados, los une con los catálogos de proveedores y clientes, aplica los filtros contables de cada sociedad y genera un archivo Excel consolidado con 8 hojas listas para revisión y conciliación.

■ La aplicación trabaja en segundo plano interactuando con SAP y Excel de manera automática. Una vez que inicia un proceso, evitar hacer clic en SAP o mover el mouse sobre la ventana de SAP, y evitar interactuar con Excel para que el proceso no se interrumpa.

2. Requisitos antes de comenzar

Verifique lo siguiente **antes** de abrir la aplicación:

✓ **SAP abierto y con sesión activa**

Tener SAP GUI abierto e iniciado con usuario y contraseña. La aplicación necesita una sesión activa para ejecutar las descargas.

✓ **Archivos de catálogo en su lugar (antes de consolidar)**

Los siguientes tres archivos deben colocarse manualmente en la carpeta Input\ antes de ejecutar la consolidación:

- Clientes_Catalogo.xls → en Input\Clientes\ — catálogo maestro de clientes intercompañía.
- Cuentas_Desc.xls → en Input\ — descripciones de cuentas contables para enriquecer las matrices.
- Sociedad_Nombre.xls → en Input\ — nombres de empresa por código de sociedad.

Estructura de carpetas en el equipo:

```
C:\Users\<nombre_del_usuario>\
■ ■ ■ Documents\
■ ■ ■ Intercompañías\
■ ■ ■ RDA_Intercompanias\
■ ■ ■ src\
■ ■ ■ Input\
■
    ← Sociedad_Nombre.xls y Cuentas_Desc.xls
(colocar manualmente)
■ ■ ■ Proveedores\
■ ■ ■ Clientes\
■
    ← Clientes_Catalogo.xls (colocar manualmente)
■ ■ ■ Output\
■ ■ ■ config\
```

3. Pantalla principal — descripción general

Al abrir la aplicación verá una ventana con dos pestañas principales:

Pestaña	¿Para qué sirve?
Proceso	Aquí se ejecutan las descargas y la consolidación. Es la pantalla que se usa la mayor parte del tiempo.
Configuración	Se configura la lista de sociedades, el rango de cuentas para FBL1N y FBL5N, las rutas de las carpetas y las matrices para las cuentas contables por sociedad (en caso de que la consolidación esté programada en modo Manual).

Elementos siempre visibles:

- **Barra de estado (parte inferior)**

Muestra el progreso del proceso activo en tiempo real. Cuando dice "✓ Listo para comenzar" la aplicación está en reposo y lista para operar.

- **Campos de fecha (Proceso → Intervalo de Tiempo)**

Definen el periodo que se consultará en SAP. Ambos deben tener el formato DD.MM.AAAA. Por ejemplo: 01.01.2025 para el 1 de enero de 2025.

4. Pestaña Proceso: Descarga de documentos

Existen dos modalidades de descarga. Usar la que corresponda según el volumen de documentos de la sociedad:

Modalidad	Cuándo usarla
■ Descargar Sociedades Normales	Usar para sociedades con volumen de documentos estándar (menos de ~15,000 documentos en el periodo).
■ Descargar Sociedades Grandes	Usar para sociedades con gran volumen de documentos. La aplicación divide la descarga de FBL3N en bloques para evitar errores de memoria en SAP.

4.1 Descarga normal (sociedades estándar)

1

Configurar el periodo de fechas

En el campo **Fecha Desde** escribir la fecha de inicio del periodo a consultar, y en **Fecha Hasta** la fecha de cierre. Usar el formato DD.MM.AAAA.

2

Agregar las sociedades

Ir a la pestaña **Configuración**, sección Sociedades. Escribir el código de la sociedad en el campo **Agregar Sociedad** (ejemplo: MX73) y hacer clic en **Agregar** o presionar Enter. Repetir para cada sociedad que se necesite descargar. Para eliminar una sociedad de la lista, seleccionarla y hacer clic en **Eliminar Seleccionada**.

3

Hacer clic en ■ Descargar Sociedades Normales

Regresar a la pestaña **Proceso** y hacer clic en el botón ■ **Descargar Sociedades Normales**. Aparecerá una ventana de confirmación mostrando el periodo y las rutas donde se guardarán los archivos.

4

Confirmar y esperar

Hacer clic en **Sí** para iniciar. Los botones de la pantalla se deshabilitarán mientras el proceso corre. La barra de estado en la parte inferior mostrará qué archivo se está descargando en cada momento.

5

Proceso completado

Cuando termine, se verá el mensaje ■ ¡Proceso completado exitosamente! y una ventana emergente con la confirmación. Los archivos quedan listos en las carpetas de entrada para la consolidación.

✓ Si una sociedad no tiene movimientos en el periodo, la aplicación lo detecta automáticamente, crea un archivo vacío como marcador de posición y continúa con la siguiente sociedad sin detenerse.

4.2 Descarga de sociedades grandes (por bloques)

Esta modalidad descarga FBL1N y FBL5N de forma completa, igual que la descarga normal. La diferencia es que el reporte FBL3N se divide en bloques de documentos para no sobrecargar la memoria de SAP y evitar caídas de sesión.

Configuración del tamaño de bloque:

Dentro del grupo **Descarga de Documentos Grandes por Chunks** (pestaña Proceso) encontrará dos campos:

Campo	Descripción	Valor recomendado
Docs por bloque — Proveedores	Cantidad de documentos que se consultan en FBL3N por cada bloque de proveedores	15,000
Docs por bloque — Clientes	Cantidad de documentos por bloque de clientes	1,000

■ Si SAP sigue mostrando errores de memoria, reduzca el tamaño de bloque a la mitad. Si el proceso es muy lento y no hay errores, puede aumentarlo para terminar más rápido.

Pasos para la descarga grande:

- 1 Configurar fechas y agregar las sociedades**
 Igual que en la descarga normal (ver sección 4.1, pasos 1 y 2).
- 2 Ajustar el tamaño de bloque si es necesario**
 En el grupo *Descarga de Documentos Grandes por Chunks*, verificar o modificar los campos *Docs por bloque — Proveedores* y *Docs por bloque — Clientes*. Los valores por defecto funcionan para la mayoría de los casos.
- 3 Hacer clic en ■ Descargar Sociedades Grandes**
 Aparecerá una ventana de confirmación que muestra el periodo, el tamaño de bloque configurado y las rutas de destino.
- 4 Confirmar y esperar pacientemente**
 Este proceso tarda más que la descarga normal porque FBL3N se ejecuta múltiples veces (una por cada bloque de documentos). La barra de estado muestra el número de bloque actual, por ejemplo: FBL3N Proveedores bloque 3/12 (1,000 docs).
- 5 Reset automático entre proveedores y clientes**
 Al terminar todos los bloques de proveedores, la aplicación hace una pausa automática para liberar la memoria de SAP antes de iniciar los bloques de clientes. Esto es normal — no cerrar la aplicación durante esa pausa.
- 6 Archivos temporales**
 Durante el proceso se crean carpetas temporales `_chunks_{sociedad}` dentro de las carpetas de entrada. Estas se eliminan automáticamente al finalizar. Si el proceso se interrumpe, se pueden borrar esas carpetas manualmente.

5. Pestaña Proceso: Consolidación

Una vez que los archivos de descarga están listos, la consolidación los procesa y genera el archivo Excel final con las matrices de conciliación por sociedad.

Modo de cuentas:

Antes de consolidar, seleccione el modo de cuentas con los botones de radio:

Modo	Comportamiento	¿Cuándo usarlo?
Manual	Usa únicamente las cuentas contables configuradas en la pestaña Configuración para cada sociedad.	Cuando se quiere una matriz filtrada con las cuentas del proceso estándar de conciliación.
Automático	Incluye todas las cuentas que aparecen en los archivos FBL3N descargados, sin aplicar ningún filtro.	Cuando se necesita ver la totalidad de movimientos sin restricciones de cuenta.

Pasos para consolidar:

- 1 Verificar que los archivos de descarga estén listos**
Asegurarse de haber ejecutado primero el proceso de descarga (normal o grande) para las mismas sociedades que se van a consolidar.
- 2 Seleccionar el modo de cuentas**
Elegir *Manual* o *Automático* según lo que se necesite (ver tabla anterior).
- 3 Hacer clic en ■ Conciliación / Consolidación**
Aparecerá una ventana de confirmación con el modo seleccionado y las rutas.
- 4 Confirmar y esperar**
La consolidación suele tardar menos de un minuto por sociedad. La barra de estado irá mostrando cada hoja que se está procesando.
- 5 Archivo generado**
Al terminar, se encontrará un archivo Intercompañías_Consolidado_{sociedad}.xlsx en la carpeta de salida configurada, con 8 hojas listas para revisión.

■ Si una sociedad no tenía movimientos de proveedores o clientes al momento de la descarga, la consolidación genera automáticamente una hoja con la leyenda SIN MOVIMIENTOS en lugar de fallar.

■ Es posible agregar clientes manualmente al catálogo escribiendo directamente en el archivo Clientes_Catalogo.xls: escribir el código del cliente en cualquier fila en blanco de la columna 'Cliente', y el nombre correspondiente en la misma fila dentro de la columna 'Nombre'. La consolidación tomará esos registros igual que los cargados automáticamente.

■ Los archivos de descarga y consolidación se sobrescriben cada vez que se ejecuta el proceso para la misma sociedad. Si se necesita conservar versiones anteriores, se recomienda renombrar el archivo antes de volver a descargar o consolidar — por ejemplo, agregar un número o fecha al final: Intercompañias_Consolidado_MX73_01.xlsx, Intercompañias_Consolidado_MX73_02.xlsx, etc.

6. Pestaña Configuración

Esta pestaña centraliza todos los parámetros que controlan el comportamiento de la aplicación.

6.1 Agregar y eliminar sociedades

La lista de sociedades determina cuáles se procesarán en las descargas y la consolidación.

1

Agregar una sociedad

Escribir el código de la sociedad en el campo **Agregar Sociedad** (ej: MX73, MX30) y hacer clic en **Agregar** o presionar Enter. El código se agrega automáticamente a la lista y aparecerá en mayúsculas.

2

Eliminar una sociedad

Hacer clic sobre la sociedad en la lista y luego en **Eliminar Seleccionada**.

■ La lista de sociedades no se guarda automáticamente entre sesiones. Es necesario agregarlas cada vez que se abra la aplicación.

6.2 Rangos de cuentas

Estos rangos indican a SAP qué cuentas consultar en los reportes FBL1N y FBL5N. Los valores por defecto cubren el rango estándar de intercompañías:

Reporte	Desde (default)	Hasta (default)	Descripción
FBL1N (proveedores)	4000000000	7399999999	Rango de cuentas de proveedores intercompañía
FBL5N (clientes)	200000	299999	Rango de cuentas de clientes intercompañía

■ Si SAP devuelve el mensaje "Sin partidas" para una sociedad que sí tiene movimientos, revise que el rango de cuentas en esta sección sea correcto para esa sociedad.

6.3 Rutas de trabajo

Muestra las carpetas donde se guardarán y leerán los archivos. Se configuran automáticamente al instalar la aplicación y no requieren modificación en condiciones normales.

Campo	Ruta por defecto	Descripción
Entrada proveedores	Documents\Intercompañías\...\Input\Proveedores	Donde se guardan FBL1N, ZFIQ02 y FBL3N de proveedores
Entrada clientes	Documents\Intercompañías\...\Input\Clientes	Donde se guardan FBL5N y FBL3N Clientes
Carpeta de salida	Documents\Intercompañías\...\Output	Donde se guardan los archivos consolidados

Para cambiar alguna ruta, hacer clic en el botón **Buscar** junto al campo correspondiente y seleccionar la carpeta deseada.

6.4 Cuentas por sociedad (proveedores y clientes)

Estas tablas definen qué cuentas contables se incluyen en la consolidación cuando se usa el modo Manual. Cada sociedad puede tener un conjunto diferente de cuentas.

1

Ver las cuentas actuales

La tabla muestra todas las sociedades configuradas y sus cuentas. Hacer clic en una fila para cargar sus datos en los campos de edición.

2

Agregar o modificar cuentas para una sociedad

Escribir el código de sociedad en el campo **Sociedad** y las cuentas en el campo **Cuentas (separadas por coma)** (ej: 6600022, 7201000). Luego hacer clic en **Agregar / Actualizar**.

3

Guardar los cambios de forma permanente

Hacer clic en **Guardar TXT Proveedores** o **Guardar TXT Clientes**. Esto escribe un archivo de configuración en disco que la aplicación cargará automáticamente la próxima vez que se abra.

4

Eliminar una sociedad de la tabla

Seleccionar la fila de la sociedad y hacer clic en **Eliminar Seleccionada**.

■ ¿Cuándo es necesario usar el botón Guardar TXT?

El archivo .TXT solo es necesario guardarlo cuando se agrega una sociedad nueva o se modifican cuentas existentes y se quiere que esos cambios persistan al cerrar y volver a abrir la aplicación. En ese caso, después de hacer los cambios en la tabla, presionar ***Guardar TXT Proveedores*** o ***Guardar TXT Clientes*** según corresponda.

Si nunca se presiona ***Guardar TXT***, los cambios se pierden al cerrar la aplicación y la próxima vez que se abra se cargarán automáticamente los valores predeterminados que vienen configurados en el sistema (visibles en los treeviews al iniciar).

7. Archivos que genera la aplicación

Archivos de descarga (en Input\Proveedores\):

Archivo	Contenido
FBL1_Proveedores_{sociedad}.xlsx	Partidas abiertas de proveedores (transacción FBL1N)
ZFIQ02_Proveedores_{sociedad}.xlsx	Catálogo de proveedores intercompañía (transacción ZFIQ02)
FBL3N_Proveedores_{sociedad}.xlsx	Movimientos contables de proveedores (transacción FBL3N)

Archivos de descarga (en Input\Clientes\):

Archivo	Contenido
FBL5N_Clientes_{sociedad}.xlsx	Partidas abiertas de clientes (transacción FBL5N)
FBL3N_Clientes_{sociedad}.xlsx	Movimientos contables de clientes (transacción FBL3N)

Archivo consolidado (en Output\):

Intercompantias_Consolidado_{sociedad}.xlsx — contiene 8 hojas:

Hoja	Contenido
FBL1N	Partidas de proveedores con nombre del proveedor enriquecido
Cat Proveedores	Catálogo completo de proveedores descargado de ZFIQ02
FBL3N Proveedores	Movimientos contables de proveedores con proveedor y texto. Incluye las columnas 'Concepto Intercompañías' y 'UUID Auditor' disponibles para futuros análisis que las contemplen.
Matriz Proveedores	Tabla pivote de importes por proveedor y cuenta contable
FBL5N	Partidas de clientes con nombre del cliente enriquecido
Cat Clientes	Catálogo de clientes intercompañía
FBL3N Clientes	Movimientos contables de clientes con nombre y texto. Incluye las columnas 'Concepto Intercompañías' y 'UUID Auditor' disponibles para futuros análisis que las contemplen.

Matriz Clientes	Tabla pivote de importes por cliente y cuenta contable
-----------------	--

8. Mensajes de estado frecuentes

La barra de estado en la parte inferior de la ventana muestra el progreso en tiempo real. Estos son los mensajes más comunes:

Mensaje	Significado
✓ Listo para comenzar	La aplicación está en reposo, lista para iniciar
■ Procesando... Por favor espere	Un proceso está en curso — no interactúe con SAP
■ Descargando FBL1N — MX73	Se está ejecutando la descarga de FBL1N para esa sociedad
■ FBL3N bloque 3/12 (1,000 docs)	Descarga grande: bloque 3 de 12 en proceso
■■ FBL1N sin movimientos — MX73	No hay partidas en ese periodo; se continuará sin ese archivo
■■ Esperando liberación de memoria SAP	Pausa automática entre bloques de proveedores y clientes
■ Creando matriz de proveedores	La consolidación está generando la tabla pivote
■ Guardando archivo consolidado	Se está escribiendo el Excel de salida
■ ¡Proceso completado exitosamente!	Todo terminó correctamente
■ Error en el proceso	Ocurrió un error — se mostrará un mensaje con el detalle

9. Solución de problemas comunes

✖ ■ "Archivos no encontrados" al consolidar

- Ejecutar primero la descarga para las mismas sociedades.
- Confirmar que los tres archivos de Excel hayan sido colocados manualmente.
- Revisar que las rutas en la pestaña **Configuración** apunten a las carpetas correctas.

✖ ■ "Formato de fecha inválido"

- Usar exactamente el formato DD.MM.AAAA.
- Ejemplo correcto: 01.01.2025 | Ejemplo incorrecto: 1/1/2025 o 2025-01-01

■ ■ ■ SAP devuelve "Sin partidas" para una sociedad con movimientos

- Revisar el rango de cuentas FBL1N / FBL5N en **Configuración** — puede ser demasiado estrecho.
- Verificar que el periodo de fechas cubra el mes donde existen movimientos.
- Asegurarse de que SAP esté en la sociedad correcta (sin filtros adicionales activos).

■ ■ ■ Error en el primer bloque de FBL3N (modo grandes — proveedores o clientes)

- Este error puede ocurrir tanto en el primer bloque de proveedores como en el de clientes. Indica que SAP no pudo procesar la cantidad de documentos del bloque.
- Como primer intento, reducir el número de documentos por bloque en los campos **Docs por bloque** (pestaña **Proceso**) — por ejemplo, reducir a la mitad — y volver a intentar. Esto suele resolver el problema.
- Si el error persiste después de reducir el tamaño, contactar al equipo de soporte técnico.

✖ ■ No se puede conectar a SAP / Error COM

- Verificar que SAP GUI esté abierto y con una sesión activa (no en pantalla de login).
- Confirmar con el administrador que SAP GUI Scripting esté habilitado.
- Asegurarse de que no haya ningún popup de error activo en SAP que bloquee la sesión.

■ ■ ■ La consolidación genera matrices vacías (SIN MOVIMIENTOS)

- Esto es normal si la sociedad realmente no tenía movimientos en el periodo descargado.
- Si se esperaban datos, verificar en modo **Automático** para confirmar que los archivos FBL3N contienen registros.
- En modo **Manual**, revisar que las cuentas configuradas para esa sociedad en la pestaña **Configuración** sean correctas.

■ Si el problema no aparece en esta lista o persiste después de aplicar las sugerencias, contactar al equipo de soporte técnico indicando el mensaje de error exacto que muestra la aplicación.