

MANUAL DE USUARIO THUNDERBIRD

GRUPO 2.2.9



Realizado por:

García Gonzalez, Andrés
Vazquez Argumedo, Jesús
Vazquez Encina, Alejandro
Vera Recacha, Laura
Villalba Ramírez, Javier
07 de diciembre de 2017
1.0
javvilram@alum.us.es

Fecha de realización:

Revisión:

Contacto:

Índice de contenido

1. Introducción	4
2. Comenzamos a usar Thunderbird	4
3. Cómo usamos Thunderbird	5

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Realizada por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Laura Vera Recacha			06/12/2017	

1. Introducción

Esta herramienta está enfocada para enviar y recibir correo electrónico. Thunderbird es un programa “open source”.

Tiene una funcionalidad similar a MS Outlook Express, pero además también es amigable y gratuito. Te lo puedes descargar de Internet sin pagar y puedes usarlo tanto en Windows como en GNU/Linux.

2. Comenzamos a usar Thunderbird

Primero tenemos que configurar. Para ello comenzamos creando una cuenta, hacemos clic en “crear una nueva cuenta”; escoge “cuenta de correo electrónico” y haga clic en “Siguiente”.

A continuación rellene su nombre y dirección de correo y pulse “siguiente”. Seguido le pide que rellene el servidor de correo entrante, un ejemplo es el siguiente:

Después tiene que rellenar su nombre de usuario que le ha asignado su proveedor de correo. Y cómo quiere llamar a esta cuenta (la elije usted mismo). Y pulse “siguiente”. Si todo es correcto pulsa “OK”.


A continuación marque su dirección de correo y pulse “Recibir mensajes”. Le pedirá su contraseña de la cuenta de correo. Si todo ha sido rellenado correctamente, puede comenzar a usar Thunderbird.

3. Cómo usamos Thunderbird

Vamos a explicar todos los botones para usar la aplicación correctamente.




Conecta el cliente Thunderbird al servidor de correo, y busca nuevos mensajes.



Abre una ventana, en la que se puede escribir el correo, editar adjuntos y enviarlo todo.



Abre una nueva ventana, en la que aparece el texto del correo seleccionado en la bandeja de entrada.



Envía la respuesta a todos los receptores del e-mail al que está respondiendo.



Abre una ventana en la que el mensaje seleccionado va como adjunto en el nuevo mensaje.



Elimina el correo seleccionado.



Marca el mensaje seleccionado como basura, también conocido como “spam”.



Imprime el mensaje seleccionado.