

MACRO PROCESSO

MP001 - Segurança Patrimonial

SETOR

Balança

RISCO

R001 - Liberação indevida de contêiner

PROBABILIDADE INERENTE

3.33 (POSSÍVEL)

CONSEQUÊNCIA INERENTE

2.82 (MAIOR)

NÍVEL DE RISCO INERENTE

9.39

CLASSIFICAÇÃO INERENTE

MENOR

ESTRATÉGIA

Não definida

PROBABILIDADE RESIDUAL

3.08 (POSSÍVEL)

CONSEQUÊNCIA RESIDUAL

2.47 (MODERADO)

RISCO RESIDUAL

7.61 (MENOR)

Decisão final da ARC

Decisão: Mitigar

Aprovador: Administrador

Data: 19/08/2026, 16:22:58

Justificativa: Acompanhar planos vinculados antes da decisão final.

Gráficos comparativos

Risco inerente

9.39

Risco residual

7.61

Probabilidade residual

3.08

Consequência residual

2.47

DESEMPENHO PROBABILIDADE

-8%

DESEMPENHO CONSEQUÊNCIA

-12%

DESEMPENHO NÍVEL DE RISCO

-19%

PERIODICIDADE / AÇÃO

Revisão a cada 12 meses

FATORES DE RISCO E PLANOS DE AÇÃO 5W2H

- FR001 - Falha no sistema | 100% tratado | 1/1 plano(s) concluído(s)
- FR002 - Falta de controle | 0% tratado | 0/1 plano(s) concluído(s)

CONTROLES PREVENTIVOS

- CP001 - Instalação de câmeras

CONTROLES DETECTIVOS

- CD001 - Ronda operacional

CONTROLES CORRETIVOS

- CC001 - Plano de resposta

Planos cadastrados para tratamento dos fatores de risco

PLANOS CADASTRADOS	CONCLUÍDOS	EM ATRASO	CONCLUSÃO DA ARC
1	1	0	50% (1/2 fatores)

PA0001/2026

Tratar falha no sistema

Concluído

Fator tratado: FR001 - Falha no sistema

Responsável: Administrador | Prioridade: Alta | Prazo: 19/08/2026, 16:22:58

Mediadores: Segurança Patrimonial

Observações / tratamento registrado: Evidências anexadas e ação concluída.