


AthenaPress - Gesamtentwicklung v3

****Stand: Mai 2026****
****Version: 0.4.0-SNAPSHOT****
****Server: Athena (Hytale)****
****Autor: jeti83****

Fortschrittsübersicht

> Massstab:  = 10 % |  = offen |  = abgeschlossen |  = aktiv in Arbeit |  = wartet

Bereich	Fortschritt	Stand
--- --- ---		
Python-CLI / Backend		95 %  stabil, produktiv
Java-Core (Datenmodell, Services)		90 %  103 Tests grün
Java-Integration (Layout, Sessions)		90 %  197 Tests grün
Hytale-Plugin (Infrastruktur)		80 %  läuft, Events
Ingame-GUI - Öffnen		60 %  Probe-Modi
Ingame-GUI - Events / Interaktion		50 %  In.CustomUIPage
Kamera-System		60 %  Watcher + Album
Zeitung lesen (Ingame-Overlay)		30 %  Visual-Runtime
Artikel-/Ausgaben-Editor (Ingame)		40 %  GUI-Flow-Test
Kamera-Item-Modell (3D)		10 %  Blockbench
Ingame-Zustellung		5 %  geplant
Mehrspielerbetrieb		30 %  SessionManager
Gesamtfortschritt (gewichtet):		ca. 65 %

1. Projektziel

AthenaPress ist ein datengetriebenes Zeitungssystem für den Athena-Hytale-Server. Ziel ist eine ingame-native Zeitung (*Athena Botenblatt*), in der Spieler Artikel schreiben, Fotos aufnehmen, Ausgaben zusammenstellen und diese als Zeitungsseiten direkt im Spiel lesen können.

Der Entwicklungsansatz ist bewusst backend-first: Alle Kernfunktionen sind vollständig implementiert und testbar. Die Hytale-Plugin-Schicht ist seit v0.4 aktiv verbunden - das Plugin läuft, Befehle und Events werden verarbeitet, die GUI-Anbindung befindet sich in aktiver Test- und Debugging-Phase.

2. Systemübersicht

Schicht	Beschreibung	Status	
---	---	---	
Hytale-Plugin (`athena-press-plugin`)	Events, Commands, CustomUIPage, Kamera-Watcher	 aktiv, GUI in Test	
`athena-press-integration` (Java)	Visual-Layout, Editor, Album, Kamera, Sessions	 197 Tests	
`athena-press-core` (Java)	Datenmodell, Repositories, Services, Validierung	 103 Tests	
Python-CLI (`press.py`)	Redaktions-Werkzeuge, Dateiverwaltung	 produktiv	
`AthenaPress/` (JSON-Datenspeicher)	Artikel, Ausgaben, Abonnenten, Bilder, Alben	 15 Artikel, 4 Ausgaben	

Plugin-Infrastruktur (neu in v0.4)

Das Plugin läuft auf dem Hytale-Singleplayer-Server. Folgende Hytale-API-Teile sind korrekt angebunden:

Komponente	API-Klasse	Status	
---	---	---	
Spieler-Connect	`PlayerConnectEvent`		
Spieler-Disconnect	`PlayerDisconnectEvent`		
Item-Interaktion	`PlayerInteractEvent` (registerGlobal)		
Chat-Eingabe	`PlayerChatEvent` (registerAsyncGlobal)		
GUI öffnen	`InteractiveCustomUIPage<UiEventData>`	 Probe-Modi OK	
`/ap`-Befehl	`AbstractCommand`		
PlayerRef-Zugriff	`event.getPlayer().getPlayerRef()`		
Kamera-Screenshot-Watcher	`WatchService` auf Screenshot-Ordner		

3. Entwicklungsphasen

Phase 1 - Python-Backend `██████████` 95 %

Das Python-CLI (`press.py`) ist das produktive Redaktionswerkzeug.

****Funktionen:****

- Artikel erstellen, bearbeiten, veröffentlichen, archivieren
- Ausgaben erstellen, veröffentlichen, zustellen, archivieren
- Abonnentenverwaltung, Zustellstatus, Lesestatus
- Vollständige Validierung (inkl. Duplikat-Erkennung seit v0.4)
- Deutsche und englische Befehlsaliase

```
` ``powershell
python press.py pruefen
python press.py artikel erstellen --titel "Titel" --kategorie server_news --autor Jeti
python press.py ausgabe lesen issue_0002 --voll
python press.py ausgabe zustellen issue_0002
` ``
```

```
### Phase 2 - Java-Core `██████████` 90 %
Liest echte JSON-Daten, stellt alle Services für Vorschau, Validierung und Spielintegration bereit.
```

```
**Teststand:** 103 Tests, 0 Failures
```

```
| Service | Zuständigkeit |
|---|---|
| `PressService` | Ausgaben und Artikel laden, auflösen |
| `ValidationService` | Mehrstufige Validierung inkl. Duplikat-IDs (neu v0.4) |
| `DeliveryService` | Zustellpläne berechnen |
| `GameNewspaperSessionService` | Spielerspezifische Zeitungssession |
| `ArticleWriteService` | Entwürfe als JSON-Dateien schreiben |
| `PlayerAlbumService` | Foto-Album-Operationen |
```

```
### Phase 3 - Java-Integration `██████████` 90 %
**Teststand:** 197 Tests, 0 Failures
```

```
#### 3.1 Visual-Layout-System
```

```
` ``
GameIssueView
→ NewspaperArticleCompositionService (Artikel → Visual-Blöcke)
→ NewspaperVisualPaginationService (Blöcke → Seiten)
→ NewspaperDoublePageCompositionService (Seiten → Doppelseiten)
→ NewspaperPreviewService (Doppelseiten → PreviewIssue)
→ NewspaperPreviewImageRenderer (PreviewIssue → PNG-Dateien)
` ``
```

```
**Block-Typen:** HEADLINE, SUBHEADLINE, BODY_TEXT, IMAGE, CAPTION, QUOTE, NOTICE, ADVERTISEMENT, DIVIDER
```

3.2 PNG-Vorschau

```
` ``powershell
cd java
mvn exec:java -pl athena-press-integration -am "-
Dexec.mainClass=pro.jeti.athenapress.integration.AthenaPressVisualPngPreviewDemo" "-Dexec.args=issue_0004
C:\Users\jeti8\Downloads\athena-press-preview"
` ``
```

Ergebnis: Doppelseiten-PNGs mit Titelseite, Artikelseiten, Rückseite.

3.3 Artikel-Editor (Ingame) `██████████` 40 %

Flow: Titel → Kategorie → Text (via Chat) → Foto aus Album → Vorschau → Einreichen → Draft-JSON

3.4 Ausgaben-Editor (Ingame) `██████████` 40 %

Flow: Schritt-für-Schritt per Button-Wahl und Chat-Eingabe (IssueEditorService).

3.5 Kamera-System `██████████` 60 %

- ****Watcher:**** `ScreenshotFileWatcher` (WatchService) auf Screenshot-Ordner – läuft
- ****Album:**** Fotos werden automatisch eingetragen
- ****Auslösung:**** Chat-Nachricht mit F12-Aufforderung (CameraUiBridge)
- ****Item:**** `AP\_Camera` im Inventar ausgebbar via `/ap`-Menü
- ****Modell:**** Blockbench-Umbau des Referenzmodells noch ausstehend

3.6 Hytale-Plugin-Schicht `██████████` 80 %

Das Plugin ist mit der echten Hytale-API verbunden. Alle Event-Klassen kommen aus dem korrekten Paket
`com.hypixel.hytale.server.core.event.events.player.\*`.

****Bekannte offene Punkte:****

- `getPlayerRef()` in `Player` ist `@Deprecated` – Hytale signalisiert API-Änderung; Ersatz noch zu ermitteln
- GUI in `NORMAL`-Modus (vollständiges Layout) noch in Debugging-Phase
- `ui.remove()` und `InteractiveCustomUIPage`-Verhalten unter Test

****Probe-Modi (aktiv):****

Befehl	Modus	Ergebnis
---	---	---
`/ap uimin`	Nur Label	✓
`/ap uipanel`	Panel + Labels	✓
`/ap uibuttons`	Panel + Buttons	✓
`/ap uievents`	Buttons + Events	✓
`/ap uiactivate`	Activating-Events	🔄 Test läuft
`/ap uidismiss`	Dismissing-Event	🔄 Test läuft
`/ap uinormal`	Volles Hauptmenü	🔄 in Debugging

4. Verfügbare Ausgaben

ID	Titel	Artikel	Spreads
---	---	---	---
`issue_0002`	Die erste echte Testausgabe	Dating, Baumfarm, Kurzmeldungen	4
`issue_0003`	Jubilaeumsausgabe	Servergeburtstag, Rathaus, Eisenmarkt, Kleinanzeigen	4
`issue_0004`	Sonderausgabe Stadtentwicklung	Marktfest, Bibliothek, Spawngeruecht, Wollbert	5

****Artikel gesamt:**** 15 veroeffentlicht, 0 im Entwurf, 1 archiviert

5. Datenmodell

Artikel (`articles/published/article\_XXXX.json`)

```
```json
{
 "id": "article_0001",
 "status": "published",
 "categoryId": "server_news",
 "title": "...",
 "author": { "playerName": "Jeti", "playerUid": "..." },
 "body": "...",
 "image": { "file": "uploaded/cam_Jeti_20260515.png", "sourceType": "camera_marker" },
 "createdAt": "2026-05-15T19:00:00+02:00"
}
```

```
Ausgabe (`issues/published/issue_XXXX.json`)

```json
{
  "id": "issue_0004",
  "status": "published",
  "issueNumber": 4,
  "title": "Athena Botenblatt",
  "cover": { "mainArticleId": "article_0012", "image": "placeholders/no_image.png" },
  "articles": ["article_0012", "article_0013", "article_0014", "article_0015"],
  "deliveredToSubscribers": false
}
```

Kategorien

ID	Name
`headline`	Schlagzeile
`server_news`	Server-News
`build_projects`	Bauprojekte
`economy`	Wirtschaft & Handel
`classifieds`	Kleinanzeigen
`dating`	Herzblatt der Farmwelt

6. Teststand

Modul	Tests	Failures	Errors
`athena-press-core`	103	0	0
`athena-press-integration`	197	0	0
Gesamt	**300**	**0**	**0**

```powershell
cd java && mvn -B clean verify
```

7. Technische Umgebung

| Komponente | Version |
```

```
|---|---|
| Java | 25.0.2 (Microsoft OpenJDK) |
| Maven | 3.9.15 |
| JUnit | 5.11.4 |
| Jackson | 2.18.2 |
| Hytale Server | Singleplayer-Testserver (Entwicklungsversion) |
| Hytale UI | `CustomUIPage` / `InteractiveCustomUIPage<T>` (native Hytale API) |
| Python | 3.x |
```

---

## ## 8. Ordnerstruktur

...

```
athena-press-mod/
+-- AthenaPress/
| +-- config.json
| +-- articles/ (draft / published / archived)
| +-- issues/ (draft / published / archived)
| +-- images/ (placeholders / uploaded / cam_*.png)
| +-- players/ (<name>/album.json)
| +-- subscriptions/subscribers.json
| +-- templates/ (categories.json, article_template.json, issue_template.json)
+-- docs/
+-- mods/HytaleAthena.AP_Camera/Common/UI/Custom/AthenaPress/
+-- scripts/deploy-ap.ps1
+-- press.py
+-- java/
 +-- athena-press-core/
 +-- athena-press-integration/
 +-- athena-press-plugin/ <- Hytale-Plugin, laeuft auf dem Server
 +-- ui/
 +-- MainMenuPage.java (InteractiveCustomUIPage<UiEventData>)
 +-- ArticleEditorPage.java
 +-- IssueEditorPage.java
 +-- NewspaperPage.java
 +-- UiEventData.java (Record + Codec fuer typed events)
```

...

---

## ## 9. Roadmap

### ### Kurzfristig - GUI-Debugging `██████████`

| Aufgabe                                    | Stand               |
|--------------------------------------------|---------------------|
| NORMAL-Modus ohne Crash                    | 🔧 Probe-Test laeuft |
| `ui.remove()` API-Verhalten klaeren        | 🔧 offen             |
| `@Deprecated getPlayerRef()` Ersatz finden | 🔧 offen             |
| Zeitung lesen via `/ap` (Visual-Runtime)   | 🕒 nach GUI-Fix      |

### ### Mittelfristig - Spielflow `██████████`

| Aufgabe                                         | Stand                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Artikel-Editor via GUI vollstaendig bedienbar   | 🔧 Flow implementiert       |
| Ausgaben-Editor via GUI vollstaendig bedienbar  | 🔧 Flow implementiert       |
| Kamera-Item-Modell (Blockbench, `.blockymodel`) | 🕒 Referenzmodell vorhanden |
| HUD-toggle bei Kamera-Aufnahme                  | 🕒 API-Verhalten klaeren    |

### ### Langfristig - Mehrspielerbetrieb `██████████`

| Aufgabe                         | Stand                        |
|---------------------------------|------------------------------|
| Ingame-Zustellung an Abonnenten | 🕒                            |
| Mehrspielerfaehige Sessions     | 🕒 SessionManager vorbereitet |
| Abonnenten-UI ingame            | 🕒                            |

---

## ## 10. Ingame-Flow (Zielzustand)

...

Spieler betritt den Server

-> Ungelesene Ausgaben werden zugestellt (Item oder Benachrichtigung)

Spieler tippt /ap

-> Hauptmenue oeffnet sich (Hytale CustomUIPage)

-> Buttons: Zeitung lesen | Kamera holen | Artikel schreiben | Ausgabe erstellen

Spieler tippt /ap redaktion

-> Artikel-Editor oeffnet sich (schrittweise GUI + Chat-Eingabe)



-> Titel, Kategorie, Text, Foto aus Album -> Einreichen -> Draft gespeichert

Admin tippt /ap veroeffentlichen article\_XXXX

-> Artikel wird veroeffentlicht

Spieler haelt Kamera-Item -> linke Maustaste

-> F12-Aufforderung per Chat, Screenshot, Foto im Album

-> Foto im naechsten Artikel verwendbar

...

---

## 11. Bekannte Hinweismeldungen (harmlos)

| Meldung | Ursache | Auswirkung |

|---|---|---|

| `Unused key(s) in 'EditorTool\_LaserPointer': BuilderTool.BrushData` | Hytale-interne Item-Datei mit veralteten Feldern |  
keine - Hytale ignoriert unbekannte Keys |

| `Texture width/height must be a multiple of 32: HalfBlock\_CustomSide\_Clay\_Raw\_Brick.png` | Hytale-interne Textur mit  
48x48 px | keine - Rendering-Warnung des Engines |

| `getPlayerRef() ... veraltet und wurde zum Entfernen markiert` | Hytale markiert API als deprecated | funktioniert noch;  
Ersatz-API zu ermitteln |

---

\*Generiert: Mai 2026 – AthenaPress v0.4.0-SNAPSHOT – Plugin laeuft, GUI in Debugging-Phase\*